<2019 본 3 학년말고사 – 외과>

1. 36 세 여성 복부팽만 주소로 내원하였다. 5 년전 uc 진단 받아 약물 복용중인 환자로 복부전체 압통호소하였고 BP 80/50 PR120 HR24 T38.5 처치는? Lead pipe 로 보이는 사진

가. total colectomy with ileal pouch anal anastomosis


나. total colectomy /c ileostomy

다. ileostomy

라. Total protocolectomy

마. Total protocolectomy with ileal pouch anal anastomosis

2. 11 세 여자가 계단에서 구른 이후로 우상복부 통증을 호소하였다. 복부압통이 있었으나 반발압통은 없었다. BP 100/80, Hb 11. 어떤 처치를 해야하는가?



가. 경과관찰

나. 진단적 복강세척

다. 진단적 개복

라. 배액관 삽입

마. 혈관조영술

3. 6 세 남자가 직장암으로 저위전방절제술을 받았다. 활력징후 정상, 하복부 전반적으로 압통 및 반발 압통 호소, 배액관 색 그림 주고, 진단은?

가. 문합부누출

나. 요로감염

다. 창상감염

라. 농양

4. Sentinel lymph node biopsy 사진 주고, 적응증이 아닌 것은?

가. CNB 로 확인한 광범위한 DCIS

나. 3cm IDC

다. 다발성유방암

라. 염증성유방암

마. 임신 3 기

5. 보행자 교통사고 난 환자, CT 상 Spleen rupture 소견, 처치는?

가. 비장절제

나. 비장동맥색전술

다. 경과관찰

라. 진단적 복강세척

6. 무통성 발적 호소하는 유방암 환자, 침윤성 관암일때, 치료는?

가. neo CTx + MRM + RTx

나. palliative CTx + RTx

다. simple mastectomy + SLNB

라. neo CTx + MRM

마. simple mastectomy + axillary dissection

7. (Y)수술사진 주고, Left gastric artery 와 연결되는 artery 고르기 (variant 라서 Lt hepatic? 아니면 common?

가. Lt hepatic

나. common hepatic

다. proper hepatic

라. splenic

8. Internal herniation case, 60 세 남자가 20 년전 복막염 수술, 배아파서 병원 왔더니, 이렇게 되어있었음 (장 괴사같은 사진) 처치는?

가. 소장절제 후 문합

나. warm saline 후 경과관찰

다. 24 시간 후 경과관찰

라. 항응고제 투여

9. Portal triad 구성하는 것 아닌 것은?

가. hepatic v.


나. portal v.

다. hepatic a.

라. common bile duct

마. 모두 다 맞음

10. 다음 모식도는 어떤 수술의 모식도인가?



가. Bilroth I

나. Bilroth 2

다. Roux en Y

라. Braun anastomosis

마. esophagojejunostomy

11. 56 세 여성 rectosigmoid 이행부 cancer 환자이다. 병변절제 후 직장과 결장을 peritoneal reflexion(한국말로) 위에서 문합하는 수술 이름은?

가. AR

나. LAR

다. APR

라. Hartmann

마. transanal excision

12. 유방암 치료할 때, neoadjuvant chemotherapy 가 좋은 점이 아닌 것은?

가. 종양의 생물학적 특성을 알 수 있다.

나. 생존률향상

다. 항암치료 기간 용량 단축

라. 보존적수술 가능성 향상

마. 종괴 고정과 피부괴사 감소

13. 60 세 남성 혈변과 항문종괴를 주소로 내원하였다. 대변 볼 때 소주 반컵 분량의 선홍색 혈변 있었고 덩어리는 손으로 넣으면 들어갔다. 압통, 반발압통 없고 대장 내시경 받아본 적 없었다. 가장 먼저 해야할 검사는?

가. 직장수지검사

나. 대장내시경

다. 복부 CT

라. 혈액검사

마. 잠혈반응검사

14. 사진의 기구는 수술 후 어떤 합병증을 예방하기 위해 사용되는 것인가?



가. 무기폐

나. 요로 감염

다. 상처 감염

라. 심부정맥혈전증

15. 34 세 남자. 갑작스러운 극심한 우상복부 복통으로 응급실 내원. 복부 엑스레이 상 우측 횡격막 아래에 공기음영이 있다. 탐색적 복강경 수술 사진 보여주고(위? 십이지장? perforation) 수술 중 해야할 처치는?

가. Levin tube 거치 후 관찰

나. primary closure

다. Truncal vagotomy with antrectomy

라. distal gastrectomy

마. distal gastrectomy with D2 lymph-adenectomy

16. 평소 고혈압이 있던 76 세의 남자환자가 내원 한 시간 전 갑자기 발생한 back pain, abdominal pain 으로 응급실을 방문하였다. 신체검사상 복부 중앙에서 종물이 만져졌으며 혈압은 80/50mmHg 이었다. CT 소견이 다음과 같을 때 가장 가능성 있는 질환은?



가. aortic aneurysm

나. mesenteric infarction

다. sigmoid volvulus

라. colon cancer obstruction

마. ischemic colitis

17. 정규대장암 수술은 수술 전 예방적 항생제를 쓰기 위한 상처 분류에 따르면 어떤 상처에 해당하는가?

가. clean wound

나. clean contaminated wound

다. contaminated wound

라. dirty wound

마. none of above

18. RUQ pain 및 tenderness 를 주소로 내원한 56 세 여자환자의 복부전산화 단층촬영 소견이다. 어떤 처치를 해야하는가?

WBC: 15500 x10^3/㎕ (참고치: 4000~10000), Hb: 14.7 g/dl (참고치: 13~17), segment: 87% (참고치:50~75), Total bilirubin: 1.1mg/dl (참고치: 0.2-1.2), AST: 62U/L (참고치: 5-40), ALT: 74U/L (참고치: 5-45), CRP: 4.2mg/dl (참고치: 0-0.3)

가. laparoscopic cholecystectomy

나. PTBD

19. 유방암 수술 후 합병증이 생긴 환자이다. 이와 관련된 신경이 innervation 하는 근육 이름은?



가. S. ant

나. L dorsi

다. subscapularis

라. scalene

마. pec major

20. 수술 사진 주고 Hernia 종류 고르기

가. indirect

나. direct

다. femoral

라. obturator