
2023학년도 외과 학년말고사 (231106)

* 60분 시험(CBT)

총 **20문항** 중 **20문항** 복기.
총평: 예고하신 대로 10문제 정도만 야마 타셨고, 10문제는 새로 출제하셨습니다. 피야마가 있긴 했는데 3문제 정도만 짚어주셔서 나머지는 예상치 못한 부분에서 출제되었습니다.


1. Right upper quadrant pain 및 tenderness를 주소로 내원한 56 세 여성 환자의 CT 이다. 오른쪽 윗배의 갈비뼈 아래 경계부위를 누른 상태에서 숨을 깊게 들이 마시라고 했을 때 환자는 숨을 들이마시다 갑자기 멈췄다. 환자에게 적절한 치료는? (22Y)



WBC: 15,000	Hb: 14.7
segmented neutrophil: 87%	total bilirubin: 1.1
AST: 62 ALT: 74	CRP : 4.2

① IV fluid hydration
② IV antibiotics
③ Endoscopic nasobiliary drainage (ENBD)
④ Percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD)
⑤ Laparoscopic cholecystectomy

2. 교통사고 후 CT 에서 비장 파열이 확인되었다. 주변 장기에는 출혈이 없었으나, 혈관 외 유출이 확인되었다. 압통이 있었다. (반발압통 여부는 언급 X) BP 110/70 mmHg, Hb 11.5 g/dL 였을 때 적절한 치료는? (22Y 변형)



① 경과관찰
② 동맥색전술
③ 비장 부분절제
④ 비장 전체절제

3. 췌장 두부암 환자의 복강경 췌장-십이지장 절제술 수술 후 경과관찰 도중 췌장과 jejunum 연결한 부위에서 문합부 누출 토혈이 있었다. 손상 받았을 가능성이 가장 높은 혈관은? (22Y)
① Superior pancreaticoduodenal artery
② Gastroduodenal artery
③ Left gastric artery
④ Right gastric artery
⑤ Common hepatic artery

4. GB empyema 및 perforation 으로 담낭절제술을 받은 환자의 배액이 담즙색으로 변하였다. Vital sign 은 안정할 때 1순위로 해야 할 처치는? (22Y)
① 경피경간담즙배액술 (PTBD)
② 응급 수술
③ 고주파열치료 (Radiofrequency ablation)
④ 내시경역행췌담관조영술 (ERCP)

5. 65세 여자가 건강검진 상 우연히 발견된 충수돌기 종양으로 절제술 시행한 후 다음과 같은 결과가 나왔다. 향후 치료로 올바른 것은? (22Y)

- ✓ adenocarcinoma, moderately differentiated, tubular with mucinous secretion
- ✓ invades soft tissue
- ✓ no lymphovascular invasion
- ✓ margin negative
- ✓ size: 2.3cm X1.8cm

① 경과관찰
② 우측 대장 절제술
③ 항암치료
④ 방사선치료
⑤ 항암+방사선치료

6. 37세 여성 환자가 복통을 주소로 내원하였다. 환자는 5년 전부터 궤양성 대장염으로 약물 복용 중이었다고 한다. BP 80/50 mmHg, HR 120 회/min, 호흡수 24 회/min, 체온 38.5 도 이 환자에게 적절한 치료는? (22Y)




① 전결장직장절제술(total proctocolectomy) 및 회장낭-항문 문합술(ileorectal anastomosis)
② 전결장직장절제술(total proctocolectomy) 및 회장루 조성술(ileostomy)
③ 전결장절제술(total colectomy) 및 회장낭-항문 문합술(ileorectal anastomosis)
④ 전결장절제술(total colectomy) 및 회장루 조성술(ileostomy)
⑤ 회장루조성술(ileostomy)

7. 생후 4개월 된 아이가 복부 팽만을 주소로 내원하였다. 태어날 때부터 변을 잘 보지 못했고, 관장을 했을 때 태변과 가스가 나왔다. 바륨 조영술 사진은 다음과 같다. 확진을 위한 검사? (22Y)



① 복부 MRI
② 복부 초음파
③ 직장 생검
④ 직장 압력측정
⑤ 상부 위장관 조영술

8. 좌측 서혜부 종물로 복강경 탈장수술(TAPP)을 시행하였다. 수술 중 촬영한 사진은 다음과 같다. 진단은? (22Y)



① Direct inguinal hernia
② Indirect inguinal hernia
③ Obturator hernia
④ Femoral hernia

9. 47세 여자 환자가 건강검진 상 시행한 유방촬영술에서 좌측 유방 10시 방향, 유두에서 2cm 떨어진 곳에 크기 1.5 cm, BIRADS 4a 병변이 확인되었고, 이후 실시한 핵침조직검사상 비정형세포증식증이 확인되었다. 다음 처치로 올바른 것은? (22Y)

① 광범위 부분 절제술
② 맘모툼 유방 절제술
③ 경과관찰
④ 유방 MRI
⑤ 유방 CT

10. 해당 수술의 적응증이 아닌 것은? (22Y)



① CNB 로 확인한 광범위한 DCIS
② 3cm IDC
③ 다발성 유방암
④ 염증성 유방암
⑤ 임신 3 기 유방암

11. 47세 여자 환자가 우측 갑상선에 1.5cm 및 좌측 갑상선에 1.0cm 크기의 유두암으로 갑상선 전절제술 및 경부 6구역 림프절 절제술을 시행받았다. 수술 후 병리 조직검사에서 갑상선 외 침범 소견이 보였으며, 림프절 10 개 중 3개가 전이되었다. 다음에 시행해야 할 치료로 적절한 것은? (22Y)

① 항암화학요법
② 방사선요오드치료
③ 경부 방사선치료
④ 경부 2, 3, 4 구역 림프절 예방적 절제술
⑤ 경부 2, 3, 4 구역 림프절 예방적 절제술 + 방사선요오드치료

12. 56세 여성 rectosigmoid 이행부 cancer 환자이다. 병변절제 후 직장과 결장을 peritoneal reflexion (복막반전) 위에서 문합하는 수술 이름은? (19Y)

① Anterior resection
② Low anterior resection
③ Abdominoperineal resection
④ Hartmann
⑤ transanal excision

13. 임신나이 27주, 출생체중 1.8 kg, 제왕절개로 출생한 남아가 신생아중환자실에서 치료 중 생후 2주경에 복부 팽만과 무호흡이 발생하였다. 장음은 감소했고 복부 촉진 시 아파한다. 진단은?




① 신생아 괴사성 장염
② 선천성 횡격막 탈장
③ 중장염전
④ 장중첩증
⑤ 장회전 이상

14. 복강경 수술 시 만드는 기복(pneumoperitoneum)에 의한 인체의 변화로 옳지 않은 것은?

① 정맥 환류 감소
② 심박출량 증가
③ 평균동맥압 증가
④ 동맥 내 이산화탄소 분압 증가
⑤ Functional residual capacity 감소

15. 위절제술을 받은 환자에서 시행한 문합술이다. 문합술의 종류는?



① Roux-en-Y esophagojejunostomy
② Billroth I gastroduodenostomy
③ Billroth II gastroduodenostomy
④ Double tract reconstruction
⑤ Uncut Roux-en-Y gastrojejunostomy

16. 서혜부 탈장 수술을 받았다. 이는 wound의 종류 중 어디에 속하는가?

① Clean
② Clean-contaminated
③ Contaminated
④ Dirty

17. 65세 남성이 위암으로 개복수술을 받을 예정이다. 수술 후 감염(Surgical site infection) 예방을 위한 조치로 옳지 않은 것은?

① 산소포화도 유지를 위해 산소를 투여
② 문합부 누출 방지를 위해 금식
③ 철저한 혈당 조절
④ 수술 전후 금연
⑤ 수술 절개 직전 항생제 투여

18. 70세 남성이 좌측 하지 장딴지의 파행성 동통이 있다. 양측 상완과 발목의 혈압이다. 좌측 하지의 Ankle brachial index는?

좌상지 120/80mmHg	좌하지 75/50mmHg
우상지 140/90mmHg	우하지 130/75mmHg

① 75/120
② 75/140
③ 50/80
④ 130/140
⑤ 130/120

19. 다음 중 신장 이식의 금기에 해당하는 것은?

① 2년 전 대장암


② 방광요관역류

③ 반복되는 방광염

④ 위내시경 결과 만성 위염

⑤ 만성 빈혈

20. 다음은 위원위부절제 수술 사진이다. 표시된 혈관(결찰된)은 무엇인가?



(위 사진과 유사한 사진으로 나왔고, left gastric a. 부분을 가리켰습니다.)

① Splenic artery

② Left gastric artery

③ Right gastric artery

④ Left gastroepiploic artery

⑤ Right gastroepiploic artery