

2026-06-29 电气设备资金炒作链路与核心标的

生成日期：2026-06-29

文档属性：A 股电气设备题材资金路径、核心标的、交易观察顺序。不构成投资建议。

目录

- 一、核心结论
- 二、资金为什么会炒电气设备
- 三、资金炒作总链路
- 四、第一层：电网设备与特高压
- 五、第二层：变压器与出海
- 六、韩国存储扩产：电气设备参与链路
- 七、第三层：AIDC 电源与储能
- 八、第四层：低压电器与智能配电
- 九、第五层：核聚变与未来电力设备
- 十、核心标的池
- 十一、盘中交易顺序
- 十二、风险与放弃条件

一、核心结论

电气设备有资金炒作空间，但它不是单一题材，而是多条资金链路的合集。真正能走出来的方向，一般不是“电气设备”四个字本身，而是被资金赋予更明确的叙事：

AI 数据中心耗电增长
-> 电网扩容 / 变压器 / 配电设备
-> 韩国存储扩产 / 半导体厂务供配电
-> AIDC 电源 / UPS / 储能
-> 出海变压器 / 海外电网投资
-> 特高压 / 智能电网
-> 核聚变 / 超导磁体 / 未来电力设备

交易上，电气设备最好的买点通常出现在两种盘面：

1. 科技主线分歧，资金寻找低位硬件和电力承接；
2. AI 电力、海外电网投资、特高压、储能订单等消息集中发酵。

核心锚定票优先看：

中国西电、平高电气、许继电气、思源电气
金盘科技、华明装备、伊戈尔
韩国存储扩产映射：金盘科技、华明装备、思源电气、科华数据、科士达、盛弘股份
阳光电源、科华数据、盛弘股份、科士达
正泰电器、良信股份、宏发股份
西部超导、联创光电、国光电气、永鼎股份

短线核心不是名单最长，而是谁最先放量、谁带动同分支扩散。

二、资金为什么会炒电气设备

电气设备的想象力来自五个方向：

催化	资金理解	代表分支
AI 数据中心耗电提升	算力不仅需要 GPU，也需要电源、UPS、储能、配电和变压器	AIDC 电源、UPS、储能、智能配电
韩国存储扩产与 AI 数据中心投资	存储晶圆厂、封装厂和数据中心需要高可靠供电、变压器、UPS、储能和电能质量治理	厂务配电、变压器、UPS、储能、AIDC 电源
海外电网投资周期	欧美电网老化、可再生能源接入、数据中心扩张，带来变压器和电网设备需求	变压器出海、开关设备、保护控制
国内特高压与新能源消纳	风光基地外送、新型电力系统建设，需要特高压、电网自动化	特高压、换流阀、继电保护
未来电力事件线	核聚变、超导磁体、能源安全，适合事件驱动	核聚变、超导材料、电源控制

所以电气设备不是纯防守。它一旦和 AI 电力、海外订单、特高压政策、核聚变事件绑定，就能从低位补涨变成阶段性主线。

三、资金炒作总链路

电气设备的炒作顺序建议按六层看：

第一层：电网设备 / 特高压核心
第二层：变压器 / 出海链
第三层：韩国存储扩产 / 半导体厂务配电
第四层：AIDC 电源 / UPS / 储能
第五层：低压电器 / 智能配电 / 继电器
第六层：核聚变 / 超导 / 未来电力设备

资金通常先找“业绩和订单最硬”的方向，再扩散到弹性票：

顺序	资金动作	观察点
1	先拉电网设备核心	中国西电、平高电气、许继电气是否主动放量
2	扩散到变压器出海	金盘科技、华明装备、伊戈尔是否接力
3	叠加韩国存储扩产	金盘科技、华明装备、思源电气、科华数据是否共同走强
4	叠加 AI 电力	科华数据、盛弘股份、科士达、阳光电源是否跟随
5	低压配电补涨	正泰电器、良信股份、宏发股份是否轮动
6	事件线扩散	核聚变、超导磁体方向是否出现前排强封

四、第一层：电网设备与特高压

这是电气设备最正宗的主干。资金如果要炒“大电网建设”，第一反应通常是特高压、一次设备、二次设备。

标的	角色	资金定位
中国西电	特高压、高压开关、输变电核心	大市值锚定票，适合看板块强弱
平高电气	高压开关、GIS、特高压设备	弹性较好，常作为特高压核心弹性
许继电气	继电保护、电网自动化、换流阀	二次设备和柔直方向核心
国电南瑞	电网自动化、电力信息化龙头	机构锚，弹性较小但确认度高
思源电气	一二次设备、海外业务	业绩属性更强，趋势型核心

交易理解：

- 如果资金炒“国家电网投资、特高压、智能电网”，优先看中国西电、平高电气、许继电气；
- 如果资金炒“电网数字化、自动化”，看国电南瑞、许继电气；
- 如果资金炒“业绩 + 出海 + 电网设备”，看思源电气。

五、第二层：变压器与出海

变压器是近几年电气设备最有产业逻辑的方向之一。海外电网老化、数据中心建设、可再生能源并网，都可能带来变压器需求。

标的	角色	资金定位
金盘科技	干式变压器、储能、海外数据中心链	出海 + 数据中心 + 储能弹性
华明装备	分接开关，变压器关键部件	变压器链条里的高壁垒部件
伊戈尔	高频磁性器件、变压器、电源组件	中小盘弹性，容易被资金做补涨
特变电工	变压器、输变电、硅料	大体量综合电力设备
保变电气	输变电设备	情绪弹性强，需注意业绩质量

交易理解：

- 变压器出海是比“泛电力设备”更容易讲订单和业绩的方向；
- 金盘科技、华明装备更适合做趋势锚；
- 伊戈尔、保变电气更偏弹性和情绪扩散；
- 如果资金只拉后排而金盘、华明不动，说明板块持续性存疑。

六、韩国存储扩产：电气设备参与链路

韩国这波存储扩产，不能简单按“电气设备”四个字乱扩散。更合理的资金理解是：

三星 / SK 海力士存储与 AI 数据中心投资
-> 新建或扩建晶圆厂、封装厂、数据中心
-> 高可靠供配电、变压器、UPS、储能、厂务系统
-> 海外电力设备和数据中心电源链被资金映射

这里要先把“真实受益”和“题材映射”分开。A 股公司是否直接进入三星、SK 海力士的韩国厂务电气供应链，需要公告、订单或客户验证；在没有明确订单前，只能按“海外电力设备 + 半导体厂务 + AI 数据中心电源”的交易映射处理，不能直接按确定业绩兑现定价。

环节	资金理解	重点观察标的	正宗度
变压器 / 干变	半导体厂房、数据中心供配电的基础设备，和海外电网投资逻辑最接近	金盘科技、华明装备、伊戈尔、特变电工	高
变压器关键部件	变压器需求上行时，分接开关等关键部件弹性更直接	华明装备	高
海外变电站 / 开关设备	扩产和数据中心用电增加，带动高可靠变电和开关设备需求	思源电气、中国西电、平高电气	中
UPS / 数据中心电源	存储扩产叠加 AI 数据中心，需要稳定电源和备电系统	科华数据、科士达、盛弘股份	中高
储能 / 备电	数据中心和厂务系统需要备用电源、削峰填谷和电能质量管理	阳光电源、科华数据、盛弘股份	中
低压配电 / 继电器	厂务末端配电、保护控制、自动化控制环节	正泰电器、良信股份、宏发股份	中低
情绪扩散	当前排确认后，小票按电气设备补涨	双杰电气、保变电气、百利电气	低

交易上，这条线的锚定顺序建议这样看：

- 第一锚：金盘科技、华明装备
- 第二锚：思源电气
- 第三锚：科华数据、科士达、盛弘股份
- 扩散观察：伊戈尔、阳光电源、正泰电器、良信股份、宏发股份
- 后排情绪：双杰电气、保变电气、百利电气

参与条件：

- 金盘科技、华明装备至少有一个主动放量，最好两个都不弱；
- 思源电气能作为海外电力设备趋势锚保持强度；
- 科华数据、科士达、盛弘股份中至少一个承接明显，说明资金认可“存储扩产 + AI 数据中心电源”；
- 如果只有双杰电气、保变电气这类后排先冲，而金盘、华明、思源不动，按情绪轮动看，不按主线看。

一句话结论：

韩国存储扩产真正能映射到电气设备的，不是泛配电小票先行，而是变压器出海、海外电力设备、UPS/AIDC 电源这三条线先被资金确认。

七、第三层：AIDC 电源与储能

这条线是电气设备和 AI 的交叉点。AI 数据中心不仅需要芯片和光模块，还需要供配电、UPS、电源模块、储能系统。

标的	角色	资金定位
阳光电源	逆变器、储能、AIDC 电源想象	大市值锚，适合看储能和电源方向强度
科华数据	UPS、数据中心电源、储能	AIDC 电源弹性核心
科士达	UPS、光储、数据中心电源	与科华数据同类扩散
盛弘股份	电力电子、储能变流器、充电模块	电力电子弹性票
英维克	数据中心温控、液冷、电源环境配套	更偏温控，但可作为 AIDC 配套观察

交易理解：

- 如果当天 AI 硬件强，电气设备里最容易被带动的是 AIDC 电源和储能；
- 科华数据、科士达、盛弘股份适合做弹性观察；
- 阳光电源更适合作为机构锚；
- 英维克偏温控液冷，不是纯电气设备，但能在 AIDC 配套扩散时联动。

八、第四层：低压电器与智能配电

低压电器和智能配电适合在电气设备主线确认后补涨，不适合最先重仓。

标的	角色	资金定位
正泰电器	低压电器龙头、户用光伏	低压电器锚定
良信股份	中高端低压电器	弹性强于大票
宏发股份	继电器龙头，新能源车和电力应用	继电器核心
鸣志电器	控制电机、运动控制	可被智能设备/机器人联动
双杰电气	配电设备、箱变、低位电气设备	小盘弹性，适合观察不适合盲目加仓

交易理解：

- 这层更多是扩散，不是主线第一锚；

- 正泰电器、宏发股份偏机构确认；
- 良信股份、双杰电气偏短线弹性；
- 若前排电网设备不强，低压电器单独冲高容易一日游。

九、第五层：核聚变与未来电力设备

核聚变不是传统电气设备主线，但事件驱动时会带动超导磁体、电源控制、真空设备、特材和电力设备扩散。

标的	角色	资金定位
西部超导	超导材料	核聚变材料锚
联创光电	超导磁体/相关布局	事件弹性核心
国光电气	真空、微波、核聚变设备映射	弹性强
永鼎股份	超导/线缆映射	情绪扩散
百利电气	超导、电气设备映射	事件补涨
中国西电、许继电气	电源控制、电力设备后排扩散	大电力设备映射

交易理解：

- 核聚变适合观察前排强度，不适合后排乱追；
- 如果西部超导、联创光电、国光电气不强，后排电气设备不要硬蹭；
- 核聚变更偏短线事件，不应替代主线电网和变压器逻辑。

十、核心标的池

1. 一级锚定票

方向	核心标的	用途
电网设备/特高压	中国西电、平高电气、许继电气、国电南瑞、思源电气	判断电气设备是否真启动
变压器出海	金盘科技、华明装备、伊戈尔	判断订单和业绩链是否被资金认可
韩国存储扩产	金盘科技、华明装备、思源电气、科华数据、科士达、盛弘股份	判断半导体厂务和 AIDC 电源映射是否成立
AIDC 电源/储能	阳光电源、科华数据、科士达、盛弘股份	判断 AI 电力扩散是否成立
低压配电	正泰电器、良信股份、宏发股份	判断补涨扩散
核聚变事件	西部超导、联创光电、国光电气、永鼎股份	判断事件线强度

2. 短线弹性观察票

平高电气、许继电气、金盘科技、华明装备、伊戈尔
科华数据、科士达、盛弘股份、双杰电气
联创光电、国光电气、永鼎股份、百利电气

3. 机构确认票

国电南瑞、思源电气、阳光电源、正泰电器、宏发股份

4. 情绪扩散票

保变电气、双杰电气、百利电气、江苏神通、安泰科技、东方电气

情绪扩散票只能在前排已经确认后参与，不能反过来用后排异动证明主线成立。

十一、盘中交易顺序

1. 先看三个核心锚

中国西电 / 平高电气 / 许继电气
金盘科技 / 华明装备
思源电气 / 科华数据 / 科士达
科华数据 / 盛弘股份

如果这三组都不强，电气设备大概率只是零散轮动。

2. 再看扩散是否成立

扩散成立的标准：

- 至少两个分支同时走强；
- 大票锚定不弱，小票才有意义；
- 成交额放大，不是小票缩量拉升；
- 板块强度持续到 10:00 后。

3. 买入优先级

条件	动作
中国西电/平高/许继主动走强	可看特高压和电网设备
金盘/华明强于电网设备	优先变压器出海
韩国存储扩产线发酵	先看金盘科技、华明装备、思源电气，再看科华数据、科士达、盛弘股份
科华/盛弘强于其他分支	优先 AIDC 电源
只有双杰、百利等小票冲	只观察，不追
核聚变前排一字，后排乱冲	不追后排

4. 仓位建议

未确认：0 成
单分支确认：0.5-1 成
两条分支共振：1-2 成
电气设备成为日内主线：最多 3 成
后排补涨：只做 0.5 成以内

十二、风险与放弃条件

电气设备的最大风险是“看起来都是电，实际资金不在一条链上”。如果资金同时乱拉储能、核聚变、低压电器、小票配电，但核心电网和变压器不动，这不是主线，是轮动。

放弃条件：

- 中国西电、平高电气、许继电气不强；
- 金盘科技、华明装备不跟；

- 韩国存储扩产没有公告级订单验证时，不能把题材映射当成业绩兑现；
- 金盘、华明、思源不动，只有后排小票按“韩国扩产”冲高；
- 科华数据、盛弘股份冲高回落；
- 只有双杰电气、百利电气这类弹性票单独异动；
- 10:00 后板块没有继续扩散；
- 科技主线重新走强，电气设备资金被抽走。

最终结论：

电气设备可以做，但要先看电网设备和变压器核心是否放量。

第一锚：中国西电、平高电气、许继电气、思源电气。

第二锚：金盘科技、华明装备、伊戈尔。

韩国存储扩产映射：金盘科技、华明装备、思源电气、科华数据、科士达、盛弘股份。

AI 电力扩散：阳光电源、科华数据、科士达、盛弘股份。

事件弹性：西部超导、联创光电、国光电气、永鼎股份。

后排小票只能在主线确认后做补涨，不能先买后排等主线。