

2026-06-29 盘后复盘与下一个交易日策略指引

生成日期：2026-06-29

数据来源：华安证券 15:13 持仓截图、项目内当日题材策略文档、盘中交易框架。

账户状态：小仓试错，仓位 11.2%。

结论属性：个人交易复盘与纪律指引，不构成投资建议。

目录

- 一、一句话结论
- 二、账户结果
- 三、大盘复盘
- 四、今日交易复盘
- 五、当前持仓评估
- 六、今日做对的地方
- 七、今日需要修正的地方
- 八、下一个交易日策略
- 九、执行清单

一、一句话结论

今天账户从周五的极低仓位重新进入小仓试错状态，仓位从 1.3% 提升到 11.2%，当日参考盈利 +1,223.34，收益率 +0.23%。这说明今天没有犯大错，但也还没有形成明确的进攻主线。

核心问题不是“今天赚得少”，而是当前四只持仓并不在同一条资金链上：

华明装备：电气设备 / 变压器关键部件 / 韩国存储扩产映射
行云科技：云计算 / 数字经济弹性试错
纳微科技：材料属性 / 弹性修复
晶合集成：晶圆代工 / 合肥半导体链

明天的关键动作是做强弱验证：谁主动、谁放量、谁能带板块，就留下；谁只是平盘附近磨，就不要继续占用仓位。

二、账户结果

项目	数值
总资产	534,035.44
总市值	59,873.45
可用资金	474,159.99
可取资金	474,159.99
当前仓位	11.2%
浮动盈亏	+2,721.97
当日参考盈亏	+1,223.34
当日参考收益率	+0.23%

和上一个交易日相比：

日期	总资产	仓位	当日盈亏	当日收益率	状态
2026-06-26	532,819.72	1.3%	+3,523.12	+0.67%	基本空仓，只留沪硅观察
2026-06-29	534,035.44	11.2%	+1,223.34	+0.23%	小仓试错，四只新持仓

账户质量判断：

- 优点：仓位仍低，浮盈为正，没有因为周末消息直接重仓开干。
- 问题：仓位分散，持仓之间缺少统一主线，明天要用盘面强弱做筛选。
- 纪律重点：11.2% 是试错仓，不是确认仓，不能在共振前继续摊大。

三、大盘复盘

今天大盘不是简单的“普涨修复”，而是明显的结构性修复：指数整体企稳，但资金更偏向科创、半导体、科技硬件方向。

指数	收盘	涨跌	涨跌幅	盘面含义
上证指数	4,073.90	+46.64	+1.16%	主板修复，但不是最强方向
深证成指	15,812.87	+30.65	+0.19%	成长整体承接一般
创业板指	4,216.70	+22.49	+0.54%	修复力度弱于科创
科创50	2,126.01	+93.73	+4.61%	今日最强指数，资金明显回流科创硬科技

这组指数对比很重要：

科创50 +4.61%
上证指数 +1.16%
创业板指 +0.54%
深证成指 +0.19%

说明今天不是全市场无差别反弹，而是资金在周五大跌后，优先回补科创和硬科技方向。对你的账户来说，纳微科技、晶合集成表现更好，本质上就是吃到了这条“科创硬科技修复”的水位；华明装备和行云科技表现平，说明电气设备和云计算并不是今天最强的资金选择。

1. 指数状态

今天指数完成了周五大跌后的第一天修复，但修复质量不能过度乐观：

- 上证指数上涨 1.16%，说明大盘没有继续恐慌；
- 深成指只涨 0.19%，说明成长股内部仍然分化；
- 创业板涨 0.54%，修复力度一般；
- 科创50 大涨 4.61%，说明资金集中进攻科创硬科技，而不是全面铺开。

所以今天的大盘定性是：

指数止跌修复
科创硬科技最强
非普涨牛市
仍然需要看明天承接

2. 资金主线

今天资金更愿意做两类东西：

方向	资金含义	对账户影响
科创硬科技	周五杀跌后的强修复，资金回补半导体、材料、晶圆制造	利好纳微科技、晶合集成
半导体链	长鑫、存储、材料、晶圆制造仍是资金关注重点	晶合集成和纳微更容易被水位托住
电气设备	有逻辑，但今日不是最强攻击方向	华明装备需要明天验证
云计算/数字经济	没有形成日内强主线	行云科技只能按试错看

今天真正的盘面信号不是“所有票都能买”，而是：

科创强
半导体强于泛科技
电气设备有逻辑但没有成为日内主线
后排题材不能用逻辑硬拿

3. 情绪与仓位

周五是系统性大跌，今天是第一天修复。第一天修复最容易出现两个陷阱：

- 1. 看到指数红，就以为风险已经全部解除；
- 2. 看到个股反弹，就把试错仓直接加成确认仓。

今天更合理的仓位态度是“小仓参与、明天确认”。你的仓位 11.2% 是合适的，因为大盘虽然修复，但还没有完成二次确认。明天如果科创50 继续强，且半导体链继续扩散，再考虑提高仓位；如果明天高开低走，今天的修复就可能只是周五大跌后的技术反抽。

4. 对持仓的映射

持仓	大盘映射	评价
纳微科技	科创硬科技修复	今日最受益，优先观察
晶合集成	科创50 + 半导体链修复	方向匹配，明天看 60.00 承接
华明装备	电气设备 / 变压器链	逻辑存在，但今日不是最强资金方向
行云科技	云计算/数字经济	和今日最强主线匹配度一般

因此，明天处理持仓时，不能只看自己买入成本，要先看大盘主线是否延续：

如果科创50 继续强：优先看纳微科技、晶合集成。
如果电气设备转强：再看华明装备。
如果指数高开低走：四只都按试错仓处理，不能加仓。

四、今日交易复盘

今天的交易动作可以概括为：

周五极低仓位
-> 周一重新开仓
-> 以小仓试错覆盖电气设备、云计算、材料、晶圆代工
-> 账户小幅盈利，但主线归属仍待确认

从结果看，今天不是失败日。账户总资产继续创新近阶段新高，说明风险控制仍然有效。但从交易质量看，今天更像“找方向”，还不是“打主线”。

盘面理解上，今天项目内重点整理了电气设备资金链和韩国存储扩产链路。华明装备属于这条线里的较正宗标的，但它今天收盘仅 -0.18%，没有给出明显主动性。也就是说，逻辑是对的，但盘面还没有确认它是今天的最强选择。

半导体方向里，纳微科技和晶合集成的当日持仓表现更好，分别浮盈 +3.91% 和 +1.93%。这说明今天账户真正贡献来自材料和晶圆制造方向，而不是电气设备。

五、当前持仓评估

股票	代码	仓位	当日/持仓表现	定位	明日处理
华明装备	002270	2.5%	-0.18%	变压器分接开关，电气设备核心映射	明天必须看能否跟随金盘科技、思源电气、电气设备链走强
行云科技	300209	3.1%	+0.10%	云计算/数字经济弹性试错	没有主动性，明天不强就降预期
纳微科技	688690	3.4%	+3.91%	材料弹性，今日持仓最强	可作为优先观察，冲高不放量要保护利润
晶合集成	688249	2.2%	+1.93%	晶圆代工，合肥半导体链映射	若半导体继续强，可留；若低开弱承接，要快处理
沪硅产业	688126	0.0%	已清仓，结算 +1,826.63	半导体硅片	已完成兑现，不再作为当前持仓处理

1. 华明装备

华明装备的逻辑没有问题：它是变压器关键部件方向，能映射海外电网、AI 数据中心用电、韩国存储扩产带来的厂务配电需求。

但今天的问题是：它没有表现出明显的主动性。收盘微亏，说明资金还没有把它当成当天最强锚点。

明天处理：

情况	操作
高开并放量站上 19.20，金盘科技/思源电气同步强	可继续持有观察
平开后 30 分钟仍弱于电气设备板块	降低预期，不加仓
跌破 18.70 且不能快速收回	作为弱试错处理，考虑减掉
只有后排电气小票冲，华明不动	不用逻辑硬拿

2. 行云科技

行云科技今天几乎平盘，说明这笔更偏“试错”，不是已经走出来的强票。

明天处理：

情况	操作
主动高开并快速放量，站稳 28.50	可继续观察
低开后快速翻红，且云计算/数字经济有板块联动	可留到上午验证
10:30 前仍围绕成本线磨	降低仓位或退出
跌破 27.60	不恋战，试错失败

3. 纳微科技

纳微科技是今天持仓里最强的一只，浮盈 +3.91%。它的优势是已经给了利润垫，明天有继续观察资格。

但它不是大容量主线锚，更多是材料弹性票。处理上要防止从盈利变成被动。

明天处理：

情况	操作
高开高能站稳 46.50，并继续放量	可继续持有
冲高到 47.50 附近但量能不足	可以先保护一部分利润
跌回 45.20 下方且不能收回	说明今日强度被兑现，考虑减仓
跌破 44.80	试错失败，不补仓

4. 晶合集成

晶合集成属于晶圆代工和合肥半导体链，和长鑫、合肥本地半导体叙事有一定映射。今天浮盈 +1.93%，表现尚可。

明天处理：

情况	操作
半导体设备/材料/晶圆制造继续走强，晶合站稳 60.00	可继续观察
高开不突破 60.00 后回落	不追，保护利润
低开但快速翻红，量能健康	可观察到午前
跌破 58.50	降低预期
跌破 57.80	试错失败

六、今日做对的地方

1. 没有从空仓直接重仓

今天仓位只有 11.2%，说明你没有因为周末消息或早盘机会直接满仓。这点对的。你现在最需要的是稳定复利，而不是单日重仓押方向。

2. 账户继续赚钱

当日参考盈利 +1,223.34，虽然不大，但比亏钱找安慰强。对于试错日来说，能小赚且仓位不高，是可以接受的结果。

3. 保留了下一个交易日的主动权

可用资金 474,159.99，说明明天仍有足够主动权。无论是继续打强方向，还是撤退空仓，都不会被今天的仓位绑架。

七、今日需要修正的地方

1. 持仓太分散，主线不够集中

四只持仓分别对应四条逻辑，导致明天很难用一个统一锚点管理：

电气设备：华明装备
云计算：行云科技
材料弹性：纳微科技
晶圆制造：晶合集成

这不是不能做，但要求明天必须快速筛选。不能四只都用“再看看”处理。

2. 华明装备逻辑强，但盘面没有验证

今天项目刚补充了韩国存储扩产电气设备链，华明装备确实是较核心的映射标的。但短线交易不能只看逻辑，还要看资金是否选择。

明天如果华明继续弱于金盘科技、思源电气，说明资金暂时没有选择它，应该尊重盘面。

3. 纳微科技赚钱后要防止贪

纳微科技今天已经给出利润垫，明天如果继续强，可以留；但如果冲高回落，不能把 +3.91% 的试错浮盈坐没。

八、下一个交易日策略

下一个交易日的核心不是继续开新仓，而是验证今天这四笔试错：

先处理持仓
再看新机会
先做强弱排序
再决定是否加仓

情景 A：市场修复，半导体强于电气设备

优先级：

纳微科技 > 晶合集成 > 华明装备 > 行云科技

操作：

- 纳微科技继续强，可以持有观察；
- 晶合集成如果站稳 60.00，可继续留；
- 华明装备若不跟电气设备强度，不加仓；
- 行云科技若无主动性，降低仓位。

情景 B：电气设备成为日内主线

锚定顺序：

金盘科技 / 华明装备
思源电气
科华数据 / 科士达 / 盛弘股份

操作：

- 华明装备若主动放量站上 19.20，可继续持有；
- 若华明仍弱，而金盘、思源更强，说明选股不在最强点，不要给华明加仓；
- 电气设备确认前，不追双杰电气、保变电气等后排。

情景 C：市场弱修复或再度分歧

操作：

- 总仓位控制在 10% 左右，不再加仓；
- 优先保留纳微科技、晶合集成这种有浮盈和强度的票；
- 华明装备、行云科技若跌破成本线后不能快速修复，优先处理；
- 不因为今天小赚就扩大试错。

九、执行清单

明天开盘前只看四个问题：

1. 纳微科技能不能继续站稳 46.50？

2. 晶合集成能不能有效冲过 60.00？

3. 华明装备能不能跟随金盘科技、思源电气走强？

4. 行云科技是否有主动放量，否则是否应该释放仓位？

仓位纪律：

条件	总仓位
四只都没有明显主动性	降到 5% 以下
只有一只走强	保持 10% 左右，不加总仓
两只以上共振走强	可提高到 15%-20%
半导体或电气设备成为日内主线	最多 25%，仍然分批
指数或科技主线再度明显走弱	回到低仓位观察

最终结论：

今天账户是合格的试错日，不是进攻确认日。

明天不要急着新开仓，先让华明、行云、纳微、晶合自己证明强弱。

能证明的留下，不能证明的卖掉。