



Deep Learning School

Лекция
Полносвязная
нейронная сеть


План лекции


- Модель нейрона
- Полносвязная нейронная сеть для классификации
 - Скрытые слои
 - Последний слой
- Обучение нейронных сетей
 - Loss function
 - Back Propagation
- Разбор BackProp для полносвязного слоя



Задача: распознавание рукописных цифр

- Дано: чёрно-белые изображения 8x8
- Определить: какая из 10 цифр нарисована (10 классов)
- Имеется: обучающая выборка *размеченных* изображений
 - Несколько тысяч изображений с известными классами






Описание модели

Обучение модели





Описание модели


Обучение модели



Один нейрон




Модель нейрона




Модель нейрона

входы нейрона:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$



Модель нейрона




Модель нейрона

входы нейрона:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

веса нейрона:

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$$




скалярное произведение векторов x , w :

$$w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots + w_n \cdot x_n = \langle w, x \rangle$$



Модель нейрона




скалярное произведение векторов x , w :

$$w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots + w_n \cdot x_n = \langle w, x \rangle$$



Функция сигмоиды

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$




Многослойный перцептрон




Многослойный перцептрон


- Многослойный перцептрон — простейшая архитектура нейронной сети
- Каждый слой нейронов связан со всем нейронами с предыдущего слоя
- Десять выходных нейронов соответствуют классам изображений




Многослойный перцептрон




Многослойный перцептрон



Преобразование вектора в перцептроне



Преобразование вектора в перцептроне




$$W = \begin{pmatrix} w_1^1 & w_2^1 & \dots & w_n^1 \\ w_1^2 & w_2^2 & \dots & w_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_1^k & w_2^k & \dots & w_n^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \\ \vdots \\ w^k \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$


Параметры нейронной сети

- $(W_1, W_2, W_3, b_1, b_2, b_3)$ — совокупность параметров нейронной сети



Последний слой в задаче классификации

- Что происходит на выходном слое перцептрона?
- Как выходы нейронов преобразуются в вероятности классов?



Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть y_0, y_1, \dots, y_9 — выходы предпоследнего слоя



Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть y_0, y_1, \dots, y_9 — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:



Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть y_0, y_1, \dots, y_9 — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:

$$y_0, y_1, \dots, y_9$$



Последний слой в задаче классификации


- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть y_0, y_1, \dots, y_9 — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:

$$\begin{array}{c} y_0, y_1, \dots, y_9 \\ \downarrow \\ e^{y_0}, e^{y_1}, \dots, e^{y_9} \end{array}$$



Последний слой в задаче классификации


- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть y_0, y_1, \dots, y_9 — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:


$$\begin{array}{c} y_0, y_1, \dots, y_9 \\ \downarrow \\ e^{y_0}, e^{y_1}, \dots, e^{y_9} \\ \downarrow \\ \frac{e^{y_0}}{e^{y_0} + e^{y_1} + \dots + e^{y_9}}, \frac{e^{y_1}}{e^{y_0} + e^{y_1} + \dots + e^{y_9}}, \dots, \frac{e^{y_9}}{e^{y_0} + e^{y_1} + \dots + e^{y_9}} \end{array}$$


Deep Learning School

Последний слой в задаче классификации

- Числа $\frac{e^{y_0}}{e^{y_0} + e^{y_1} + \dots + e^{y_9}}, \frac{e^{y_1}}{e^{y_0} + e^{y_1} + \dots + e^{y_9}}, \dots, \frac{e^{y_9}}{e^{y_0} + e^{y_1} + \dots + e^{y_9}}$:
 - Положительны
 - В сумме дают 1
- Их можно интерпретировать как *вероятности принадлежности соответствующим классам*





Описание модели

Обучение модели




Deep Learning School

Обучение MLP (Multilayer Perceptron) для задачи классификации




Обучение перцептрона

- Проходимся по элементам обучающей выборки
- Имеется *размеченное* изображение цифры “4”
- На последнем слое нейронной сети сформировались вероятности $p = (p_0, p_1, \dots, p_9)$



Обучение перцептрона

- Хотим сделать p_4 как можно больше
- Аналогично для всех картинок
- **Цель:** подобрать матрицы W_1 , W_2 , W_3 так, чтобы максимизировать произведение вероятностей правильной классификации по всем элементам обучающей выборки
- Имеем сложную задачу численной оптимизации



Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети



Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети
- На последнем слое нейронной сети — вероятности классов

$$p = (p_0, p_1, \dots, p_9)^\top$$



Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети
- На последнем слое нейронной сети — вероятности классов

$$p = (p_0, p_1, \dots, p_9)^\top$$

- Как и в случае логистической регрессии, оптимизируем $\text{logloss}(y, p)$:

$$\begin{aligned} \log p_y(x) &\rightarrow \max \\ -\log p_y(x) &\rightarrow \min \end{aligned}$$



Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети
- На последнем слое нейронной сети — вероятности классов

$$p = (p_0, p_1, \dots, p_9)^\top$$

- Как и в случае логистической регрессии, оптимизируем $\text{logloss}(y, p)$:

$$\begin{aligned} \log p_y(x) &\rightarrow \max \\ -\log p_y(x) &\rightarrow \min \end{aligned}$$

- Итоговая задача оптимизации:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{(x,y) \in X_{train}} \text{logloss}(y, p(x, \theta)) \rightarrow \min_{\theta}$$

Оптимизация в общем случае


Можно оптимизировать и другие функции потерь.

Например, Mean Squared Error в случае задачи регрессии



Стохастический градиентный спуск


- Выбираем батч примеров из обучающей выборки
- Вычисляем производную функции потерь по всем весам нейросети
- Обновляем веса в направлении антиградиента



Алгоритм обратного распространения ошибки (BackProp)



Производная композиции




$$\frac{dz}{dy} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial y_1}(y_1, y_2) \\ \frac{\partial z}{\partial y_2}(y_1, y_2) \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1}$$



Производная композиции




$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x_2} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2}$$

$$\frac{dz}{dx} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x_1} \\ \frac{\partial z}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_1} \\ \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial y_1} \\ \frac{\partial z}{\partial y_2} \end{bmatrix}$$

$$\frac{dz}{dx} = \left(\frac{dy}{dx} \right)^T \frac{dz}{dy}$$

Вычисление глубоких производных



$$z = f_4(f_3(f_2(f_1(x; w_1); w_2); w_3); w_4)$$



Вычисление глубоких производных

$\frac{dz}{dx^3}, \frac{dz}{dw_4}$ МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ

$$\frac{dz}{dw_3} = \frac{dx^3}{dw_3}^T \cdot \frac{dz}{dx^3}$$


$$\frac{dz}{dx^2} = \frac{dx^3}{dx^2}^T \cdot \frac{dz}{dx^3}$$

$$\frac{dz}{dw_2} = \frac{dx^2}{dw_2}^T \cdot \frac{dz}{dx^2}$$

$$\frac{dz}{dx^1} = \frac{dx^2}{dx^1}^T \cdot \frac{dz}{dx^2}$$

$$\frac{dz}{dw_1} = \frac{dx^1}{dw_1}^T \cdot \frac{dz}{dx^1}$$

$$\frac{dz}{dx^0} = \frac{dx^1}{dx^0}^T \cdot \frac{dz}{dx^1}$$



Слой нейронной сети

Чтобы определить слой, необходимо задать:

- forward performance: $y = f(x; w)$
- backward performance: $z(x) = z(f(x; w))$

В случае, если слой реализует простую функцию, то для backward пользуемся правилом


$$\frac{dz}{dx} = \left(\frac{dy}{dx} \right)^T \frac{dz}{dy}$$



Back propagation через линейный слой



Back propagation через линейный слой



линейный слой + поэлементная сигмоида




Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$




Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$




Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$




Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Записываем правило производной композиции:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{11} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{21}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{12} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{22}$$




Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



$$\text{Знаем: } \frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix} \quad \text{узнать: } \frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Записываем правило производной композиции:

$$\frac{\partial L}{\partial x} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{11} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{21} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{12} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{22} \end{cases}$$




Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Записываем правило производной композиции:

$$\frac{\partial L}{\partial x} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{11} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{21} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{12} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{22} \end{cases} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix} = W^T \frac{dL}{dy}$$


Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



$$\text{Знаем: } \frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix} \quad \text{узнать: } \frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Наконец, считаем производную по матрице W

$$\frac{\partial L}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial w_{ij}} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L}{\partial y_i} \cdot x_j$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix} \cdot (x_1, x_2) = \frac{dL}{dy} \cdot (x_1, x_2)$$



Реализация полносвязного слоя

```
class Linear(Module):  
    """  
    A module which applies a linear transformation  
    A common name is fully-connected layer  
  
    The module should work with 2D input of shape (n_samples, n_feature).  
    """  
  
    def forward(self, input):  
        self.output = np.dot(input, self.W.T) + self.b  
        return self.output  
  
    def updateGradInput(self, input, gradOutput):  
        self.gradInput = np.dot(gradOutput, self.W)  
  
        self.gradW = np.dot(gradOutput.T, input)  
        self.gradb = np.sum(gradOutput, axis=0)  
  
        return self.gradInput
```



Вопрос. Как устроен back propagation через слой сигмоиды?

$$\frac{dz}{dx} = \left(\frac{dy}{dx} \right)^T \frac{dz}{dy}$$

Ресар

- Модель нейрона
- Полносвязная нейронная сеть для классификации
 - Скрытые слои
 - Последний слой
- Обучение нейронных сетей
 - Loss function
 - Back Propagation
- Разбор BackProp для полносвязного слоя

