מדע קשה לריפוי רך

להחזיר את האוויר

5 כלים מדעיים להורדת סטרס בשתי דקות, לאנשים שאין להם זמן

יולי קרמר

תזונאית קלינית · ביולוגיה מולקולרית · יוגה

incandescent-genie-7e932b.netlify.app

לפני שמתחילים

אתם מתפקדים. סוגרים משימות, עונים למיילים, מרימים את כולם. ומבפנים, הגוף דרוך כל היום, הכתפיים אצל האוזניים, והנשימה רדודה. זה לא בראש שלכם, וזה לא חולשת אופי. זו מערכת העצבים שנתקעה על דוושת הגז.

> כל התגובות האלו הן מצב נורמלי למציאות לא נורמלית.

החדשות הטובות: אי אפשר תמיד לשנות את העומס, אבל אפשר ללמד את הגוף לרדת ממנו, וזה לוקח דקות. אספתי כאן 5 כלים פרקטיים, כל אחד מבוסס על מחקר, כל אחד לוקח עד שתי דקות, וכל אחד אפשר לעשות בין פגישות, במשרד או בבית. בלי ציוד, בלי בגדים מיוחדים, בלי שאף אחד ישים לב.

אל תנסו את כולם בבת אחת. בחרו אחד שמדבר אליכם, ותרגלו אותו השבוע. כלי אחד שנכנס לשגרה שווה יותר מחמישה שנשכחים.

להחזיר את האוויר · יולי קרמר

5 הכלים

1 הנשימה שמפעילה את הבלם

מה קורה בגוף

למערכת העצבים יש דוושת גז (המערכת הסימפתטית) ודוושת ברקס (המערכת הפאראסימפתטית, שנשלטת על ידי עצב הוואגוס). נשיפה ארוכה מהשאיפה היא הדרך הישירה ללחוץ על הברקס.

איך עושים, דקה אחת

שאיפה דרך האף לתוך הבטן, ארבע ספירות. נשיפה איטית, שש ספירות. חמש פעמים. רוצים תוספת? בנשיפה הוציאו צליל "ממם" שקט (נשימת מהום, Brahmari), הרטט שולח אות מרגיע לגזע המוח ומוריד את קצב הלב.

מבוסס על: מאמרי עצב הוואגוס ונשימה סרעפתית (ויסות פאראסימפתטי דרך נשיפה מוארכת).

2 עצירה אחת לפני שאוכלים מתוך לחץ

מה קורה בגוף

בלחץ מתמשך הקורטיזול, הורמון הלחץ, מגביר את החשק למתוק ושומני. המזון הזה משחרר דופמין ומביא הקלה רגעית, אז המוח לומד את הקיצור. זו ביולוגיה, לא חוסר שליטה.

איך עושים, חצי דקה

ברגע שהיד בדרך לאוכל, עצרו ושאלו שאלה אחת: אני רעב, או אני לחוץ? אם התשובה היא "לחוץ", נסו קודם חמש נשימות איטיות או כוס מים. תנו לגוף שלושים שניות לרדת מהדריכות, ואז תחליטו מחדש.

מבוסס על: Tomiyama, Annual Review of Psychology 2019; Frontiers in Psychology 2014.

3 איפוס כתפיים ב-20 שניות

מה קורה בגוף

תחת לחץ נפשי שריר הטרפז, בין הצוואר לכתף, עובד יותר ונח פחות, וההפסקות הזעירות שלו מצטמצמות. נשימה רדודה מוסיפה עומס. לכן מתיחה לבד לא מספיקה, צריך גם להרגיע.

איך עושים, 20 שניות

שאיפה עמוקה לבטן, ובנשיפה הניחו לכתפיים ליפול למטה, רחוק מהאוזניים. משכו את הסנטר קלות אחורה כדי להחזיר את הראש מעל הכתפיים. סובבו את הכתפיים אחורה שלוש פעמים. חזרו על זה בכל פעם שאתם תופסים את הכתפיים שוב למעלה.

מבוסס על: מחקר EMG על שריר הטרפז ועומס מנטלי (PubMed, 2008).

4 מיקרו-הפסקה אמיתית

מה קורה בגוף

התאוששות היא לא רק חופשה פעם בשנה, היא מינונים קטנים יומיומיים. לחץ כרוני משאיר את הגוף דרוך לאורך כל היום, והעומס המצטבר (עומס אלוסטטי) הוא מה ששוחק את המערכת לאט.

איך עושים, 2 דקות

כמה פעמים ביום, קחו שתיים-שלוש דקות שבהן אתם באמת מנותקים, בלי מסך ובלי מייל. הליכה קצרה, רגע מול חלון, כמה נשימות עמוקות. לא "לבדוק טלפון", אלא באמת לרדת הילוך.

מבוסס על: מאמר שחיקה (ארגון הבריאות העולמי; עומס אלוסטטי).

5 שעת עוצר לקפאין

מה קורה בגוף

קפאין לא מוסיף אנרגיה, הוא חוסם את אות העייפות במוח (אדנוזין). זמן מחצית החיים שלו הוא שלוש עד שש שעות, כלומר קפה של אחר הצהריים עדיין משוטט בגוף בלילה, מקצר שינה ומפחית שינה עמוקה, גם אם נרדמתם בקלות.

איך עושים, ניסוי של שבוע

קבעו לעצמכם "שעת עוצר" לקפאין, למשל אחת בצהריים, ובדקו אם השינה משתפרת. זכרו שגם תה, משקאות אנרגיה ושוקולד מכילים קפאין. רגישות לקפאין משתנה מאדם לאדם, חלקנו צריכים להפסיק מוקדם עוד יותר.

מבוסס על: Drake et al., Journal of Clinical Sleep Medicine 2013 (קפאין 6 שעות לפני השינה).

רוצים שזה יחזיק לאורך זמן?

חמשת הכלים האלה הם התחלה. הם מרגיעים את מערכת העצבים ברגע, אבל כדי לבנות חוסן אמיתי צריך לחבר אותם לתזונה שמתאימה לכם, לנשימה ולתנועה, מתוך הבנה ביולוגית של מה שקורה בגוף.

זה בדיוק מה שאני עושה, מדע קשה לריפוי רך, כלים פרקטיים ומבוססי מחקר לאנשים שחיים תחת עומס.

incandescent-genie-7e932b.netlify.app

אינסטגרם: @yulkremer

המידע במדריך הוא כללי וחינוכי, ואינו תחליף לייעוץ רפואי או תזונתי אישי.
אם משהו לא מתאים לכם בריאותית, התייעצו עם איש מקצוע.

מקורות

כל כלי במדריך נשען על מחקר. אלה המקורות המרכזיים, פתוחים לבדיקה:

1. World Health Organization. "Burn-out an 'occupational phenomenon': ICD-11." 2019. https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases

2. Tomiyama AJ. "Stress and Obesity." Annual Review of Psychology, 2019. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-010418-102936

3. "Eating behavior and stress: a pathway to obesity." Frontiers in Psychology, 2014;5:434. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.00434/full

4. "Mental stress and trapezius muscle activation (EMG gaps during computer work)." PubMed, 2008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18282206/

5. Drake C, et al. "Caffeine Effects on Sleep Taken 0, 3, or 6 Hours before Going to Bed." Journal of Clinical Sleep Medicine, 2013;9(11):1195-1200. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24235903/