PRO203 – Smidig-prosjekt

Forelesning 2:
Sprint- og sprintplanlegging

Nicolai Kjærnes

nicolai@gründergarasjen.no

Dagens agenda


Høyskolen Kristiania

- Sprint
- Smidig planlegging
- Estimering av historiepoeng (storypoints)

Sprint

Høyskolen Kristiania

En Scrum-sprint




Sprint som konsept

Sprint er en kort, tidsbegrenset periode når et scrum-team jobber for å fullføre en bestemt mengde arbeid


Viktige egenskaper ved sprint:

- **Tidsboks**
- **Kort** og **konsekvent** varighet
- Ha et **mål** som ikke bør endres
- En sprint må nå slutttilstanden som er spesifisert av definisjonen **av ferdig**




Tidsboks/timeboxing


- Teamet vil planlegge å jobbe bare med de elementene som antas å starte og slutte i løpet av sprinten
- Timeboxing tvinger teamet til å prioritere den lille mengden arbeid som betyr mest
- Timeboxing hjelper teamet med å demonstrere fremgang med en kjent sluttdato for sprint
- For å unngå at teamet bruker for mye tid på å prøve å få ting gjort perfekt
- Illustrer nødsituasjoner for å fullføre jobben



Kort varighet

- Det er lettere å planlegge noen ukers arbeid enn et par måneder
- Hver sprint gir mulighet til å inspisere og tilpasse det teamet bygde, basert på raske tilbakemeldinger
- Kortvarige sprinter gir mulighet for tidlige og hyppigere leveranser, og genererer inntekter raskere
- Kortvarige sprinter kan binde feil til en viss grense
- Bidrar til å holde entusiasmen oppe
- Hyppige sjekkpunkter – sammenlign foss og scrum!





Konsekvent varighet

Høyskolen Kristiania

- Det er visse omstendigheter som kan endre varigheten
- Når? Prøv idédugnad ...
  - Et produkt slippes om en uke, er en siste sprint på to uker fortsatt verdifullt?
  - Hva om det er helligdager eller ferie i denne sprinten?
- Ferie
  - Du bør vurdere redusert kapasitet under sprintplanlegging

Mål uten endring

Høyskolen Kristiania

- Ingen mål kan endres, men de kan redefineres
  Ytterligere avklaring av målet er helt OK
- Vær pragmatisk når det gjelder regelen om «ikke-målendrende-endring»
- Når?
  - Hva om en forretningsbetingelse endrer seg at sprintmålet er økonomisk langt mindre verdifullt?
  - Hva er kritisk produksjonssystem opplevd alvorlig svikt, og teamet må prioritere løsningen for mindre økonomisk tap?
  - …
- Hvordan?
  - Vi må handle på en økonomisk fornuftig måte
  - Kommunikasjon og diskusjon er viktig for å beholde integriteten, tilliten og motivasjonen til teamet

Definisjon av ferdig (DoD)

- Brukes på produktøkningen (product increment) som helhet, ikke én enkelt brukerhistorie
- Innebærer vanligvis at produktøkning kan leveres
- Brukes som en metode for å kommunisere innad i teamet

Definition of Done	
❑	Design reviewed
❑	Code completed
❑	Code refactored
❑	Code in standard format
❑	Code is commented
❑	Code checked in
❑	Code inspected
❑	End-user documentation updated
❑	Tested
❑	Unit tested
❑	Integration tested
❑	Regression tested
❑	Platform tested
❑	Language tested
❑	Zero known defects
❑	Acceptance tested
❑	Live on production servers


Definisjon av ferdig

Høyskolen Kristiania

Noen spørsmål:

- Når visste du at du var ferdig med en oppgave med sprint?
- Hvordan vet du at du har fullført en oppgave i prosjektet?
- Bør Agile-prosjekt påvirke definisjonen av ferdig?
- Sprinten er middels ferdig. Bare ett problem gjenstår med en av oppgavene. Hva gjør vi?

Nesten ferdig



Akseptkriterier

Det er ikke det samme som definisjon av ferdig!


- Godkjenningskriterier gjelder for én brukerhistorie/PBI
- Akseptkriterier er forskjellig fra en historie til en annen
- Brukes som en kommunikasjonsmåte for alle involverte for å sikre at alle historier/krav er oppfylt



https://www.visual-paradigm.com/scrum/definition-of-done-vs-aksept-kriterier/


Sprint-aktivitet

Flytskjema for Scrum-rammeverk



Scrum-brett
God praksis

- Vis status
- Det er ikke gunstig for noen å jobbe med mange oppgaver parallelt
- Det er heller ikke gunstig for teamet å jobbe med mange oppgaver samtidig




Swarming
God praksis

- Når man har ledig kapasitet: hjelper du til med oppgaver som er startet, men ikke fullført, i motsetning til å starte en egen ny oppgave
- Prøv å håndtere oppgaver raskt som et team i stedet for å se på oppgavene som enkeltpersoner


Burndown-graf

- Grafisk fremstilling av fremdrift
- Grafen viser fremdrift i forhold til gjenværende arbeid
- Når grafen når 0 punkt, har du nådd målet
- Oppgaver med høyest prioritet løses først
- Oppgaver som ikke er fullført må fjernes



Burndown-graf

med Jira-programvare




Smidig planlegging

Scrum-planlegging

Høyskolen Kristiania


- Vi kan ikke planlegge med 100 % nøyaktighet
- Planleggingen må være tilstrekkelig, og ikke overdrevet
- Siste ansvarlige øyeblikk (Last Responsible Moment /LRM)
  - En strategi for å utsette en beslutning til det øyeblikket da kostnadene ved ikke å ta beslutningen er større enn kostnadene ved å ta den
- Det er viktigere å kunne justere reisen underveis enn å lage en PERFEKT plan



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Porteføljе-planlegging


- Hva skal vi jobbe med, i hvilken rekkefølge og hvor lenge?
- Horisont: Ett år eller lenger
- Hvem er involvert?
  - Produkteier og stakeholdere
- Start bare et nytt prosjekt hvis:
  - Nok tilgjengelig kapasitet
  - Ikke for mange prosjekter parallelt (WIP)
  - Teamet er fullt



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Produktplanlegging


- Visjon for produktet
- High level product backlog
- Veikart for produkter (utgivelser)
- Horisont: noen måneder (eller lenger)
- Hvem er involvert?
  - Hele Scrum-teamet
  - Stakeholders



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Planlegging av utgivelser

- Omfang, tidshorisont, budsjett, rammer
- Utgivelsesplan for produksjon
- Horisont: 3-9 måneder
- Hvem er involvert?
  - Hele Scrum-teamet
  - Interessenter




Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Backlog Grooming

God praksis

- Diskuter, gjennomgå og prioriter PBI-er
- Naturlig aktivitet i utgivelsesplanlegging
- Avklar MRF-er (minimum nødvendige funksjoner/Minimum Required Features)
  - Kan ta opptil ca. 60-70% av plassen (totalt antall historiepoeng)
  - Resten er fylt med «kjekt å ha»



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Sprint-planlegging

Når?


- Før hver sprint starter

Hvem?

- Produkteier, scrum master, utviklingsteam

Hvor lenge?

- For en sprint på to uker til en måned lang bør sprintplanlegging ikke ta mer enn fire til åtte timer å fullføre




Sprintplanlegging - fortsettelse

Høyskolen Kristiania

Hvordan?

- Definer et mål for sprinten
- Ta utgangspunkt i product backlog
- Ta hensyn til hva produkteieren mener
- Bryt ting fra product backlog ned i sprint backlog
- Beskriv funksjonskrav med brukerhistorier
- Bestem deg for hvordan du skal nå målet




Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Sprintplanlegging - fortsettelse


- Hvor mye bør inkluderes i spurten?
- Er det noen hindringer/utfordringer i denne sprinten?
- Hvilken sammensetning har vi i gruppen/teamet?

Hvor lang tid tar sprintplanlegging?

- «For en to ukers til månedslang sprint bør sprintplanlegging ikke ta mer enn fire til åtte timer å fullføre»



Sprintplanlegging - fortsettelse



Sprint-etterslep


Høyskolen Kristiania

- Elementer plukkes fra PB. Er elementet «Sprint klar»?
- Alle sprint-backlog-elementer utgjør det som må gjøres i en sprint
  - Dette er hva teamet er forpliktet til å levere
- Hvilke oppgaver må løses for å fullføre de valgte oppgavene fra produktbackloggen?
- Ett produktetterslep kan lett bli flere sprintetterslep
- Hvert element har/får et tidsestimat/kompleksitetsestimater.


Estimering av historiepoeng

Vurdering

Historiepoeng vs tid?




or:



- Tid måler bare varighet
- Poeng kommuniserer usikkerhet
- Poengene er relative, timene er absolutte
- Poeng muliggjør samarbeidsestimater
- Poeng gjør teamet ansvarlig for historier, ikke estimater

Poeng i historien



- Hvordan vet vi hvor mye innsats vi trenger for å implementere en gitt brukerhistorie?
- Legges til brukerhistorier når de er rangert på toppen av produktbackloggen
- Brukerhistoriene må være små nok (sprintbare historier)
  - Mindre enn funksjoner
  - Mye mindre enn epics (epics kan betraktes som en stor brukerhistorie)

Estimering av historiepoeng


Hvor mye vi vet	Avhengigheter	Hvor mye arbeidsinnsats	Poeng i historien
Alt	Ingen	< 2 timer	1
Nesten alt	Nesten ingen	En halv dag	2
Noe	Noen	Opptil 2 dager	3
Nesten ingenting	Få	Noen dager	5
Ingenting	Mer enn noen få	Rundt en uke	8 – må deles i mindre itens
Ingenting	Ukjent	Mer enn en uke	13 – må deles i mindre itens

Velg en rad som representerer oppgaven best. Hvis den passer til mer enn én, velg den høyere.

Planning poker


God praksis

1. Ta en vare fra produktbackloggen
2. Ha en felles forståelse av elementet
3. Velg (i hemmelighet) et kort fra kortstokken din
4. Alle viser kortene sine samtidig
5. Diskuter uenigheter
6. Estimat på nytt (velg kort igjen)
7. Gjenta 3-6 ganger til enighet




Planlegging av poker – cont


God praksis



Kilde: http://www.crisp.se/planningpoker/

Støtteverktøy
For planning poker





https://planningpokeronline.com/

https://www.planitpoker.com/

Oppgave!

Backlog: Student Life User Stories

1. Diskuter og vurder hver historie individuelt/parvis.
2. Sammenlign med andre i rommet (håndsopprekning eller avstemning).
3. Debriefing: Hvorfor var folk uenige? Hvordan oppnådde teamene enighet?

Epic1: Finding food & drink

Som en student vil jeg kunne se dagens kantinemeny på mobilen, slik at jeg vet hva jeg kan spise til lunsj.

Som en student vil jeg kunne bestille kaffe via en app, slik at jeg slipper å stå i kø.

Epic 2: Studying & assignments

Som en student vil jeg kunne laste opp oppgaver direkte fra mobilen, slik at jeg kan levere også når jeg ikke har PC tilgjengelig.

Som en student vil jeg kunne se alle mine innleveringsfrister på ett sted, slik at jeg lettere kan planlegge tiden min.

Epic 3: Campus logistics

Som en student vil jeg kunne sjekke om det er ledige lesesalsplasser i sanntid, slik at jeg slipper å gå rundt og lete.

Som en student vil jeg kunne reservere grupperom digitalt, slik at jeg er sikker på at jeg får plass til gruppemøtet.

Epic 4: Social life

Som en student vil jeg kunne se hvilke studentaktiviteter som skjer denne uka, slik at jeg kan delta og bli kjent med folk.

Som en student vil jeg kunne finne medstudenter fra samme fag som meg, slik at vi kan samarbeide om oppgaver.

Epic5: Practical needs

Som en student vil jeg få varsler når vaskemaskinen på studenthjemmet er ferdig, slik at jeg kan hente klærne mine uten å vente unødvendig.

Som en student vil jeg kunne se når bussen til campus går, slik at jeg kan planlegge reisen.

Oppgave!

Backlog: Student Life User Stories

1. Diskuter og vurder hver historie individuelt/parvis.
2. Sammenlign med andre i rommet (håndsopprekning eller avstemning).
3. Debriefing: Hvorfor var folk uenige? Hvordan oppnådde teamene enighet?

Epic 1: Food & Drink
•See today's cafeteria menu on mobile — **2**
•Order coffee via app to skip the queue — **8**
(ordering flow, payments, order status/notifications, edge cases)
Epic 2: Studying & Assignments
•Upload assignments from mobile — **5**
(auth, file upload, storage limits, progress/errors)
•See all my deadlines in one place — **3**
(aggregate + simple calendar/list view)
Epic 3: Campus Logistics
•Check live reading-room availability — **8**
(real-time data feed/integration, polling/websockets, UX states)
•Reserve group rooms digitally — **5**
(booking rules, conflicts, confirmations, cancellations)
Epic 4: Social Life
•See this week's student activities — **3**
(events feed, filtering by date/type)
•Find classmates from my course — **5**
(search, profile data, privacy/consent considerations)
Epic 5: Practical Needs
•Get a notification when the dorm washer is done — **8**
(IoT/integration, eventing, push notifications)
•See next bus departures to campus — **2**
(public transport API + display)

Spørsmål?

Nicolai Kjærnes

nicolai@gründergarasjen.no