

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Projeto: FiadoFácil

Cliente: Vendedores ambulantes

Responsáveis: Klebson Davi de Souza Magalhães

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	30/04/2025	Escrita dos requisitos	Klebson

1. Introdução

O propósito deste documento é especificar os principais requisitos do sistema que visa apoiar o controle de vendas fiadas realizado por vendedores ambulantes. O sistema será utilizado para gerenciar o cadastro de clientes, registrar vendas fiadas, controlar pagamentos, emitir relatórios e garantir a segurança e portabilidade das informações, mesmo em ambientes offline.

1.1. Propósito

O objetivo deste documento é detalhar os requisitos funcionais e não funcionais do **FiadoFácil**. Esses requisitos servirão como base para o desenvolvimento, validação e futura manutenção da aplicação.

2. Requisitos funcionais:

RF01			
Nome:	Cadastro de Cliente		
Descrição:	O sistema deve permitir que o vendedor ambulante cadastre informações de novos clientes, como nome, CPF, endereço e telefone, para que possam ser realizadas vendas fiadas posteriormente.		
Atores:	Vendedor		
Prioridade:	Alta	Anexo:	Formulário de cadastro do cliente.
Entradas e pré-condições:		O vendedor deve estar logado no sistema. O cliente deve fornecer os dados necessários para o cadastro.	

Saídas e pós-condições:		O cliente será cadastrado no sistema. O cliente terá um saldo devedor inicial de R\$ 0,00.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. O vendedor acessa o menu de cadastro de clientes. 2. O vendedor preenche as informações do cliente no formulário. 3. O vendedor clica no botão "Cadastrar". 4. O sistema salva os dados e confirma o cadastro.	
Fluxo secundário 1:	Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento correto dos dados.	

RF02			
Nome:	Realizar Venda Fiada		
Descrição:	O sistema deve permitir ao vendedor registrar uma venda fiada para um cliente já cadastrado, com o valor da venda sendo acrescido ao saldo devedor do cliente.		
Atores:	Vendedor		
Prioridade:	Alta	Anexo:	Formulário de registro de venda.
Entradas e pré-condições:		O cliente deve estar cadastrado no sistema. O vendedor deve ter acesso ao menu de vendas. O valor da venda deve ser informado.	
Saídas e pós-condições:		O valor da venda é somado ao saldo devedor do cliente. O sistema gera um recibo da venda fiada.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O vendedor acessa o menu de vendas. 2. O vendedor seleciona o cliente para a venda fiada. 3. O vendedor informa o valor da venda. 4. O sistema registra o valor e atualiza o saldo devedor do cliente. 5. O sistema gera um recibo com os detalhes da venda.		
Fluxo secundário 1:	Caso o valor da venda seja superior ao saldo disponível do cliente (se houver esse controle), o sistema exibe uma mensagem de erro e não permite a venda.		

RF03	
Nome:	Consulta de saldo devedor do cliente

Descrição:	O sistema deve permitir ao vendedor consultar o saldo devedor de um cliente, exibindo o valor total das compras fiadas e o valor restante a ser pago.		
Atores:	Vendedor		
Prioridade:	Alta	Anexo:	Tela de consulta de saldo devedor
Entradas e pré-condições:		O cliente deve estar cadastrado no sistema. O vendedor deve estar logado e com permissão para acessar o saldo do cliente.	
Saídas e pós-condições:		O sistema exibe o saldo devedor atualizado. O sistema exibe a data da última venda fiada.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O vendedor acessa o menu de consulta de saldo. 2. O vendedor seleciona o cliente. 3. O sistema exibe o saldo devedor atualizado e a data da última compra fiada.		
Fluxo secundário 1:	Caso o cliente não esteja cadastrado, o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o cliente não foi encontrado.		

RF04			
Nome:	Registro de Pagamento de Fiado		
Descrição:	O sistema deve permitir ao vendedor registrar um pagamento de um cliente, reduzindo o saldo devedor conforme o valor pago.		
Atores:	Vendedor		
Prioridade:	Alta	Anexo:	Tela de pagamento de fiado
Entradas e pré-condições:		O cliente deve estar cadastrado no sistema. O vendedor deve ter acesso ao menu de pagamentos. O valor pago deve ser informado.	
Saídas e pós-condições:		O saldo devedor do cliente é atualizado com a redução do valor pago. O sistema gera um comprovante de pagamento.	
Fluxos de eventos			

Fluxo principal:	1. O vendedor acessa o menu de pagamentos. 2. O vendedor seleciona o cliente e informa o valor pago. 3. O sistema atualiza o saldo devedor e gera um comprovante de pagamento. 4. O sistema exibe o novo saldo devedor do cliente.
Fluxo secundário 1:	Caso o valor do pagamento seja maior que o saldo devedor, o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o pagamento é excessivo.

RF05			
Nome:	Emissão de relatório de vendas fiadas		
Descrição:	O sistema deve gerar relatórios das vendas fiadas realizadas, incluindo informações como cliente, data, valor da venda e saldo devedor.		
Atores:	Vendedor, administrador		
Prioridade:	Média	Anexo:	Relatório de vendas fiadas
Entradas e pré-condições:		O vendedor ou administrador deve estar logado no sistema. O sistema deve conter registros de vendas fiadas.	
Saídas e pós-condições:		O relatório é gerado em formato PDF ou planilha (Excel). O relatório contém todos os dados das vendas fiadas realizadas.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O vendedor ou administrador acessa o menu de relatórios. 2. O vendedor ou administrador seleciona o período de consulta. 3. O sistema gera o relatório de vendas fiadas e permite o download ou impressão.		
Fluxo secundário 1:	Caso não existam vendas fiadas no período selecionado, o sistema exibe uma mensagem informando que nenhum dado foi encontrado.		

3. Requisitos não funcionais:

RNF01	
Nome:	Disponibilidade Offline
Descrição:	O sistema deve funcionar sem necessidade de conexão com a internet, permitindo ao vendedor utilizar todas as funcionalidades básicas offline.
Atores:	Vendedor

Prioridade:	Alta	Anexo:	Especificação de funcionamento offline.
Entradas e pré-condições:		O sistema deve estar instalado no dispositivo do vendedor. Os dados devem ser armazenados localmente.	
Saídas e pós-condições:		O vendedor consegue utilizar o sistema mesmo sem acesso à internet. Quando a conexão for restabelecida, o sistema pode sincronizar dados (caso desejado).	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O sistema é aberto sem conexão à internet. 2. O vendedor realiza operações normalmente (cadastro, vendas, pagamentos). 3. Os dados são salvos no armazenamento local do dispositivo.		
Fluxo secundário 1:	—		

RNF02			
Nome:	Interface Acessível por Celular		
Descrição:	A interface do sistema deve ser responsiva e otimizada para uso em dispositivos móveis, como smartphones.		
Atores:	Vendedor		
Prioridade:	Alta	Anexo:	Protótipos responsivos.
Entradas e pré-condições:		O sistema deve ser acessado por um dispositivo móvel.	
Saídas e pós-condições:		A interface se adapta automaticamente ao tamanho da tela.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O vendedor acessa o sistema em um celular. 2. A interface ajusta elementos visuais para boa usabilidade (botões, campos, menus). 3. O vendedor realiza todas as operações com conforto visual e operacional.		
Fluxo secundário 1:	Caso o vendedor tenha dificuldade, o sistema deve exibir dicas ou um tutorial para guiá-lo.		

RNF03			
Nome:	Armazenamento Seguro Local		
Descrição:	Todos os dados devem ser armazenados localmente de forma segura, usando criptografia para proteger informações sensíveis.		
Atores:	Sistema		
Prioridade:	Alta	Anexo:	Política de segurança de dados
Entradas e pré-condições:		O sistema deve implementar métodos de criptografia local.	
Saídas e pós-condições:		Os dados do cliente e transações estão protegidos contra acesso indevido.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O sistema salva dados no dispositivo. 2. Os dados são criptografados automaticamente. 3. Apenas o aplicativo autorizado consegue ler e manipular os dados.		
Fluxo secundário 1:			

RNF04			
Nome:	Respostas rápidas (menos de 2 segundos)		
Descrição:	As funcionalidades do sistema devem responder em no máximo 2 segundos para garantir fluidez no uso.		
Atores:	Sistema		
Prioridade:	Alta	Anexo:	Resultados de testes de desempenho
Entradas e pré-condições:		O sistema deve estar em uso regular. A base de dados deve estar em condições normais (sem excesso de registros).	
Saídas e pós-condições:		O tempo de resposta de cada operação é menor que 2 segundos.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O vendedor executa uma operação (como consulta, venda ou cadastro). 2. O sistema processa e responde em até 2 segundos.		
Fluxo secundário 1:			

RF ou RNF05

Nome:	Exportação dos Dados (formato CSV)		
Descrição:	O sistema deve permitir a exportação de registros (clientes, vendas, pagamentos) em arquivos no formato CSV.		
Atores:	Vendedor, Administrador		
Prioridade:	Média	Anexo:	Exemplo de arquivos CSV exportados.
Entradas e pré-condições:		O usuário seleciona o tipo de dado a ser exportado. O sistema tem dados válidos para exportação.	
Saídas e pós-condições:		O sistema gera um arquivo .csv com os dados estruturados.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. O usuário acessa a opção de exportação. 2. O usuário seleciona o que deseja exportar (clientes, vendas etc.). 3. O sistema gera o arquivo CSV e disponibiliza para download.		
Fluxo secundário 1:			

RF ou RNF #			
Nome:			
Descrição:			
Atores:			
Prioridade:		Anexo:	----
Entradas e pré-condições:			
Saídas e pós-condições:			
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. ...		

Fluxo secundário 1:	
----------------------------	--