NAMA : IVAN FAUSTA DINATA (V3920030)

KRESHNA PUTRA ADI WICAKSANA (V3920032)

KELAS : TI-D

MATAKULIAH : PEMROGRAMAN BACKEND

LINK GITHUB

IVAN : <a href="https://github.com/vandinta/Ivan-Fausta-">https://github.com/vandinta/Ivan-Fausta-</a>

Dinata/tree/master/Pertemuan%2011%20(Library%20Dan%20Helper%20CI)

KRESHNA : <a href="https://github.com/kreshna3131/CI\_DATART">https://github.com/kreshna3131/CI\_DATART</a>

Controllers/admin/Overview.php

## Controllers/admin/PencatatanRT.php

```
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');

class PencatatanRT extends CI_Controller
{
    // membuat class construct
    public function __construct()
    {
        // untuk menjalankan program pertama kali dieksekusi
        parent::_construct();
}
```

```
$this→load→model("anggota_model");
 $this→load→library('form_validation');
public function index()
 $data["PencatatanRT"] = $this→anggota_model→getAll();
 $this→load→view("admin/anggota/list", $data);
public function add()
 $anggota = $this→anggota_model;
 $validation = $this→form_validation;
 $validation→set_rules($anggota→rules());
 if ($validation→run()) {
   $anggota→save();
   $this→session→set_flashdata('success', 'Berhasil disimpan');
 $this→load→view("admin/anggota/new_form");
public function edit($id = null)
 if (!isset($id)) redirect('admin/PencatatanRT');
 $anggota = $this→anggota_model;
 $validation = $this→form_validation;
 $validation→set_rules($anggota→rules());
 if ($validation→run()) {
   $anggota→update();
   $this→session→set_flashdata('success', 'Berhasil disimpan');
 $data["anggota"] = $anggota→getById($id);
 if (!$data["anggota"]) show_404();
 $this→load→view("admin/anggota/edit_form", $data);
```

```
// untuk fungsi delete dengan nilai defaultnya null
public function delete($id = null)
{
    if (!isset($id)) show_404();

    if ($this \rightarrow anggota_model \rightarrow delete($id)) {
        redirect(site_url('admin/PencatatanRT'));
    }
}

80 }
```

## Controllers/helpers/tanggal\_helper.php

```
<?php
       if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
       // pengkondisian jika tidak sama dengan function dari dateindo
if (!function_exists('dateindo')) {
          function dateindo($date)
              // jika date sama dengan 0000-00-00 if ($date = '0000-00-00') {
                  // maka kembalikan nilai kosong
return $kosong = '-';
              } else {
                 $bulanindo = array(
  "Januari", "Februari", "Maret",
  "April", "Mei", "Juni",
  "Juli", "Agustus", "September",
  "Oktober", "November", "Desember"
                 // deklarasi tahun bulan tanggal dan memisahkan format menggunakan substring
$tahun = substr($date, 0, 4);
$bulan = substr($date, 5, 2);
$tgl = substr($date, 8, 2);
                  // nilai result diisi dengan bulan tahun dan tanggal
$result = (int)$tgl . " " . $bulanindo[(int)$bulan - 1] . " " . $tahun;
                  return $result;
       if (!function_exists('rupiah')) {
          // maka jalankan function rupiah depan parameter $angka
function rupiah($angka)
f
              // kondisi if jika $angka sama dengan null
if ($angka = null) {
                  // maka mengembat
return "Kosong";
            return "Kosong";
  // jika else
} else {
  // maka deklarasi dibawah ini
  $jumlah_desimal = "0";
  $pemisah_desimal = ",";
  $pemisah_ribuan = ".";
  // dan mengembalikan nilai $rupiah
  return $rupiah = "Rp. " . number_format($angka, $jumlah_desimal, $pemisah_desimal, $pemisah_ribuan) . ",-";
}
```

```
<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');</pre>
       class Anggota_model extends CI_Model
          private $_table = "tb_anggota";
          public $id_kegiatan;
          public $nama_kegiatan;
public $keterangan;
          public $tanggal;
          public $kas_masuk;
          public $kas_keluar;
          public $total;
          public function rules()
             return [
              [
| 'field' ⇒ 'nama_kegiatan',
| 'label' ⇒ 'Nama_kegiatan',
| 'rules' ⇒ 'required'
                   'field' ⇒ 'keterangan',
'label' ⇒ 'Keterangan',
'rules' ⇒ 'required'
                   'field' ⇒ 'tanggal',
'label' ⇒ 'Tanggal',
                   'rules' ⇒ 'required'
                   'field' ⇒ 'kas_masuk',
'label' ⇒ 'Kas_masuk',
'rules' ⇒ ''
                   'field' ⇒ 'kas_keluar',
'label' ⇒ 'Kas_keluar',
'rules' ⇒ ''
                   'field' ⇒ 'total',
'label' ⇒ 'Total',
'rules' ⇒ 'required'
          public function getAll()
```

```
return $this → db → get($this → _table) → result();
public function getById($id)
 public function save()
 $post = $this→input→post();
 $this→id_kegiatan = uniqid();
 $this→nama_kegiatan = $post["nama_kegiatan"];
 $this→keterangan = $post["keterangan"];
 $this→tanggal = $post["tanggal"];
 $this→kas_masuk = $post["kas_masuk"];
 $this→kas_keluar = $post["kas_keluar"];
 $this→total = $post["total"];
 this \rightarrow db \rightarrow insert(this \rightarrow table, this);
public function update()
 $post = $this→input→post();
 $this→id_kegiatan = $post["id"];
  $this→nama_kegiatan = $post["nama_kegiatan"];
 $this→keterangan = $post["keterangan"];
 $this→tanggal = $post["tanggal"];
 $this→kas_masuk = $post["kas_masuk"];
 $this→kas_keluar = $post["kas_keluar"];
 $this→total = $post["total"];
 $this→db→update($this→_table, $this, array('id_kegiatan' ⇒ $post['id']));
public function delete($id)
 return $this→db→delete($this→_table, array("id_kegiatan" ⇒ $id));
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en":</pre>

⟨─ untuk mengambil tampilan header pada program →

⟨?php $this→load→view("admin/_partials/head.php") ?>
⟨head>

### **The comparison of the comparison of 
           <div id="content-wrapper">

$\text{can breadcrumb} → \text{can breadcrumb.php"} ?>
                       ← form yang menampilkan data yang ingin diminta mulai dari NIK hingga alamat → <form action="<?php base_url('admin/PencatatanRT/add') ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
                                                   ← untuk input data yang dimana jika data yang dimasukkan ini error atau invalid →
<input class="form-control <?php echo form_error('nama_kegiatan') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="text" name="nama_kegiatan" placeholder="Nama Kegiatan" />>
                                              <div class="form-group">
<label for="tanggal"yTanggal</label>
<input class="form-cnrol <?php echo form_error('tanggal') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="date" name="tanggal" placeholder="Tanggal" />
<inv class="invalid-feedback">
<iput class="invalid-feedback">
<iput class="invalid-feedback">
</iput class="invalid-feedback">
<
                                             <div class="form-group">
<label for="kas_keluar"/kas Keluar</label>
<input class="form-control <?php echo form_error('kas_keluar') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_keluar" placeholder="Kas Keluar" />
<div class="invalid-feedback">
<?php echo form_error('kas_keluar') ?>
</div>
</div></or>

$ this → load → view("admin/_partials/footer.php") ?>

<!-- menampilkan dan menjalankan program yang ada di
<?php $this→load→view("admin/_partials/js.php") ?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body id="page-top">
       .....cnumprinan camprian navoar pada halaman →
<?php $this→load→view("admin/_partials/navbar.php") ?>
<div id="wrapper">
           this→load→view("admin/_partials/sidebar.php") ?>
                   <div class="container-fluid">
                             <?php $this→load→view("admin/_partials/breadcrumb.php") ?>
                           e— jika session sukese maka tampilkan pesan sukese —
cripp if (thin-session-filadhatah ("success")): 7>
cdiv class="alert alert-success" role="alert">
c?php echo Sthis-session-filashdata("success"); 7>
cdiv class="alert alert-success"); 7>
cdiv class="alert alert-success"); 7>
cdiv class="alert alert-success"); 7>
cdiv class="alert alert-success"); 7>
                             <div class="card mb-3">
  <div class="card-header">
                                    </div>
<div class="card-body">
                                          ← mengarankan ke nataman anggota/edit → 
<form action="<?php base_url(" admin/anggota/edit") ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
                                                  #- jika invalid maka print form error den
<div class="invalid-feedback">
<?php echo form_error('nama_kegiatan') ?>
</div>
</div>
                                                  cdiv class="form-group">
clabel for="name">keterangan/label>
class="form-ename">keterangan/label>
class="form-control c?php echo form_error('keterangan') ? 'is-invalid' : '' ?>" name="keterangan" placeholder="Keterangan..."><?php echo $anggota->keterangan ?></textare>
cdiv class="form-control c?php echo form_error('keterangan') ? 'dis>
close | form_error('keterangan') ?>
dis>
dis>
dis>
dis></ti></ti></ti></ti>
                                                cdiv class="form-group">
clabel for="tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Tanggal*/Ta
                                                  cdibel fore"sas masuk"/sas Masuk/label>
ciapst lass="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_masuk" placeholder="Kas Masuk" value="<?php echo $anggota→kas_masuk ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_masuk" placeholder="Kas Masuk" value="<?php echo $anggota→kas_masuk ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ?>
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ?>
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ?>
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_masuk" placeholder="Kas Masuk" value="<?php echo $anggota→kas_masuk ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_masuk" placeholder="Kas Masuk" value="<?php echo $anggota→kas_masuk ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_masuk" placeholder="Kas Masuk" value="<?php echo $anggota→kas_masuk ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_masuk" placeholder="Kas Masuk" value="<?php echo $anggota→kas_masuk ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ? 'is-invalid' : '' ?>" type="number" name="kas_masuk" placeholder="Kas Masuk" value="c?php echo $anggota→kas_masuk ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ?>
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ?>" />
cdiv class="fore-control (?php echo fore_error('kas_masuk') ?>" /
                                                  <?php $this→load→view("admin/ partials/js.php") ?>
```

```
...
       <body id="page-top">
id= menampilkan tampilan navbar ->
id= menampilkan tampilan navbar ->
idph fithis=load=view("admin/_partials/navbar.php") ?>
idiv id="wrapper">
id="wrapper">

             <?php $this→load→view("admin/_partials/sidebar.php") ?>
                <div class="table-responsive">
    table class="table table-hover" id="dataTable" width="190%" cellspacing="0">
    thead>
    ctra
                                 et— untuk membuat tamp

tibbkama kegiatang/th>

tibbkamangang/th>

tibkamangang/th>

tibkamangang/th>

tibkamangang/th>

tibotalid/tib

tibation/th>

tibation/th>

tibation/th>

tibation/th>
                                      n— link untuk melakukan operasi edit yang dinana anggota ini mengambil id kegiatan →
«a herf*'c'php echo site_url('admin/PencatatanRT/edit/' . Sanggota→id_kegiatan) ?>" class="btn btn-small"><i class="fas fa-edit">√()> fdit√a>
«a onclick='deleteConfirm('<rphp echo site_url('admin/PencatatanRT/delete/' . $anggota→id_kegiatan) ?>')" href='#" class="btn btn-small text-danger'><i class='fas fa-trash'>√()> Hapus√a>
√()D

<
```

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Cart extends CI_Controller
 function __construct()
   parent::__construct();
   $this→load→library('cart');
   $this→load→model('product');
  function index()
   $data = array();
   $data['cartItems'] = $this→cart→contents();
   $this→load→view('admin/cart/index', $data);
  function updateItemQty()
   $update = 0;
   $rowid = $this→input→get('rowid');
   $qty = $this→input→get('qty');
    if (!empty($rowid) & !empty($qty)) {
      $data = array(
       'rowid' ⇒ $rowid,
              ⇒ $qty
        'qty'
      $update = $this→cart→update($data);
   // mengembalikan nilai dengan respon
echo $update ? 'ok' : 'err';
  function removeItem($rowid)
   $remove = $this→cart→remove($rowid);
   redirect('admin/cart/index');
```

```
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
   class Products extends CI_Controller
     function __construct()
       parent::__construct();
      $this→load→library('cart');
       $this→load→model('product');
     function index()
       $data = array();
        // mengambil data dari database
$data['products'] = $this→product→getRows();
       $this→load→view('admin/products/index', $data);
     function addToCart($proID)
       $product = $this→product→getRows($proID);
       $data = array(
          'id'
                \Rightarrow $product['id'],
         'qty' ⇒ 1,
'price' ⇒ $product['price'],
          'qty'
         'name'
                   ⇒ $product['name'],
         'image' ⇒ $product['image']
       $this→cart→insert($data);
       redirect('admin/cart/');
```

```
<?php
      if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
     class Product extends CI_Model{
          function __construct() {
    $this→proTable = 'products';
    $this→custTable = 'customers';
    $this→ordTable = 'orders';
               $this→ordItemsTable = 'order items';
          // mengambil data product dari database
public function getRows($id = ''){
               $this→db→select('*');
               this \rightarrow db \rightarrow from(this \rightarrow proTable);
               $this→db→where('status', '1');
               if($id){
                    $this→db→where('id', $id);
                    query = this \rightarrow db \rightarrow get();
                    $result = $query \rightarray();
               }else{
                    $this→db→order_by('name', 'asc');
                    $query = $this→db→get();
                    $result = $query \rightarray();
               return !empty($result)?$result:false;
          public function getOrder($id){
               $this→db→select('o.*, c.name, c.email, c.phone, c.address');
$this→db→from($this→ordTable.' as o');
               $this→db→join($this→custTable.' as c', 'c.id = o.customer_id', 'left');
               $this→db→where('o.id', $id);
$query = $this→db→get();
               $result = $query \rightarray();
               this \rightarrow db \rightarrow select('i.*, p.image, p.name, p.price');
                $this→db→from($this→ordItemsTable.' as i');
               $this→db→join($this→proTable.' as p', 'p.id = i.product_id', 'left');
               $this→db→where('i.order_id', $id);
               query2 = this \rightarrow db \rightarrow get();
               $result['items'] = ($query2→num_rows() > 0)?$query2→result_array():array();
               return !empty($result)?$result:false;
          public function insertCustomer($data){
                if(!array_key_exists("created", $data)){
                    $data['created'] = date("Y-m-d H:i:s");
               if(!array_key_exists("modified", $data)){
    $data['modified'] = date("Y-m-d H:i:s");
```

```
// memasukkan data customer
$insert = $this→db→insert($this→custTable, $data);

// mengembalikan nilai status
return $insert?$this→db→insert_id():false;
}

// membuat fungsi memasukkan orderan
public function insertOrder($data){
    // menambahkan dan modifikasi jika tidak termasuk data
    if(larray key_exists("recated", $data)){
        $data['created'] = date("Y-m-d H:i:s");
    }

if(!array_key_exists("modified", $data)){
        $data['modified'] = date("Y-m-d H:i:s");
}

// memasukkan data order
$insert = $this→db→insert($this→ordTable, $data);

// mengembalikan nilai status
return $insert?$this→db→insert_id():false;
}

// membuat fungsi insert order
public function insertOrderItems($data = array()) {
        // memasukkan item yang di order
        $insert = $this→db→insert_batch($this→ordItemsTable, $data);

        // mengembalikan nilai status
        return $insert?true:false;
}

}
```

## Views/admin/cart/index.php

```
*** The state of t
```

```
acciding two filter flows (Starl'and) 1941s

circling two realistic (origin(*)) 1941s

circling two realistic (ori
```

## Views/admin/products/index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
     nead>
<!— menampilkan tampilan head →
<?php $this→load→view("admin/_partials/head.php") ?>
<body id="page-top">
      <!-- menampilkan tampilan navbar -->
<?php $this=>load=>view("admin/_partials/navbar.php") ?>
<!-- menampil/...</pre>

$\text{tampftan tampftan 310cbar}

$\text{tampftan tampftan 310cbar}

$\text{tampftan tampftan 310cbar}

$\text{tampftan tampftan 310cbar}

<
                    <div class="container-fluid">
                            <?php $this \rightarrow load \rightarrow view("admin/_partials/breadcrumb.php") ?>
                           ← DataTables →
<div class="card mb-3">
  <div class="card-body">
                                         <div class="row col-lg-12">
                                                v — manumpitkan din mengambit Thage → 
<img class="card-img-top" src="<?php echo base_url('uploads/product_images/' . $row['image']); ?>" alt="">
<div class="card-body">
                                                                           <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">Price: <?php echo rupiah($row["price"]) ?></h6>
                                                                            <?php echo $row["description"]; ?>
                                                                    d- jika else / produk tida
<?php }
else { ?>
>Product(s) not found ... 
</php } ?>
</div>
/div>

√div

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah ini →

← jika else / produk tidak ditemukan maka cetak dibawah maka cetak di
                     <?php $this→load→view("admin/_partials/footer.php") ?>
```