인트(INT) 광고 메시지 인터페이스 프로토콜

인트(INT) 광고 메시지 인터페이스 프로토콜

티오더 광고 송출 모듈과 인트 iframe 간 메시지 인터페이스 프로토콜 정의

역할 정의

영역	송출 모듈	인트 iframe
iframe 로드/제거	O	-
송출 요청	O	-
종료 요청	O	-
광고 렌더링	-	O
인터렉션/지면 전환	-	O
로깅/데이터 처리	-	O

통신 규격

메시지 구조

```
interface IntMessage {
  type: string;       // 메시지 타입 식별자
  body?: object;      // 메시지 페이로드
}
```

메시지 타입

송출 모듈 → 인트

타입	시점
`INT_PLAY`	iframe 로드 후 송출 요청
`INT_CLOSE`	강제 종료 요청

인트 → 송출 모듈

타입	시점	body
`INT_IMPRESSION`	광고 진입 완료	-
`INT_ERROR`	에러 발생	`{ code: ErrorCode }`
`INT_ENDED`	광고 정상 완료	-
`INT_CLOSE`	종료	`{ code: CloseCode }`

식별 코드

ErrorCode - `INT_ERROR`

code	설명
`NO_ADS`	광고 재고 없음
`EMPTY_AD`	광고 송출 불가 (렌더링 실패 등)

`TIMEOUT`	광고 로드 또는 처리 시간 초과
`INTERNAL`	그 외 런타임 에러, API 실패 등 특정할 수 없는 예외

CloseCode - `INT_CLOSE`

code	설명
`TOUCH`	사용자가 지면 내 광고 이탈 영역 터치하여 종료
`CLOSE`	사용자가 닫기 버튼을 선택하여 종료
`FORCE_CLOSE`	송출 모듈의 `INT_CLOSE` 요청에 의한 강제 종료 응답

메시지 시퀀스

정상 완료

```
송출 모듈                          인트 iframe
    |                                |
    |─── iframe 로드 ──────────────→|
    |                                |
    |─── INT_PLAY ─────────────────→|
    |                                |
    |←── INT_IMPRESSION ────────────|  광고 진입
    |                                |
    |     (인트 내부: 스텝 전환, 퀴즈,     |
    |      CTA 등 - 송출 모듈 관여 없음)  |
    |                                |
    |←── INT_ENDED ─────────────────|  광고 완료
    |─── iframe 제거 ──────────────→|
```

에러 발생

```
송출 모듈                          인트 iframe
    |                                |
    |─── iframe 로드 ──────────────→|
    |─── INT_PLAY ─────────────────→|
    |                                |
    |←── INT_ERROR ─────────────────|  에러 (code 포함)
    |─── iframe 제거 ──────────────→|
```

사용자 종료 (닫기/이탈 영역 터치)

```
송출 모듈                          인트 iframe
    |                                |
    |←── INT_CLOSE {code:'CLOSE'}───|  사용자 종료
    |─── iframe 제거 ──────────────→|
```

강제 종료 (송출 모듈 → 인트)

```
송출 모듈                          인트 iframe
    |                                |
    |─── INT_CLOSE ────────────────→|  강제 종료 요청
    |                                |
    |     (인트: 내부 정리, 로깅 flush)    |
    |                                |
    |←── INT_CLOSE {code:'FORCE_CLOSE'}|  강제 종료 응답
    |─── iframe 제거 ──────────────→|
```

타임아웃 (송출 모듈 자체 감지)

```
송출 모듈                          인트 iframe
    |                                |
    |─── iframe 로드 ──────── × (실패)  |  iframe 로드 실패
    |                                |
    |  또는                           |
    |                                |
    |─── iframe 로드 ──────────────→|
    |─── INT_PLAY ─────────────────→|
    |     ... 응답 없음 (타임아웃) ...    |  INT_IMPRESSION / INT_ERROR 미수신
    |─── iframe 제거 ──────────────→|
```

⚠ iframe 로드 실패 및 메시지 응답 타임아웃 발생 시 송출 모듈 자체적으로 처리되어야한다.
타임아웃 처리 가능 시점 협의 필요

광고 생명주기

송출 모듈 광고 상태 전이:

```
대기 → 로딩 → 진입(INT_IMPRESSION) → 완료(INT_ENDED)
                ↓                   → 종료(INT_CLOSE)
                → 에러(INT_ERROR)
      → 실패(iframe 로드 실패 / 타임아웃)
```

상태	트리거	송출 모듈 동작
진입	`INT_IMPRESSION` 수신	CPM 노출 보정
종료	`INT_CLOSE` 수신 (인트→송출)	광고 송출 중단
완료	`INT_ENDED` 수신	다음 광고 구좌로 전환
에러	`INT_ERROR` 수신	
실패	iframe 로드 실패 / 타임아웃	