

à , òà , ºà , ²à , £à¹òà , ¥à , °à , òà , ²à , £à , •à ,  
´à , ”à , •à , ²à , ìà , œà , ¥à , òà , ²à , £à , ¢à , •à´  
à , òà , ³à , «à , ™à , ”à , •à , ³à¹òà , «à , ™à¹^à , ‡  
—à , ²à , ‡à , §à ,  
´à , Šà , ²à , òà , ²à , £

## Document and Tracking System for Academic Promotion

à , §à , ´à , —à , ¢à , ²à , ¥à , ±à , ¢à , òà , ²à , £à , „à , à , ìà , žà , ´à , §à¹€à , •à , à , £à¹€à , ìà , «à , ²à , §à , ´à , —  
à , ¢à , ²à , ¥à , ±à , ¢à , „à , à , ™à¹òà , òà¹^à , ™

À , €À , ¹À¹%À , ^À , ±À , ”À , —À , ³

663380616-4 à¹€à , òà , £à , µà , ¢à , ‡à¹ , „à , òà , £à , >à , £à , °à¹€à , ºà , £à , ´à , □

663380390-4 à , >à , ²à , “à , §à , ±à , ´à , ™à¹€à , ^à , ±à , ™à , —à , £à¹€à , —à , à , ‡à , «à , ¥à , ²à , ‡

À, «À, ±À, §À, , À¹%À, -  
À, □À, ²À, £À, ™À, ³À¹€À, ºÀ, ™À,

à, §à, ±à, ™à, ™à, µà¹%à, ^à, °à, žà, 'à, " 6 à¹€à, £à, ·à¹^à, à, ‡  
à¹€à, ™à¹%à, ™ 3 à¹€à, £à, ·à¹^à, à, ‡à, —à¹%à, ²à, ¢

01 à, >à, ±à, □à, «à, ²à¹□à, ¥à, °à, §à, ±à, •à, —à, , à, >à, £à, °à, ºà, ‡à, „à¹œ

02 à, , à, à, šà¹€à, , à, •à¹□à, ¥à, °à, ºà, —à, ²à, >à, ±à, •à, ¢à, □à, £à, £à, ðà, , à, à, ‡à, £à, °à, šà, š

03 à, „à, §à, ²à, ðà, □à¹%à, ²à, §à, «à, ™à¹%à, ²: à, ºà, 'à¹^à, ‡à, —à, µà¹^à, —  
à, ³à¹€à, ºà, £à¹‡à, ^à¹□à, ¥à¹%à, §

à¹€à, ™à¹%à, ™

04 à, ^à, , à, "à¹€à, "à¹^à, ™à, —à, ²à, ‡à¹€à, —à, „à, ™à, 'à, „

à¹€à, ™à¹%à, ™

05 à, □à, ²à, £à, —à, "à, ºà, à, šà¹□à, ¥à, °à, >à, £à, °à¹€à, ðà, 'à, ™à, œà, ¥

06 à¹□à œà ™à ‡à ²à ™à —à µà¹^à¹€à «à ¥à ·à à à à >à ºà £à £à „

à¹€à, ™à¹%à, ™

à\_µà¹à\_•à\_£à\_§à\_^à\_”à¹%à\_§à\_çà\_jà\_·à\_

à\_□à\_ªà\_²à\_£à\_□à\_£à\_°à\_"à\_²à\_©à\_ªà\_¹à\_□à\_



|   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | ¢ |  |
|---|---|--|

# Monolithic Layered à,•à,²à,¡à,£à,¹à,>à¹□à,šà,š MVC

View Thymeleaf Â· Bootstrap 5 Â· JS ES6

â†“ HTTP Request / Response

Controller à,•à,£à,§à,^à,ªà,´à,-à,~à,´à¹£ Â· map à,,à¹%à,à,¡à,¹à,¥

â†“

Service business logic Â· à,ªà,£à¹%à,²à,†à¹£à,à,□à,ªà,²à,£

â†“

Repository Spring Data JPA

â†“

PostgreSQL 18+

à¹□à,žà¹†à,□à¹£à,□à,^à¹□à,šà¹^à,‡ 2 à,šà,±à¹%à,™ â€” com.ecom.\*

à¹£à,>à¹†à,™à,ªà¹^à,§à,™à,□à,¥à,²à,†à¹□à,¥à,° com.ecom.academic.\* /

com.ecom.external.\* à¹£à,>à¹†à,™à¹,à,™à¹£à,¡à,™à,†à,²à,™

À,™À¹%À,²À,™

À¹£À,-À,,À¹

à,à,²à,©à,²

Java 21 (

Framework

Spring Bo

à,□à,²à,™à,,à¹%à,-  
à,¡à,¹à,¥

PostgreSQL

à,,à,§à,²à,¡à,>à,¥à,-  
à,™à,à,±à,¢

Spring Security

à,ªà,£à¹%à,²à,†à¹£à,-  
à,□à,ªà,²à,£

java.util

à,-à,™à,ªà,à,š

JUnit 5 Â· jq

$$\dot{A}_1, \dot{A}_2, \dot{A}_3, \dot{S} \dot{A}^1 \in \dot{A}_3, \dot{A} \cdot \dot{A} = \dot{A}_3 \text{ mod } \dot{A}^1 \wedge \dot{A} = \dot{A}_3^3 \dot{A}^1, \dot{A}$$

OTP à, „à, fà, ±à¹%oà, †à¹□à, fà, □ Â.  
à, fà, µà¹€à, <à¹†à, •à, fà, «à, ±à, ªà, œà¹  
à, fà, °à, †à, ±à, šà, šà, ±à, □à, Šà, µà¹€à,  
‘à, ”à, <à¹%oà, ³ Â. Activity Log

à, „à, “à, šà, ”à, μ Â.  
à, «à, ±à, Šà, «à, <sup>TM</sup>à<sup>1%</sup>à, 2à, <sup>a</sup>à, 2à, ,à, 2 <sup>Ā</sup>  
à, □à, £à, £à, òà, □à, 2à, £ Â. à, œà, 1à<sup>1%</sup>  
à, £à, †à, „à, ,à, “à, Šà, ,à, 'à, ,à, 2à, Çà

à¹€à, Šà, ·à¹^à, à, ÿ SSO à, ÿà, «à, ²à, Šà, ´à, —à, Çà, ²à, ¥à, ±à, Çà, , à, à, ¤à¹□à, □à¹^à, ¤ Â· à, ”à, ¶à, †à, , à¹%oà, -  
à, ÿà, ¹à, ¥à, †à, ²à, ¤à, Šà, ´à, ^à, ±à, Çà, à, ±à, ·à¹, à, ¤à, ÿà, ±à, ·à, ´ Â· à, ¥à, †à, ¤à, ²à, ÿà, à, ´à¹€à, ¥à¹†à, □à, —à, £à, -  
à, ¤à, ´à, □à, ¤à¹€

à,ªà,à,†à, □à,£à,°à,šà,§à,™à, □à,²à,£à,«à,¥à,±à, □à¹€à, ”à,  
´à, ™à¹, „à, ”à¹%à, „à, £à, šà, §à, †à, ^à, £

Phase 1 â€” à,›à,£à,°à¹€à, ĩà, ´à, ™à, œà, ¥à, □à,²à,£à,ªà,à, ™à à¹€à, à, □à, ¢à, ¢à, ²à, £ 9 à, %à, šà, ±à, š

DRAFT â†’ RECEIVED â†’ SUB\_COMMITTEE\_APPOINTED â†’ MEETING\_SCHEDULED â†’ COMPLETED\_PASS

Phase 2 â€” à,à,à, □à,³à,«à, ™à, ”à,•à,³à¹□à,«à, ™à¹^à,† à¹€à, à, □à, ¢à, ¢à, ²à, £ 9 à, %à, šà, ±à, š Â• à, -  
à, ™à, , à, ĩà, ±à, •à, ´à, «à, ¥à, ²à, ¢à, £à, °à, ”à, ±à, š

DRAFT â†’ DOCUMENT\_RECEIVED â†’ DOCUMENT\_VERIFICATION â†’ SCREENING\_COMMITTEE â†’ SCREENING\_APPROVED â†’

COLLEGE\_COMMITTEE â†’ COLLEGE\_APPROVED â†’ SENT\_TO\_HR Šà, ™à, □à, ²à, £

Phase 2 à,•à¹%à,à, †à,à¹%à,²à, †à,œà,¥à,›à,£à,°à¹€à, ĩà, ´à, ™à, □à,²à,£à,ªà,à, ™à,—  
à,µà¹^à,œà¹^à,²à, ™à¹□à, ¥à,°à, ¢à, ±à, †à¹,à, ĩà¹^à, «à, ĩà, ”à,à,²à, ¢à, , 3 à,›à,µ â€”  
à,£à,°à,šà,šà,šà,±à, †à, „à,±à,šà¹€à, †à,·à¹^à,à, ™à¹,à,à, ™à,µà¹%à¹fà,«à¹%à¹€à,à, †  
à¹□à, ¥à,°à¹□à, ^à¹%à, †à¹€à,•à,·à,à, ™à, ¥à¹^à, Šà, †à,«à, ™à¹%à,² 6 à¹€à, ”à,·à,à, ™à 3 à¹€à, ”à,·à,à, ™à 1 à¹€à, ”à,·à,à, ™à  
à¹□à, ¥à,° 1 à,ªà,±à,›à, ”à,²à,«à¹œ

03

03

03 $\Gamma_s$  $\Gamma_s$  $\Gamma_s$


03

à¹à,"à,Šà,šà,à,£à¹à,"à,^à,±à,"à,à²à,£à,"à³à,£à¹%àà,à,‡

[illegible]

à,£à,\$à,jà¹€à,à,□à,ªà,²à,£à,—à,µà¹^à,□à,£à,à,□à¹□à,¥à¹%oà,\$

01



03

22

```
/admin/academic/staff
```

 $a,$ 

```
/admin/activity-logs
```

à, s

à,ªà,£à¹%òà,²à,‡à¹€à, -

à, □ à,ªà,²à,£à,£à,²à,Šà, □ à,²à,£à¹,à, "à,çà¹,,à,jà¹^à,žà,¶à¹^à,‡à¹,,à,¥àà¹†

à, >à, ±à, □à, «à,²

à¹,,à,¥à,šà,£à,²à,£à,µà,^à,±à, "à, □à,²à,£ DOCX à, —

à, ,à, □à, •à, ±à, Šà, —à, µà¹^à, —à, "à, ¥à,à, ‡

à¹€à, ,à, µà, çà,™à¹,,à, ÿà,¥à¹Œà¹fà, «à,jà¹^à, —

à, ±à¹%òà, ‡à, %òà,šà, ±à, šà, —à,³à¹fà, «à¹%ò style à¹€à, -

à, □à,ªà,²à,£à,£à,²à,Šà, □à,²à,£à¹€à,žà,µà¹%òà, çà,™

à, ÿà,à,™à, •à¹Œ TH SarabunPSK à¹€à, >à, ¥à, µà¹^à, çà,™

à¹□à, ¥à, ° checkbox à, «à,²à, ç

à, šà, 'à, ~à, µà¹□à, □à¹%ò à¹€à, >à, 'à, " .docx

à¹fà,™à, □à,²à,™à, °à¹,,à, ÿà,¥à¹Œ ZIP

à¹□à, ¥à¹%òà, Šà¹□à, □à¹%òà¹€à, %òà,žà,²à, ° XML node

à, —à, µà¹^à, •à¹%òà,à, ‡à¹□à, □à¹%ò à,ªà¹^à, Šà,™à, -

à, à¹^à,™à, à,à, ‡à¹ à, ÿà,¥à¹Œà¹ à, :à¹^à

```
.docx = ZIP â†' word/document.xml
```

#### 1. Defragment

Word à, «à, ±à¹^à,™ {{name}} à, ,à¹%à,²à, ; <w:t> à, «à, ¥à,²à,à,à, •à¹%à,à, ‡à, •à¹^à,à, □à, ¥à, ±à, šà¹€à, >à¹‡à,™à, Šà, 'à¹%à,™à¹€

#### 2. Dynamic rows

à¹,à, „à, ¥à,™à¹□à, -à, šà, •à,²à,£à,²à, ‡à¹€à, ;à, •à¹^à,à, øà, ¥à

#### 3. Replace

à¹□à, -à,™ {{placeholder}} à, "à¹%à,šà, çà, „à¹^à,²à,^à,²à, □à

#### 4. Checkbox

à¹€à,£à,™à¹€à, "à,à,£à¹Œ â~' â~□ à¹€à, >à¹‡à,™ MS Gothic ru

â†' à¹€à, ,à, µà, çà,™ ZIP à, □à, ¥à, ±à, š â†' soffice --headles

# Auto-Draft Engine

à,ÿà,à,£à¹œà,jà,šà,²à,‡à,%òa,šà,±à,šà,jà,µ checkbox à,□à,Šà¹^à,² 200  
à,Šà¹^à,à,‡ à,□à,£à,à,□à,,à,£à,¶à¹^à,‡à,Šà,±à¹^à,Šà¹,à,jà,‡ â€”  
à¹œà,™à¹‡à,•à,«à,¥à,à, ”à,,à,£à,±à¹%òa,‡à¹œà, ”à,µà,çà,Šà,à¹%òa,-  
à,jà,¹à,¥à,«à,²à,çà,«à,jà, ”

à,□à,¥à¹,,à,□à,-à,µà¹^ 1

## Debounce

à,£à,à,^à,™à,œà,¹à¹%òa¹fà,Šà¹%òa,«à,çà,à, ”à,žà,  
'à,jà,žà¹œà,,à,£à,šà¹œà,Šà,¥à,²à,—à,µà¹^à,□à,³à,«à,™à, ”à,^à,¶à,‡à,çà,  
'à,‡à,šà,±à,™à,—à,¶à,□à,,à,£à,±à¹%òa,‡à¹œà, ”à,µà,çà,Šà¹,,à,jà¹^à,çà,  
'à,‡ request à,—à,,à,□ keystroke

à,□à,¥à¹,,à,□à,-à,µà¹^ 2

## Dirty tracking

à,—  
à¹%òa,²à¹,,à,jà¹^à,jà,µà,□à,²à,£à¹□à,□à¹%òa  
'à,‡à,^à,°à¹,,à,jà¹^à,çà, 'à,‡ request à¹œà,¥à,  
à,¥à, ”à, à,²à,£à,°à¹œà,çà, 'à,£à¹œà,ÿà¹œà,Šà¹œà,  
à,™à,œà,¹à¹%òa¹fà,Šà¹%òa¹œà,à, 'à, ”à,ÿà,-  
à,£à¹œà,jà,,à¹%òa,²à,‡à¹,,à,Šà¹%òa¹œà,%òa

[illegible]

à€” à , òà , ±à , ‡à , ¥à , ºà , ¢à¹€à , <à¹‡à , ™à¹€à , >à¹‡à , ™à , à , ºà , žà , ^à , £à , ’à , ‡à¹fà , ™à¹,,à , Ÿà , ¥à¹CE DOCX à€”  
à , šà , ºà , ‡à , šà , ™à¹€à , ªà¹%òà , ™à , >à , fà , °à , —à , µà¹^à , •à , fà , ‡à , □à , ±à , šà , Šà , ·à¹^à , -  
à , oeà , ¹à¹%òà , ¥à , ‡à , ™à , ºà , jà¹fà , ™à¹€à , à , □à , ªà , ºà , fà , à¹,,à , jà¹^à¹fà , Šà¹^à¹□à ,,,à¹^à , šà , ±à , ™à , —  
à , ¶à , □à , šà¹^à , ºà¹fà ,,,à , fà , □à , ”à , à , ™à ,,,à , jà , ±à , •à , ’

[illegible]

# à,„à,§à,²à,¡à,¡à,±à¹^à,™à,„à,‡à,›à,¥à,à,„à, à,±à,¢

RateLimitFilter â†’ SecurityHeadersFilter â†’ BruteForceProtection â†’ Spring Security â†’ CSRF â†’ For

## à,—à,„à,ªà,à,šà,„à¹%à,§à,¢ OWASP ZAP

â€” Broken Access Control / IDOR â€”  
à¹€à,„à¹%à,²à,—à,¶à,‡à,„à,³à,£à¹%à,—  
à,‡à,„à¹%à,²à,¡à,šà,—à,šà,²à,—  
à,«à,£à,à,—  
à,„à¹%à,²à,¡à¹€à,^à¹%à,²à,„à,à,‡

â€” Cross-Site Request Forgery

â€” Brute-force attack

â€” Path Traversal à¹fà,™à,ªà¹^à,šà,™à,—  
à,±à,›à¹,à,«à,¥à,„à¹,„à,Ÿà,¥à¹€

## à,à¹%à,²à,‡à,à,„à,‡à,¡à,²à,•à,£à,□à,²à,™

â€” OWASP Top 10 à¹€à,›à¹‡à,™à¹€à,□à,“à,‘à¹€à,à,—  
à,□à¹□à,šà,šà¹□à,¥à,°à,•à,£à,šà,^à,Šà¹^à,à,‡à¹,à,«à,šà¹^

â€” ISO/IEC 27001 à,«à,¥à,±à,□ CIA Triad  
à,ªà,³à,«à,£à,±à,šà,„à,šà,šà,„à,„à,¡à,□à,²à,£à¹€à,„à¹%à,²à,—  
à,¶à,‡à¹□à,¥à,°à¹€à,„à¹%à,²à,£à,«à,±à,ªà,„à¹%à,—  
à,¡à,¹à,¥à,ªà,³à,„à,±à,□

â€” à¹€à,□à¹‡à,š **Audit Log** à¹,„à,¡à¹^à,™à¹%à,à,¢à,□à,šà¹^à,²  
**90** à,šà,±à,™à,•à,²à,¡à,ž.à,£.à,š.à,„à,„à,¡à,žà,‘à,šà¹€à,•à,—  
à,£à¹€

## à, —à, "à, ªà, à, Š 3 à, £à, °à, "à, ±à, Š

À, £À, °À, "À, ±À, Š À¹€À, „À, £À, ·À¹^À, À, ‡À, ¡À, ·À,

À, , À, À, ŠÀ¹€À, , À, ·

Unit JUnit 5 Â· jqwik Â· H2

Service layer à¹□à, ¥à, ° business logic  
 à¹, à, "à, Çà¹fà, Šà¹%òa, □à, ²à, ™à, , à¹%òa, à, ¡à, ¹à, ¥ in-  
 memory à¹□à, —à, ™ PostgreSQL à¹€à, Žà, ·à¹^à, -  
 à, „à, Šà, ²à, ¡à¹€à, £à¹‡à, \$

Integration Spring Boot Test Â· MockMvc

Controller à, —à, ³à, ‡à, ²à, ™à, £à¹^à, Šà, ¡à, □à, ±à, Š Service  
 à¹□à, ¥à, ° Repository à¹, „à, "à¹%òa, —à, ¹à, □à, ·à¹%òa, à, ‡  
 à, —à, "à, ªà, à, Š endpoint à, ^à, £à, ´à, ‡

à, ^à, , à, "à, —à, µà¹^à, „à, Šà, £à, Šà, ¹

**jqwik** à¹€à, >à¹‡à, ™ property-based testing â€” à¹□à, —à, ™à, —à, µà¹^à, ^à, °à¹€à, , à, µà, Çà, ™ test case à, —  
 à, µà, ¥à, °à¹€à, „à, ª à¹fà, «à¹%òa¹€à, „à, £à, ·à¹^à, à, ‡à, ¡à, ·à, à, ªà, , à¹^à, ¡à, , à¹%òa, -  
 à, ¡à, ¹à, ¥à¹€à, , à¹%òa, ²à¹, „à, >à, «à, ²à¹€à, „à, ªà, —à, µà¹^à, —à, ³à¹fà, «à¹%òa, □à, Žà, —  
 à, µà¹^à¹€à, £à, ²à, □à, ³à, «à, ™à, "à¹, à, Šà¹%òa, Žà, ±à, ‡

à, „à, §à, ²à, ¡à, □à¹%òà, ²à, §à, «à, ™à¹%òà, ²à¹€à, —  
à, µà, çà, šà, §à, ±à, •à, —à, à, >à, £à, °à, ªà, †à, „à¹Œ

À, , À¹%À, À, §À, ±À, •À, —À, À, >À, ÉÀ, °À, ªÀ, †À, „À¹Œ

À, ªÀ, —À, ²À, ™À, °

1 e-Submission à, „à, £à, § 3 à, £à, °à, ”à, ±à, šà, •à, ³à¹□à, «à, ™à¹^à, †  
à, □à, £à, à, □ à, à, ±à, >à¹, à, «à, ¥à, ” à, šà, ±à, ™à, —à, ¶à, □à, £à¹^à, ²à, †  
à¹□à, ¥à, °à, çà, ·à¹^à, ™à¹, „à, ”à¹%òà¹, à, ”à, çà¹, „à, ¡à¹^à¹fà, šà¹%òà, □à, £à, °à, ”à, ²à, ©

• à, šà, £à, £à, ¥à, à, šà, ²à, †

2 à, •à, ’à, ”à, •à, ²à, ¡à, ªà, —à, ²à, ™à, °à¹□à, šà, š Real-time  
Progress tracker Â· à, >à, £à, °à, §à, ±à, •à, ’à, ªà, —à, ²à, ™à, ° Â·  
à¹□à, ^à¹%òà, †à¹€à, •à, ·à, à, ™à, à, µà¹€à, ¡à, ¥

• à, šà, £à, £à, ¥à, „

3 à, ¥à, ”à, „à, §à, ²à, ¡à, „à, ¥à, ²à, ”à¹€à, „à, ¥à, ·à¹^à, à, ™à¹fà, ™à, □à, ²à, £à, □à, £à, -  
à □à¹□à ¥à °à •à fà šà ^

• à, □à, ªà, ¥à, ±à, †à, ”à, ªà¹€

à, à, ²à, žà, £à, §à, ¡

à, ”à, ³à¹€à, ™à, ’à, ™à, □à, ²à, £à, ¡à, ²à¹□à, ¥à¹%òà, §à, ¡à, ²à, □à, □à, §à¹^à, ²à, „à, £à, ¶à¹^à, †à, —à, ²à, † â€” Iteration

1 à, —à, ¶à, † 3 à¹€à, ªà, £à¹†à, ^à¹□à, ¥à¹%òà, § à, □à, ³à, ¥à, ±à, †à, à, çà, ¹à¹^à¹fà, ™ Iteration 4



# à<sup>1</sup>€à,«à,¥à,·à,à,à,µà,□ 4 à,‡à,<sup>2</sup>à,™ Â. à,›à,£à,°à,jà,<sup>2</sup>à,“ 5 à,<sup>a</sup>à,±à,›à, ”à,<sup>2</sup>à,«à<sup>1</sup>œ

## Iteration 4 à,—à,¶à,‡à,<sup>a</sup>à<sup>1</sup>^à,‡à,jà,à,š

1 à<sup>1</sup>€à,Šà,·à<sup>1</sup>^à,à,j SSO à,jà,«à,<sup>2</sup>à,šà,´à,—  
à,çà,<sup>2</sup>à,¥à,±à,çà,à,à,™à<sup>1</sup>□à,□à<sup>1</sup>^à,™  
à<sup>1</sup>fà,«à<sup>1</sup>%à,<sup>a</sup>à,jà,šà,1à,£à,“à<sup>1</sup>œ

2 à, ”à,¶à,‡à,,à<sup>1</sup>%à,—  
à,jà,1à,¥à,‡à,<sup>2</sup>à,™à,šà,´à,^à,±à,çà,—  
à,±à,·à<sup>1</sup>,à,™à,jà,±à,·à,´à,jà,<sup>2</sup>à<sup>1</sup>€à,·à,  
´à,jà,¥à,‡à<sup>1</sup>€à,à,□à,<sup>a</sup>à,<sup>2</sup>à,£

3 à,›à,£à,±à,šà,›à,£à,à,‡ UI/UX  
à<sup>1</sup>□à,¥à,°à,›à,£à,°à,<sup>a</sup>à,´à,—à,~à,  
´à,à,<sup>2</sup>à,ž

4 à,—à, ”à,<sup>a</sup>à,à,š UAT  
à,□à,±à,šà,œà,1à<sup>1</sup>%à<sup>1</sup>fà,Šà<sup>1</sup>%à,^à,£à,

## à,,à<sup>1</sup>%à,à,^à,<sup>3</sup>à,□à,±à, ”à,—à,µà<sup>1</sup>^à,çà,à,jà,£à,±à,š

â€” à,çà,±à,‡à,›à,£à,±à,šà<sup>1</sup>fà,Šà<sup>1</sup>%à,□à,±à,šà,«à,™à<sup>1</sup>^à,šà,çà,‡à,<sup>2</sup>à,™à,—  
à,·à<sup>1</sup>^à,™à<sup>1</sup>,à,jà<sup>1</sup>^à<sup>1</sup>,à, ”à<sup>1</sup>%à<sup>1</sup>,à, ”à,çà<sup>1</sup>,à,jà<sup>1</sup>^à<sup>1</sup>□à,□à<sup>1</sup>%à,çà,—  
à,£à<sup>1</sup>œà,<sup>a</sup>à<sup>1</sup>,à,,à<sup>1</sup>%à, ” â€” à,çà,±à,‡à<sup>1</sup>,à,jà<sup>1</sup>^à,£à,—  
à,‡à,£à,±à,šà,«à,¥à,<sup>2</sup>à,çà,«à,™à<sup>1</sup>^à,šà,çà,‡à,<sup>2</sup>à,™

â€” à,£à,<sup>2</sup>à,çà,‡à,<sup>2</sup>à,™à,çà,±à,‡à<sup>1</sup>€à,›à<sup>1</sup>‡à,™à,<sup>a</sup>à,—à,´à,·à,  
´à,žà,·à<sup>1</sup>%à,™à,□à,<sup>2</sup>à,™  
à,çà,±à,‡à<sup>1</sup>,à,jà<sup>1</sup>^à,jà,µà<sup>1</sup>□à, ”à,Šà,šà,à,£à<sup>1</sup>œà, ”à<sup>1</sup>€à,Šà,  
´à,‡à,šà,  
´à<sup>1</sup>€à,,à,£à,<sup>2</sup>à,°à,«à<sup>1</sup>œà,<sup>a</sup>à,<sup>3</sup>à,«à,£à,±à,šà,œà,1à<sup>1</sup>%à,šà,£à,  
´à,«à,<sup>2</sup>à,£

â€” à<sup>1</sup>□à,šà,šà,Ÿà,à,£à<sup>1</sup>œà,jà,—à,µà<sup>1</sup>^à,çà,±à,šà,çà<sup>1</sup>%à,à,™à,jà,<sup>2</sup>à,□  
à,çà,±à,‡à<sup>1</sup>□à,<sup>a</sup>à, ”à,‡à,œà,¥à,šà,™à,jà,·à,à,—à,·à,—

à, †à, —à, ±à<sup>10</sup>%à, †à, <sup>a</sup>à, -  
à, †à, □à, £à, °à, šà, §à, <sup>TM</sup>à, □à, <sup>2</sup>à, £  
à<sup>1</sup>€à, «à, ¥à, •à, -  
à<sup>1</sup>€à, □à<sup>1</sup>†à, šà, †à, <sup>2</sup>à, <sup>TM</sup>à<sup>1</sup>□à, ¥à, ° UAT

Â- À, <sup>a</sup>À, 'À<sup>1</sup>^À, †À, —À, MÀ<sup>1</sup>^À, -  
† À, <sup>3</sup>À<sup>1</sup>„À, "À<sup>1</sup>%À<sup>1</sup>□À, ¥À<sup>1</sup>%À, §

â€" à, „à, £à, à, šà, „à, ¥à, „à, j 2  
à, □à, £à, °à, šà, §à, <sup>TM</sup>à, □à, <sup>2</sup>à, £ Â· à<sup>1</sup>□à, šà, šà, Ÿà, -  
à, £à<sup>1</sup>€à, j 18 à, >à, £à, °à<sup>1</sup>€à, à, —

â€" à, <sup>a</sup>à, £à<sup>1</sup>%à, <sup>2</sup>à, †à<sup>1</sup>€à, -  
à, □à, <sup>a</sup>à, <sup>2</sup>à, £à, £à, <sup>2</sup>à, Šà, □à, <sup>2</sup>à, £ DOCX  
à<sup>1</sup>□à, ¥à, ° PDF à, à, ±à, •à<sup>1</sup>, à, <sup>TM</sup>à, jà, ±à, •à, '  
à, <à, ¶à<sup>1</sup>^à, †à<sup>1</sup>„à, jà<sup>1</sup>^à, žà, šà<sup>1</sup>fà, <sup>TM</sup>à, †à, <sup>2</sup>à, <sup>TM</sup>à, §à,  
'à, ^à, ±à, ¢ 10 à, £à, <sup>2</sup>à, ¢à, □à, <sup>2</sup>à, £

â€" à<sup>1</sup>€à, <sup>a</sup>à, £à<sup>1</sup>†à, ^ 5 à<sup>1</sup>, à, jà, "à, <sup>1</sup>à, ¥à, «à, ¥à, ±à, □  
Â, à §à ±à, •à

Â-† À, ŽÀ, ±À, 'À, <sup>TM</sup>À, <sup>2</sup>À, •À<sup>1</sup>^À, \_\_\_\_\_

â€" Mobile App à, «à, £à, •à, PWA à, žà, £à<sup>1</sup>%à, à, j Push Notification

â€" à<sup>1</sup>□à, "à, Šà, šà, à, £à<sup>1</sup>€à, "à<sup>1</sup>€à, Šà, 'à, †à, §à,  
'à<sup>1</sup>€à, „à, £à, <sup>2</sup>à, °à, «à<sup>1</sup>€à, <sup>a</sup>à, <sup>3</sup>à, «à, £à, ±à, šà, œà, <sup>1</sup>à<sup>1</sup>%à, šà, £à,  
'à, «à, <sup>2</sup>à, £

â€" à, £à, à, †à, £à, ±à, šà, «à, ¥à, <sup>2</sup>à, ¢à, «à, <sup>TM</sup>à<sup>1</sup>^à, §à, ¢à, †à, <sup>2</sup>à, <sup>TM</sup>  
à<sup>1</sup>fà, «à<sup>1</sup>%à, „à, “à, °à, «à, £à, •à, à, <sup>a</sup>à, —à, <sup>2</sup>à, šà, ±à, <sup>TM</sup>à, -  
à, •à<sup>1</sup>^à, <sup>TM</sup>à, <sup>TM</sup>à, <sup>3</sup>à<sup>1</sup>„à, >à<sup>1</sup>fà, Šà<sup>1</sup>%à<sup>1</sup>„à, "à<sup>1</sup>%à