MODULE 31 / 44

Backtesting

Rejouer les modèles sur le passé sans fuite de données.

Version	MVP
Phase de la roadmap	Phase 16
Statut actuel	Squelette Django créé (vide)
App Django	predictions
Rôles concernés	Admin / Premium
Dépend de	Historique + ML

Fonctionnalités à développer

- Usage des FeatureSet versionnés
- Accuracy, Brier score, log loss, calibration
- ROI simulé et drawdown maximal
- Ventilation par sport, compétition et marché

Backend (Django REST Framework)

Endpoints	POST /backtests/ ; GET /backtests/{id}/results/
Modèles	Backtest, BacktestResult
Tâches Celery	run_backtests (hebdomadaire ou à chaque ModelVersion)

Frontend web (Next.js)

/backtesting

Application mobile (Expo / React Native)

Résumé des performances.

Tests et critères de validation

- Test d'absence de fuite temporelle
- Métriques identiques sur deux exécutions

Définition de « terminé »

[ ] Modèles et migrations créés, API documentée dans Swagger
[ ] Tests automatisés au vert (python manage.py test)
[ ] Écrans web et mobile branchés sur l'API réelle (aucune donnée en dur)
[ ] Aucune probabilité présentée comme une certitude
[ ] Code poussé sur GitHub et relu