

Add a valid task to the list

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The application is opened and the user is on the screen where tasks can be entered

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Enter a valid task name	within 25 Cyrillic characters	Valid task name is entered
2 Tap the "Добавить задачу" button		The new task appeared in the task list below the input field

G101-1 / Templates

Регистрация пользователя с валидной почтой и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь никогда не был зарегистрирован в системе

Postconditions

Созданный пользователь удален

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть (url)		Страница регистрации открыта
2 Ввести данные в поле "Email"	test@gmaiil.com	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

# Step	Action	Expected Result
3 Ввести данные в поле "Password"	qwerty555	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
4 Ввести данные в поле "Confirm a Password"	qwerty555	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
5 Нажать кнопку "Submit"		Появляется сообщение "Регистрация успешна завершена. Пожалуйста, проверьте и подтвердите письмо на посте"
6 Открыть почтовый аккаунт test@gmail.com		Письмо о подтверждении регистрации пришло на почту
7 Открыть письмо и нажать на кнопку "Подтвердить"		Пользователь перенаправляется на главную странице приложения. Появляется сообщение "Вы успешно подтвердили регистрацию!"

G101-2 / Templates

The order amount is recalculated after removing or adding items in the shopping cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open (url)		The page is opened
2 Add any two products from the proposed categories to the cart		The number of items added is shown in the cart counter
3 Open the shopping cart		The number of items is 2
4 Remove one of the items		The number of items is 1

G101-3 / Templates

Административная панель: удаление пользователя из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Удаляемый пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть (url)		Административная панель открыта
2 Авторизоваться в системе	login: root password: qwerty	Пользователь авторизован в системе
3 Открыть вкладку "Удаление пользователей"		Панель для удаления пользователя открыта
4 Ввести имя удаляемого пользователя в поле "Пользователь"		Имя пользователя отображается в поле "Пользователь"
5 Нажать кнопку "Удалить"		Появляется сообщение "Вы уверены, что хотите удалить пользователя"
6 Нажать кнопку "Нет"		Сообщение закрывается
7 Повторить шаг 4		Имя пользователя отображается в поле "Пользователь"
8 Нажать кнопку "Да"		Появляется сообщение "Пользователь удален"
9 Открыть (url - сайт, с обычными пользователями)		Главная страницы открыта
10 Попробовать авторизоваться с данными удаленного пользователя		Появляется сообщение "Такого пользователя не существует в системе"

G101-4 / Templates

Login: the error message is appeared after input only numbers

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open (url)		The main page is opened
2 Navigate to the 'Registration' tab		The 'Registration' tab is opened

# Step	Action	Expected Result
3 Input only letters in the 'Login' field		The error message 'Numbers are prohibited' is appeared

G101-12 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Корректное отображение модуля "Регистрация"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается без ошибок
2	Перейти на страницу "Регистрация" / Войти"	Модуль "Регистрация" отображается в соответствии с макетом

G101-13 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Postconditions

Пользователь должен быть удалён

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Страница отображается без ошибок
3 В разделе "Регистрация" в поле "Логин" - ввести валидный логин	User67 8_	Логин введён в поле
4 В разделе "Регистрация" в поле "Пароль" - ввести валидный пароль	Expr86 78	Пароль отображается под маской
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка "Регистрация / Войти" заменяется на кнопку "Выйти".

G101-14 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Ошибка регистрации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин	3 символа
	4 символа
	14 символов
	15 символов
	Валидный логин
	Валидный логин
	Валидный логин
Пароль	Валидный логин
	Кириллица
	Цифры
	Спец. символы
	Эмодзи

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница загружается без ошибок
3	В модуле "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин	См. параметр Логин вводится в поле без ошибок ы	
4	В модуле "Регистрация" в поле "Пароль" ввести невалидный пароль	См. параметр Пароль отображается под маской ы	
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-41 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Ошибка регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин	Эмодзи
	Пустое поле
	Кириллица
	1 символ
	2 символа
	Иероглифы
	16 символов
Пароль	3000 символов
	Спец. символы (Кроме "_")
	8 символов
	9 символов
Валидный пароль	
Валидный пароль	

Name	Value
	Валидный пароль

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница загружается без ошибок
3 В поле "Логин" ввести невалидный логин В поле "Пароль" ввести валидный пароль	См. параметр	Логин отображается корректно
4 (Не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру).	См. параметр	Пароль отображается под маской
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _".

G101-42 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Корректность отображения модуля "Вход" на странице "Регистрация / Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Вход в систему

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Модуль "Вход" отображается в соответствии с макетом

G101-43 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Вход с существующей учётной записью

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Custom fields

Module

Вход в систему

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница отображается без ошибок
3	Ввести в поле "логин" существующий логин	User987_	Логин отображается корректно
4	Ввести в поле "пароль" существующий пароль	Passwor d987	Пароль отображается под маской
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Переход в раздел "Корзина" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Postconditions

Выйти из системы

Custom fields

Module

Авторизация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Перейти в раздел "Корзина"		Раздел открывается без ошибок. Сообщение о необходимости авторизации отсутствует.

Переход в раздел "Оплата" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Авторизация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Перейти в раздел "Оплата"		Переход не осуществляется. Отображается сообщение о необходимости авторизации содержащее ссылку на страницу входа (/login)

G101-46 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Нажатие на ссылку во всплывающем сообщении о необходимости авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields**Module**

Авторизация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Нажать на кнопку "История заказов"		Переход не осуществляется. Отображается сообщение о необходимости авторизации содержащее ссылку на страницу входа (/login)
3 Нажать на ссылку "/login" во всплывающем сообщении		Пользователь перенаправляется на страницу входа.

G101-47 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Выход из системы

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается без ошибок	
2	Нажать кнопку "Корзина"	Страница открыта	
3	Нажать кнопку "Выйти"	Состояние системы возвращается к неавторизованному виду и пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу. (Ошибка требований). Кнопка "Выйти" меняется на "Регистрация / Войти"	

G101-57 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается без ошибок	
2	Добавить 3 разных товара в корзину	Счётчик корзины отображается корректно	
3	Перейти в раздел "Корзина"	Товары добавлены в корзину и отображаются нужном количестве	

Уведомление об успешном добавлении товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить 1 товар из каталога в корзину		Появляется уведомление об успешном добавлении "Товар добавлен в корзину"

Сообщение об ошибке при вводе 0 в количество товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Изменить количество любого товара в каталоге на "0"		Появляется сообщение об ошибке. (В требованиях нет информации какое именно сообщение об ошибке.)

G101-60 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

Отображение элементов "фильтры", "сортировка" и "карточки товаров" в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Каталог

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 В каталоге отображаются фильтры, сортировка и карточки товаров		Все элементы отображаются в соответствии с макетом

G101-63 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

Одновременная проверка фильтрации и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Фильтрация и сортировка

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Установить значение фильтров по категориям, производителям, беспл. доставке и сортировке	Тестовые данные	Значения установлены
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Товары отображаются согласно выбранным фильтрам

G101-61 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

Переход по списку товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Каталог

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Скролл в нижнюю часть страницы		Отображается пагинация страниц с товарами
3 Проверить 1 страницу (отображается по умолчанию)		Страница открыта и отображается без ошибок
4 Проверить последнюю страницу		Страница открывается и отображается без ошибок

Сортировка товаров "От А до Z"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Сортировка

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	В разделе "Сортировка" выбрать от А до Z		Товары отображаются согласно выбранной сортировке

Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Фильтрация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Выбрать фильтры по категории, производителю и беспл. доставке	Категория - Phones Производитель - Apple	Фильтры выбраны и отображаются без ошибок

# Step	Action	Expected Result
	Бесплатная доставка - Да	
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Товары отображаются согласно выбранным фильтрам
4 Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Фильтры сбрасываются и товары отображаются без применения фильтров

G101-65 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

Фильтрация товаров по мин. цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Фильтрация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Ввести значение в поле "Мин. цена"	1	Значение введено корректно
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Товары отображаются согласно выбранному фильтру

G101-66 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

Фильтрация товаров по макс. цене со значением "0"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Фильтрация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Ввести в поле макс. цена значение 0	0	Значение введено
3	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Показывается соответствующее уведомление. (В требованиях не указано, какое именно должно быть уведомление).

G101-67 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

Корректное отображение модуля "Регистрация" на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Страница открывается и отображается корректно
2	Модуль "Регистрация/Вход" отображается корректно		Модуль "Регистрация/Вход" соответствует макету

G101-68 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

Регистрация нового пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Postconditions

Пользователь должен быть удален

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Страница example.com открыта и отображается без ошибок
2 Открыть модуль "Регистрация/Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3 В окне "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин	User123 -	Система принимает введенный логин без ошибок
4 В окне "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидный пароль	Qwerty1 23	Система принимает введенный пароль без ошибок
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка "Регистрация /Войти" заменяется на кнопку "Выйти" и открывается главная страница

G101-69 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

Ошибка регистрации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	User123_ User123_ User123_ User123_ User123_ User123_
Пароль	Пустое поле 7 Символов 8 Цифр 8 Букв латиницей 8 Букв кирилицей 8 спецсимволов

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Страница example.com открыта
2	Открыть модуль "Регистрация/ Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3	В окне "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин		Система принимает введенный логин без ошибок
4	В окне "Регистрация" в поле "Пароль" ввести невалидный пароль		Пароль отображается под маской
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно макету

G101-70 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

Ошибка регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Пустое поле
	2 Буквы латиницей
	2 Буквы кирилицей
	2 цифры
	2 спецсимвола _
	16 Букв латиницей
	16 Букв кирилицей
	16 цифр
	16 спецсимволов _
	1000 символов
Пароль	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру

Name	Value
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Страница example.com открыта
2	Открыть модуль "Регистрация/ Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3	В окне "Регистрация " в поле "Логин" ввести невалидный логин		Система принимает введенный логин без ошибок
4	В окне "Регистрация " в поле "Пароль" ввести валидный пароль		Пароль отображается под маской
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" согласно макету

G101-71 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

Корректное отображение окна "Вход" на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Страница открывается и отображается корректно
2	Перейти на страницу "Регистрация / Войти"	Перейти на страницу "Регистрация / Войти"	Окно "Вход" отображается в соответствии с макетом

Авторизация зарегистрированного пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Страница example.com открыта и отображается без ошибок
2 Открыть модуль "Регистрация/Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3 В окне "Вход" в поле "Логин" ввести существующий логин	User123 –	Существующий логин отображается корректно
4 В окне "Вход" в поле "Пароль" ввести существующий пароль	Qwerty1 23	Кнопка "Войти" меняет контрастность и становится активна
5 Нажать кнопку "Войти"		Кнопка "Регистрация /Войти" меняется на "Выйти", открывается главная страница

Авторизация зарегистрированного пользователя с невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Страница example.com открыта и отображается без ошибок
2 Открыть модуль "Регистрация/Вход" нажатием кнопки "Регистрация / Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3 В окне "Вход" в поле "Логин" ввести существующий логин	User123_	Существующий логин отображается корректно
4 В окне "Вход" в поле "Пароль" ввести несуществующий пароль	Qwerty1	Кнопка "Войти" меняет контрастность и становится активна
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль" в соответствии с требованием

G101-74 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

Переход в модуль "Корзина" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Перейти в модуль "Корзина" нажатием кнопки "Корзина"		Модуль открывается и показывает состояние корзины авторизованного пользователя в соответствии с макетом

Переход в модуль "История Заказов" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается без ошибок
2 Перейти в модуль "История Заказов" нажатием кнопки "История Заказов"		Показывается сообщение о необходимости авторизации и содержит ссылку /login
3 Нажать на ссылку в сообщении о необходимости авторизации		Открывается страница "Регистрация/Войти" согласно макету

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается корректно
2 Нажать кнопку "Выйти"		После нажатия кнопки "Выйти", состояние системы возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на страницу

# Step	Action	Expected Result
входа или главную страницу согласно макету		

G101-77 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

Просмотр деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru	Страница открывается и отображается корректно
2	Просмотр деталей товара	Карточка товара, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке отображаются корректно согласно макету

G101-78 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

Список товаров и пагинация

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru	Страница открывается и отображается корректно
2	Скроллинг вверх и вниз страницы	Отображается 6 товаров на странице, согласно макету
3	Переключение на 2,3,4 страницы товаров с помощью пагинации	Происходит переключение на другие страницы товаров и отображается корректно

Сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается корректно
2	На странице товаров отображено поле "Сортировка"		Поле "Сортировка" открывается с выпадающим списком
3	Выпадающий список содержит поля "по имени (от A до Z и от Z до A)" и "по цене (по убыванию цены и по возрастанию цены)"		поля " по имени (от A до Z и от Z до A)" и "по цене (по убыванию цены и по возрастанию цены)" отображаются корректно и без ошибок, согласно макету
			
4	Выбрав в выпадающем списке необходимую сортировку, карточки товаров сортируются согласно выбранной сортировке		Список товаров сортируется согласно выбранным параметрам и отображается корректно

Фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

Step

1 Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru>

Action Expected Result


Страница открывается и отображается корректно

Наличие полей для сортировки "Мин. цена", "Макс. цена",
2 "Все производители", "Все категории", а так же возможность
выбора "Бесплатная доставка"

Поля видны и отображаются корректно, согласно [макету](#)


3 При выборе поля "Все производители" и открывается
выпадающий список

Выпадающий список открывается и отображается корректно



4 При выборе поля "Все категории" и открывается выпадающий список

Выпадающий список открывается и отображается корректно



G101-81 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

Проверка одновременной фильтрации и сортировки товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru	Страница открывается и отображается корректно
2	Выбрать значения фильтрации и сортировки согласно данным	Параметры фильтрации и сортировки сохраняются в полях

# Step	Action	Expected Result
Нажать кнопку "Применить фильтры"		Система выстраивает товары в выбранном порядке и данные отображаются корректно
3 "Сбросить фильтры"		

G101-82 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

Сброс фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-


Parameters

Name	Value
Категория	Watches
Производитель	Apple
Бесплатная доставка	Стоит отметка о выборе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается корректно
2 Выбрать в полях "Все категории", "Все производители" и "Бесплатная доставка" выбранные параметры		Выбранные параметры сохраняются в своих полях и отображаются корректно
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров отображается согласно заданным параметрам и корректно отображаются на странице
4 Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров обновляется и возвращается к первоначальному виду

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type		
High	-	Positive	Functional		
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation		
Not set	No	No	Manual		
Status	Milestone				
Actual	-				
Preconditions					
Пользователь должен быть авторизован					
Steps to reproduce					
# Step	Action	Expected Result			
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается корректно			
2 Добавить 2 разных товара в корзину нажав кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара		Нажав активную кнопку "Добавить в корзину", появляется уведомление с сообщением "Товар добавлен в корзину"			
					
3 Около раздела "Корзина" меняется счетчик, в зависимости от количества добавленных товаров		Счетчик меняет значение с "0" на "2", согласно выбранным товарам			
4 Открыть раздел "Корзина" нажав кнопку "Корзина"		Открывается модуль "Корзина", где отображаются выбранные товары со всей информацией, с возможностью изменять количество товара согласно макету			

Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товар в корзину нажав кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара		При нажатии кнопки "Добавить в корзину" показывается сообщение с просьбой войти в систему

G101-85 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

Изменение количества товара перед добавление в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Количество	3

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается корректно
2 В карточке товара, в поле "Количество" указать выбранный параметр		Вводимый параметр, вводится, сохраняется и отображается корректно
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Выбранное количество товара добавляется в корзину, счетчик рядом с разделом меняет значение и появляется уведомление с сообщением "Товар добавлен в корзину"

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть модуль "Корзина" нажав на кнопку "Корзина"		Открывается модуль "Корзина", где отображаются выбранные товары со всей информацией, с возможностью изменять количество товара согласно макету

G101-86 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

Добавление товара в корзину с значением 0

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Количество	0

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается и отображается корректно
2 В карточке товара, в поле "Количество" указать выбранный параметр		Вводимый параметр, вводится, сохраняется и отображается корректно
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение об ошибке (нет макета или текста сообщения в требованиях)

Успешная регистрация пользователя с валидным логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован, открыт модуль "Регистрация/Войти" на сайте <https://qa.demoshopping.ru/>

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Ввести в поле "Логин" валидное значение	От 3 до 15 символов (латиница), включая цифры и символ _	Значение принимается
2 Ввести в поле "Пароль" валидное значение	Не менее 8 символов (латиница), включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль скрыт за маской
3 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Ошибка регистрации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован, открыт модуль "Регистрация/Войти" на сайте <https://qa.demoshopping.ru/>

Parameters

Name	Value
Логин	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _

Name	Value
Пароль	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	До 7 символов
	8 цифр
	8 букв латиницей
	8 букв кириллицей
	8 спецсимволов
	Пустое поле

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница для регистрации или входа
3	В разделе "Регистрация" ввести в поле "Логин" валидное значение	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _	Значение принимается без ошибок
4	В разделе "Регистрация" ввести в поле "Пароль" невалидное значение	см. Параметры	Пароль отображается под маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Выводится сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-90 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

Ошибка регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Parameters

Name	Value
Логин	Больше 16 символов (латиница, цифры, _)
	До 2 символов (латиница, цифры, _)
	8 букв кириллицей
	8 спецсимволов
Пароль	Пустое поле
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com	Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"	Открывается страница для регистрации или входа
3	В разделе "Регистрация" ввести в поле "Логин" невалидное значение согласно параметрам	См. Параметры Логин отображается корректно
4	В разделе "Регистрация" ввести в поле "Пароль" валидное значение	См. Параметры Пароль отображается под маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	Выводится сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-96 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

Проверка успешной авторизации пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе с логином User_123 и паролем Qwerty1234, пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница для регистрации или входа
3 В разделе "Вход" в поле "Логин" ввести логин действующего пользователя	User_123	Логин отображается корректно
4 В разделе "Вход" в поле "Пароль" ввести пароль действующего пользователя	Qwerty1 234	Пароль отображается под маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Выполнен вход, пользователь перенаправляется на главную страницу

G101-107 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

Ошибка при авторизации пользователя с неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь с логином User_123 зарегистрирован, не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается страница для регистрации или входа
3 В разделе "Вход" в поле "Логин" ввести логин действующего пользователя	User_123	Логин отображается корректно
4 В разделе "Вход" в поле "Пароль" ввести пароль, отличный от пароля, указанного при регистрации пользователя	8 символов, включая минимум одну букву латиницей и одну цифру	Пароль отображается под маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Вход не выполнен, отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Доступ авторизованного пользователя к разделу "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Раздел открывается. Сообщение о необходимости авторизации отсутствует

Доступ неавторизованного пользователя к разделу "Оплата"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2	Перейти в раздел "Оплата"		Раздел не открывается. Отображается сообщение о необходимости авторизации, содержащее ссылку на страницу входа (/login)

Переход по ссылке из сообщения о необходимости авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2	Перейти в раздел "История заказов"		Отображается сообщение о необходимости авторизации, содержащее ссылку на страницу входа (/login).
3	Кликнуть по ссылке из сообщения о необходимости авторизации		Пользователь перенаправлен на страницу входа. Страница входа открывается

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2	Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы. Система возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на страницу

Step

Action

Expected Result

входа. Страница входа открывается

G101-126 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

Ошибка при авторизации пользователя с невалидным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован, не авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	2 символа
	17 символов
	8 символов кириллицей
	8 спецсимволов
Пароль	Пустое поле
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/	Страница сайта открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"	Открывается страница для регистрации или входа
3	В разделе "Вход" в поле "Логин" ввести невалидный логин согласно параметрам	Логин отображается
4	В разделе "Вход" в поле "Пароль" ввести валидный пароль	Пароль отображается под маской
5	Нажать кнопку "Войти"	Вход не выполняется. Пользователю выводится сообщение об ошибке

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Открыть сайт		
1 https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
В карточке товара		Появляется уведомление об успешном добавлении товара -
3 нажать "Добавить в корзину"		"Товар добавлен в корзину". Количество товаров в корзине обновляется

Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается

# Step	Action	Expected Result
3 В карточке товара нажать "Добавить в корзину"		Товар в корзину не добавлен. Показывается сообщение с просьбой войти в систему

G101-114 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

Успешное изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован. В системе на остатках доступно не менее 3 единиц выбранного товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3 В карточке товара в поле "Количество" ввести 3 валидное значение	3	Введённое значение принимается и отображается

G101-115 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

Ошибка при вводе некорректного количества товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. Выбранный товар доступен в каталоге

Parameters

Name	Value
Количество товара	0
	Буквы

Name	Value
	Отрицательное число
	Пустое поле
	Спецсимволы
	Больше, чем остатки

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3 В карточке товара в поле "Количество" ввести невалидное значение		Покупателю показывается сообщение об ошибке

G101-116 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

Просмотр списка товаров и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог открывается. Отображается список товаров (не более 6 товаров на странице). Каждая карточка содержит: изображение, название, описание, цену, категорию, производителя, информацию о бесплатной доставке.

Сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На странице отображается список товаров с разными названиями в количестве > 2 шт

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3 Нажать на поле "Сортировка"		Открывается выпадающий список, содержащий "От А до Z", "От Z до А", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию"
Из выпадающего списка 4 выбрать необходимую сортировку		Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

Фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Отображаются поля "Мин цена", "Макс цена", "Все категории", "Все производители", чек-бокс "Бесплатная доставка"		Поля "Мин цена", "Макс цена", "Все категории", "Все производители", чек-бокс "Бесплатная доставка" отображаются корректно

Step

3 При нажатии на "Все категории" открывается выпадающий список

4 При нажатии на "Все производители" открывается выпадающий список

Action Expected Result

Выпадающий список отображается корректно, содержит: "Все категории", "Laptops", "Phones", "Watches"

Выпадающий список отображается корректно, содержит: "Все производители", "Apple", "Xiaomi", "Huawei", "Samsung"

G101-123 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

Сброс фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

Step

Action

Expected Result

1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница сайта открывается
2 Нажать на поле "Все производители"		Открывается выпадающий список
3 Из выпадающего списка выбрать значение	Apple	Выбранный параметр сохраняется
4 Нажать на поле "Все категории"		Открывается выпадающий список
5 Из выпадающего списка выбрать значение	Phones	Выбранные параметры сохраняются
6 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно заданным параметрам фильтров
7 Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Фильтр сбрасывается. Список товаров обновляется до первоначального вида

Проверка совместной работы фильтров и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/	Страница сайта открывается
2	Выбрать параметры для фильтра и сортировки См. Таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5Ybu2tUNQUsyqyeLJtgSVs-XG6gb1xJw1bN0-X014/edit?gid=0#gid=0	Выбранные параметры фильтра и сортировки сохраняются
3	Нажать на кнопку "Применить фильтры"	Список товаров обновляется и отображается согласно выбранным параметрам фильтра и сортировки

Нет товаров для фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В каталоге отсутствуют товары категории "Watches", производителя "Samsung"

Parameters

Name	Value
Производители	Samsung
Категории	Watches

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Открыть сайт 1 https://qa.demoshopping.ru /		Страница сайта открывается
2 Выбрать соответствующие значения параметров		Значения параметров сохраняются
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Фильтр не применяется. Применение фильтров не изменяет список товаров, выводится соответствующее уведомление

G101-127 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Успешная регистрация нового пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В базе отсутствует пользователь с такими данными.

Postconditions

Пользователь зарегистрирован и внесен в базу.

Parameters

Name	Value
Логин + пароль	UserTest_1 + PassTs42

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Переход на страницу с формами регистрации и входа
3 Ввести в поле "Логин" валидный логин в форме регистрации	3 - 15 символов включающих в себя латиницу, цифры и/или "_".	Логин отображается без сообщений об ошибке

# Step	Action	Expected Result
		
4 Ввести в поле "Пароль" валидный пароль в форме регистрации	8 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.	Пароль отображается под маской и без сообщений об ошибке
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться".		Аккаунт успешно создается. Кнопка "Войти" меняется на "Выйти".

G101-128 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с невалидным значением пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В базе отсутствует пользователь с такими данными.

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Переход на страницу с регистрацией и входом
3 Ввести в поле "Логин" валидный логин в форме регистрации	3 - 15 символов включающих в себя латиницу, цифры и/или "_"	Логин отображается без сообщений об ошибке

# Step	Action	Expected Result
		
Ввести в поле "Пароль" 4 невалидный пароль в форме регистрации	3 символа	Пароль введён, отображается под маской.
Нажать кнопку "Зарегистрироваться".		Отображается сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-129 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Успешный вход в систему

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В базе зарегистрирован пользователь с такими данными.

Postconditions

Пользователь авторизован. Отображается главная страница в авторизованном состоянии.

Parameters

Name	Value
Логин + Пароль	UserTest_1 + PassTs42

Custom fields

Module

Аутентификация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru	Страница сайта открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Переход на страницу с регистрацией и входом
3 Ввести корректное имя пользователя в поле "Логин:" в форме входа	3 - 15 символов включающих в себя латиницу, цифры и/или "_".	Логин отображается без сообщений об ошибке
		
4 Ввести корректный пароль в поле "Пароль:".	8 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.	Пароль отображается под маской и без сообщений об ошибке
5 Нажать кнопку "Войти".		Авторизация проходит успешно. Пользователь перенаправлен на главную страницу. В шапке сайта кнопка "Регистрация/Войти" заменена на "Выйти".

G101-130 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Ошибка при вводе некорректных данных для валидации при регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин + Пароль	TL + TL2

Custom fields

Module
Аутентификация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Переход на страницу с формами регистрации и входа
3 Ввести в поле "Логин:" данные, не соответствующим требованиям валидации в форме регистрации	0 - 2 символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_"	Логин отображается без сообщений об ошибке
4 Ввести в поле "Пароль:" данные, не соответствующим требованиям валидации в форме регистрации	1-7 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру	Пароль отображается под маской и без сообщений об ошибке
5 Нажать кнопку "Войти"		Вход не выполняется и отображается сообщение об ошибке валидации.

G101-131 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Ошибка при неверных имени пользователя или пароля в форме входа

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин + Пароль	Язарегистрирован + пароль

Custom fields

Module

Аутентификация

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Переход на страницу с формами регистрации и входа
3 Ввести несуществующее имя пользователя в поле "Логин:".	16 символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_"	Введенный логин отображается в поле

# Step	Action	Expected Result
4 Ввести пароль в поле "Пароль".	1-7 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру	Пароль введен в поле под маской
5 Нажать кнопку "Войти".		Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-132 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Доступ к "Корзине" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу "Корзина"		Система проверяет статус авторизации и открывает страницу корзины.

Доступ к "Истории заказов" неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru	Страница сайта открыта
2	Перейти на страницу "История заказов"	Отображается сообщение о необходимости авторизации. В сообщение содержится ссылка на страницу входа

Проверка перенаправления по ссылке авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru	Страница сайта открыта
2	Открыть страницу история заказов.	Отображается сообщение о необходимости авторизации. В сообщение содержится ссылка на страницу входа.
3	Нажать на ссылку "Авторизоваться" в сообщение	Пользователь перенаправляется на страницу входа.

Успешный выход из системы через кнопку "Выйти"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2	Нажать кнопку "Выйти"		Сессия пользователя завершается, пользователь перенаправляется на главную страницу или входа. Кнопка "Выйти" меняется на "Войти"

Попытка доступа к защищённым разделам после выхода

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизовался и затем сразу вышел.

Parameters

Name	Value
Логин + пароль	UserTest_1 + PassTs42

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Ввести данные существующего пользователя в поле "Логин"	3 - 15 символов включающих в себя латиницу, цифры и/или "_"	Логин отображается без сообщений об ошибке
3 Ввести в поле пароль существующего пользователя "Пароль".	8 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру	Пароль отображается под маской и без сообщений об ошибке
4 Нажать на историю заказов		Переход на страницу "История заказов"
5 Скопировать ссылку из адресной строки		Ссылка в буфере обмена
6 Нажать на кнопку "Выйти".		Сессия пользователя завершается.
7 Перейти по прямой ссылке на страницу "История заказов".		Доступ к странице заблокирован и отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа.

G101-1217 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Delete

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Deprecated	-

G101-140 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Успешное добавление товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2	Перейти на страницу каталога		Открылась страница каталога
3	Выбрать товар и указать его количество (например, 3)		Счетчик товара увеличился на 3
			
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину".		Показывается уведомление об успешном добавлении и в корзине отображается выбранный товар с корректным количеством.
			

G101-150 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce


#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2	Перейти на страницу каталога и выбрать товар.		Открылась страница с каталогом товаров

Step

Action Expected Result

- 3 Под карточкой товара изменить количество (например, с 1 на 3).

Изменилось количество товаров через элемент управления под карточкой товара



- 4 Нажать кнопку "Добавить в корзину".

В корзине счетчик товара увеличился на 3

G101-152 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Ввод некорректного количества товара при добавление в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

- 1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru
- 2 Перейти на страницу каталога и выбрать товар.
- 3 Под карточкой товара изменить количество на -1

Страница сайта открыта

Открылась страница с каталогом товаров.

Появляется сообщение об ошибке. Товар не добавляется в корзину.



Отображение списка товаров и основную информацию о продукте

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshop ping.ru		Сайт успешно загружен
2	Перейти на страницу каталога		Открылась страница с каталогом товаров и товары корректно отображаются карточками и содержат информацию: изображение, название, описание, цену, категория, производитель и информацию о бесплатной доставке



G101-155 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Переход по страницам с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась первая страница с каталогом товаров.
3 Нажать кнопку пагинации на последнюю страницу.		Пользователь видит товары последней страницы. Пагинация работает корректно.



G101-156 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Сообщение об ошибке при загрузке товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. Сервер не возвращает список товаров.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу каталога.		Переход на страницу с каталогом и отображается сообщение об ошибке загрузке

G101-158 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Сортировка по цене (от низкой к высокой)

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров
3 Выбрать сортировку "от низкой к высокой" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются по возрастанию цены



G101-159 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Сохранение выбранной сортировки при переходе между страницами

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров
3 Выбрать сортировку "от А до Я" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются в алфавитном порядке
4 Перейти на следующей страницу через пагинацию.		Выбранная сортировка сохраняется и отображается корректно



Step

Action Expected Result



G101-160 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Фильтрация по категории

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone	-	
Actual	-	-	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров
3 Выбрать категорию из выпадающего списка.		Выбранная категория выделена визуально
4 Нажать кнопку "Применить фильтры".		Список товаров обновился и отображаются товары только выбранной категории



Комбинирование фильтра и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров
3 Выбрать категорию из выпадающего списка.		Выбранная категория выделена визуально
		
4 Выбрать сортировку "от высокой к низкой" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются по убыванию цены
		
5 Нажать кнопку "Применить фильтры".		Список товаров обновился и отображаются товары только выбранной категории по убыванию цены

Product Catalog: successful adding product to "Карзина" by authorised user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorised

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "Каталог" button	Open "Каталог" page. The pagination element shows that 1 page is selected	
2	Select a product (name) from the list	The product is on the page	
3	Press the button "Добавить в карзину"	Notification of successful addition "Товар добавлен в карзину". The information about the number of items in the shopping cart is updated	

Product Catalog: Error adding product to "Карзина" by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Unauthorized user

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "Каталог" button	Open "Каталог" page. The pagination element shows that 1 page is selected	
2	Select a product (name) from the list	The product is on the page.	

# Step	Action	Expected Result
3 Press the button "Добавить в карзину"		A message appears asking you to log in.

G101-222 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: Error adding product to "Карзина" by authorized user offline

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Каталог" button		Open "Каталог" page
2 Select a product (name) from the list		The product is on the page
3 Torn off the Internet		Internet connection disabled. The page is opened
4 Press the button "Добавить в карзину"		An error message appears

G101-223 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: pagination from 1 page strate to 9 page

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		Open "Каталог" page. The pagination element shows that 1 page is selected

# Step	Action	Expected Result
3 Click to element pagination "9"		Product carts is changed. Page "9" is open

G101-224 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: sorting product from A to Z

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Каталог" button		Open "Каталог" page
2 Click to dropdown "Sorting"		Dropdown is open
3 Click to "От А до З"		List of products is updated according to the selected sorting

G101-231 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: sorting product by price

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is open
3 Click to filter "Сортировка"		4 sorting options are open
4 Choose "Цена по возрастанию"		The product catalog is updated from the lowest price

# Step	Action	Expected Result
5 Choose "Цена по убыванию"		The product catalog is updated from the highest price

G101-232 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: Filtering products by category, brand, free delivery option

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is opened
3 Click the filter "Все категории"		The list of equipment is opened
4 Choose "Laptops"		Data entered in the field, no error messages
5 Click the filter "Все производители"		The list of brands is opened
6 Choose "Samsung"		Data entered in the field, no error messages
7 Click "Бесплатная доставка" button		Data entered in the field, no error messages
8 Click "Применить фильтры" button		The list of products is changed according to the filter

G101-233 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: Reset filters clears all selected options

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised, filter "Все категории", "Производители" "Бесплатная доставка" is selected

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Filters "Laptops" from "Все категории", "Samsung" from "Все производители" "Бесплатная доставка" are visible		The selected filters are visible and the products are sorted
2 Click "Сбросить фильтры" button		The selected filter is removed, the product list is updated

G101-234 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: filtering products by minimum and maximum price

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is open
3 Click "Мин. цена" button		The input field is working, data can be entered
4 Enter "500"		Data entered in the field, no error messages
5 Click "Макс. цена" button		The input field is working, data can be entered
6 Enter "1700"		Data entered in the field, no error messages
7 Click "Применить фильтры" button		The list of products is changed according to the filter

G101-235 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

Product Catalog: filtering products by non-numeric values in price filter

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is opened
3 Click "Мин. цена" button		The input field is working, data can be entered
4 Enter numbers and letters	15so	Data entered in the field, no error messages
5 Click "Применить фильтры" button		An error message appears

G101-209 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

Successful registration: valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is not registered

Postconditions

User is registered

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Navigate to the "Регистрация" tab		The registration field is visible
3 Enter a valid username	Testing_Ak	Data entered in the field, no error messages
4 Enter a valid password	12345678 Ak_	Data entered in the field, no error messages
5 Click the "Зарегистироваться" button		The message "Registration successfully completed" appears. The "Войти" button is replaced by the "Выйти" button

Error registration: Username 2 characters (numbers, symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is not registered

Postconditions

User is not registered

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" tab		The registration field is visible
3	Enter an invalid Username	2_	Data entered in the field, no error messages
4	Enter a valid password		Data entered in the field, no error messages
5	Click the "Зарегистрироваться" button		The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

Error registration: Username 16 characters (latin letters, numbers, symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is not registered

Postconditions

User is not registered

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" " tab		The registration field is visible
3	Enter an invalid username	1845123a A123_123	Data entered in the field, no error messages
4	Enter a valid password	1234567 8Ak_	Data entered in the field, no error messages
5	Click the "Зарегистриро ваться" button		The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-212 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

Error registration: Username with hieroglyphs

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is not registered

Postconditions

User is not registered

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open

# Step	Action	Expected Result
1	Navigate to the "Регистрация" tab	The registration field is visible
2	Enter hieroglyphs to "Логин"	漢字漢字 Data entered in the field, no error messages
3	Enter a valid password	123456 78Ak_ Data entered in the field, no error messages
4	Click the "Зарегистрироваться" button	The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-213 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

Error registration: Password with disallowed symbols (@, !, €, &)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is not registered

Postconditions

User is not registered

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" tab	The registration field is visible
3	Enter a valid username	Testing_Ak Data entered in the field, no error messages
4	Enter an invalid password	Test@!23 Data entered in the field, no error messages

# Step	Action	Expected Result
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-214 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

Error registration: Password field is empty

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is not registered

Postconditions

User is not registered

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" tab	The registration field is visible
3	Enter a valid username	Testing _Ak Data entered in the field, no error messages
4	Leave the password field empty	no error messages
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

Authorization check: user is not registered

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Not registered user open page (example.com)		The main page is open
2	Navigate to "Корзина"		Message about the need for authorization and link to the login page (/login)
3	Click to the login page		User redirected to login page

Log in: with valid username and invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is not logged in

Postconditions

User is logged in

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open
2	Navigate to "Вход" tab		The login field is visible

#	Step	Action	Expected Result
3	Enter a valid username	Testing -Ak	Data entered in the field, no error messages
4	Enter a invalid password	!2	Data entered in the field, no error messages
5	Click the "Войти" button		The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-218 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

Log out: with user account

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in

Postconditions

User is logged out

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open
2	Open user account		Account is opened
3	Click the "Выйти" button		The user is logged out and redirected to the main page

Unauthorized user open "История заказов" page

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is not logged in

Postconditions

User is not logged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "История заказов" in the header		Message about the need for authorization with a link to the login page
3 Click on the link to log in		The login page is open.

Успешная регистрация пользователя с валидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

Parameters

Name	Value
логин	Длина от 3 до 15 символов включительно, содержит буквы, цифры и символы: _.
пароль	Длина ≥ 8 символов, содержит минимум 1 букву И минимум 1 цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Открылась страница регистрации
2 В поле логин ввести валидный логин	СМ Параметры	Логин отображается в поле ввода
3 В поле пароль ввести валидный пароль	СМ. Параметры	Пароль отображается в поле ввода
4 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь успешно зарегистрирован, пользователь перенаправлен на главную страницу

G101-91 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

Ошибка при регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

Parameters

Name	Value
логин	Длина < 3 символов (диапазон 0-2)
	Длина > 15 символов
	Пустое поле
	Буквы кирилицей
	запрещенные спецсимволы
	Пробел
пароль	Длина ≥ 8 символов, содержит минимум 1 букву И минимум 1 цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Открылась страница регистрации
2 В поле логин ввести невалидный логин	СМ. Параметры	Логин отображается в поле ввода

# Step	Action	Expected Result
3 В поле пароль ввести валидный пароль	СМ Параметры	пароль отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Под полем "логин" отображается сообщение об ошибке : "Логин должен содержать от 3 до 15 символов , включая латиницу цифры и символы _". Регистрация не выполнена.

G101-92 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

Ошибка при регистрации пользователя с валидным логином и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

Parameters

Name	Value
логин	Длина от 3 до 15 символов включительно, содержит разрешенные символы 6 символов включая минимум 1 букву и 1 цифру 7 символов (нижняя граница -1) - включая минимум 1 букву и 1 цифру
пароль	≥ 8 , но не содержит цифр ≥ 8 , но не содержит букв пустое поле содержит пробел

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshoppi ng.ru/login		Открылась страница регистрации
2 Ввести валидный логин	СМ Параметры	Логин отображается в поле ввода
3 Ввести пароль не валидный пароль	СМ Параметры	Под полем "Пароль" отображается сообщение об ошибке ."Пароль должен содержать ≥ 8 символов, минимум 1 букву и минимум 1 цифру ". Регистрация не выполнена.

Ошибка валидации при неккоректном логине и пароле

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Открылась страница регистрации
2	Оставить поля "Логин" и "Пароль" пустыми		Поля регистрации отображаются без данных
3	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Под каждым полем "Логин" и "Пароль" появляются сообщения об ошибке.

Изменение кнопки "Регистрация / Войти" на "Выйти" после успешной регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
логин	от 3 до 15 символов включительно, включая латиницу цифры и символы _
пароль	длина ≥ 8 символов, содержит минимум 1 букву и минимум 1 цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Открылась страница регистрации. В шапке сайта отображается кнопка "Регистрация / Войти".
2 Ввести валидные данные в поля "Логин"	СМ Параметр ы	Логин отображается в поле ввода
3 Ввести валидные данные в поле "Пароль"	СМ Параметр ы	Пароль отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Происходит успешная регистрация. В шапке сайта кнопка "Регистрация / Войти" изменяется на "Выйти".

G101-95 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

Отображение сообщения о серверной ошибке

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь не зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/login		Открылась страница входа
2 В поле "Логин" ввести от 3 до 15 символов включительно, латиницу цифры и символы _	valid_us 13	Данные отображаются в поле ввода
3 В поле "Пароль" ввести ≥ 8 символов, минимум 1 букву И минимум 1 цифру	tester13	Данные отображаются в поле ввода
4 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Произошла ошибка при обработке запроса"

Сообщение об ошибке при входе в систему с существующим логином и некорректным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован на сайте

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2	Ввести зарегистрированное имя пользователя	user_valid 13	Данные отображаются в форме ввода
3	Ввести некорректный пароль	uservalid13	Данные отображаются в поле ввода
4	Нажать на кнопку "Войти"		отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль"

Авторизованному пользователю доступна "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован на сайте

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась страница сайта

Step

Action Expected Result

2 Нажать на иконку "Корзина"	Пользователь успешно переходит на страницу "Корзина"
3 Перейти в корзину с товарами	Пользователь находится в корзине с товарами
4 Нажать кнопку "Перейти к оплате"	Пользователь успешно переходит на страницу "Оплата"

G101-120 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

Авторизованному пользователю доступна "Оплата"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Отображается страница сайта
2 Перейти в корзину с товарами		Пользователь находится на странице корзины с товарами
3 Нажать кнопку "Перейти к оплате"		Пользователь переходит на страницу "Оплата".

G101-122 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

Успешный редирект пользователя после завершения сессии

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		страница сайта отображается
2	Находиться на странице сайта с доступом к кнопке "Выйти"		кнопка "Выйти" доступна
3	нажать кнопку "Выйти"		Происходит автоматическое перенаправление пользователя на страницу входа

G101-134 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

Сообщение об ошибке при количестве товара равном "0"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/login		отображается страница сайта
2	Найти любой товар		Товар найден
3	Ввести количество товара "0"		количество товара меняется на "0"
4	Нажать "Добавить в корзину"		отображается сообщение об ошибке

Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/login		отображается страница сайта
2	найти любой товар		товар отображается
3	нажать на кнопку "Добавить в корзину"		На странице появляется уведомление "Товар добавлен в корзину". Иконка корзины обновляется, показывая новое количество товаров

Ошибка при добавлении товара в корзину не авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/login		Отображается страница сайта

# Step	Action	Expected Result
n		
2 Найти любой товар		товар найден
3 Нажать "Добавить в корзину"		Появляется сообщение о необходимости авторизации, Товар в корзину не добавляется

G101-143 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

Карточки товаров содержат все необходимые данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2 Визуально проверить что каждая карточка товара содержит : изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.		Каждая карточка товара содержит все необходимые данные: изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

G101-146 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

Успешный переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2 найти в блоке пагинации элемент для перехода на последнюю страницу каталога		внизу списка товаров присутствует блок пагинации с номерами страниц
3 Нажать на элемент для перехода на последнюю страницу каталога		происходит загрузка и отображение последней страницы каталога товаров
4 найти в блоке пагинации элемент для перехода на первую страницу каталога		Внизу списка товаров присутствует блок пагинации с номерами страниц
5 Нажать на элемент для перехода на первую страницу каталога		происходит загрузка и отображение первой страницы каталога товаров

G101-149 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

Сортировка (от А до Z) - товары расположены корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Отображается страница сайта
2 нажать на элемент "Сортировка"		Появляется выпадающий список, который содержит все опции
3 В выпадающем списке выбрать опцию "От А до Z"		Список товаров обновляется. Товары располагаются в алфавитном порядке их названий

Сортировка (от Z до A) - товары расположены корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2	нажать на элемент "Сортировка"		Появляется выпадающий список, который содержит все опции
3	В выпадающем списке выбрать опцию "От Z до A"		Список товаров обновляется. Товары располагаются в обратном алфавитном порядке их названий

Список фильтрации содержит все необходимые данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2	визуально осмотреть панель фильтров		Панель фильтров содержит поля "Мин. цена" и "Макс. цена"
3	Нажать на выпадающий список "Все категории"		Выпадающий список содержит "Все категории" с опциями Laptops, Phones, Watches
4	Нажать на выпадающий список "Все производители"		Выпадающий список содержит "Все производители" с опциями Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung

# Step	Action	Expected Result
5 нажать чекбокс "Бесплатная доставка"		чекбокс "Бесплатная доставка" активен
6 нажать кнопку "Применить фильтры"		кнопка "Применить фильтры" кликабельна
7 нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		кнопка "Сбросить фильтры" кликабельна

G101-163 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

Сортировка "Цена по возрастанию" работает корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
открыть сайт		
1 https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2 Нажать на выпадающий список "Сортировка".		Появляется меню со всеми доступными опциями: "От А до Z", "От Z до А", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию".
3 Выбрать опцию "Цена по возрастанию"		Список товаров обновился. Товары располагаются в порядке от самой низкой цены к самой высокой.

G101-165 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

Сортировка "Цена по убыванию" работает корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2 нажать на выпадающий список "Сортировка"		Появляется меню со всеми доступными опциями: "От А до Z", "От Z до А", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию".
3 В выпадающем списке выбрать опцию "Цена по убыванию"		Список товаров обновился. Товары располагаются в порядке от самой высокой цены к самой низкой .

G101-226 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

Успешная регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3 В форме регистрации ввести валидный логин	3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _	Логин отображается на экране без ошибок
4 В форме регистрации ввести валидный пароль	≥8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменена на "Выйти"

Ошибка при регистрации с невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
	< 8 символов
	Только цифры
Пароль	Только буквы
	Буквы, кроме латицыны
	Пустое значение

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demo-shopping.ru/	Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"	Открыта страница для регистрации и входа
3	В форме регистрации ввести валидный логин	Логин отображается на экране без ошибок 3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _
4	В форме регистрации ввести невалидный пароль	Пароль отображается на экране в замаскированном виде см. Параметры
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"	Появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру."

Ошибка при регистрации с невалидным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters	
Name	Value
Логин	< 3 символов
	> 15 символов
	Буквы, кроме латиницы
	Пустое значение
	Специальные символы, кроме _

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3	ввести невалидный логин	см. Параметры	Логин отображается на экране без ошибок
4	ввести валидный пароль	Не менее 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру	Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру."

Успешная авторизация зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3 В форме входа ввести логин зарегистрированного пользователя		Логин отображается на экране без ошибок
4 В форме входа ввести пароль зарегистрированного пользователя		Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5 Нажать на кнопку "Войти"		Пользователь успешно создан и перенаправлен на главную страницу

Ошибка при авторизации с неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3 В форме входа ввести логин зарегистрированного пользователя		Логин отображается на экране без ошибок
4 В форме входа ввести пароль	≥8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5 Нажать на кнопку "Войти"		Отображается сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

G101-236 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

Ошибка при авторизации с неверным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3 В форме входа ввести логин	3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ	Логин отображается на экране без ошибок
4 В форме входа ввести пароль зарегистрированного пользователя	-	Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5 Нажать на кнопку "Войти"		Отображается сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

Успешный переход на защищенные страницы будучи авторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в систему

Parameters

Name	Value
Вкладка	Корзина
	Оплата
	История заказов

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на "вкладку"(использовать значения из параметров) в шапке сайта	см. параметры	Страница отображается без ошибок

Ошибка при переходе на защищенные страницы будучи неавторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизирован

Parameters

Name	Value
Вкладка	Корзина
	Оплата
	История заказов

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на "вкладку"(использовать значения из параметров) в шапке сайта	Параметры	Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности."

G101-240 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь перенаправляется на страницу входа, кнопка "Выйти" заменяется на кнопку "Войти"

G101-256 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа (/login)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на страницу "Корзина"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему , чтобы получить доступ к этой функциональности."
3 Нажать на тест "войдите в систему" в отображаемом сообщении		Открыта страница для регистрации и входа

G101-241 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

Успешное добавление товара в корзину будучи авторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для нескольких товаров		Показывается уведомление об успешном добавления, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
3 Нажать кнопку " Корзина" в верхней части страницы		Страница корзины открыта, количество товаров отображается корректно

Изменения количества товаров при добавлении в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Ввести в поле товара значение цифра 3		В поле значения товара отображается цифра 3
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавления, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
4	Нажать кнопку " Корзина" в верхней части страницы		Страница корзины открыта, количество товаров отображается корректно

Ошибка при добавление товара в корзину будучи неавторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для нескольких товаров		Показывается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"

G101-248 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

Ошибка при указании невалидного количества товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Количество товаров	0
	-1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Ввести в поле товара невалидное значение	см. параметры	Сообщение об ошибке

G101-249 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

Успешная фильтрация и сортировка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Протестировать комбинации методом попарного тестирования (Ссылка на тестируемые занчения)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxIBnH4JtZt4Z4-FITrBILXtY6Y7IAmz8qhOz6KmKKA/edit?gid=560474043#gid=560474043	Товары в списке идут в соответствии с фильтрацией

G101-250 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

Успешная проверка пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Перейти на следующую страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок
3 Перейти на последнюю страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок

G101-251 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

Сброс фильтрации товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Все категории"		Открыт выпадающий список
3 Выбрать из выпадающего списка значение	Laptops	Сохранен выбранный параметр
4 Нажать на кнопку "Все производители"		Открыт выпадающий список
5 Выбрать из выпадающего списка значение	Xiaomi	Сохранен выбранный параметр
6 Нажать кнопку применить фильтры		Товары отфильтрованы в соответствии с выбранными значениями
7 Нажать на кнопку сбросить фильтры		Фильтры сбрасываются. Список товаров возвращается в первоначальный вид

G101-252 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

Корректное отображение списка с товарами и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Посмотреть на товары в каталоге		Покупатель видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

Фильтрация товаров по min и max цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 В поле "Мин. цена" ввести значение 1	1	В поле "Мин. цена" отображается значение 1
3 В поле "Макс. цена" ввести значение 1000	1000	В поле "Макс. цена" отображается значение 1000
4 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Товары в каталоге отображаются с учётом введенных данных

Отображение уведомления при отсутствии товаров, соответствующих критериям

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Все категории"		Открыт выпадающий список
3 Выбрать из выпадающего списка значение Laptop	s	Сохранен выбранный параметр
4 Нажать на кнопку "Все производители"		Открыт выпадающий список
5 Выбрать из выпадающего списка значение Huawei		
6 Поставить галочку в поле "Бесплатная доставка"		В поле бесплатная доставка стоит галочка

Step

Action Expected Result

7 Нажать кнопку "Применить все фильтры"

Уведомление об отсутствии товаров в списке

G101-138 / Testing Documentation / Testing Documentation - Maria Alekseeva / Registration and Authorization

Успешная регистрация нового пользователя с валидным логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3 "Логин" валидный логин	Ввести в поле от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:	Логин введен в поле
4 "Пароль" валидный пароль	Ввести в поле не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль введен в поле
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь успешно зарегистрирован

Ошибка при регистрации нового пользователя с невалидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин	Количество символов более 16 только буквы латиницы спецсимволы Количество символов менее 2
Пароль	Количество символов менее 8 спецсимволы пустое поле Только буквы латиницы

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3	Ввести в поле "Логин" невалидный логин	см. Paramet ers	Невалидный логин введен в поле
4	Ввести в поле "Пароль" невалидный пароль	см. Paramet ers	Невалидный пароль введен в поле
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Ошибка входа зарегистрированного пользователя с невалидными логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Логин	Количество символов более 16 только буквы латиницы спецсимволы Количество символов менее 2
Пароль	Количество символов менее 8 спецсимволы пустое поле Только буквы латиницы

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2	Нажать на кнопку "Войти"	Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3	Ввести в поле "Логин" невалидный логин	см. Parameters Невалидный логин введен в поле
4	Вести в поле "Пароль" невалидный пароль	см. Parameters Невалидный пароль введен в поле
5	Нажать на кнопку "Войти"	Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Успешный вход в систему зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3 Ввести в поле "Логин" валидный логин	от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:	Логин введен в поле
4 Вести в поле "Пароль" валидный пароль	не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль введен в поле
5 Нажать на кнопку "Войти"		Пользователь перенаправляется на главную страницу

G101-148 / Testing Documentation / Testing Documentation - Maria Alekseeva / Registration and Authorization

Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь успешно авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Выйти"		Система возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу

Ошибка перехода на страницу "История заказов" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "История заказов" в хедере		Сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа
3 Нажать на ссылку для входа		Страница входа в систему открыта

Успешный переход на страницу "Оплата" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Оплата" в хедере		Страница "Оплата" открыта

Ошибка перехода на страницу "Корзина" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Корзина" в хедере		Сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа
3 Нажать на ссылку для входа		Страница входа в систему открыта

Корректное отображение модуля регистрации пользователя на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль" в соответствие с макетом

Успешный переход на страницу "Корзина" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Корзина" в хедере		Страница "Корзина" открыта

Ошибка добавления товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь неавторизирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" у любого товара		Сообщение об ошибке с просьбой войти в систему

Успешное добавление товара в корзину авторизированным пользователем с изменением количества товара в Каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь успешно авторизирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Ввести в поле "Количество" цифру 2 и нажать кнопку "Добавить в корзину" товара Apple fit 10		Уведомление об успешном добавлении товара в корзину, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
3 Нажать кнопку "Корзина" в верхней части страницы		Страница "Корзина" открыта, товар и его количество отображаются корректно

Ошибка добавления товара в корзину авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь успешно авторизирован в системе

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1	Открыть страницу example.com	Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	У любого товара ввести в поле "Количество" цифру 0 и нажать кнопку "Добавить в корзину"	Сообщение об ошибке

G101-169 / Testing Documentation / Testing Documentation - Maria Alekseeva / Product Catalog

Успешное добавление товара в корзину авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь успешно авторизирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" товара Apple fit 10	Уведомление об успешном добавлении товара в корзину, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
3		Страница "Корзина" открыта, товар и его количество отображаются корректно

Успешный переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Перейти вниз страницы "Каталог"		Отображаются элементы пагинации внизу страницы "Каталог"
3	Нажать на страницы пагинации 1 и 9		Товар на страницах 1 и 9 отображается корректно

Отображение уведомления при отсутствии товаров, соответствующих установленным фильтрам

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Товары категории "Laptops" отсутствуют

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Все категории"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Laptops"		Список товаров не изменился, показано уведомление об отсутствии товара

Успешная одновременная фильтрация и сортировка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать кнопку "Сортировка"		Выпадающий список открыт
3 Нажать "Цена по возрастанию"		Список товаров обновился согласно выбранной сортировке
4 Нажать "Все производители"		Выпадающий список открыт
5 Нажать "Apple"		Список товаров обновился согласно выбранной сортировке

Успешная фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать кнопку "Все категории"		Выпадающий список открыт
3 Нажать "Phones"		Список товаров обновился согласно выбранной категории

Успешный сброс всех фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Все категории"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Phones"		Список товаров обновился согласно выбранной категории
4	Отметить поле "Бесплатная доставка"		Список товаров обновился
5	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров обновился, все фильтры сброшены

Успешная сортировка товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Сортировка"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Цена по возрастанию"		Список товаров обновился согласно выбранной сортировке

Registration, authorization and adding product to Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

[Test values](#)

[Sort and filters value](#)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Register with valid data		Registration successful. Account created
2	Log in with valid data		Successful login
3	Click to "Catalog" page		Open Catalog page
4	Set "Brands" value		Values are set
5	Set "Category" value		Values are set
6	Set "Free shipping" value		Values are set
7	Click to "Apply filters"		The list of products is updated according to the selected filters
8	Set sorting values		The list of products is updated according to the selected sorting and filters
9	Go to the last page using pagination		Open the last page
10	Add any two products in Cart		Notification of successful addition is displayed, and the information about the number of products in the cart is updated.

Successful registration: valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is not registered

Postconditions

The user you created has been deleted.

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Registration page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	testuser123	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3 Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4 Click 'Register' button		Account created The 'Log in' button is changed to 'Log out' button

Error registration: username with symbols (@, !, %, ...)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is not registered

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	test@name	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3	Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button		Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: __. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

G101-15 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

Error registration: password less than 8 characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is not registered

Custom fields**Module**

Registration and Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	testuse r123	The 'Login' field accepts a value; no errors.

# Step	Action	Expected Result
3	Enter data in the 'Password' field.	a1b2c3 The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button	Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

G101-7 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

Error registration: username less than 3 characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is not registered

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com	Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3	Enter data in the 'Password' field.	pass2025 The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button	Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

Successful login: valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is registered in the system

Postconditions

User log out

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Log in page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	testuser123	The 'Login' field accepts a value
3 Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4 Click 'Log in' button		Successful login. User is redirected to the home page.

Login error: invalid login and valid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is registered in the system

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Log in page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	u	Error message
3 Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4 Click 'Log in' button		Message: "Incorrect username or password"

G101-35 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

Login error: valid login and invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is registered in the system

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Log in page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	testuser123	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3 Enter data in the 'Password' field.	p@	Error message
4 Click 'Log in' button		Message: "Incorrect username or password"

Successful open the "Cart", "Payment" and "Orders History" page by Authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorised and is on the main page.

Postconditions

User log out

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click on the "Cart" button		Open "Cart" page
2	Click on the "Payment" button		Open "Payment" page
3	Click on the "Orders History"		Open "Orders History" page

Error accessing the "Orders history": user unauthorized

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is unauthorised

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click on the "Orders History" button		Open "Orders History" page
2	Click on the "Log out" button		Open "Log in" page. Button "Log out" changed to "Log in" button
3	Click on the "Orders History"		Error access: message about the need for authorisation with a link to the login page(/login)

G101-38 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

Error accessing: user unauthorized

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised and is on the main page.

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click on the "Log out" button		Open "Log in" page. Button "Log out" changed to "Log in" button
2	Click on the browser's "Back" button		Error access: message about the need for authorisation with a link to the login page(/login)

Error registration: login 16 charters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User not registration

Custom fields

Module

Registration and Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	testuser1 2345678	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3	Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button		Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: __. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

Sorting product list by price from Low to High

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open.
3 Click to dropdown "Sorting"		Dropdown is open
4 Click to "From Low to High"		List of products is updated according to the selected sorting.

G101-39 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

Successful adding product to "Cart": authorised user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Postconditions

User log out

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Catalog" button		Open "Catalog" page
2 Find any product		Product successfully found
3 Click "Add to Cart" button		Showed notification of successful addition is displayed.

Successful update information in Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Postconditions

User log out

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Catalog" button		Open "Catalog" page
2 Find any product		Product successfully found
3 Click "Add to Cart" button		Showed notification of successful addition is displayed.
4 Click "Cart" button		Open "Cart" page. The added product is displayed on page.

Error: adding products to Cart < 1

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Postconditions

User log out

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "Catalog" button		Open "Catalog" page
2	Find any product		Product successfully found
3	Change product count to 0		Action not possible

G101-49 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

Each product card contains all the information provided.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

All the information: image, title, short description, price, category, manufacturer, and a free-delivery indicator.

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Main page is open
2	Click to "Catalog" button		Catalog page is open. Products carts displayed on the page.All product cards contain all the information stated.

Pagination elements is works

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Main page is open
2	Click to "Catalog" button		Catalog page is open. On the catalog page, pagination elements are displayed. The pagination element shows that 1 page is selected.
3	Click to element pagination "2"		Product carts is changed. The pagination element shows that 2 page is selected.

Sorting product list by name from A to Z.

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Main page is open
2	Click to "Catalog" button		Catalog page is open.
3	Click to dropdown "Sorting"		Dropdown is open

# Step	Action	Expected Result
4 Click to "From A to Z"		List of products is updated according to the selected sorting.

G101-53 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

Filtration products by price

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open.
3 Enter the data in the field "Min. price"	0	Price is displayed in the field "Min. price"
4 Enter the data in the field "Max. price"	5000	Price is displayed in the field "Max. price"
5 Click to "Apply filters" button		The product list updates according to the applied filters.

G101-54 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

Combined check of filters and sorting

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Test data

Custom fields

Module

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open
3 Set "Brands" value		Values are set
4 Set "Category" value		Values are set
5 Set "Free shipping" value		Values are set
6 Click to "Apply filters"		The list of products is updated according to the selected filters
7 Set sorting values		The list of products is updated according to the selected sorting and filters

G101-55 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

Filtering products: select two categories

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open
3 Set value of "Category" to 2.		Products are updated according to filters

Max 6 products on each page

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorised

Postconditions

User log out

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "Catalog" button		Open "Catalog" page. On page max 6 carts
2	Click on pagination button "2"		Open page 2. On page max 6 carts

Successful registration of a new user with valid input data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Registration

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open the		The main page is opened

<https://qa.demoshopping.ru>

# Step	Action	Expected Result
/		
2	Click the "Регистрация / Войти" button	The registration page is opened
3	Input the valid login into the "Логин" field of the Registration module	The login contains 3-15 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9) and underscore (_)
4	Input the valid password into the "Пароль" field of the Registration module	The password contains 8-2048 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), special symbols and must contain at least one letter and one number
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The user is registered

G101-9 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

Unsuccessful registration of a new user with invalid login

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Login	The login contains 0-2 characters
	The login contains 16-2048 characters
	The login contains 3-15 characters including invalid symbols ~`!@#\$%^&*()-+={[]}\ ;:'<,>?/
	Empty value

Custom fields

Module

Registration

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/	The main page is opened
2	Click the "Регистрация / Войти" button	The registration page is opened

# Step	Action	Expected Result
3	Input the invalid login into the "Логин" field of the Registration module For invalid login input data see Parameters	The login is displayed without errors
4	Input the valid password into the "Пароль" field of the Registration module The password contains 8-2048 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), special symbols and must contain at least one letter and one number	The masked password is displayed
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The user is not registered, the error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" is displayed

G101-10 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

Unsuccessful registration of a new user with invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Registration

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshoppling.ru/	The main page is opened
2	Click the "Регистрация / Войти" button	The registration page is opened
3	Input the valid login into the "Логин" field of the Registration module The login contains 3-15 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9) and underscore (_)	The login is displayed without errors
4	Input the invalid password into the For invalid password input data see ECP table	The masked password is displayed

# Step	Action	Expected Result
"Пароль" field of the Registration module		
Click the "Зарегистрироваться" button	5	The user is not registered, the error message "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is displayed

G101-11 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

Unsuccessful registration of a new user with an existing login name

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user account with the login name "existing" is created

Postconditions

The user account with the login name "existing" is deleted from the user account database

Custom fields

Module

Registration

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result	
1	Open https://qa.demoshopping.ru/	The main page is opened	
2	Click the "Регистрация / Войти" button	The registration page is opened	
3	Input the login into the "Логин" field of the Registration module	existing	The login is displayed without errors
4	Input the valid password into the "Пароль" field of the Registration module	qwerty123 45	The masked password is displayed
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The user is not registered, an error message is displayed	

Log in with existing user account

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user account with the login name "existing1" and the password "abcd1234" is created

Postconditions

The user account "existing1" is deleted from the user account database

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2	Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3	Input the login into the "Логин" field of the Authorization module	existing1	The login is displayed without errors
4	Input the password into the "Пароль" field of the Authorization module	abcd1234	The masked password is displayed
5	Click the "Войти" button		The user is successfully logged in and redirected to the main page, "Регистрация / Логин" button is changed to "Выйти" button

Unsuccessful login attempt with the incorrect login name

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user account with the login name "existing2" and the password "1234abcd" is created

Postconditions

The user account "existing2" is deleted from the user account database

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3 Input the incorrect login into the "Логин" field of the Authorization module	existing 22	The login is displayed without errors
4 Input the correct password into the "Пароль" field of the Authorization module	1234abcd	The masked password is displayed
5 Click the "Войти" button		The user is not logged in and the message "Неверное имя пользователя или пароль" is displayed

Unsuccessful login attempt with the incorrect password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user account with the login name "existing3" and the password "12abcd34" is created

Postconditions

The user account "existing3" is deleted from the user account database

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3 Input the correct login into the "Логин" field of the Authorization module	existing 3	The login is displayed without errors
4 Input the incorrect password into the "Пароль" field of the Authorization module	abcd12 34	The masked password is displayed
5 Click the "Войти" button		The user is not logged in and the message "Неверное имя пользователя или пароль" is displayed

G101-19 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

Unsuccessful navigation without authorization to the page requiring authorization

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is not logged in

Parameters

Name	Value
Page requiring authorization	Корзина
	Оплата
	История заказов

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2	Navigate to the page requiring authorization	For pages requiring authorization see Parameters	The error message with the link to the login page is displayed

G101-20 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

Redirection to the login page upon clicking the link to the login page in the authorization error message

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is not logged in

Parameters

Name	Value
Page requiring authorization	Корзина
	Оплата
	История заказов

Custom fields**Module**

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2	Navigate to the page requiring authorization	For pages requiring authorization see Parameters	The error message with the link to the login page is displayed
3	Click the link to the login page in the authorization error message		The user is redirected to the login page

Log out of the user account

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user account with the login name "iwantout" and the password "out11111" is created

Postconditions

The user account "iwantout" is deleted from the user account database

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3 Input the correct login into the "Логин" field of the Authorization module	iwantout	The login is displayed without errors
4 Input the correct password into the "Пароль" field of the Authorization module	out11111	The masked password is displayed
5 Click the "Войти" button		The user is successfully logged in and redirected to the main page, "Регистрация / Логин" button is changed to "Выйти" button
6 Click the "Корзина" link		The "Корзина" page is opened
7 Click the "Выйти" button		The user is logged out and redirected to the main page

Adding a product to the cart while unauthorized

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is not logged in

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Input a valid number in the "Apple Fit 12" product card's input box	2	The number is displayed without errors
3 Click the "Добавить в корзину" button on the "Apple Fit 12" product card		The products are not added to the cart, an error message is displayed

Adding a product to the cart while authorized

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user account with the login name "iwannashop" and the password "1234qwer" is created

Postconditions

The user account "iwannashop" is deleted from the user account database

Custom fields

Module

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3 Input the correct login into the "Логин" field of the Authorization module	iwanna shop	The login is displayed without errors
4 Input the correct password into the "Пароль" field of the Authorization module	1234qw er	The masked password is displayed
5 Click the "Войти" button		The user is successfully logged in and redirected to the main page, "Регистрация / Логин" button is changed to "Выйти" button
6 Input a valid number in the "Apple Fit 10" product card's input box	1	The number is displayed without errors
7 Click the "Добавить в корзину" button on the "Apple Fit 10" product card		The product "Apple Fit 10" is added to the cart, the notification of the successful addition is displayed and the number of items in the cart is updated

G101-24 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

Unsuccessful input of invalid values in a product card's input box

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Input value	a &

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Input an invalid value in the "Apple Fit 20" product card's input box	For invalid values see Parameters	The value is not displayed

G101-25 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

Navigating the product list upon clicking pagination links

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click the "2" pagination link		Next product cards of the product list are displayed on the page

G101-26 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

Sorting products using sorting dropdown menu

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click on the "Сортировка" field		The sorting dropdown menu is displayed
3 Select a sorting option within the dropdown menu	For sorting options see this table	Products are sorted according to the selected option

G101-27 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

Filtering products by category

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click on the "Все категории" field		The filtering by category dropdown menu is displayed
3 Select a category within the dropdown menu	For categories see this table	The selected category name is displayed in the field
4 Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered according to the selected category

Filtering products by manufacturer

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Click on the "Все производители" field		The filtering by manufacturer dropdown menu is displayed
3 Select a manufacturer within the dropdown menu	For manufacturers see this table	The selected manufacturer name is displayed in the field
4 Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered according to the selected manufacturer

Filtering products by the availability of free shipping

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Click the "Бесплатная доставка" checkbox		The "Бесплатная доставка" checkbox is selected
3 Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered by the availability of free shipping

G101-30 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

Filtering products by price

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Input a minimum price value in the "Мин. цена" field	100	The minimum price value is displayed without errors
3 Input a maximum price value in the "Макс. цена" field	1000	The maximum price value is displayed without errors
4 Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered according to the selected price range

G101-31 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

Clear active filters from the main page

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2	Click on the "Все категории" field		The filtering by category dropdown menu is displayed
3	Select a category within the dropdown menu	Laptops	The selected category name is displayed in the field
4	Click on the "Все производители" field		The filtering by manufacturer dropdown menu is displayed
5	Select a manufacturer within the dropdown menu	Apple	The selected manufacturer name is displayed in the field
6	Click the "Бесплатная доставка" checkbox		The "Бесплатная доставка" checkbox is selected
7	Input a minimum price value in the "Мин. цена" field	10	The minimum price value is displayed without errors
8	Input a maximum price value in the "Макс. цена" field	10000	The maximum price value is displayed without errors
9	Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered according to the active filters
10	Click the "Сбросить фильтры" button		Active filters are cleared, all products are displayed

G101-97 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

Successful registration: valid data (min boundary)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Check that user can register with login = 3 characters and password = 8 characters

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/registration		Registration page is displayed
2 Enter login = u_1 (3 characters: letters + digits+_)		Value is accepted
3 Enter password = Pass1234 (8 characters: letters + digits)		Value is accepted
4 Click button "Зарегистрироваться"		Registration succeeds; the header button "Войти" changes to "Выйти".

G101-98 / Testing Documentation / Testing Documentation – lana Nikhileeva / Registration and Authorization

Successful registration: login at max boundary (15 characters)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Check that user can successfully register when login = 15 characters (max boundary), password is valid

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/registration		Registration page is displayed
2 Enter login = "validusername_15" (15 characters: letters+digits+_)		Value is accepted
3 Enter password = "Abcd1234" (8 characters: letters+digits)		Value is accepted
4 Click button: "Зарегистрироваться"		Registration succeeds; the header button "Войти" changes to "Выйти".

Error registration: login too short (<3 characters)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Check that system shows an error when user tries to register with login shorter than 3 characters

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL https://qa.demoshopping.ru/registration		
2	Enter login = "us" (2 characters)	Field value is accepted for input	
3	Enter password = "Pass1234" (valid password)	Value is accepted	
4	Click button "Зарегистрироваться"	Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"	

Error registration: login too long (>15 characters)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Check that system shows an error when user tries to register with login longer than 15 characters

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL https://qa.demoshopping.ru/registration		Registration page is displayed
2	Enter login = "username_toolong" (16 characters)		Field value is accepted for input
3	Enter password = "Pass1234" (valid password)		Value is accepted
4	Click button "Зарегистрироваться"		Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-101 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

Error registration: login with forbidden symbols

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Check that system shows an error when user tries to register with login containing forbidden symbols (e.g., @, !, %)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL https://qa.demoshopping.ru/registration		Registration page is displayed
2	Enter login = "user@!"		Field value is accepted for input
3	Enter password = "Pass1234" (valid password)		Value is accepted

# Step	Action	Expected Result
4 Click "Register" button		Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-102 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

Error registration: empty login field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Check that system shows an error when user tries to register with an empty login field

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/registration		
2 Leave the "Логин" field empty		Field remains empty
3 Enter password = "Pass1234" (valid password)		Value is accepted
4 Click button "Зарегистрироваться"		Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

Error registration: password without digit

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Check that system shows an error when password does not contain any digits

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Open URL		
1	https://qa.demoshopping.ru/registration		Registration page is displayed
2	Enter login = "usr_1" (valid; 5 characters: letters+digits+_)		Value is accepted
3	Enter password = "Password" (8letters; no digits)		Field value is accepted for input
4	Click button "Зарегистрировать ся"		Validation error is shown: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

Error registration: login with Cyrillic characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Check that system shows an error when user tries to register with login containing Cyrillic letters

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Open URL		
1	https://qa.demoshopping.ru/registration		Registration page is displayed
2	Enter login = "юзер_1" (6 characters: Cyrillic letters+digits+_)		Field value is accepted for input
3	Enter password = "Pass1234" (valid password)		Value is accepted
4	Click button "Зарегистрироваться"		Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-105 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

Error registration: password without letter

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Check that system shows an error when password does not contain any latin letters

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Open URL		
1	https://qa.demoshopping.ru/registration		Registration page is displayed
2	Enter login = "user_123" (valid login: letters+digits+_)		Value is accepted
3	Enter password = "12345678" (digits only, no letters)		Field value is accepted for input

# Step	Action	Expected Result
Click button 4 "Зарегистрироват ься"		Validation error is shown: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-106 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

Block guest access to protected sections (Корзина, Оплата, История заказов)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that a guest opening «Корзина», «Оплата», or «История заказов» does **not** see account data. An authorization message is displayed with a working link to the login page (</login>).

Parameters

Name	Value
section	Корзина
	Оплата
	История заказов

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL 1 https://qa.demoshopping.ru		Registration page is displayed; header shows "Регистрация/Войти" (user is not log in)
Click «{section}» in the header (use the current parameter value). 2		Access is denied; no account data is shown (Корзина, Оплата, История заказов). A message is displayed: «Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности».
In that message, click the «войдите в систему» link 3		Browser opens /login ; the Login page is displayed with fields «Логин», «Пароль» and the «Войти» button.

View product list: required fields on each card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the catalog page loads and **every product card** contains the mandatory fields: image, title, short description, price, category, manufacturer, and a free-shipping line (if applicable).

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL https://qa.demoshopping.ru		The product list page is displayed; product cards are visible.
2	Check fields on each product card (for all visible cards)		<ul style="list-style-type: none"> For every card, the following are present and not empty: <ul style="list-style-type: none"> Product image (rendered, not broken); Title; Short description; Price in the format “<number> <currency>” (e.g., 1477.00 USD); Category; Manufacturer Free-shipping line with a valid value: «Бесплатная доставка: Да» or «Бесплатная доставка: Нет»
3	Visual sanity (per card)		No placeholder/empty values (e.g., <code>-</code> , <code>null</code> , <code>undefined</code>); text is readable and not cut off

Pagination: next page go to page 2 (6 products per page)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user can navigate to the next catalog page and that each page displays no more than 6 products

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed and product cards are visible. Pagination with page numbers is shown; page 1 is current and page 2 is available. Page 1 displays exactly 6 product cards
2 Click page number "2" in the pagination		Page 2 loads (catalog content refreshes). Page 2 displays exactly 6 product cards. The set of products on page 2 is different from page 1.

G101-177 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Product Catalog

Pagination: previous page - return to page 1 by page number (6 products per page)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that from page 2 a user can go back to page 1 by clicking the page number. Page 1 loads and shows exactly 6 products. The list of products changes when moving between pages

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed; page numbers are visible at the bottom. Page number 2 is present and clickable. Page 1 shows exactly 6 product cards
2 Click page number "2"		Page 2 opens; the product list changes compared to page 1. Product cards are shown (up to 6 items on the page; if this is the last page, it may be fewer than 6)
3 Click page number "1"		Page 1 opens; the product list changes compared to page 2. Page 1 shows exactly 6 product cards

Add to cart with valid quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Confirm that an authorized user can add an in-stock product to the cart with the default quantity **1**. Start on the catalog page with an empty cart (**Корзина (0)**). After clicking «Добавить в корзину», a success banner «Товар добавлен в корзину» appears and the cart counter changes from **0 → 1**

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed; product cards are visible. The cart counter in the header is shown Корзина (0)
2 Ensure quantity = 1 (default value) on the product card		The quantity control shows 1 and is enabled
3 Click button «Добавить в корзину» on that product card		A success notification is shown — «Товар добавлен в корзину». The header counter Корзина (0) updates to Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		The added product is listed once. Quantity = 1 . Line total equals the product unit price. Cart total reflects the item (no unexpected extra items).

Add to cart with invalid quantity = 0

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the system prevents adding a product to the cart when the quantity is 0 or less

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL: 1 https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed; product cards are visible. The cart counter in the header is shown Корзина (0) (If it's not 0, clear the cart and refresh the page.)
On any in-stock 2 product card, set quantity to 0		The quantity control shows 0
Click button: 3 «Добавить в корзину»		Adding is blocked: Error notification is shown: «Некорректное количество». No green success banner appears. Cart counter in the header remains (0).
4 Click «Корзина»		The cart page shows no items.

G101-183 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Product Catalog

Add to cart without authorization

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that a guest user cannot add a product to the cart. Instead of adding, the system shows an authorization message "Пожалуйста войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"; the cart counter does not change

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL: 1 https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed; product cards are visible. User is not logged in (header shows «Регистрация / Войти») The cart counter in the header is shown Корзина
Click the «Добавить в корзину» button on any product card 2		An authorization message is shown: «Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину» The product is not added to the cart. No success banner like «Товар добавлен в корзину» is shown.

Sorting: name Z → A

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that after selecting the sorting option «От Z до A», products on the current catalog page are ordered by name in descending alphabetical order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: 1 https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed; product cards are visible and the “Сортировка” dropdown are visible.
2 Select option «От Z до A»		The product list refreshes; the control shows the selected value «От Z до A»

Sorting: price Low → High

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that selecting «Цена по возрастанию» in the «Сортировка» dropdown orders products from the lowest price to the highest.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: 1 https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed; product cards are visible and the “Сортировка” dropdown are visible.
2 Open «Сортировка» and select «Цена по возрастанию»		The product list refreshes. Products on the page are ordered by price from lowest to highest.

Step

Action Expected Result

The active sorting option in the dropdown shows «Цена по возрастанию»

G101-188 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Product Catalog

Filtering: by category + manufacturer + free shipping

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that product list is correctly filtered when multiple criteria are applied together

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

- 1 Open URL:
1 <https://qa.demoshopping.ru> Catalog page is displayed; the filters sidebar is visible («Все категории», «Все производители», «Бесплатная доставка»). Product cards are shown
- 2 In filter «Все категории», select Phones Selection is applied — the field shows Phones
- 3 In filter «Все производители», select Apple Selection is applied — the field shows Apple
- 4 Check (enable) the option «Бесплатная доставка» The checkbox is ON
- 5 Click button «Применить фильтры» The product list refreshes.
Every visible card satisfies all conditions:
 - Category = Phones
 - Manufacturer = Apple
 - Line «Бесплатная доставка: Да» is present
 Products that do not meet any of the criteria are not displayed.
If there are more than six matching items, results are paginated (no more than 6 cards per page)

Filtering: empty result — no products found

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that a combination of filters with no matches hides all product cards and shows a clear empty-state message. The user can reset filters.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: https://qa.demoshopping.ru		The catalog page is displayed; product cards and the filter panel are visible ("Все категории", "Все производители", "Бесплатная доставка")
2 Set price Min = 1, Max = 300		Values are accepted; fields show the entered numbers without errors
3 Open "Все категории" and select Phones		The filter shows the selected value Phones
4 Open "Все производители" and select Apple		The filter shows the selected value Apple
5 Enable the checkbox "Бесплатная доставка"		The checkbox is checked (ON)
6 Click the button "Применить фильтры"		The product list area refreshes. No product cards are shown (0 results). An empty-state message is displayed (e.g., " No products found. "). The button "Сбросить фильтры" is available. Pagination (page numbers) is hidden
7 Click the button "Сбросить фильтры"		Filters are reset: category = "Все категории", manufacturer = "Все производители", "Бесплатная доставка" is unchecked, price fields are cleared; product cards are visible again

Успешная регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	3 - 15 символов (латиница/цифры/"_")
Пароль	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 В форму "Регистрация" ввести валидный логин в поле "Логин"	см. Параметры	Логин отображается без ошибок
4 В форму "Регистрация" ввести валидный пароль в поле "Пароль"	см. Параметры	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован

Ошибка регистрации при вводе невалидного логина и валидного пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	0 - 2 символов, включая цифры, латиницу и символ "_"
	≥ 16 символов, включая цифры, латиницу и символ "_"
	Пустое значение
	Строка с кириллицей
Пароль	Строка со специальными символами (кроме "_")
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com		Страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3	В форму "Регистрация" ввести невалидный логин в поле "Логин"	см. Параме	Логин отображается без ошибок
4	В форму "Регистрация" ввести валидный пароль в поле "Пароль"	Параме	Пароль спрятан за маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	см. Параме	Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _." Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-279 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Registration and Authorization

Ошибка регистрации при вводе валидного логина и невалидного пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	3 - 15 символов (латиница/цифры/"_")
	3 - 15 символов (латиница/цифры/"_")
Пароль	0 - 7 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру
	Пустое значение
	Строка без цифр
	Строка без букв
	Строка с кириллицей
	Строка со специальными символами

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com		Страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3	В форму "Регистрация" ввести валидный логин в поле "Логин"	см. Параме тры	Логин отображается без ошибок
4	В форму "Регистрация" ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	см. Параме тры	Пароль спрятан за маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Успешная авторизация зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 В форму "Вход" ввести логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	test_user1	Логин отображается без ошибок
4 В форму "Вход" ввести пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"	test_pass word1	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Пользователь зашел в систему и был перенаправлен на главную страницу

Ошибка при авторизации с верным логином и неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 В форму "Вход" ввести верный логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	test_user1	Логин отображается без ошибок
4 В форму "Вход" ввести неверный пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"	Любая строка из не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-282 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Registration and Authorization

Ошибка при авторизации с неверным логином и верным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 В форму "Вход" ввести неверный логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	Любая строка от 3 до 15 символов (латиница/цифры/"_")	Логин отображается без ошибок
4 В форму "Вход" ввести верный пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"	test_password1	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Успешный переход на страницу "Корзина" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	см. Параметры	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Перейти на страницу "Корзина"		Страница открыта

Ошибка при переходе на страницу "Корзина" неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Корзина"		Появляется сообщение о необходимости авторизации

G101-285 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Registration and Authorization

Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	СМ. Параметры	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы

При выходе из системы пользователь перенаправляется на страницу входа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	см. Параметры	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы и был перенаправлен на страницу входа

Успешное добавление одного товара в корзину авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	СМ. Параметр ы	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Добавить любой товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину

G101-288 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

Успешное добавление двух штук одного товара в корзину авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	СМ. Параметр ы	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Изменить счетчик количества любого товара на "2"		Счетчик отображает цифру "2" у выбранного товара

# Step	Action	Expected Result
5 Добавить этот товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину
6 Перейти на страницу "Корзина"		Страница открыта. Выбранный товар отображается в корзине в количестве двух штук

G101-289 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

Добавление товара в корзину неавторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Добавить любой товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение с просьбой войти в систему

G101-290 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

Ошибка при добавлении товара в корзину в количестве ноль штук авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	см. Параметры	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Изменить счетчик количества любого товара на "0"		Счетчик отображает цифру "0" у выбранного товара
5 Добавить этот товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение об ошибке

G101-291 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

Успешная сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Сортировка	От А до Z От Z до А Цена по возрастанию Цена по убыванию

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 В разделе "Сортировка" выбрать параметр	см. Параметры	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

Успешная фильтрация товаров по минимальной цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Ввести валидное значение в поле "Мин. цена"	1000	Значение отображается корректно
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру

Сброс всех применённых фильтров при нажатии на кнопку "Сбросить фильтры"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Ввести любое значение в поле "Мин. цена"		Значение отображается корректно
3 Ввести любое значение в поле "Макс. цена"		Значение отображается корректно
4 Выбрать любую категорию из выпадающего списка		Выбранная категория отображается корректно
5 Выбрать любого производителя из выпадающего списка		Выбранный производитель отображается корректно
6 Отметить бесплатную доставку		Значение отображается корректно
7 Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Все фильтры сброшены

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Перейти на вторую страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок
3 Перейти на последнюю страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок

Отображение деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Карточка включает	изображение товара название товара описание товара цену товара категорию товара производителя товара информацию о доставке

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Проверить, входит ли в карточку вся соответствующая информация	см. Параметры	Соответствующая информация включена в карточку

Отображение сообщения об ошибке при загрузке товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Загрузка товаров на главной странице не происходит

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com		Страница открыта. Отображается сообщение об ошибке загрузки товаров.

Регистрация нового пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Postconditions

Использовать созданного пользователя для следующих тестов

Custom fields

Module

Registration

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: https://qa.demoshopping.ru .		Страница открылась
2	Перейти на страницу с		Страница открылась

# Step	Action	Expected Result
1 регистрацией		
3 В поле "Логин" ввести валидные данные	Валидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3/edit?usp=drive_link&ouid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Логин отображается без ошибок
4 В поле "Пароль" ввести валидные данные	Валидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3/edit?usp=drive_link&ouid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Пароль отображается под маской без ошибок
5 Нажать на кнопку "Войти"		Регистрация прошла успешно, кнопка "Зарегистрироваться" заменяется на "Выйти"

G101-151 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

УДАЛИТЬ: Попытка регистрации с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт:example.com		Страница открылась
2 Открыть страницу с регистрацией		Страница открылась
3 Ввести в поле "Логин" невалидные данные	Невалидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3/edit?usp=drive_link&ouid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Логин отображается с ошибкой "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы"
4 Ввести в поле	Невалидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3/edit?usp=drive_link&ouid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Пароль отображается с ошибкой "Пароль должен содержать не менее

# Step	Action	Expected Result
"Пароль" невалидные данные	d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit ? usp=drive_link&oid=113395346112533326169& rtpof=true&sd=true	8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-157 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

Ошибка регистрации с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Registration

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: https://qa.demoshoppi ng.ru	Страница открылась
2	Перейти на страницу с регистрацией	Страница открылась
3	Невалидные Ввести в поле "Логин" невалидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&oid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Логин отображается с ошибкой "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы"
4	Невалидные Ввести в поле "Пароль" невалидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&oid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Пароль отображается под маской с ошибкой "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Авторизация в системе

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован на сайте example.com

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт: https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Перейти на страницу с авторизацией		Страница открылась
3	В поле "Логин" ввести валидные данные	Валидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&ouid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Логин отображается без ошибок
4	В поле "Пароль" ввести валидные данные	Валидные данные: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&ouid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Пароль отображается под маской без ошибок
5	Нажать кнопку "Войти"		Вход осуществлён, перенаправление на главную страницу https://qa.demoshopping.ru

Ошибка авторизации с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт: https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Перейти на страницу с авторизацией		Страница открылась
3 Ввести в поле "Логин" данные несуществующего пользователя	cuewi12	Логин отображается без ошибок
4 Ввести в поле "Пароль" данные несуществующего пользователя	bviweuvw12	Пароль спрятан под маской
5 Нажать кнопку "войти"		Вход не выполнен, сообщение: Неверное имя пользователя или пароль

Переход на страницу с Корзиной авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт: https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Открыть страницу "Корзина"		Система проверила статус авторизации, страница открылась

G101-197 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

Переход на страницу с Оплатой авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт: https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Открыть страницу с оплатой		Система проверила статус авторизации, страница открылась

G101-192 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

Сообщение неавторизованному пользователю при попытке перейти в Корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Открыть страницу "Корзина"		Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу авторизации
3	Перейти по отобразившейся ссылке		Пользователь перенаправлен на страницу входа

G101-193 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

Сообщение неавторизованному пользователю при попытке перейти в Оплату

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Открыть страницу "Оплата"		Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу авторизации
3	Перейти по отобразившейся ссылке		Пользователь перенаправлен на страницу входа

Сообщение неавторизованному пользователю при попытке перейти в Историю заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: https://qa.demoshopping.ru	Страница открылась	
2	Открыть страницу "История заказов"	Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу авторизации	
3	Перейти по отобразившейся ссылке	Пользователь перенаправлен на страницу входа	

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

User log out

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Открыть сайт: https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
Нажать кнопку "Выйти"		Система возвращается к неавторизованному виду, пользователь перенаправляется на главную страницу

G101-198 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Изменение кол-ва товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Ввести в поле с кол-вом товара цифру 9		Кол-во добавляемого товара отображается без ошибок

G101-200 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить товар" под любым товаром		Показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине

G101-201 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Перемещение по страницам товара пагинацией

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Перейти на следующую страницу товаров с помощью пагинации		Страница со следующими товарами загрузилась

G101-202 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Отображение 6 товаров на каждой странице товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Перемещаться по каждой странице товаров и смотреть кол-во товаров на каждой странице		Товаров на каждой странице 6

G101-203 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Сортировка товаров по имени от А до З

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Выбрать сортировку по имени от а до з		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-204 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Выбрать сортировку по цене от низкой к высокой		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-205 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Фильтрация товаров по заданным параметрам

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Протестировать все комбинации фильтрации	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgyZ5uT63uGEyi6NVhnPQp1xP2e0QK83/edit?usp=sharing&ouid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	Товары идут в списке в соответствии с фильтрацией

G101-206 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Сброс выбранной фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields**Module**

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Выбрать фильтрацию по производителям "Apple"		Товары идут в списке в соответствии с фильтрацией
3 Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров возвращается в первоначальный вид

G101-207 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

Сообщение об ошибке при неправильном кол-ве товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields**Module**

Product Catalog

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Изменить кол-во товаров на 0 в поле изменения кол-ва товаров		Показывается сообщение об ошибке - количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)

Пользователь видит описание товаров в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

G101-199 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

УДАЛИТЬ: Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Product Catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Страница открылась
2	Открыть страницу с каталогом товаров		Страница открылась

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать кнопку "Добавить товар" под любым товаром.		Показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине

G101-1022 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid

Web App Testing – Kristina Svirid

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

G101-308 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

Успешная регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-32

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Ввести в поле "Логин" валидное имя пользователя	krissvi	Логин успешно введен
3 Ввести валидный пароль в поле "Пароль"	1234567 A	Пароль успешно введен
4 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка нажата и пользователь успешно зашел на сайт

Ошибка регистрации с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-32

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2	Ввести в поле "Логин" валидное имя пользователя	krissvi	Логин успешно введен
3	Ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	12345	Пароль введен неверно. Отображается ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
4	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Регистрация не выполнена. Отображаются сообщения об ошибках для полей "Логин" и "Пароль". Пользователь остается на странице регистрации.

Ошибка регистрации с невалидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-32

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Ввести невалидное имя пользователя в поле "Логин"	12	Логин введен неверно. Отображается ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
3 Ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	12	Пароль введен неверно. Отображается ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
4 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Регистрация не выполнена. Отображаются сообщения об ошибках для полей "Логин" и "Пароль". Пользователь остается на странице регистрации.

G101-311 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

Успешный вход пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-40

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Ввести в поле "Логин" валидное имя пользователя	krissvi	Логин успешно введен
3 Ввести валидный пароль в поле "Пароль"	1234567 у	Пароль успешно введен
4 Нажать на кнопку "Войти"		Кнопка нажата и пользователь успешно зашел на сайт

Ошибка входа пользователя с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2	Ввести в поле "Логин" невалидное имя пользователя	12	Логин введен неверно. Отображается ошибка "Неверное имя пользователя или пароль"
3	Ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	12	Пароль введен неверно. Отображается ошибка "Неверное имя пользователя или пароль"
4	Нажать на кнопку "Войти"		Вход не выполнен. Отображается сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль". Пользователь остается на странице входа.

Ошибка доступа к странице "Корзина" без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-46

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть страницу example.com	Страница сайта успешно открыта
2 В навигационном меню кликнуть на ссылку "Корзина"	Отображается сообщение "Для доступа к корзине необходимо авторизоваться"
3 Кликнуть в отображенном сообщении на ссылку страницу входа, для авторизации	Пользователь успешно перенаправлен на страницу авторизации (/login)

G101-314 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

Успешный доступ к странице "Корзина" после авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description[G11-46](#)**Preconditions**

Пользователь зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В навигационном меню кликнуть на ссылку "Корзина"		Происходит переход на страницу корзины

G101-315 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

Успешный доступ к странице "История заказов" после авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description[G11-46](#)

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В навигационном меню кликнуть на ссылку "История заказов"		Происходит переход на страницу "История заказов"

G101-316 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-50

Preconditions

Пользователь авторизован в системе.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Кликнуть на кнопку "Выйти"		Пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу.

Ошибка выхода из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-50

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2	Кликнуть на кнопку "Выходи"		Кнопка "Выходи" имеет признаки неактивного состояния(серая) и не реагирует на нажатия

Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-30

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Нажать кнопку возле карточки товара "Добавить в корзину"		Появляется всплывающее уведомление "Товар успешно добавлен в корзину", счетчик товаров в корзине успешно обновился

G101-319 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

Ошибка добавления товара неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-30

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Нажать кнопку возле карточки товара "Добавить в корзину"		Отображается всплывающее сообщение "Для добавления товара в корзину необходимо авторизоваться"

G101-321 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

Ошибка добавления товара с невалидным количеством товара

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-30

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Отредактировать количество товара возле карточки товара "Добавить в корзину"	-3	Отображается сообщение об ошибке "Количество товара должно быть больше 0"

G101-322 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

Успешный просмотр списка товаров с пагинацией

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-42

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Проверить отображение карточек товаров на странице		Все карточки успешно отображены на странице
3	1. Проверить наличие всех обязательных элементов в карточке товара: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Изображение товара ◦ Название товара ◦ Описание товара ◦ Цена ◦ Категория ◦ Производитель ◦ Информация о бесплатной доставке 	Все обязательные элементы отображены на карточках товаров
4	Проверить работу пагинации: -свершить переходы по страницам	Пагинация работает корректно, при переходе между страницами контент обновляется

Ошибка загрузки товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-42

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отключить интернет и открыть страницу example.com		Страница сайта не загрузилась и отображается сообщение об ошибке

Успешная сортировка товаров по имени

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По имени (А-Я)"		Товары отображены, отсортированы в алфавитном порядке (названия начинаются с А, заканчиваются Я)
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По имени (Я-А)"		Товары отображены, отсортированы в алфавитном порядке (названия начинаются с Я, заканчиваются А)

Успешная сортировка товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от низкой к высокой)"		Товары отображены, отсортированы в порядке "По цене (от низкой к высокой)"
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"		Товары отображены, отсортированы в порядке "По цене (от высокой к низкой)"

Сохранение сортировки при навигации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Применить сортировку "По цене (от высокой к низкой)"		Сортировка успешно применена
3 Перейти на следующую страницу в пагинации		Переход на следующую страницу успешно совершен

# Step	Action	Expected Result
4 Проверить активную сортировку		Выбранный параметр сортировки остается активным в выпадающем списке

G101-329 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

Успешная фильтрация товаров по нескольким критериям

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-52

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Выбрать категорию товаров из списка	Phones	Категория товара успешно выбрана
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Кнопка успешно нажата и отобразились товары заданной фильтрации

G101-330 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

Фильтрация с некорректным ценовым диапазоном

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-52

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В поле мин.цена ввести значение	5000	Значение успешно введено
3 В поле макс.цена ввести значение	1000	Значение успешно введено
4 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Появляется сообщение об ошибке "Минимальная цена не может превышать максимальную"

G101-320 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Регистрация пользователя при вводе валидных данных (логина и пароля)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Вводимый логин ранее не был зарегистрирован на сайте

Parameters

Name	Value
3-15 букв латиницей, пароль 8 цифр и буква	Логин принят
3-15 цифр, пароль 8 цифр и буква	Логин принят
3-15 символов: буквы, цифры и символ "_", пароль 8 цифр и буква	Логин принят

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается форма регистрации
3 Ввести валидные данные в поле логин. Логин должен быть уникальным, ранее не зарегистрированным на сайте		См. Параметр Введенный логин отображается корректно
4 Ввести валидные данные в поле пароль		См. Параметр Введенный пароль отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка доступна к нажатию, после нажатия открывается главная страница сайта, кнопка "Войти/Регистрация" заменяется на кнопку "Выходи"

G101-331 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Вход в систему - верные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается форма ввода логина и пароля и кнопка "Войти"
3 Ввести логин, зарегистрированный в системе		Введенный логин отображается верно
4 Вести пароль от логина из предыдущего шага		Введенный пароль отображается верно
5 Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна для нажатия, после нажатия пользователь перенаправляется на главную страницу
6 Проверить успешность входа		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу, кнопка "Зарегистрироваться/Войти" заменяется на кнопку "Выходи"

Поле пароль содержит невалидные символы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
от 0 до 7 включая минимум одну цифру и одну латинскую букву	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 цифр без латинских букв	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов без цифр, латинские буквы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов кириллические буквы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов, спец. символы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
цифры + 1 кириллическая буква	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пустое значение	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"	Открывается форма ввода регистрационных данных
3	Ввести в поле логин	Введенный логин отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
	валидные данные	
4	Ввести в поле пароль невалидные данные	Введенный пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Зарегистриро- ваться"	Кнопка нажимается, пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-324 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Поле логин содержит невалидные символы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
от 0 до 2 включая цифры, латиницу и символ _	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
от 16 до беск. включая цифры, латиницу и символ -	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
спецсимволы отличные от "-"	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
3-15 кирилических букв	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
от 0 до 3 букв латиницей	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
более 15 букв латиницей	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пустое значение	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com	Страница открыта	
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Кнопка нажимается, пользователю открывается форма регистрации
3 Ввести не валидные данные в поле логин	Данные введены	
4 Ввести валидные данные в поле пароль	Данные введены	
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка нажимается, пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-332 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Вход в систему – логин не верный

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь был ранее зарегистрирован на сайте

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается форма регистрации
3 Ввести в поле логин данные на 1 латинскую букву отличающиеся от логина, зарегистрированного в системе		При вводе данных они отображаются верно

# Step	Action	Expected Result
4 Ввести верный пароль от выбранного логина		При вводе данных они отображаются верно
5 Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна к нажатию. После нажатия отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-333 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Вход в систему - пароль не верный

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь ранее был зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается форма регистрации
3 Ввести в поле логин верный логин		При вводе данных они отображаются верно
4 Ввести в поле пароль не верный пароль - на 1 символ отличающийся от заданного		При вводе данных они отображаются верно
5 Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна к нажатию. После нажатия отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Проверка авторизации перед доступом к корзине (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе, выполнен вход

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Корзина", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на страницу корзина

Проверка авторизации перед доступом к корзине (не авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован в системе, не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Корзина", нажать для перехода		Ссылка активна. После нажатия отображается сообщение о необходимости авторизации
3 Проверить сообщение о необходимости авторизации		Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа (/login)
4 Нажать на ссылку для страницы входа		Пользователь перенаправлен на страницу входа

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе, выполнен вход

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта	
2	Нажать на кнопку "Выходи"	При нажатии на кнопку "Выходи", пользователь выходит из системы, состояние системы возвращается к неавторизованному виду, пользователь перенаправляется на главную страницу.	

Проверка авторизации перед переходом к оплате (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта	
2	Выбрать пункт меню "Оплата", нажать для перехода	Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на страницу оплаты	

Добавление товара в корзину (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе и авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу каталог товаров	Страница открыта
2	Нажать кнопку "Добавить товар в корзину"	Кнопка активна, доступна для нажатия, после добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине.

Добавление товара в корзину (неавторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе и неавторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта
2	Открыть страницу каталог товаров	Страница открыта

# Step	Action	Expected Result
Нажать кнопку		Кнопка активна, доступна для нажатия, после нажатия товар не
3 "Добавить товар в корзину"		добавляется в корзину, показывается сообщение с просьбой войти в систему

G101-340 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Просмотр списка товаров и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователь перенаправляется в каталог товаров
3 Проверить количество карточек товаров на странице		На странице 6 карточек товаров
4 Проверить информацию в карточке товара		Информация на карточке включает изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

G101-341 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Пагинация в каталоге товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на в каталог товаров
3 Проверить наличие на странице пагинации		Пагинация присутствует
4 Проверить внешний вид и расположение пагинации на странице		Расположение и внешний вид пагинации соответствует требованиям
5 Проверить работоспособность пагинации		Пагинация работает, позволяет перемещаться по страницам

G101-342 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Фильтрация списка товаров по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Apple	Отображаются все товары Apple
Xiaomi	Отображаются все товары Xiaomi
Huawei	Отображаются все товары Huawei
Все производители	Отображаются товары всех производителей
Samsung	Отображаются все товары Samsung

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3 Проверить наличие формы фильтрации в левой верхней части		Форма добавлена
4 В выпадающем меню производители выбрать одного из производителей		Производитель выбран

# Step	Action	Expected Result
5 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Кнопка нажимается, страница обновляется, отображаются результаты согласно выбранному фильтру

G101-343 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Фильтрация списка товаров по нескольким параметрам

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Убедиться что в каталоге присутствуют товары, подходящие под условия фильтрации в данном teste

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3 Проверить наличие формы фильтрации в левой верхней части		Форма добавлена
4 В выпадающем меню производители выбрать одного из производителей - Apple		В форме фильтрации виден фильтр по данному производителю
5 В выпадающем меню категории выбрать категорию - Phones		В форме фильтрации виден фильтр по данной категории
6 В форме мин. цена задать минимальную цену		Данные добавлены, отображаются в форме
7 В форме макс. цена задать максимальную цену		Данные добавлены, отображаются в форме
8 Активировать чек-бокс "Бесплатная доставка"		Чек-бокс активирован
9 Нажать кнопку "Применить фильтры"		После нажатия кнопки страница обновляется, результаты соответствуют выбранным фильтрам

Фильтрация списка товаров - список товаров пустой при отсутствующих товарах

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Убедиться, что для выбранного в teste фильтра нет товаров в каталоге

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3 В форме фильтрации выбрать фильтры, которые не должны находить товаров в каталоге, нажать кнопку "Применить фильтры"		Кнопка нажимается, появляется сообщение о том, что товаров, подходящих под условия фильтрации не найдено

Сортировка товаров по названию от А до Z

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2 В блоке "Сортировка" выбрать "От A до Z"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3 Проверить сортировку		Все товары отсортированы по алфавиту в соответствии с выбранным параметром

Сортировка товаров по цене по возрастанию

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2	В блоке "Сортировка" выбрать "Цена по возрастанию"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3	Проверить сортировку		Все товары отсортированы по цене в соответствии с выбранным параметром

Сортировка товаров по цене по убыванию

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2	В блоке "Сортировка" выбрать "Цена по убыванию"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3	Проверить сортировку		Все товары отсортированы по цене в соответствии с выбранным параметром

Successful registration of new user with valid Login (3 symbols) and valid Password (8 symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the https://qa.demoshoppin.g.ru/	The registration page is opened
2	Input valid data in Login contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.	The Login is displayed without error message
3	Input valid data in Password at least 8 characters long, including at least one letter and one number	The Password is displayed without error message
4	Click "Зарегистрироваться" button	The user is registered

Successful registration of new user with valid Login and Password (max data)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is open
2	Input valid data in Login 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.	The Login is displayed without error message

# Step	Action	Expected Result
3 Input valid data in Password	9 characters long, including 1 Latin letter and 1 number)	The Password is displayed without error message
Click 4 "Зарегистрироваться" button		Successful Registration >Login button replaced to Logout button

G101-375 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

Error registration of new user with invalid Login (Login: 1 symbols, including numbers and special symbols :_., valid Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com/registration		The registration page is open
2 Input invalid data in Login	1 symbol, including numbers and special symbols :_.	Error message is displayed "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
3 Input valid data in Password	9 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	The Password is displayed without error message
Click 4 "Зарегистрироваться" button		Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

G101-376 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

Error registration of new user with invalid Login (Too long Login, valid Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is open
2	Input invalid data in Login	Error message is displayed "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
3	Input valid data in Password	The Password is displayed without error message
4	Click "Зарегистрироваться" button	Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

G101-377 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

Error registration of new user with invalid Password (short Password, valid Login)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is open
2	Input valid data in Login	The Login is displayed without error message
3	Input invalid data in Password	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"
4	Click "Зарегистрироваться" button	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Error registration of new user with invalid Password (Too long Password, valid Login)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is open
2	Input valid data in Login 4 symbols, including numbers and special symbols :_.	The Login is displayed without error message
3	Input invalid data in Password 10 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"
4	Click "Зарегистрироваться" button	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Error registration of new user with invalid Login (Empty Login, valid Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is opened
2	Leave empty Login field	Error message is displayed "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и

# Step	Action	Expected Result
		СИМВОЛЫ: _."
3 Input valid data in Password	8 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	The Password is displayed without error message
Click 4 "Зарегистрироваться" button		Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

G101-380 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

Presence of new user's authorization when going to Cart page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com		The main page is opened
2 Navigate to the "Корзина"		The system checks for the presence of an user's authorization & shows a message indicating the authorization

G101-381 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

User Logout

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered in the system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com/login		The Login page is opened
2 Enter valid Login	3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.	The Login is displayed without error message
3 Enter valid Password	at least 8 characters long, including at least one letter and one number	The Password is displayed without error message
4 Click "Войти" button		Successful authorization
5 Click "Выйти" button		The user Logs out of the system

G101-382 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

Error registration of new user with invalid Password (valid Login, cyrillic letters in Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com/registration		The registration page is opened
2 Input valid Login	3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.	The Login is displayed without error message
3 Password (8 symbols in Cyrillic letters)	Input invalid data in Password (8 symbols in Cyrillic letters)	Error message "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Successful registration of new user with valid Login (6 symbols) and valid Password (10 symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/		The registration page is opened
2 Input valid data in Login	6 symbols, including numbers	The Login is displayed without error message
3 Input valid data in Password	10 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	The Password is displayed without error message
Click 4 "Зарегистрироваться" button		The user is registered

Adding a product to the cart (positive)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed

Changing the quantity of a product before adding it to the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered & authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product and change the quantity of the product	Apple Fit 12 Quantity: 5	The quantity is changed
3 Click "Добавить в корзину" button		The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed

Adding a product to the cart - invalid negative quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product and change the quantity of the product	Any product	Error message occurs

# Step	Action	Expected Result
	Quantity: - 5	
3 Click "Добавить в корзину" button		Error message occurs, can't add the product to the cart

G101-386 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

Adding a product to the cart - invalid empty quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product and change the quantity of the product	Any product Quantity: 0	Error message occurs
3 Click "Добавить в корзину" button		Error message occurs, can't add the product to the cart

G101-387 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

Navigating through product list pages using pagination

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Go to the page №9 of the product list		Page 9 is loaded
3 Press the back button		Returned to the main page

G101-389 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

Sorting & filtering the product list (Apple, от А до Я, Laptops)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list: see the data	1. Производитель: Apple 2. Сортировка товара: от А до Я 3. Категория товара: Laptops 4. Бесплатная доставка: Да	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

G101-390 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

Sorting & filtering the product list (Xiomī, от низкой до высокой цены, All)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Xiaomi 2. Сортировка товара: от низкой до высокой цены 3. Категория товара: All 4. Бесплатная доставка: Да	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

G101-391 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

Sorting & filtering the product list (Samsung, от высокой до низкой цены, phones)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Samsung 2. Сортировка товара: от высокой до низкой цены 3. Категория товара: phones 4. Бесплатная доставка: Да	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

Sorting & filtering the product list (Все, от высокой до низкой цены, watches)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Все 2. Сортировка товара: от высокой до низкой цены 3. Категория товара: watches 4. Бесплатная доставка: Нет	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

Filtering the product list

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered and authorized in system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Apple 2. Категория товара: Laptops 3. Бесплатная доставка: Да	The product list updates according to the chosen filter order.
3 Click the "Сбросить фильтры" button		The list of products is returned to origin

G101-933 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

Successful user registration with valid username and valid password

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the https://qa.demoshopping.ru		The main page is opened
2 Click the "Регистрация/ Войти" button		The registration and authorization page is opened
3 Input a valid username in the registration form	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")	Username is displayed without errors
4 Input a valid password in the registration form	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)	Password is masked
5 Click the "Зарегистрироваться" button		User is registered. The "Войти" button is replaced by the "Выйти" button.

Failed user registration with invalid username and valid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Username	<3 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	>15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	Empty value
	Cyrillic letters
Password	Special symbols except "_"
	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)
	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)
	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)
	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open the example.com	The main page is opened
2	Click the "Регистрация/Войти" button	The registration and authorization page is opened
3	Input an invalid username in the registration form	Username is displayed without errors
4	Input a valid password in the registration form	Password is masked
5	Click the "Зарегистрироваться" button	User is not registered. Error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Failed user registration with valid username and invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Username	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
Password	<8 characters
	Special symbols
	Cyrillic letters
	Only latin letters
	Only numbers

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open the example.com	The main page is opened
2	Click the "Регистрация/ Войти" button	The registration and authorization page is opened
3	Input a valid username in the registration form	Username is displayed without errors
4	Input an invalid password in the registration form	Password is masked
5	Click the "Зарегистрироваться" button	User is not registered. Error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Successful authorization of a registered user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is registered

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Регистрация/Войти" button		The registration and authorization page is opened
3 Input the registered username in the login form	test_test	Login is displayed without errors
4 Input the associated password in the login form	qwerty1 2	Password is masked
5 Click the "Войти" button		User is logged in and redirected to the main page

Failed authorization with registered username and wrong password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is registered

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Click the "Регистрация/Войти" button		The registration and authorization page is opened
3 Input the registered username in the login form	test_test	Login is displayed without errors
4 Input the wrong password in the login form	errorerror (actual password: qwerty12)	Password is masked
5 Click the "Войти" button		User is unauthorized. Error message: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-948 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

Successful access to the cart page by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is logged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Корзина" button in the website header		The cart page is opened

G101-951 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

Successful access to the checkout page by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is logged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Оплата" button in the website header		The checkout page is opened

G101-950 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

User logout

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Выйти" button in the website header		The user is logged out and redirected to the main page or login page.

G101-949 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

Failed access to the cart page by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is unauthorized

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Open the example.com	The main page is opened
2 Click the "Корзина" button in the website header	The cart page isn't opened. User sees the authorization message with a link to the login page.

G101-952 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

Authorization message includes a link that redirects to the login page

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is unauthorized

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Корзина", "Оплата" or "История заказов" button in the website header		The authorization message with /login link is appeared
3 Click the /login link in the authorization message		The user is redirected to the login page

G101-953 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Adding valid quantity of products to the cart by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Choose the product and change the quantity	For example, 2 (>=1 and =< than quantity of products in stock)	The quantity is shown correctly
3 Click the "Добавить в корзину" button		The message about successful adding to the cart is shown. The counter next to the cart icon in the header shows the correct number of added items.

G101-955 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Adding invalid quantity (=0) of products to the cart by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Choose the product and change the quantity	0	The quantity is shown correctly
3 Click the "Добавить в корзину" button		Products aren't added to the cart. Error message is shown.

G101-954 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Adding products to the cart by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is unauthorized

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Choose the product and press the "Добавить в корзину" button		Adding to the cart is failed. Authorization message is shown.

G101-956 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Product cards include all required information

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Check some different product cards		They include: an image, title, description, price, category, manufacturer, and free shipping information And it's shown correctly.

G101-1080 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Using pagination in the product list

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the first page of the product catalogue is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Click the pagination button for the last page		The products on the page are refreshed.
3 Click the browser's 'Back' button		The previous page (1st) is displayed

G101-1081 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Product list displays 6 items on the pages

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Check if the first page shows correct number of products according to the mockup	Mockup	It contains 6 products if there's ≥ 6 products in stock
3 Go to some other max filled pages	For example 2, 3, 4	It contains 6 products
4 Go to the last page		It contains ≤ 6 products

G101-1093 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Product list sorting options work

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Sorting options	A to Z Z to A Цена по возрастанию Цена по убыванию

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Choose the sorting option		The product list is refreshed according to the chosen sorting option

G101-1096 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Product list filtration by the category works

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Categories	Все категории
	Laptops
	Phones
	Watches

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Click the "Все категории" field		The category list is opened and all categories from the parameters are shown
3 Choose the category		The category field is showing the chosen filter
4 Click the "Применить фильтры" button		The product list is refreshed according to the chosen filter

G101-1098 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Filter reset function is working

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Click the "Все категории" field and choose the category	For example, phones	The category field is changed according to the chosen category
3 Click the "Все производители" field and choose the manufacturer	For example, Apple	The manufacturer field is changed according to the chosen manufacturer
4 Click the "Бесплатная доставка" checkbox		The checkbox is checked
5 Enter the value in "Мин. цена" field	For example, 1	The field is filled with this value
6 Enter the value in "Макс. цена" field	For example 500	The field is filled with this value
7 Click the "Сбросить фильтры" button		All filters are reset to the default values

G101-1100 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

Notification when filters don't match any products

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with product catalogue is opened
2 Set the filter that doesn't match any product	For example, fill the "Мин. цена" with the price too high (100000)	The field is filled with the chosen value
3 Click the "Применить фильтры" button		The notification that there's no items is shown

Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	Regression 2.0		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		страница регистрации и входа открыта
3 В окно "регистрации" в поле логин ввести валидный логин		логин введен
4 В окно "регистрации" в поле "пароль" ввести валидный пароль		пароль введен
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		пользователь зарегистрирован

Ошибка при регистрации пользователя с вводом логина меньше 3 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 В окно "Регистрация" ввести логин меньше 3 символов		программа пропускает ввод двух символов
3 В окно "Регистрация" ввести валидный пароль		пароль введен и скрыт
4 Нажать на кнопку "Регистрация"		"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

ошибка при регистрации пользователя с вводом логина больше 15 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		страница регистрации и входа открыта
3 В окно "Регистрация" ввести логин больше 15 символов		программа пропускает ввод двух символов
4 В окно "Регистрация" ввести валидный пароль		пароль введен и скрыт
5 Нажать на кнопку "Регистрация"		"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Ошибка регистрация пользователя с логином уже зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Exploratory
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Регистрация пользователя с валидным данными

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		страница регистрации и входа открыта

# Step	Action	Expected Result
3 В окно "регистрации" в поле логин ввести логин ранее зарегистрированного пользователя		В окно "регистрации" в поле логин ввести валидный логин
4 В окно "Регистрация" ввести валидный пароль		пароль введен и скрыт
5 Нажать на кнопку "Регистрация"		"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

G101-961 / Testing Documentation / Testing Documentation - Lyutova Diana

Успешный вход в систему после регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Успешный вход в систему после регистрации

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		страница регистрации и входа открыта
3 В окно "Вход" в поле "логин" ввести логин зарегистрированного пользователя		логин введен
4 В окно "Вход" в поле "пароль" ввести пароль зарегистрированного пользователя		пароль введен и скрыт
5 Нажать кнопку войти		Кнопка "Регистрация / Вход" поменялась на "Выйти"

Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Успешный выход из системы

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Выйти"		Кнопка "Выйти" "Регистрация / Вход" поменялась на "Регистрация / Вход"

Доступ к истории покупок авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Доступ к истории покупок авторизованным пользователем

Preconditions

В базе зарегистрирован пользователь

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Войти в систему		система открыта
3 Нажать на кнопку "история заказов"		страница с историей заказов открыта

Отказ доступа к истории заказов неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2	Нажать на кнопку "История заказов"		Пожалуйста войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности

Доступ к корзине авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Доступ к истории покупок авторизованным пользователем

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта

Отказ доступа к корзине неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Отказ доступа к корзине неавторизованного пользователя

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать кнопку "Корзина"		Пожалуйста войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности

Успешная регистрация пользователя с валидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	от 3 до 15 символов (латиница, цифры, "_")
Пароль	не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт example.com		Зашли на сайт

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать кнопку "Регистрация/войти"		Перенаправлены на страницу регистрации
3 В форму "Регистрация" ввести валидный логин в поле "Логин"	См. параметры	Логин отображается
4 В форму "Регистрация" ввести валидный пароль в поле "Пароль"	См. параметры	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован

G101-968 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Registration and Authorization

Ошибка регистрации с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	от 3 до 15 символов (латиница, цифры, "_")
	от 3 до 15 символов (латиница, цифры, "_")
	от 3 до 15 символов (латиница, цифры, "_")
	от 3 до 15 символов (латиница, цифры, "_")
	от 3 до 15 символов (латиница, цифры, "_")
Пароль	Меньше 7 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Пустая строка
	Строка без цифр
	Строка без букв
	Строка с кириллицей

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт example.com	Зашли на сайт
2	Нажать кнопку "Регистрация/войти"	Перенаправлены на страницу регистрации
3	В форму "Регистрация" См. параметре	Логин отображается

# Step	Action	Expected Result
	ввести валидный логин в поле "Логин"	тры
	В форму "Регистрация"	См.
4	ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	параме тры Пароль спрятан за маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	Появляется сообщение об ошибке : "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-969 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Registration and Authorization

Ошибка регистрации с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин	Менее 2 символов, (латиница, цифры, "_") Более 15 символов, (латиница, цифры, "_") Пустая строка Строка с использованием специальных символов кроме "_" Строка с кириллицей
Пароль	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру Не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру Не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру Не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру Не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт example.com	Зашли на сайт
2	Нажать кнопку "Регистрация/войти"	Перенаправлены на страницу регистрации
3	В форму "Регистрация"	См. параме Логин отображается

# Step	Action	Expected Result
	ввести невалидный логин в поле "Логин"	Пароль спрятан за маской
4	ввести валидный пароль в поле "Пароль"	Пароль спрятан за маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	Появляется сообщение об ошибке : "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-970 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Registration and Authorization

Проверка успешной авторизации пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result	
1	Зайти на сайт example.com	Зашли на сайт	
2	Нажать кнопку "Регистрация/войти"	Перенаправлены на страницу регистрации/входа	
3	В форму "Вход" ввести логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	Log123	Логин отображается
4	В форму "Вход" ввести пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"	Qwe1234 56	Пароль спрятан за маской
5	Нажать кнопку "Войти"	Пользователь авторизировался в системе	

Ошибка при авторизации пользователя с верным логином и неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация/войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа
3 В форму "Вход" ввести логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	Log123	Логин отображается
4 В форму "Вход" ввести неверный пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"		Любой пароль содержащий не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Ошибка при авторизации пользователя с неверным логином и верным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация/войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа
3 В форму "Вход" ввести неверный логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	Любой логин содержащий от 3 до 15 символов (латиница, цифры, "_")	Логин отображается
4 В форму "Вход" ввести пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"	Qwe123456	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль"

G101-1184 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Registration and Authorization

Переход на страницу "Корзина" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Log123
Пароль	Qwe123456

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация/войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа
3 Пройти авторизацию	См. параметры	Пользователь авторизировался в системе
4 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта

Ошибка при переходе на страницу "Корзина" неавторизированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт example.com		Зашли на сайт
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Появляется сообщение о необходимости авторизации

Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Log123
Пароль	Qwe123456

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация/войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа

# Step	Action	Expected Result
3 Пройти авторизацию	См. параметры	Пользователь авторизировался в системе
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы

G101-1187 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Registration and Authorization

Проверка перенаправления пользователя на страницу входа после выхода из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Log123
Пароль	Qwe123456

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация/войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа
3 Пройти авторизацию	См. параметры	Пользователь авторизировался в системе
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы и был успешно перенаправлен на страницу входа

Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Log123
Пароль	Qwe123456

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация /войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа
3 Пройти авторизацию	См. параметр	Пользователь авторизировался в системе
4 Добавить любой товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"	ы	Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину

Успешное добавление нескольких штук одного товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Log123
Пароль	Qwe123456

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация /войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа
3 Пройти авторизацию	См. параметры	Пользователь авторизировался в системе
4 Изменить счетчик количества любого товара на "4"		Счетчик отображает цифру "4" у выбранного товара
5 Добавить этот товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину
6 Перейти на страницу "Корзина"		Страница открыта. Выбранный товар отображается в корзине в количестве 4 штук

G101-1190 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Product Catalog

Ошибка при добавлении товара неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 Добавить любой товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение с просьбой войти в систему

Сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Сортировка	От А до Z, От Z до А, Цена по возрастанию, Цена по убыванию

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 В разделе "Сортировка" выбрать параметр	См. параметры	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

Фильтрация по min\max цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 Ввести валидное значение в поле "Мин. цена"	1010	Значение отображается корректно
3 Ввести валидное значение в поле "Макс. цена"	10100	Значение отображается корректно

Step

Action Expected Result

4 Нажать кнопку "Применить фильтры"

Список товаров обновляется согласно примененному фильтру

G101-1193 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Product Catalog

Сброс фильтрации товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Перейти на example.com

Зашли на сайт

2 Ввести любое значение в поле "Мин. цена"

Значение отображается корректно

3 Ввести любое значение в поле "Макс. цена"

Значение отображается корректно

4 Нажать кнопку "Сбросить фильтры"

Все фильтры сброшены

G101-1194 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Product Catalog

Переход по страницам с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Перейти на example.com

Зашли на сайт

2 В разделе "Каталог" нажать на вторую страницу с помощью пагинации

Происходит переход, страница отображается без ошибок

Отображение деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Отображение карточки товаров	Изображение товара, название товара, описание товара, цену товара, категорию товара, производителя товара, информацию о доставке

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 Проверить, содержится ли в карточке вся соответствующая информация		Соответствующая информация включена в карточку

Ошибка при добавлении товаров в количестве ноль штук

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Log123
Пароль	Qwe123456

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 Нажать кнопку "Регистрация /войти"		Перенаправлены на страницу регистрации/входа
3 Пройти авторизацию	См. параметры	Пользователь авторизировался в системе
4 Изменить счетчик количества любого товара на "0"		Счетчик отображает цифру "0" у выбранного товара
5 Добавить этот товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение об ошибке

G101-1197 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / Product Catalog

Отсутствие товаров для фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Отсутствие товаров для фильтрации в категории "Laptops" производителя "Huawei" с бесплатной доставкой

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Зашли на сайт
2 Выбрать фильтрацию категории "Laptops" производитель "Huawei", бесплатная доставка		Значения фильтров применяются
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Отсутствие товаров для фильтрации

Ошибка при вводе в поле фильтрации по min\max цене спецсимволов

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Testlog123
Пароль	Testpass123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на https://qa.demoshopping.ru/		Зашли на сайт
2 Авторизоваться	См.параметры	Успешная авторизация
3 Перейти в "Каталог"		Успешное перенаправление
4 Ввести в поле фильтрации по min\max цене спецсимволы "+"		Спецсимволы не должны проходить в поле фильтрации

Ошибка при добавлении товаров в отрицательном значении

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Testlog123
Пароль	Testpass123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на https://qa.demoshopping.ru/		Зашли на сайт
2 Авторизоваться	См.параметры	Успешная авторизация
3 Изменить счетчик количества любого товара на "-9"		Счетчик отображает цифру "-9" у выбранного товара
4 Добавить этот товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение об ошибке

G101-1273 / Testing Documentation / Testing Documentation - Osipenko Aleksandr / UI

Отображение UI интерфейса в "Истории заказов"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Testlog123
Пароль	Testpass123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на https://qa.demoshopping.ru/		Зашли на сайт
2 Авторизоваться	См. параметры	Успешная авторизация
3 Зайти в раздел "История заказов"		Успешное перенаправление, страница отображается корректно

Отображение UI интерфейса при нахождении во вкладке "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизирован

Parameters

Name	Value
Логин	Testlog123
Пароль	Testpass123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Зайти на https://qa.demoshopping.ru/	Зашли на сайт
2	Авторизоваться См. параметры	
3	Перейти во вкладку "Корзина"	Успешное перенаправление, пользовательский интерфейс отображается корректно

Отображение UI интерфейса при нахождении на главной странице

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Зайти на https://qa.demoshopping.ru/	Зашли на сайт, пользовательский интерфейс отображается корректно

Отображение UI интерфейса при нахождении во вкладке "Оплата"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Testlog123
Пароль	Testpass123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Зайти на https://qa.demoshopping.ru/	Зашли на сайт
2	Авторизоваться См. параметры	Успешная авторизация
3	Выбрать товар и добавить в корзину	Успешное добавление, количество выбранного товара отображается в корзине
4	Во вкладке "Корзина" нажать "Оплатить"	Перенаправление во вкладку "Оплата", корректное отображение пользовательского интерфейса

Тест1.0

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Сортировка товаров названию Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку от минимальной к максимальной.		Товары в списке согласно выбранной сортировке

Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку по цене от низкой к высокой		Товары в списке согласно выбранной сортировке

Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 Под описание продукта есть ячейка количества продукции, ввести 5		В ячейке под описанием продукта количество продукции изменилось на 5

Отображение деталей продукции

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта корректно
2 Нажать кнопку "Каталог"		Страница "Каталог" открыта успешно
3 Проверить описание продукции согласно макета.		Описание совпадает с макетом

Сброс выбранной фильтрации товаров в каталоге продукции

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-52

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 Выбрать фильтрацию по производителю "Apple"		Страница обновилась, товар отображен согласно фильтрации
4 Нажать кнопку "Сброс фильтрации"		Открылась страница каталог, как показано на макете

Сообщение о ошибке при не верном вводе количества продуктов

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Количество	0

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась главная страница

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница "Каталог"
3 Под описанием продукции поставить количество товара равное 0		Появилось сообщение о ошибке

G101-1178 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Успешная сортировка товаров по имени

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

[G11-44](#)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку по названию продукта		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1179 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Успешная сортировка товаров по бесплатной доставке

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

[G11-44](#)

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/	Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"	Открылась страница каталог, как показано на макете
3 В ячейке "Бесплатная доставка" поставить галочку.	Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1180 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Успешная сортировка товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description[G11-44](#)**Steps to reproduce**

Step

Action Expected Result

1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/	Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"	Открылась страница каталог, как показано на макете
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"	Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1181 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Сохранение фильтрации с выбранными фильтрами, при пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description[G11-52](#)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"		Товары в списке согласно выбранной сортировке
4 Перейти на вторую страницу		Фильтрация сохранилась

G101-1061 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Вход в систему пользователя с валидным имя пользователя и пароль

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

[G11-40](#)

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти"

Step

Action Expected Result

заменяется на кнопку "Выйти"

G101-1101 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Ошибка входа в систему пользователя с валидным именем пользователя и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	0,1 и 6,7,8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Поле отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Поле отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно макету

Ошибка входа в систему пользователя с не валидным именем пользователя и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	0 и 1,2,3 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.r Главная страница открыта	у/	
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"	Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок	
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя	Пароль отображается корректно	
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль	Пароль отображается корректно	
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно макету

Ошибка входа в систему пользователя с не валидным именем пользователя и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	0 и 1,2,3 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	0,1 и 6,7,8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно макету

Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Регистрация" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Регистрация" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Проверка авторизации перед доступом к корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-46

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу.
6 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница корзина открыта корректно. Пользователь авторизован, согласно макету.

Выход из системы авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-50

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"
6	Нажать кнопку "Выйти"		Перенаправлены на главную страницу, пользователь не авторизован, как в макете

G101-1163 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Успешный переход на страницу оплаты авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу.
6 Нажать кнопку "Каталог"		Открылось окно "Каталог", как показано на макете
7 Нажать кнопку "Добавить в Корзину"		Товар добавлен в корзину, Около значка "Корзина" поменялось количество, на то сколько товара добавили в корзину.
8 Нажать кнопку "Корзина"		Открылось окно "Корзина" как показано на макете
9 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открылось окно оплаты заказа, как показано на макете

G101-1164 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Корректное отображение модуля регистрации пользователя на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта успешно
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница открыта согласно макету

Ошибка перехода на страницу "Корзина" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-46

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта успешно
2 Нажать кнопку "Корзина"		Появилось сообщение о необходимости авторизации

Успешный переход на страницу "Корзина" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-46

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок

# Step	Action	Expected Result
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу
6 Нажать кнопку "Корзина"		Страница "Корзина" открыта корректно. Пользователь авторизован, согласно макету

G101-1144 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

Корректное отображение модуля "Регистрация"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация/ Войти"		Модуль "Регистрация" отображается в соответствии с макетом

G101-1128 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

Успешная регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть ранее зарегистрирован в системе

Postconditions

Созданный пользователь удален

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com		Страница открыта
2	Перейти на страницу "Регистрация/ Войти"		Страница отображается без ошибок
3	Ввести валидные данные в поле "Логин"	3-15 буквы латиница, цифры и символы: _	Данные введены в поле "Логин", сообщения об ошибке нет
4	Ввести валидные данные в поле "Пароль"	не менее 8 символов, минимум одна цифра и одна латинская буква	Данные введены в поле "Пароль", сообщения об ошибке нет. Пароль спрятан под маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован

G101-1145 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

Ошибка при регистрации пользователя с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Логин	от 0 до 2 буквы латиница, цифры и символы: _ от 16 до + беск буквы латиница, цифры и символы: _ Буквы кириллица Пустое значение
Пароль	от 0 до 7 символы, минимум одна цифра и одна латинская буква Без букв латиницы Без цифр Пустое значение

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация/Войти"		Страница отображается корректно
3 Ввести невалидное имя в поле "Логин"	Смотри параметры	Логин введен неверно. Сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"
4 Ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	Смотри параметры	Пароль введен неверно. Сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Регистрация не выполнена. Пользователь остается на странице регистрации.

G101-1146 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

Ошибка при авторизации с корректным логином и некорректным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта.
2 Перейти на страницу "Регистрация/Войти".		Страница отображается без ошибок.
3 В форму "Вход" ввести в поле "Логин" логин уже зарегистрированного пользователя.		Данные введены в поле "Логин", сообщения об ошибке нет.

Step

- 4 В форму "Вход" ввести в поле "Пароль" некорректный пароль.
- 5 Нажать кнопку "Войти".

Action Expected Result

- Данные введены в поле "Пароль", сообщения об ошибке нет. Пароль спрятан под маской.
- Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-1149 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

Ошибка при авторизации с некорректным логином и корректным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

Step

- 1 Открыть <http://example.com>
- 2 Перейти на страницу "Регистрация/Войти".
- 3 В форму "Вход" ввести в поле "Логин" не корректный логин уже зарегистрированного пользователя.
- 4 В форму "Вход" ввести в поле "Пароль" корректный пароль же зарегистрированного пользователя.
- 5 Нажать кнопку "Войти".

Action Expected Result

- Страница открыта.
- Страница отображается без ошибок.
- Данные введены в поле "Логин", сообщения об ошибке нет.
- Данные введены в поле "Пароль", сообщения об ошибке нет. Пароль спрятан под маской
- Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль".

Изменение кнопки "Войти" на "Выйти" при успешной регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com		Страница открыта
2	Перейти на страницу "Регистрация/ Войти"		Страница отображается без ошибок
3	Ввести валидные данные в поле "Логин"	3-15 буквы латиница, цифры и символы: _	Данные введены в поле "Логин", сообщения об ошибке нет
4	Ввести валидные данные в поле "Пароль"	не менее 8 символов, минимум одна цифра и одна латинская буква	Данные введены в поле "Пароль", сообщения об ошибке нет. Пароль спрятан под маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выход".

Ошибка при открытии вкладки "Корзина" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com		Страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Перейти на вкладку "Корзина"		Сообщение о необходимости авторизации. Сообщение содержит ссылку на страницу входа (/login).

G101-1155 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

Ошибка при открытии вкладки "Оплата" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Оплата"		Сообщение о необходимости авторизации. Сообщение содержит ссылку на страницу входа (/login).

G101-1153 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

Переход на вкладку "Оплата" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован в системе.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Оплата"		Вкладка "Оплата" открыта, отображается корректно

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com	Страница открыта	
2	Нажать кнопку "Выйти"	Состояние системы возвращается к неавторизованному виду, пользователь перенаправляется на главную страницу или на страницу входа.	

Изменение кнопки "Войти" на "Выйти" при успешной регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com	Страница открыта	
2	Перейти на страницу "Регистрация/Войти"	Страница отображается без ошибок	
3	Ввести валидные данные в поле	3-15 буквы латиница, цифры и символы: _	Данные введены в поле "Логин", сообщения об ошибке нет

# Step	Action	Expected Result
	"Логин"	
4	Ввести валидные данные в поле "Пароль"	не менее 8 символов, минимум одна цифра и одна латинская буква
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	Данные введены в поле "Пароль", сообщения об ошибке нет. Пароль спрятан под маской
	я"	Пользователь зарегистрирован. кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти".

G101-1253 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Каталог товаров

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com	Страница открыта
2	Перейти на страницу "Регистрация/Войти"	Страница отображается корректно
3	Вести в форму "Вход" в поле "Логин" логин зарегистрированного пользователя	Данные введены в поле "Логин", сообщения об ошибке нет
4	Вести в форму "Вход" в поле "Пароль" пароль зарегистрированного пользователя	Данные введены в поле "Пароль", сообщения об ошибке нет
5	Нажать на кнопку "Войти"	Пользователь авторизирован в системе
6	Перейти на вкладку "Каталог"	Вкладка отображается корректно
7	Добавить любой товар в корзину нажав кнопку "Добавить в корзину"	Уведомление об успешном добавлении товара в корзину

Ошибка при добавлении товара в корзину неавторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение с просьбой войти в систему содержит ссылку на страницу входа (/login).
3 Нажать на ссылку на страницу входа в сообщении		пользователь перенаправлен на страницу входа

Успешная сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Нажать на вкладку "Каталог"		Вкладка отображается корректно
3 В разделе "Сортировка" выбрать сортировку по имени	от А до Я; от Я до А	Товары отображаются согласно выбранной сортировке
4 В разделе "Сортировка" выбрать сортировку по цене	от низкой к высокой; от высокой к низкой	Товары отображаются согласно выбранной сортировке

Успешная фильтрация списка товаров по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Нажать на вкладку "Каталог"		Вкладка отображается корректно
3 В разделе "Фильтрация" выбрать производителя	Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung	Товары отображаются согласно выбранному фильтру

Успешная фильтрация списка товаров по бесплатной доставке

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Нажать на вкладку "Каталог"		Вкладка отображается корректно
3 В разделе "Фильтрация" поставить галочку в поле "Бесплатная доставка"		Отображены товары только с бесплатной доставкой

Успешная фильтрация и сортировка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com		Страница открыта
2	Открыть вкладку "Каталог"		Вкладка открыта, отображается корректно.
3	Протестировать комбинации методом попарного тестирования	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uqkDt1q8h-tW2-8cLU6_jyIKI7-ioe575fqTvas7pkM/edit?gid=1001448223#gid=1001448223	Результаты комбинаций отображаются корректно

Успешный сброс всех фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть http://example.com		Страница открыта
2	Нажать на вкладку "Каталог"		Вкладка отображается корректно
3	Выбрать любую фильтрацию		Список товаров отображен согласно фильтрации
4	Нажать кнопку "Сброс фильтрации"		Все выбранные фильтры сброшены

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Нажать на вкладку "Каталог"		Вкладка отображается корректно
3 Нажать на вторую страницу с помощью пагинации, кнопка "2"		Переход на вторую страницу, страница отображается корректно

Ошибка при загрузке товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Нажать на вкладку "Каталог", товары не загружаются		сообщение об ошибке загрузки

Ошибка при выборе некорректного количества товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть http://example.com		Страница открыта
2 Нажать на вкладку "Каталог"		Вкладка отображается корректно
3 Ввести некорректное количество товаров меньше или равно 0	Сообщение об ошибке	

G101-1218 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
Пароль	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации
3 В поле "Логин" ввести валидный логин	см. параметры	Логин отображается корректно
4 В поле "Пароль" ввести валидный пароль	см. параметры	Пароль спрятан за маской

# Step	Action	Expected Result
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Регистрация проходит успешно

G101-1219 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Ошибка при регистрация пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Ввод от 0 до 2 символов
	Ввод больше 15 символов
	Пустая значение
	Использование спецсимволов кроме _
	Использование кириллицы
Пароль	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru	Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"	Открывается форма регистрации
3	В поле "Логин" ввести невалидный логин	См. параметр Логин отображается корректно
4	В поле "Пароль" ввести валидный пароль	См. параметр Пароль спрятан за маской

# Step	Action	Expected Result
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

G101-1220 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Ошибка при регистрация пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
Пароль	Ввод от 1 до 7 символов
	Строка без цифр
	Строка без букв
	Строка с кириллицей
	Пустое значение

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации
3 В поле "Логин" ввести валидный логин	см. параметр	Логин отображается корректно
4 В поле "Пароль" ввести невалидный пароль	см. параметр	Пароль спрятан за маской

# Step	Action	Expected Result
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-1221 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Авторизация с валидными логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 В поле "Логин" ввести логин зарегистрированного пользователя	Hell123	Логин отображается корректно
4 В поле "Пароль" ввести пароль зарегистрированного пользователя	Asdf123 4	Пароль спрятан за маской
5 Нажать на кнопку "Войти"		Пользователь успешно заходит в систему

G101-1222 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Ошибка при авторизации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегестрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 В поле "Логин" ввести невалидный логин зарегистрированного пользователя	Ввести любой неверный логин (от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _)	Логин отображается корректно
4 В поле "Пароль" ввести пароль зарегистрированного пользователя	Asdf1234	Пароль спрятан за маской
5 Нажать на кнопку "Войти"		Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль"

G101-1223 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Ошибка при авторизации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегестрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 В поле "Логин" ввести логин зарегистрированного пользователя	Hell123	Логин отображается корректно
4 В поле "Пароль" ввести невалидный пароль	Ввести любой неверный пароль (>= 8 символов, содержит минимум одну латинскую букву и одну цифру)	Пароль спрятан за маской

# Step	Action	Expected Result
	зарегистрированного пользователя	
5 Нажать на кнопку "Войти"		Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль"

G101-1224 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Открытие корзины авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 Авторизоваться в системе с валидными данными см. параметры	Авторизация прошла успешно	
4 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница корзины открывается

Ошибка при открытие корзины без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Сообщение об ошибке "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности."

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4 Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы

G101-1228 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Перенаправление на страницу входа после выхода из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4 Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь перенаправляется на страницу входа

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4 Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5 Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна
6 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об успешном добавлении товара в корзину

Добавление нескольких товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4 Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5 Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна
6 Изменить счетчик количества товара на "6"		Количество выбранного товара изменился на "6"
7 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об успешном добавлении товара в корзину
8 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается корзина с товарами. Выбранный товар в количестве "6" штук были добавлены

G101-1244 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Product Catalog

Ошибка при добавлении товара в корзину с количеством 0

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4 Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5 Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна
6 Изменить счетчик количества товара на "0"		Количество выбранного товара изменился на "0"
7 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об ошибке: "Количество товара должно быть больше 0"

G101-1245 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Product Catalog

Ошибка при добавлении товара без входа в систему

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
3 Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна

# Step	Action	Expected Result
4 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об ошибке "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"

G101-1246 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Product Catalog

Автоматическое обновление корзины при добавлении товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован и в корзине есть хотя бы один товар.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	см.параметры	Авторизация прошла успешно
4 Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5 Выбрать товар уже находящийся в корзине		Кнопка добавления доступна
6 Изменить счетчик количества товара на "2"		Количество выбранного товара изменился на "2"
7 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об успешном добавлении товара в корзину
8 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается корзина с товарами, где отображается 3 товара (исходные 1 + 2 добавленных).

Отображение не более 6 товаров на одной странице каталога

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Каталог"		В каталоге товаров отображается не более 6 карточек с товарами
3 Нажать на кнопку "5" выбора пятой страницы		В каталоге товаров отображается не более 6 карточек с товарами

Отображение выпадающего списка сортировки товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
3 Нажать на кнопку "Сортировка"		Предложенный список вариантов сортировки отображается корректно

Фильтрация по минимальной цене в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2	Ввести в поле ввода "Мин. цена" минимальную цену	100	Введенное значение отображается корректно
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно заданному ценовому диапазону

Фильтрация по максимальной цене в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2	Ввести в поле ввода "Макс. цена" максимальную цену	10 000	Введенное значение отображается корректно
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно заданному ценовому диапазону

Проверка очистки фильтров при нажатии кнопки «Сброс»

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В каталоге товаров должны быть выбраны несколько фильтров (цена, категория, производитель)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Все примененные фильтры сбрасываются

G101-1794 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andreeva Elizaveta / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с валидными данными.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Отображается страница регистрации и входа
3 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Логин" корректный логин		В поле "Логин" верно отображается введенная информация
4 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" корректный пароль		В поле "Пароль" отображается скрытый текст
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован

Авторизация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Отображается страница регистрации и входа
3 Ввести во вкладке "Вход" в поле "Логин" корректный логин		В поле "Логин" верно отображается введенная информация
4 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" корректный пароль		В поле "Пароль" отображается скрытый текст
5 Нажать на кнопку "Войти"		Пользователь авторизован

Регистрация пользователя с невалидным логином.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Отображается страница регистрации и входа
3 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Логин" только буквы на кириллице		В поле "Логин" верно отображается введенная информация

# Step	Action	Expected Result
4 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" корректный пароль		В поле "Пароль" отображается скрытый текст
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение об ошибке "Логин введен неверно"

G101-1796 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andreeva Elizaveta / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с невалидным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Отображается страница регистрации и входа
3 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Логин" только спец.символы		В поле "Логин" верно отображается введенная информация
4 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" корректный пароль		В поле "Пароль" отображается скрытый текст
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение об ошибке "Логин введен неверно"

G101-1798 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andreeva Elizaveta / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открывается и отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"	Отображается страница регистрации и входа
3 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Логин" корректный логин	
4 Ввести во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" только цифры	В поле "Пароль" отображается скрытый текст
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"	Сообщение об ошибке "Пароль введен неверно"

G101-1337 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Корректное отображение модуля Регистрация / Авторизация

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта успешно
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Переход выполнен успешно. Блоки Авторизации и Регистрации отображаются корректно в соответствии с макетом https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=3-670&t=x7mDgHKxhyj6fnAv-0

G101-1329 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Регистрация нового пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Имя пользователя должно содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы.
Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация / Вход"		Переход выполнен
3 В блоке "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный данные	pasheku2105	Логин введен корректно
4 В блоке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидный данные	pasheku0507 1990	Пароль введен корректно
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка «Регистрация / Войти» заменяется на кнопку «Выйти».

G101-1333 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Ошибка при регистрации нового пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Переход выполнен успешно
3 В блоке "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин	pasheku2105	Логин введен успешно
4 В блоке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести невалидный пароль	44	Видим ошибку при регистрации "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы"

Авторизация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти "		Переход выполнен корректно
3 В блоке "Вход" в поле "Логин" ввести имя логин	pasheku2105	Логин введен успешно
4 В блоке "Вход" в поле "Пароль" ввести пароль	pasheku05071990	Пароль введен успешно
5 Нажать на кнопку "Войти"		Происходит переход на главную страницу сайта в авторизованном виде. Кнопка "Регистрация / Войти " заменяется на кнопку "Выйти"

Ошибка при авторизации пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Логин: pasheku2105

Пароль: pasheku05071990

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Переход выполнен
3 В блоке "Вход" в поле "Логин" ввести корректный логин пользователя	pasheku21 05	Логин введен успешно
4 В блоке "Вход" в поле "Пароль" ввести некорректный пароль пользователя	pasha0507 1990	Видим ошибку при авторизации "Произошла ошибка при обработке запроса"

G101-1332 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Открытие страницы "Корзина" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Корзина"		Переход на страницу "Корзина" выполнен.

G101-1327 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Открытие страницы оплата авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2	Перейти на страницу «Оплата»		Переход на страницу «Оплата» выполнен успешно

G101-1335 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Открытие страницы "История заказов" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2	Перейти на страницу "История заказов"		Страница не открывается. Видим сообщение об ошибке при переходе - "Пожалуйста, войдите в систему , чтобы получить доступ к этой функциональности."

G101-1336 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Корректное отображение модулей "Корзина", "Оплата", "История заказов"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта, модули "Корзина", "Оплата", "История заказов" отображаются корректно в соответствии с макетом https://www.figma.com/design/2T99Jt50HPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=22-2&t=KpFy4qVgEHFkBqlI-0

G101-1330 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Registration and Authorization

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "Выйти"		Кнопка «Выйти» меняется на «Регистрация / Вход» Система возвращается к неавторизованному виду.

G101-1328 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Product Catalog

Открытие Каталога

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Каталог"		Переход выполнен успешно.

Добавление товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта успешно
2 Перейти на страницу "Каталог"		Переход выполнен успешно
3 Выбрать товар и его количество и нажать на кнопку "Добавить товар в корзину"		Видим сообщение об успешном добавлении товара в корзину
4 Перейти на страницу "Корзина" и убедиться что товар был добавлен		Переход выполнен, товар успешно добавлен в корзину

Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта успешно
2 Перейти на страницу "Каталог"		Переход выполнен успешно

Step

Action Expected Result

3 Добавить товар в корзину

Товар в корзину не добавляется, видим сообщение об необходимости авторизации пользователя - "
Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину
"

G101-1340 / Testing Documentation / Testing Documentation - Павел Будник / Product Catalog

Сортировка товара по цене, категории и производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

Step

Action

Expected Result

1 Открыть страницу <https://demoshopping.ru/> Страница открыта успешно

2 Установить минимальную цену 1000 Цена вводиться корректно

3 Установить максимальную цену 1500 Цена вводиться корректно

4 Выбрать категорию товара Watches Выбор категории происходит успешно

5 Выбрать производителя Apple Выбор производителя происходит успешно

6 Выбрать опцию бесплатной доставки (поставить галку) Товар отображается корректно в соответствии с заданными параметрами для фильтрации

7 Нажать на кнопку "Применить фильтры"



Ввод нулевого или отрицательного значения по количеству товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта успешно
2 В карточке товара указать нулевое значение	0	Товар не добавляется в корзину, видим сообщение об ошибке
3 В карточке товара указать отрицательное значение	-5	Товар не добавляется в корзину, видим сообщение об ошибке

Корректное отображение информации о товаре

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Посмотреть (изучить) информацию о товаре		Информация о товаре соответствует макету https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=22-2&t=Fw6iRrgAtRD8t3KW-0

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "2" для перехода на следующую страницу 2		Переход выполнен
3 Нажать на кнопку "5" для перехода на следующую страницу 5		Переход выполнен

Фиксированное количество товаров на одной странице

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Открыть страницу списка товара 1		Страница открыта
3 Сравнить количество товара на странице с макетом	6	Количество товар соответствует требованиям

Сброс всех выбранных фильтров выбора товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Установить минимальную цену	500	Цена установлена
3 Установить максимальную цену	2000	Цена установлена
4 Выбрать категорию товара "Laptops"		Категория выбрана
5 Выбрать производителя "Samsung"		Производитель выбран
6 Поставить галку в опции "Бесплатная доставка"		Галка ставиться успешно
7 Нажать на кнопку "Сбросить все фильтры"		Фильтры сбрасываются

Соответствие цены товара в каталоге и цене товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Выбрать товар для добавления в корзину	Apple Fit 10	Товар selected
3 Проверить цену товара в каталоге	1477.00 USD	Успешно
4 Проверить категорию товара в каталоге	Watches	Успешно

# Step	Action	Expected Result
5 Проверить производителя товара в каталоге	Apple	Успешно
6 Проверить опцию бесплатной доставки товара в каталоге	Да	Успешно
7 Добавить товар в корзину в количестве "1"		Товар добавлен в корзину
8 Проверить соответствие категорий товара в корзине	Описание для Apple Fit 10 Цена: 1477.00 USD Категория: Watches Производитель: Apple Бесплатная доставка: Да	Полное соответствие всех описаний товара в каталоге и в корзине

G101-1280 / Web App Testing

Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Регистрация" в поле "Логин" ввести логин состоящий из 15 символов на латинице		Отображение логина без ошибок
4 Во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести пароль из 9 символов на латинице		Пароль скрыт
5 Нажать кнопку "Регистрация"		Создан пользователь и перенаправление на главную страницу магазина

Авторизация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Созданный аккаунт с логином "login1212" и паролем "paassword"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Войти на страницу example.com		Открыта главная страница магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Авторизация" в поле "Логин" ввести "login1212"	login1212	Отображение логина без ошибок
4 Во вкладке "Авторизация" в поле "Пароль" ввести "paassword"	paassw ord	Пароль скрыт
5 Нажать кнопку "Авторизация"		Отображение авторизованного пользователя и перенаправление на главную страницу магазина

Ошибка при регистрации пользователя с невалидным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа

# Step	Action	Expected Result
3 Во вкладке "Регистрация" в поле "Логин" ввести логин из 2 букв на латинице		Сообщение о неправильном логине

G101-1283 / Web App Testing

Ошибка при регистрации пользователя с неправильным логином на кириллице

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Регистрация" в поле "Логин" ввести логин на кириллице		Сообщение о неправильном логине

G101-1284 / Web App Testing

Ошибка при регистрации пользователя с неправильным паролем из 5 букв на латинице

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа

# Step	Action	Expected Result
3 Во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести пароль из 5 символов на латинице		Сообщение о неправильном пароле

G101-1285 / Web App Testing

Сообщение об ошибке при авторизации пользователя с ошибкой в логине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Зарегистрированный аккаунт с логином "login1212" и паролем "paassword"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Авторизация" в поле "Логин" ввести логин состоящий из 15 символов на кирилице		Логин отображается
4 Во вкладке "Авторизация" в поле "Пароль" ввести пароль "paassword"	Пароль "paassword"	Пароль скрыт
5 Нажать кнопку "Авторизация"		Сообщение о неправильном логине или пароле

G101-1286 / Web App Testing

Сообщение об ошибке при авторизации пользователя с неправильным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Зарегистрированный аккаунт с логином "login1212" и паролем "paassword"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Авторизация" в поле "Логин" ввести "login121212"	login121212	Логин отображается
4 Во вкладке "Авторизация" в поле "Пароль" ввести "paassword"	paassword	Пароль скрыт
5 Нажать кнопку "Авторизация"		Сообщение о неправильном логине или пароле

G101-1287 / Web App Testing

Сообщение об ошибке при авторизации пользователя с неправильным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Зарегистрированный аккаунт с логином "login1212" и паролем "paassword"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Авторизация" в поле "Логин" ввести "login1212"	login1212	Логин отображается
4 Во вкладке "Авторизация" в поле "Пароль" ввести "1paasswo"	rd	Пароль скрыт
5 Нажать кнопку "Авторизация"		Сообщение о неправильном логине или пароле

Ошибка при регистрации пользователя с неправильным паролем из 9 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Регистрация" в поле "Пароль" ввести -----	-----	Сообщение о неверном пароле -----

Сообщение об ошибке при авторизации пользователя с неправильным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Зарегистрированный аккаунт с логином "login1212" и паролем "paassword"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Открыта главная страница интернет магазина
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница регистрации и входа
3 Во вкладке "Авторизация" в поле "Логин" ввести "login1212"	login1212	Логин отображается
4 Во вкладке "Авторизация" в поле "Пароль" ввести "паарооль"	паарооль	Пароль скрыт

# Step	Action	Expected Result
5 Нажать кнопку "Авторизация"		Сообщение о неправильном логине или пароле

G101-1326 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Cart Management

Наличие элементов управления для каждого товара для изменения количества и удаления товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для нескольких товаров		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница открыта, для каждого товара в корзине отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товара

G101-1266 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Cart Management

Корректное отображение количества товаров в корзине авторизированным пользователем при добавлении товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Выбрать товар и указать его количество	2	Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Счетчик корзины в шапке увеличился на количество добавленного товара

G101-1272 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Cart Management

Корректное отображение количества товаров в корзине авторизированным пользователем при удалении товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для двух разных товаров		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3	Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4	Нажать на кнопку "Удалить" для одного из товаров		Товар удален из корзины, счетчик уменьшен на количество удаленных товаров

Счётчик корзины скрыт при выходе из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Выбрать товар и указать его количество	2	Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Счетчик корзины в шапке увеличился на количество добавленного товара
4 Нажать на кнопку "Выйти"		Счетчик корзины в шапке скрыт

Успешное перенаправление пользователя на страницу оформления заказа после нажатия кнопки "Оформить заказ"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Выбрать товар и указать его количество	2	Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Счетчик корзины в шапке увеличился на количество добавленного товара
4 Нажать на значок "Корзина"		Отображается страница корзины с товарами
5 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оформления заказа

G101-1269 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Cart Management

Сообщение об ошибке при нажатии на кнопку "Оформить заказ" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для любого товара		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отсутствуют
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа"

Сообщение об ошибке при нажатии на кнопку "Оформить заказ" авторизованным пользователем с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отсутствуют
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

Корректное отображение итоговой стоимости товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для двух разных товаров		Счетчик корзины в шапке увеличился на количество добавленного товара

Step

Action Expected Result

- 3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы

Страница корзины открыта, итоговая стоимость всех товаров отображается корректно

G101-1275 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Cart Management

Корректное отображение карточки товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

- 1 Перейти на сайт <https://demoshopping.ru/> Главная страница открыта
- 2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для двух разных товаров Счетчик корзины в шапке увеличился на количество добавленного товара
- 3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы Страница корзины открыта, корзина отображает список всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку.

G101-1316 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Успешная оплата с через Paypal с валидным email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для любого товара		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Страница для оплаты заказа открыта
5 Ввести валидный email в поле "Email для PayPal"	valid@email.com	Email отображается на экране без ошибок
6 Ввести валидный email в после "Email для отправки чека"	valid@email.com	Email отображается на экране без ошибок
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1317 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Сообщение об ошибке при оплате через Paypal с невалидным email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для любого товара		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Страница для оплаты заказа открыта

# Step	Action	Expected Result
5 Ввести валидный email в поле "Email для PayPal"	valid@email.com	Email отображается на экране без ошибок
6 Ввести валидный email в после "Email для отправки чека"	valid@email.com	Email отображается на экране без ошибок
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1318 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Успешная оплата через Visa с валидными данными при положительном балансе

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для любого товара		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Страница для оплаты заказа открыта
5 Выбрать метод оплаты Visa		Выбран метод оплаты Visa
6 Заполнить поле "Номер карты"	card_code, статус valid	Email отображается на экране без ошибок
7 Заполнить поле "Имя"	Латиница	Поле заполнено
8 Заполнить поле "Фамилия"	Латиница	Поле заполнено
9 Заполнить поле "ММ"	expiry_month, статус valid	Поле заполнено
10 Заполнить поле "ГГ"	expiry_month, статус valid	Поле заполнено

# Step	Action	Expected Result
11 Заполнить поле "CVV"	cvv, статус valid	Поле заполнено
12 Заполнить поле "Email для отправки чека"	valid@email.com	Поле заполнено
13 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1319 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Сообщение об ошибке оплаты через Visa с валидными данными при нулевом балансе

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для любого товара		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Страница для оплаты заказа открыта
5 Выбрать метод оплаты Visa		Выбран метод оплаты Visa
6 Заполнить поле "Номер карты"	card_code, статус valid	Email отображается на экране без ошибок
7 Заполнить поле "Имя"	Латиница	Поле заполнено
8 Заполнить поле "Фамилия"	Латиница	Поле заполнено
9 Заполнить поле "ММ"	expiry_month, статус valid	Поле заполнено
10 Заполнить поле "ГГ"	expiry_month, статус valid	Поле заполнено

#	Step	Action	Expected Result
11	Заполнить поле "CVV"	cvv, статус valid	Поле заполнено
12	Заполнить поле "Email для отправки чека"	valid@email.com	Поле заполнено
13	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Сообщение об ошибке "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

G101-1322 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Успешная оплата через MasterCard с валидными данными при положительном балансе

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для любого товара		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3	Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Страница для оплаты заказа открыта
5	Выбрать метод оплаты MasterCard		Выбран метод оплаты MasterCard
6	Заполнить поле "Номер карты"	card_code, статус valid	Email отображается на экране без ошибок
7	Заполнить поле "Имя"	Латиница	Поле заполнено
8	Заполнить поле "Фамилия"	Латиница	Поле заполнено
9	Заполнить поле "ММ"	expiry_month, статус valid	Поле заполнено

# Step	Action	Expected Result
10 Заполнить поле "ГГ"	expiry_month, статус valid	Поле заполнено
11 Заполнить поле "CVV"	cvv, статус valid	Поле заполнено
12 Заполнить поле "Email для отправки чека"	valid@email.com	Поле заполнено
13 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1321 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Расчёт итоговой стоимость с учётом платной доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для товара с платной доставкой		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, к общей стоимости прибавлено 5 долларов

G101-1320 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Перерасчёт итоговой стоимость заказа при удалении товара из заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для нескольких товаров		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3	Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, к общей стоимости прибавлено 5 долларов
4	Нажать на кнопку "Удалить"		Товар удален, общая стоимость пересчитана

G101-1323 / Web App Testing / Web App Testing - Gerasimov Konstantin / Order Management

Перерасчёт итоговой стоимость заказа при изменение количества товара в заказе

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для нескольких товаров		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3	Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4	Поменять количество товаров в поле товара		Общая сумма заказа изменилась в соответствии с количеством товаров

Отображение товара в истории заказов после оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, товары оплачены

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать значок "История заказов" в хедере страницы		В истории заказов отображаются оплаченные товары

Сообщение об ошибке при вводе данных Visa в поле "Имя" кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для любого товара		Счетчик товара увеличился на количество добавленного товара
3 Нажать значок "Корзина" в хедере страницы		Страница корзины открыта, товары отображаются корректно
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Страница для оплаты заказа открыта

# Step	Action	Expected Result
5 Заполнить поле "Имя"	Кириллица	Сообщение об ошибке "Проверьте корректность введенных данных"

G101-394 / Web App Testing / Web App Testing – Ilya Murashev / Cart Management

Verification of the Cart page GUI elements

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Verify that a list of added items is displayed		The list of added items is displayed according to the mockup
3 Verify that each item has its image, name, selected quantity, price, spinbutton for changing quantity and "Удалить" button		Each item has its image, name, selected quantity, price, spinbutton for changing quantity and "Удалить" button according to the mockup
4 Verify that total cost is displayed		Total cost is displayed according to the mockup
5 Verify the "Оформить заказ" button is displayed		The "Оформить заказ" button is displayed according to the mockup

Display of the Cart Counter

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is registered and has items added to a cart, but not logged in

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshop-ping.ru/login		The login page is opened, the cart counter is not displayed
2	Log in with the user credentials		The user is logged in and redirected to the main page, the cart counter is displayed and shows the current number of items in the user's cart

Automatic update of the Cart Counter when the item quantity is changed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened, the cart counter shows the current number of items in the user's cart
2 Choose an item and click the "Добавить в корзину" button		The cart counter is updated accordingly
3 Navigate to https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
4 Choose an item and click the "Удалить" button		The item is removed from the cart, the cart counter is updated accordingly

G101-399 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

Hiding the Cart Counter upon logout

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened, the cart counter is displayed and shows the current number of items in the user's cart
2 Click the "Выйти" button		The user is logged out, the cart counter is not displayed

Changing the quantity of an item in the Cart by using a spinbutton control

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/cart	The cart page is opened, the list of added items is displayed
2	Choose an item in the cart and click the up arrow on the spinbutton control	The quantity value in the input field increases and the total cost is updated accordingly
3	Choose an item in the cart and click the down arrow on the spinbutton control	The quantity value in the input field decreases and the total cost is updated accordingly

Changing the quantity of an item in the Cart by using a spinbutton input field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Choose an item in the cart, input a greater number of units into the spinbutton input field and press Enter		The quantity value in the input field and the total cost are updated accordingly
3 Choose an item in the cart, input a lesser number of units into the spinbutton input field and press Enter		The quantity value in the input field and the total cost are updated accordingly

G101-407 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

Error message upon inputting 0 into the spinbutton input field in the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Input 0 into the spinbutton input field of the chosen item and press Enter	0	The error message "Количество товара не может быть меньше 1." is displayed

Removing an item from the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Choose an item in the cart and click the "Удалить" button next to the item		The item is removed from the cart, the number of items in the cart and the total cost are updated accordingly

Redirection to the Оплата page upon clicking the "Оформить заказ" button

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Click the "Оформить заказ" button		The user is redirected to the Оплата page to proceed with the checkout

G101-412 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

Error message upon proceeding to checkout with an empty cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has no items in the cart

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
Click the "Оформить заказ" button		The error message "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа" is displayed

G101-883 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

Changing the quantity of an item in the Order by using a spinbutton control

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
1 Choose an item in an order and click the up arrow on the spinbutton control		The quantity value in the input field increases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly
2 Choose an item in an order and click the down arrow on the spinbutton control		The quantity value in the input field decreases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly

G101-884 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

Changing the quantity of an item in the Order by using a spinbutton input field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Choose an item in an Order, input a greater number of units into the spinbutton input field and press Enter		The quantity value in the input field increases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly

Step

Action Expected Result

Choose an item in an order, input a lesser 3 number of units into the spinbutton input field and press Enter	The quantity value in the input field decreases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly
--	---

G101-889 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

Successful payment via Paypal with a valid account with sufficient balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Custom fields**Module**

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open 1 https://qa.demoshopping.ru/ payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Click the "PayPal" checkbox		The Paypal checkbox is selected, the "Email для PayPal" and "Email для отправки чека" input fields appeared on the page
3 Input an email into the 3 "Email для PayPal" input field	For test data see the table	The email is displayed without errors
4 Input a valid email into the 4 "Email для отправки чека" input field	For input validation data see the table	The email is displayed without errors
5 Click the "Оформить заказ" button		The orders have been successfully paid and moved to the Order History

Unsuccessful payment via Paypal when account status is not "valid"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Parameters

Name	Value
Account status	Invalid Blocked

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Choose a status of a Paypal account that is not "valid"	For account statuses see Parameters	The account status is chosen
3 Click the "PayPal" checkbox		The Paypal checkbox is selected, the "Email для PayPal" and "Email для отправки чека" input fields appeared on the page
4 Input an email into the "Email для PayPal" input field	For test data see the table	The email is displayed without errors
5 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For input validation data see the table	The email is displayed without errors
6 Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, an error message is displayed

Error message upon unsuccessful payment via PayPal with invalid email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open		
1 https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Click the "PayPal" checkbox		The "Email для PayPal" and "Email для отправки чека" input fields appeared on the page
3 Input an invalid email into the "Email для PayPal" input field	For input validation data see the table	The email is displayed without errors
4 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For input validation data see the table	The email is displayed without errors
5 Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, the error message "Введите валидный email" is displayed next to the "Email для PayPal" input box

Successful payment via card with the "valid" status and a sufficient balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Parameters

Name	Value
Card payment method	Visa MasterCard

Custom fields

Module

Product catalog

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2	Select a card payment method	For card payment methods see Parameters	The card payment method is selected, the card data input fields appeared
3	Input a card number into the "Номер карты" input field	For test data see the table	The card number is displayed without errors
4	Input a valid first name into the "Имя" input field	For Input validation data see the table	The first name is displayed without errors
5	Input a valid last name into the "Фамилия" input field	For Input validation data see the table	The last name is displayed without errors
6	Input a month of expiry into the "MM" input field	For test data see the table	The month is displayed without errors
7	Input a year of expiry into the "ГГ" input field	For test data see the table	The year is displayed without errors
8	Input a CVV into the "CVV" input field	For test data see the table	The CVV is displayed without errors
9	Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data see the table	The email is displayed without errors
10	Click the "Оформить заказ" button		The orders have been successfully paid and moved to the Order History

Unsuccessful payment via card when the card status is not "valid"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Parameters

Name	Value
Card payment method	Visa MasterCard
Card status	Expired Stolen Blocked

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2	Select a card payment method	For card payment methods see Parameters	The card payment method is selected, the card data input fields appeared
3	Choose a status of a card that is not "valid"	For cards statuses see Parameters	The status is chosen
4	Input a card number into the "Номер карты" input field	For test data see the table	The card number is displayed without errors
5	Input a valid first name into the "Имя" input field	For Input validation data see the table	The first name is displayed without errors
6	Input a valid last name into the "Фамилия" input field	For Input validation data see the table	The last name is displayed without errors
7	Input a month of expiry into the "MM" input field	For test data see the table	The month is displayed without errors

# Step	Action	Expected Result
8 Input a year of expiry into the "ГГ" input field	For test data see the table	The year is displayed without errors
9 Input a CVV into the "CVV" input field	For test data see the table	The CVV is displayed without errors
10 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data see the table	The email is displayed without errors
11 Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, the error message is displayed

G101-899 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

Error message upon unsuccessful payment via card with an invalid card number

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Parameters

Name	Value
Card payment method	Visa MasterCard

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Select a card payment method	For card payment methods see Parameters	The card payment method is selected, the card data input fields appeared
3 Input an invalid card number into the "Номер карты" input	For Input validation data see the table	The card number is displayed without errors

# Step	Action	Expected Result
field		
4 Input a valid first name into the "Имя" input field	For Input validation data see the table	The first name is displayed without errors
5 Input a valid last name into the "Фамилия" input field	For Input validation data see the table	The last name is displayed without errors
6 Input a valid month of expiry into the "ММ" input field	For Input validation data see the table	The month is displayed without errors
7 Input a valid year of expiry into the "ГГ" input field	For Input validation data see the table	The year is displayed without errors
8 Input a valid CVV into the "CVV" input field	For Input validation data see the table	The CVV is displayed without errors
9 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data see the table	The email is displayed without errors
10 Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, the error message "Проверьте корректность введенных данных" is displayed

G101-895 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

Error message upon input of invalid email into the "Email для отправки чека" field

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open		
1 https://qa.demoshopping.ru/payment		The Оплата page is opened, active orders are displayed

# Step	Action	Expected Result
1 Input an invalid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data see the table	The email is displayed with errors
2 Click the "Оформить заказ" button		The error message "Укажите действующий email для отправки счета." is displayed next to the "Email для отправки чека" input field

G101-902 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

Verification of the Order History page GUI elements

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is authorized and has payed orders

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open https://qa.demoshopping.ru/history		The Order History page is opened
2 Verify that a list of paid orders is displayed		The list of paid orders is displayed according to the mockup
3 Verify that each order has its number, list of items, total cost, payment date and delivery date		Each order has its number, list of items, total cost, payment date and delivery date according to the mockup

При загрузке страницы авторизованным пользователем, счетчик отображает актуальное количество товаров в корзине.

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, а товары в корзину добавлены.

Postconditions

Выйти из системы.

Custom fields

Module

Счётчик корзины

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок. Счетчик корзины отображает актуальное количество товаров в корзине.

При добавлении товара из каталога, счётчик корзины обновляется без перезагрузки страницы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Postconditions

Выйти из системы

Custom fields

Module

Счётчик корзины

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить три разных товара в корзину		Счётчик обновляется при добавлении каждого товара

G101-397 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

При выходе пользователя из системы счётчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Postconditions

Выйти из системы.

Custom fields**Module**

Счётчик корзины

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить 2 товара в корзину		Товары добавлены, счётчик корзины обновлён
3 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь возвращается к неавторизованному виду. Счётчик корзины скрыт.

При нажатии кнопки "Оформить заказ" неавторизованным пользователем, отображается соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Переход к оформлению заказа

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товары в корзину	3 разных товара	Товары добавлен, счётчик корзины обновлён
3 Нажать кнопку "Корзина"		Страница открыта, добавленные товары отображаются
4 Нажать на кнопку "Выйти"		Содержимое корзины исчезает. Пользователь возвращается к неавторизованному виду.
5 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

G101-401 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем с товарами в корзине, происходит переход на страницу оформления заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Postconditions

Выйти из системы

Custom fields

Module

Переход к оформлению заказа

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товары в корзину	2 разных товара в кол-ве 1шт.	Товары добавлены. Счётчик корзины обновлён
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта, добавленные товары отображаются
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа

G101-402 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем с пустой корзиной, отображается соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, корзина должна быть пуста

Custom fields

Module

Переход к оформлению заказа

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

G101-405 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

Корзина отображает список всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Визуальное отображение корзины

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товары в корзину	4 разных товара в кол-ве 1шт.	Товары добавлены, счётчик корзины обновлён
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта. Все добавленные товары отображаются с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку в соответствии с макетом

При входе в систему пользователем, добавившим ранее товары в корзину – отображаются все добавленные товары

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован. Товары должны быть добавлены в корзину.

Custom fields

Module

Переход к оформлению заказа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница открыта
3	Ввести логин в поле "Логин"		Логин введен
4	Ввести пароль в поле "Пароль"		Пароль отображается под маской
5	Нажать на кнопку "Войти"		Успешный вход, счётчик корзины отображается в соответствии с ранее добавленными товарами
6	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта. Ранее добавленные товары отображаются корректно

Для каждого товара в корзине отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товара

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Визуальное отображение корзины

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товары в корзину	3 разных товара в кол-ве 1шт.	Счётчик корзины обновлён, показывается сообщение "Товар добавлен в корзину"
3	Нажать кнопку "Корзина"		Страница открыта. Для каждого товара в корзине отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товара в соответствии с макетом.

G101-410 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

Внизу корзины с добавленными товарами отображается итоговая стоимость всех товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Визуальное отображение корзины

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товары в корзину	3 разных товара	Счётчик корзины обновлён, показывается сообщение "Товар добавлен в корзину"

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать кнопку "Корзина"		Внизу корзины с добавленными товарами отображается итоговая стоимость всех товаров. Макет

G101-413 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Order Management

PayPal. Ввод валидного E-mail принимается системой

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields**Module**

Управление заказами

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты PayPal		Метод выбран
6 Ввести валидный E-mail в поле "E-mail для PayPal"	См. тестовые данные. Таблица "Аккаунты PayPal"	E-mail введён без ошибок
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		E-mail принимается. Сообщение об ошибке отсутствует

PayPal. При нажатии на кнопку "Оформить заказ" с положительным балансом – успешно оформляется заказ

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован. Тестовый аккаунт для оплаты подготовлен.

Custom fields

Module

Управление заказами

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты PayPal		Метод выбран
6 Ввести валидный E-mail в поле "E-mail для PayPal"	См. тестовые данные. Таблица "Аккаунты PayPal"	E-mail введён без ошибок
7 Ввести валидный E-mail в поле "E-mail для отправки чека"	test@example.com	E-mail введён без ошибок
8 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Заказ успешно оформлен

Форма Visa успешно обрабатывает и отправляет корректно заполненные данные карты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Оплата товара через Visa

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты Visa		Метод выбран
6 Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id_№1, Имя-буквы латиница/Фамилия- буквы латиница	Все поля заполнены корректно
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Данные карты отправлены корректно. Заказ оформлен.

Оплата товара "валидной" картой VISA с положительным балансом - успех

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Оплата товара через Visa

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5	Выбрать метод оплаты Visa		Метод выбран
6	Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id_№1, Имя-бузы латиница/Фамилия-буквы латиница	Заказ успешно оформлен. Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов"
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ успешно оформлен. Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов"

Форма MasterCard успешно обрабатывает и отправляет корректно заполненные данные карты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Оплата товара через MasterCard

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshoppin g.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты MasterCard		Метод выбран
6 Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id №2. Имя-буквы латиница/Фамилия- буквы латиница	Все поля заполнены корректно
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Данные карты отправлены корректно. Заказ оформлен.

Оплата товара "валидной" картой MasterCard с положительным балансом - успех

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Оплата товара через MasterCard

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5	Выбрать метод оплаты MasterCard		Метод выбран
6	Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id_№2. Имя-бузы латиница/Фамилия-бузы латиница	Все поля заполнены корректно
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ успешно оформлен. Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов"

Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

GUI страницы оплаты

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	3 разных товара в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображаются ранее добавленные товары
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оплаты. Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость. См. макет

Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Отображение истории заказов

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5	Выбрать произвольный метод оплаты		Метод выбран
6	Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты (Валидные с положительным балансом). Имя-латиница/Фамилия-латиница)	Все поля заполнены корректно
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов". Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки. См. макет

При нажатии на кнопку "Удалить" товар исчезает, итоговая сумма автоматически обновляется, а заказ удаляется.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Изменение количества и удаление товара в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	3 разных товаров в количестве 1 шт.
3	Нажать на кнопку "Корзина"	Корзина открыта. Отображается ранее добавленные товары
4	Нажать на кнопку "Удалить" удалить 1 товар	Товар исчезает, а итоговая сумма автоматически обновляется

Если поле количество товаров оставить пустым, то автоматически подставляется значение "1"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Custom fields

Module

Изменение количества и удаление товара в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в кол-ве 1шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Стереть из поля "Количество товаров" введенное значение	оставить поле пустым	Поле пустое
5 Щелкнуть ЛКМ в пустом месте страницы		В пустое поле введено значение "1"

G101-879 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

Успешное изменение суммы заказа на этапе оплаты при удалении товара из заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В Корзину добавлено любое количество товаров

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/cart		Страница Корзины отображается корректно в соответствие с макетом
2 Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы		Пользователь перенаправлен на страницу Оплата
3 Нажать на Удалить у любого товара		Сумма заказа уменьшилась

Увеличение суммы заказа на 5 долларов, если в заказе есть хотя бы один товар с платной доставкой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В Корзину добавлено любое количество товаров, и один из них с платной доставкой

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/cart		Страница Корзины отображается корректно в соответствие с макетом
2	Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы		Пользователь перенаправлен на страницу Оплата
3	Увидеть под списком товаров поле "Сумма заказа"		Сумма заказа с учетом платной доставки отображается корректно

G101-881 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

Корректное отображение полей ввода данных карты (номер карты, срок действия, CVV, имя и фамилия держателя)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/payment		Страница успешно загружена и отображается согласно макету

Ошибка оплаты заказа через Visa и MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Номер карты	более 16 цифр
Имя и фамилия держателя карты	кириллица
CVV	более 3 цифр
MM	цифры от 12 до беск
ГГ	цифры от 0 до 10
Email для отправки чека	invalid@@email.com

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/payment		Страница успешно загружена и отображается согласно макету
2 Ввести в поле "Номер карты" не валидный номер карты	см. Parameters	Не валидный номер карты введен, отображается ошибка в соответствие с макетом
3 Ввести в поле "Имя" и "Фамилия" не валидные данные	см. Parameters	Не валидные данные введены, отображается ошибка в соответствие с макетом
4 Ввести в поле "MM" не валидные данные	см. Parameters	Не валидные данные введены, отображается ошибка в соответствие с макетом
5 Ввести в поле "ГГ" не валидные данные	см. Parameters	Не валидные данные введены, отображается ошибка в соответствие с макетом
6 Ввести в поле "Email для отправки чека" не валидный Email	см. Parameters	Не валидный Email введен, отображается ошибка в соответствие с макетом
7 Нажать на "Оформить заказ"		Заказ не оформлен, сообщение об ошибке: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

Ошибка оплаты заказа через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Email аккаунта PayPal	invalid@@email.com
Email для отправки чека	invalid@@email.com

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/payment		Страница успешно загружена и отображается корректно
2 Ввести в поле "Email аккаунта PayPal" не валидный Email	см. Parameters	Не валидный Email введен
3 Ввести в поле "Email для отправки чека" не валидный Email	см. Parameters	Не валидный Email введен
4 Нажать на "Оформить заказ"		Отображается ошибка согласно макету

Успешная оплата заказа через Visa и MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Номер карты	16 цифр
Имя и фамилия держателя карты	латинские буквы
CVV	3 цифры
MM	цифры от 1 до 12

Name	Value
ГГ	цифры от 20 до 26
Email для отправки чека	valid@email.com

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/payment		Страница успешно загружена и отображается согласно макету
2 Ввести в поле "Номер карты" валидный номер карты	см. Parameters	Валидный номер карты введен
3 Ввести в поле "Имя" и "Фамилия" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
4 Ввести в поле "ММ" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
5 Ввести в поле "ГГ" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
6 Ввести в поле "Email для отправки чека" валидный Email	см. Parameters	Валидный Email введен
7 Нажать на "Оформить заказ"		Заказ оформлен, оплачен и перемещен из Корзины в Историю заказов

G101-887 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

Успешная оплата заказа через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Email аккаунта PayPal	valid@email.com
Email для отправки чека	valid@email.com

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/payment		Страница успешно загружена и отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
2 Ввести в поле "Email аккаунта PayPal" валидный Email	см. Parameters	Валидный Email введен
3 Ввести в поле "Email для отправки чека" валидный Email	см. Parameters	Валидный Email введен
4 Нажать на "Оформить заказ"		Заказ оформлен, оплачен и перемещен из Корзины в Историю заказов

G101-888 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

Корректное отображение всех заказов пользователя (номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

У пользователя имеются оплаченные и доставленные заказы

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/history		Страница загружена и отображается согласно макету

G101-898 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

Отображение суммы заказа с учетом доставки на этапе оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В Корзину добавлено любое количество товаров

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/cart		Страница Корзины отображается корректно в соответствие с макетом
2 Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы		Пользователь перенаправлен на страницу Оплата
3 Увидеть под списком товаров поле "Сумма заказа"		Сумма заказа с учетом доставки отображается корректно

G101-897 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

Успешное добавление заказа в историю заказов после оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Товар добавлен в Корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/cart		Страница открыта и отображается согласно макету
2 Нажать "Оформить заказ" внизу страницы		Страница оплаты открыта и отображается согласно макету
3 Выбрать способ оплаты и заполнить все поля оплаты валидными данными из требования		Все поля оплаты валидными данными заполнены
4 Нажать "Оформить заказ" внизу страницы		Заказ оформлен, оплата прошла
5 Нажать "История заказов" в хедере страницы		Страница открыта, отображается согласно макету

Отображение актуального количества товаров в корзине авторизованным пользователям

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница отображается корректно
2	Добавить 2 любых товара из Каталога		Всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3	Нажать "Корзина" в хедере		Страница "Корзина" отображается корректно, 2 товара добавлены

Attachments



Отсутствие счетчика корзины если пользователь неавторизован

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница отображается корректно
2 Посмотреть на хедер страницы		Счетчик товаров в Корзине не отображается

Attachments



G101-432 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Cart Management

Изменение счетчика корзины при удалении товара из Корзины авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-


Preconditions

Пользователь авторизован в системе, в Корзину добавлено 3 товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Нажать "Корзина" в хедере страницы		Переход на страницу "Корзина", страница отображается корректно, в Корзине 3 товара
3 Нажать кнопку "Удалить" у одного любого товара		Один товар удален из корзины, счетчик корзины изменился

Attachments



Изменение счетчика корзины при добавлении товара в Корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Добавить 3 любых товара из Каталога в корзину		Всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3 Посмотреть на счетчик Корзины в хедере		Счетчик Корзины изменился на цифру 3

Attachments



Отсутствие счетчика корзины при выходе из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница загружена и отображается корректно
2 В хедере нажать "Выйти"		Пользователь вышел из системы, счетчик Корзины исчез, кнопка Выйти сменилась на Регистрация/Вход

Attachments



G101-435 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Cart Management

Отображение итоговой стоимости товаров в Корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В Корзине добавлено 2 любых товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта и отображается корректно
2 Нажать Корзина в хедере страницы		Страница Корзина открыта, количество товаров отображается корректно
3 Увидеть под списком товаров "Общая сумма"		Общая сумма отображается корректно

Attachments



Ошибка при оформлении заказа авторизованным пользователем с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта, корректно отображается
2	Нажать "Корзина" в хедере страницы		Страница Корзины открыта, товаров нет
3	Нажать "Оформить заказ" внизу Корзины		Всплывающее сообщение об ошибке: "Ошибка при оформлении заказа". Попробуйте еще раз"

Attachments



Успешное оформление заказа и переход к оплате

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта, отображается корректно
2 Нажать "Добавить в корзину" у трех любых товаров		3 товара успешно добавлены в корзину, всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3 Нажать Корзина в хедере страницы		Страница открыта и корректно отображает 3 любых товара
4 Внизу страницы Корзина нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу Оплаты заказа

G101-438 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Cart Management

Успешное изменение количества товара в Корзине перед оформлением заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта, отображается корректно
2 Нажать "Добавить в корзину" у трех любых товаров		3 товара успешно добавлены в корзину, всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3 Нажать Корзина в хедере страницы		Страница открыта и корректно отображает 3 любых товара
4 В поле Количество у любого товара ввести цифру 5 и нажать на свободную область страницы		Количество товара изменилось, общая сумма заказа увеличилась

Корректное отображение всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открыта и отображается корректно
2 Нажать "Добавить в корзину" два любых товара		Всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3 Нажать Корзина в хедере страницы		Страница отображается корректно в соответствие с макетом

User unauthorized - counter not displayed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User not unauthorized.

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/		Open the main page.Counter not displayed.

User authorized - counter displayed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

User registered

Preconditions

User not authorized. User has an active account

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/login		Open Log in page
2	Input username in "Login" field	testuser12 3	Login entered
3	Input password in "Password" field	pass2025	Password entered
4	Click "Log in" button		Open the main page. Counter displays the current number of items in the Cart.

Adding product to the Cart - the counter is automatically updated

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized

Custom fields**Module**

Cart Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru		Open Catalog page
2	Find any product		Product is found
3	Set the quantity of product - 2		Value set
4	Click "Add to Cart" button		The counter changes to value by 2.

G101-926 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Cart Management

"Proceed to Checkout" button takes the user to the order placement process.

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorized.

Custom fields**Module**

Cart Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru		Open the "Catalog" page
2	Add any product to the Cart		Product is added to the Cart
3	Click the "Cart" button		Open "Cart" page. Cart interface includes a "Proceed to Checkout" button
4	Click "Proceed to Checkout" button		Open "Payment" page

Message is displayed: placing an order with an empty cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/		Open the "Catalog" page
2 Click to the "Cart" button		Open "Cart" page.
3 Click "Proceed to Checkout" button		Message "Your cart is empty. Add items before proceeding to checkout." is displayed

Message is displayed: placing an order by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the Catalog page
2 Add any product to the Cart		Product is added
3 Click on "Cart" button		Open "Cart page"
4 Click "Log out" button		"Log out" button changed to "Log In" button.
5 Click on "Proceed to Checkout" button		Message is displayed: "Please log in to proceed with the checkout."

G101-929 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Cart Management

Correct display of all added items in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorized

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the "Catalog" page
2 Add 5 different products to the cart		Products are added.
3 Click on "Cart" button		Open the "Cart" page
4 Check that the image of each added product is displayed		Image of each added product is displayed
5 Check that the name of each added product is displayed		Name of each added product is displayed
6 Check that the selected quantity is displayed for each added product.		Quantity displayed matches the quantity selected.
7 Check that the price per item is displayed for each added product.		Price per item is displayed for each added product.

Product controls elements are available in the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open "Catalog" page
2 Add 5 different products to the cart		Products are added
3 Click on "Cart" button		Open the "Cart" page. For each item in the cart, controls are available for changing the quantity and removing the item from the cart.
4 Check that for each product an input field is available to change the product quantity.		Input fields are displayed for each product
5 Check that a remove control is available for each item in the cart.		Each product in the cart has a button to remove the product.

Cart page: Total cost is correct and recalculated when product quantity is changed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized. 2 different products added to cart

Custom fields**Module**

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/cart		Open the "Cart" page
2 Check the correctness of the total cost		Total cost is correct
3 Change the quantity of the second product from '1' to '2'		The total cost has been automatically recalculated.Total cost is correct

G101-932 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Cart Management

Correct names and placement of GUI elements on the page

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorized.

Custom fields**Module**

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/cart		The page loads completely and all UI elements are visible.
2 Check the label of each button.		Button text matches specification/mockup.
3 Check the placement of buttons on the page.		Buttons are located in the correct positions according to the design

Successful payment via PayPal: valid email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

[Test data](#)

Preconditions

User is authorized.

Test account created in PayPal: valid@email.com

Custom fields

Module

Order Management.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the Catalog page
2 Add any product to the Cart		Product is added
3 Click on "Cart" button		Open "Cart page"
4 Click on "Proceed to Checkout" button		Open the payment page
5 Click in "PayPal" radiobutton		PayPal payment selected
6 Input valid email in "Email for PayPal" field	refer "Test data"	Email entered
7 Input test email in "Email for check" field	refer "Test data"	Email entered
8 Click "Place an order" button"		Successful payment

Successful payment via Visa:valid card with a positive balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

[Test data](#)

Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2	Click in "Visa" radiobutton		Visa payment selected
3	Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button"		Successful payment

G101-936 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

Unsuccessful payment via PayPal: invalid email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

[Test data](#)

Preconditions

User is authorized.

Custom fields

Module

Order Management.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the Catalog page
2 Add any product to the Cart		Product is added
3 Click on "Cart" button		Open "Cart page"
4 Click on "Proceed to Checkout" button		Open the payment page
5 Click in "PayPal" radiobutton		PayPal payment selected
6 Input invalid email in "Email for PayPal" field	Refer "Test data"	Email entered
7 Input invalid email in "Email for check" field	Refer "Test data"	Email entered
8 Click "Place an order" button"		Message is displayed: "Enter a valid email"

G101-939 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

Unsuccessful payment via MasterCard: stolen card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Test data

Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

The user is on the payment page

Custom fields**Module**

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open the "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "Card number" fields	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Message is displayed: "Payment error. Try another method or try again later".

G101-940 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

Unsuccessful payment via Visa: card number- 15 and 17 digits

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

[Test data](#)

Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

Parameters

Name	Value
Card Number	15 digits 17 digits

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open the "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "Card Number" field	{Card Number}	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Message is displayed: "Check the correctness of the entered data".

G101-944 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

Unsuccessful payment via MasterCard: cardholder's first and last names entered in Cyrillic characters.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

[Test data](#)

Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Иван	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Иванов	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Message is displayed: "Check the correctness of the entered data"

G101-945 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

Unsuccessful payment via Visa: digits in CVV field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

[Test data](#)

Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
4	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
5	Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	aqw	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Message is displayed: "Check the correctness of the entered data"

G101-941 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

GUI payment page: provides elements to choose a payment method

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2 Click on the "PayPal" radio button		PayPal payment option is selected and highlighted as active
3 Click on the "Visa" radio button		Visa payment option is selected and highlighted as active
4 Click on the "Mastercard" radio button		Mastercard payment option is selected and highlighted as active

G101-942 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

Order history: order successfully added

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Test data

Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2 Click on "Visa" radiobutton		Visa payment selected

# Step	Action	Expected Result
3 Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4 Input data in "First name" and "Last name" field	(Ivan, Ivanov)	Data entered, no error messages
5 Input data in "MM" and "YY" fields	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
6 Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7 Input data in "Email for check" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8 Click "Place an order" button		Successful payment
9 Click on "Order History" button		Open Order History page
10 Check that order is in the order history and displayed order number, list of products, total cost, payment date, and delivery date are displayed.		The order is in the order history. The order number, list of products, total cost, payment date, and delivery date are displayed.

G101-943 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

Successful changing the quantity and remove the product

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized.
1 product added in cart

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Go to		
1 qa.demoshopping.ru /cart	Open the "Cart" page	
2 Click on "Cart" button	Open the "Cart" page. There is an added product on the page. The page contains elements for changing the quantity and delete items.	
3 Change the quantity of product by 2	The total price increases by 2.	
4 Change the quantity of product by 1	The total price is reduced by 2	
5 Click "Delete"	The product has been deleted from the Cart. The total amount is 0.	

G101-1011 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

GUI payment: each item in the order can be removed or its quantity changed.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorized
Added 2 product to the Cart

Custom fields

Module

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/payment	Open the "Payment" page	
2 Change the quantity of the second product from '1' to '2'	The total cost has been automatically recalculated. Total cost is correct	
3 Click on "Delete" button for first product	Product removed. The total cost has been automatically recalculated. Total cost is correct	

Payment Page GUI: for each order, the order number, list of items, unit price, quantity, and total cost are displayed.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is registered

Created 2 orders for any items

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2 Check that the order number of each orders is displayed correctly		Order number of each orders is displayed correctly
3 Check that the list of items of each orders is displayed correctly.		List of items of each orders is displayed correctly
4 Check that the unit price of each orders is displayed correctly.		Unit pricer of each orders is displayed correctly
5 Check that the quantity of each orders is displayed correctly.		Quantity of each orders is displayed correctly
6 Check that the total cost of each orders is displayed correctly.		Total cost of each orders is displayed correctly

Payment Page GUI: correct total cost amount including delivery

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is registered

Custom fields**Module**

Order management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open "Catalog" page
2 Find product with paid delivery		Product found
3 Click "Add to Cart" button		Product added to cart. Counter changed its value by 1
4 Click "Cart" button		Open "Cart" page. One product in cart. Price per item displayed
5 Calculate the cost including delivery(+ 5 \$)		Total cost calculated
6 Click on "Proceed to Checkout" button		Open "Payment" page. The order with the selected product is displayed.
7 Check the total cost of order		The price in order matches the calculated price.

G101-903 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

Отображение счетчика корзины в шапке сайта для авторизованного пользователя с добавленными товарами

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Custom fields**Module**

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Перейти на страницу каталога		Открылась страница каталога
3 Выбрать товар и указать его количество (например, 2)		Счетчик товара увеличился на 2
4 Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Счетчик корзины в шапке обновился на количество добавленных товаров без перезагрузки страницы



G101-904 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

Обновление счетчика после удаления товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован в системе и в корзине 3 товара


Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Страница корзины открыта
2 Нажать по кнопке "Удалить" у выбранного товара		Выбранный товар удален и счетчик обновился на актуальное количество товаров в корзине без перезагрузки страницы



Счетчик скрывается при выходе из аккаунта

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Authorization

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Сессия пользователя завершается и счетчик корзины не отображается



Отображение счетчика для авторизованного пользователя с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе. Корзина пользователя пуста

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешного загрузился
2 Перейти на страницу истории заказов с помощью кнопки в шапке сайта		Открыта страница истории заказов и счетчик не отображается
		
3 Перейти на страницу оплаты с помощью кнопки в шапке сайта		Открыта страница оплаты и счетчик не отображается
4 Перейти на страницу корзины с помощью кнопки в шапке сайта		Открыта страница корзины и счетчик не отображается

G101-907 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

Кнопка "Оформить заказ" доступна и успешный переход к оформлению заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields**Module**

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2 Перейти на страницу каталога		Открылась страница каталога

# Step	Action	Expected Result
3 Выбрать товар и указать его количество (например, 1)		
4 Нажать кнопку "Добавить в корзину".		Показывается уведомление об успешном добавлении и в корзине отображается выбранный товар с корректным количеством.
5 Перейти на страницу корзины		Страница корзины открыта
6 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оформления заказа



G101-912 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

Отображение корректной итоговой стоимости товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился
2 Перейти на страницу каталога		Открылась страница каталога
3 Выбрать два товара с разной стоимостью в		Выбранные товары добавлены в корзину

# Step	Action	Expected Result
корзину		
4 Нажать на кнопку "Корзина"		Переход на страницу "Корзины" и внизу страницы отображается корректная итоговая стоимость всех добавленных товаров



G101-910 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

Изменение количества товара через элементы управления в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Страница корзины открыта
2 Перейти на страницу каталога		Открылась страница каталога
3 Выбрать товар и указать его количество (например, 2)		
		
4 Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Счетчик корзины в шапке обновился на количество добавленных товаров без перезагрузки страницы
5 Перейти на страницу корзины		Страница корзины открыта
6 Изменить количество товара через кнопки управления		Количество товара, счетчик корзины и итоговая сумма обновляется

Step

Action Expected Result



G101-911 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

Корректное отображение информации о товаре на странице "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Custom fields**Module**

Cart

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился
2	Перейти на страницу каталога		Открылась страница каталога
3	Выбрать два разных товара и указать его количество		
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавлении и в корзине отображается выбранный товар с корректным количеством
5	Перейти на страницу корзины		Открылась страница "Корзина" и для каждого товара отображается: изображение, название, количество и цена за одну единицу

Step

Action Expected Result



G101-908 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

Сообщение при попытке оформить заказ без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Страница сайта открыта
2	Перейти на страницу каталога		Открылась страница каталога
3	Выбрать товар и указать его количество (например, 2)		
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Счетчик корзины в шапке обновился на количество добавленных товаров без перезагрузки страницы
5	Нажать на кнопку "Выйти"		Сессия пользователя завершается
6	Нажать на кнопку "Оплата"		Отображается сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

Сообщение при попытке оформить заказ при пустой корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. Корзина пустая

Custom fields

Module

Cart

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Сайт успешно загрузился
2	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

Успешная оплата через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. Есть товары в корзине

Custom fields

Module

Order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru/payment		Страница оплаты открыта
2 Нажать на checkbox "PayPal"		На странице отображаются поля ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
3 Ввести в поля ввода "Email для PayPal" валидные данные 	valid@email.com	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
4 Ввести в поля ввода "Email для отправки чека" валидные данные	valid@email.com	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
5 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Система перенаправляет на страницу истории заказов. Заказ считается оплаченным

G101-914 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

Успешное оформление заказа картой Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. Товары есть в корзине

Custom fields

Module

Order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru/payment		Страница оплаты открыта
2 Нажать на checkbox "Visa"		На странице отображены поля: номер карты, месяц, год, CVV, имя и фамилия, email для отправки чека
3 Ввести в поле "Номер карты" валидные номер карты 8820354696 467284		Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

# Step	Action	Expected Result
		
4 Ввести в поле "Имя" валидные данные	Буквы (Латиница)	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
5 Ввести в поле "Фамилия" валидные данные	Буквы (Латиница)	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
6 Ввести в поле "ММ" валидные данные	12	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
7 Ввести в поле "ГГ" валидные данные	26	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
8 Ввести в поле "CVV" валидные данные	123	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
9 Ввести в поле "email для отправки чека" валидные данные	Существующий Email	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
10 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Система перенаправляет на страницу истории заказов. Заказ считается оплаченным

G101-915 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

Расчет итоговой стоимости товаров с платной доставкой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине товары с бесплатной доставкой

Custom fields

Module

Order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Страница сайта открыта

Step

2 Проверить итоговую сумму

3 Открыть страницу каталога

4 Выбрать товар с платной доставкой

5 Нажать кнопку "Добавить в корзину"

6 Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart

7 Проверить итоговую сумму с учетом платной доставки

Action Expected Result

Сумма итоговой стоимости отображается корректно

Страница каталога открыта

В корзине добавился товар с платной доставкой

Товар добавился в корзину

Страница корзины открыта

Сумма итоговой стоимости отображается корректно



G101-916 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

Заказ появляется после успешной оплаты в истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары

Custom fields**Module**

Order History

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть qa.demoshopping.ru/payment		Страница оплаты открыта
2 Выбрать радиокнопку PayPal		радиокнопка выбрана , отображаются поля "Email для PayPal" "Email для отправки чеков"
3 ввести в поле "Email для PayPal" существующий Email	valid@email.com	Данные отображаются в поле без сообщений об ошибки

# Step	Action	Expected Result
4 ввести в поле "Email для отправки чеков" существующий Email	valid@email.com	Данные отображаются в поле без сообщений об ошибки
5 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Система перенаправляет на страницу успешной оплаты. Заказ считается оплаченным
6 Открыть qa.demoshopping.ru/history		Страница загружена и отображаются сделанные заказы

G101-917 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

Увеличение количества товара на странице корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товар с количеством = 1

Custom fields

Module

Order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть qa.demoshopping.ru/cart		Сайт загружен
2 С помощью элемента управления увеличить количество у выбранного товара		Количество товаров корректно изменилось. Стоимость позиции и итоговая сумма обновилась



Ошибка при вводе невалидного email через оплату PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары.

Custom fields

Module

Order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	qa.demoshopping.ru/payment	Страница сайта оплаты открыта
2	Нажать на checkbox "PayPal"	На странице отображаются поля ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
3	Ввести в поля ввода "Email для PayPal" невалидные данные	invalid@@@e mail.com Данные отображены в поле без сообщения об ошибке
4	Ввести в поля ввода "Email для отправки чека" невалидные данные	invalid@@@e mail.com Данные отображены в поле без сообщения об ошибке
5	Нажать на кнопку "Оформить заказ"	Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных".

Ошибка при оплате через MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары

Custom fields

Module

Order

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть qa.demoshopping.ru/payment		Сайт успешно загружен
2	Нажать на checkbox MasterCard		На странице отображены поля: номер карты, месяц, год, CVV, имя и фамилия
3	Ввести в поле "Номер карты" невалидные номер карты	1151842195999 505	Данные отражены в поле без сообщения об ошибке
			
4	Ввести в поле "Имя" валидные данные	Буквы (Латиница)	Данные отражены в поле без сообщения об ошибке
5	Ввести в поле "Фамилия" валидные данные	Буквы (Латиница)	Данные отражены в поле без сообщения об ошибке
6	Ввести в поле "ММ" валидные данные	6	Данные отражены в поле без сообщения об ошибке
7	Ввести в поле "ГГ" валидные данные	26	Данные отражены в поле без сообщения об ошибке
8	Ввести в поле "CVV" невалидные данные	456	Данные отражены в поле без сообщения об ошибке
9	Ввести в поле "email для отправки чека" валидные данные	Существующий Email	Данные отражены в поле без сообщения об ошибке
10	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных".

G101-920 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

Оформление заказа с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. Корзина пуста.

Custom fields

Module

Order

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть qa.demoshopping.ru/payment		Сайт загружен
2	Нажать на checkbox Visa		На странице отображены поля: номер карты, месяц, год, CVV, имя и фамилия
3	Ввести в поле "Номер карты" валидные номер карты	88203546964 67284	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
			
4	Ввести в поле "Имя" валидные данные	Буквы (Латиница)	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
5	Ввести в поле "Фамилия" валидные данные	Буквы (Латиница)	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
6	Ввести в поле "ММ" валидные данные	12	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
7	Ввести в поле "ГГ" валидные данные	26	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
8	Ввести в поле "CVV" валидные данные	123	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
9	Ввести в поле "email для отправки чека" валидные данные	Существующий Email	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
10	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение об ошибке

Просмотр деталей несуществующего заказа на странице истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order History

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	qa.demoshopping.ru/history	Страница истории заказов открыта
2	Вручную в адресную строку ввести URL несуществующего заказа qa.demoshopping.ru/history/999999	Система выдаст ошибку 404

Попытка установить отрицательное количество товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары

Custom fields

Module


Order

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1	Зайти на qa.demoshopping.ru/cart	Сайт загружен
2	В поле ввода "Количества товара" ручным вводом ввести отрицательное число	Система вернет минимальное количество (1)



G101-971 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Успешный доступ к корзине с актуальным количеством товара авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/	отображается главная страница сайта
2	добавить 4 товара в корзину	товар отображается в корзине
3	загрузить любую страницу сайта	страница сайта загружена
4	посмотреть на шапку сайта	В шапке, в пункте меню "Корзина", отображается счетчик со значением 4

Успешное скрытие счетчика товаров в корзине у неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/	страница сайта открыта
2	Загрузить любую страницу сайта	страница загружена
3	посмотреть в шапку сайта	Элемент счетчика корзины в шапке сайта не отображается

Успешное отображение счетчика товара авторизованного пользователя с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь авторизован
корзина пустая

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/	отображается страница сайта
2	перейти на страницу "Корзина"	корзина отображается пустой
3	загрузить любую страницу сайта	страница сайта загружена

Step

Action Expected Result

4 посмотреть в шапку сайта

В шапке отображается счетчик со значением 0

G101-974 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Успешное обновление счетчика корзины без перезагрузки страницы при добавлении товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/	отображается страница "Каталог"
2	выбрать любой товар ,нажать кнопку "Добавить в корзину".	товар добавлен в корзину ,счетчик показывает актуальное количество товара , без обновления страницы

G101-975 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Успешный выход пользователя из системы - счетчик корзины не отображается

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/	отображается страница сайта

# Step	Action	Expected Result
2 посмотреть в шапку сайта		счетчик корзины отображает актуальное количество товара
3 Нажать кнопку "Выйти"		счетчик корзины не отображается

G101-976 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Успешное перенаправление пользователя на страницу оформления заказа после нажатия кнопки "Оформить заказ"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован на сайте

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается главная страница сайта
2 добавить любой товар в корзину нажатием на кнопку "Добавить в корзину"		товар добавлен в корзину
3 Перейти в "Корзину"		отображается страница корзины с товаром
4 нажать на кнопку "Оформить заказ"		происходит успешное перенаправление на страницу оформления заказа

G101-977 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Сообщение об ошибке при оформлении заказа неавторизованным пользователем : "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь не авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		отображается главная страница
2 выбрать любой товар		товар выбран
3 нажать на кнопку "Добавить в корзину"		появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

G101-978 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Сообщение об ошибке при оформлении заказа с пустой корзиной авторизованного пользователя : "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		главная страница сайта открыта
2 перейти в корзину		корзина отображается пустой
3 нажать на кнопку "Оформить заказ"		появляется сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

G101-979 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Корректное отображение всех добавленных товаров на странице "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается главная страница сайта
2	добавить несколько любых товаров в корзину		товары добавлены
3	перейти на страницу корзины		отображается страница корзины с добавленными товарами
4	для каждого товара проверить корректное отображение в корзине		каждый товар отображается с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

G101-980 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

Успешный пересчет итоговой стоимости после удаления товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается главная страница сайта
2	добавить 2 разных товара в корзину кнопкой "Добавить в корзину"		товары добавлены в корзину
3	перейти на страницу корзины		отображается страница корзины с добавленными товарами
4	удалить любой товар нажатием на кнопку "Удалить"		товар удален из корзины , общая сумма пересчитана

Успешная оплата ввод валидных данных PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь авторизован
добавлено 2 товара в заказ
созданы тестовые данные для карты PayPal

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/payment	открыта страница оплаты
2	Выбрать радиокнопку PayPal	радиокнопка выбрана , отображаются поля "Email для PayPal" "Email для отправки чеков"
3	ввести в поле "Email для PayPal" существующий Email	valid@email.com данные отображаются в поле ввода
4	ввести в поле "Email для отправки чеков" существующий Email	valid@email.com данные отображаются в поле ввода
5	нажать на кнопку "Оформить заказ"	оплата прошла успешно

Сообщение об ошибке: ввод некорректного email PayPal "Укажите действующий email аккаунта PayPal"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь авторизован
добавлено 2 товара в заказ

Созданы тестовые данные для PayPal

Parameters

Name	Value
некорректный email для PayPal	valid@email (нет доменной зоны, например .com) valid@.com(нет имени домена) valid@email.com (два символа @) мой.valid@email.com (содержит кириллицу) пустое поле
корректный Email для отправки счета	valid@email.com

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/payment	открылась страница оплаты
2	Выбрать радиокнопку PayPal	Выбрана радиокнопка PayPal , появились поля "Email для PayPal" "Email для отправки чеков"
3	ввести некорректные данные в поле "Email для PayPal"	СМ параметр данные отображаются в поле ввода ы
4	ввести корректные данные в поле "Email для отправки чеков"	СМ параметр данные отображаются в поле ввода ы
5	нажать на кнопку "Оформить заказ"	под полем ввода "Email для PayPal" появляется сообщение "Укажите действующий email аккаунта PayPal"

G101-983 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

Ошибка при вводе некорректного email для отправки чека "Укажите действующий email для отправки чека "

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь авторизован
 добавлено 2 товара в заказ
 созданы тестовые данные для PayPal

Parameters

Name	Value
некорректный email для отправки чеков	valid@email (нет доменной зоны, например .com) valid@.com (нет имени домена) valid@@email.com(два символа @) мой.valid@email.com (содержит кириллицу) пустое поле
Email для PayPal	valid@email.com

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/payment	отображается страница оплаты
2	Выбрать радиокнопку "PayPal"	радиокнопка выбрана , отображаются поля для ввода данных "Email для PayPal" Email для отправки чеков"
3	в поле "Email для PayPal" ввести существующий email	valid@email.com данные отображаются в поле ввода
4	в поле "Email для отправки чеков" ввести некорректный email	см параметры данные отображаются в поле ввода
5	нажать на кнопку "Оформить заказ"	появляется сообщение "Укажите действующий email для отправки счета "

G101-984 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

Успешная оплата данные карты Visa со статусом valid и достаточным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован
Добавлено 2 товара в корзину
Созданы тестовые данные для карт Visa

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping	открылась страница оплаты

#	Step	Action	Expected Result
	.ru/payment		
2	выбрать радиокнопку "Visa"		радиокнопка выбрана, появились поля ввода: номер карты, срок действия, CVV, имя и фамилию держателя, email для отправки чека
3	Ввести данные в поле ввода "Номер карты "	882035469 6467284	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	Ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	Ввести данные в поле "ММ"	12	данные отображаются в поле ввода
7	Ввести данные в поле "ГГ"	26	данные отображаются в поле ввода
8	Ввести данные в поле "CWW"	123	данные отображаются в поле ввода
9	Ввести данные в поле "Email для отправки чеков"	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
10	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		оплата прошла успешно

G101-986 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

Ошибка оплаты карта Visa с истекшим сроком действия и достаточным балансом "Проверьте корректность введенных данных".

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован
добавлено 2 товара в заказ
Созданы тестовые данные для карт Visa

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	пойти на сайт https://qa.demoshopping.ru/payment		отображается страница оплаты
2	выбрать радиокнопку "Visa"		радиокнопка выбрана, отображаются поля для ввода данных "Номер карты" "Имя" "Фамилия" "ММ" "ГГ" "CVV" "Email для отправки чека"
3	ввести данные в поле "Номер карты"	434051155 4108849	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	ввести данные в поле "ММ"	1	данные отображаются в поле ввода
7	ввести данные в поле "ГГ"	20	данные отображаются в поле ввода
8	ввести данные в поле "CVV"	789	данные отображаются в поле ввода
9	ввести данные в поле "Email для отправки чека"	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
10	нажать на кнопку "Оформить заказ"		отображается сообщение "Проверьте корректность введенных данных".

G101-985 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

Успешная оплата данные карты MasterCard со статусом valid и достаточным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован
добавлено 2 товара в заказ
созданные тестовые данные для карты MasterCard

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/payment		отображается страница сайта
2	выбрать радиокнопку "MasterCard"		радиокнопка выбрана , отображаются поля "Номер карты" "Имя" "Фамилия" "ММ" "ГГ" "CVV" "Email для отпраки чека"
3	ввести данные в поле "Номер карты"	5248106661 644884	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	ввести данные в поле "ММ"	12	данные отображаются в поле ввода
7	ввести данные в поле "ГГ"	26	данные отображаются в поле ввода
8	ввести данные в поле "CVV"	456	данные отображаются в поле ввода
9	ввести данные в поле "Email для отпраки чека"	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
10	нажать на кнопку 'Оформить заказ'		Оплата проходит успешно.

G101-987 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

Ошибка оплаты карта MasterCard с истекшим сроком действия и достаточным балансом "Проверьте корректность введенных данных".

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь зарегистрирован
добавлено 2 товара в заказ
созданы тестовые данные для MasterCard

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		отображается страница сайта
2	выбрать радиокнопку "MasterCard"		радиокнопка выбрана , отображаются поля "Номер карты" "Имя" "Фамилия" "ММ" "ГГ" "СВВ" "Email для отправки чека"
3	ввести данные в поле "Номер карты"	030732803 5514696	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	ввести данные в поле "ММ"	1	данные отображаются в поле ввода
7	ввести данные в поле "ГГ"	20	данные отображаются в поле ввода
8	ввести данные в поле "СВВ"	101	данные отображаются в поле ввода
9	ввести данные в поле "Email для отправки чека"	valid@email .com	данные отображаются в поле ввода
10	нажать на кнопку "Оформить заказ"		появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных".

G101-988 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

Корректное отображение каждого заказа : номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/	отображается страница сайта
2	добавить любой товар в корзину	товар отображается в корзине
3	перейти на страницу "Оплата"	отображается страница оплаты с номером заказа, списком товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость

G101-989 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

Успешное отображение заказа на странице "История заказов" после оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

пользователь авторизован
в корзине добавлено 2 товара
созданы тестовые данные для PayPal

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/payment	отображается страница оплаты
2	выбрать радиокнопку "PayPal"	радиокнопка выбрана, отображаются поля "Email для PayPal" "Email для отправки чека"
3	ввести данные в поле "Email для PayPal" valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Email для отправки чека" valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
5	нажать на кнопку "Оформить заказ"	оплата подтверждена
6	перейти на страницу "История заказов"	Новый заказ появляется вверху списка в истории заказов , отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки.

Успешное удаление товара из корзины кнопкой "Удалить"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru/	страница сайта отображается
2	добавить 2 разных товара в корзину кнопкой "Добавить в корзину"	товары отображаются в корзине
3	удалить 1 товар из корзины кнопкой "Удалить"	товар удален из корзины , общая сумма обновилась

Сообщение об ошибке при вводе данных карты Visa в поле "Имя" кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

пользователь авторизован
в заказе добавлено 2 товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/payment	отображается страница оплаты
2	выбрать радиокнопку Visa	радиокнопка выбрана , отображаются поля для ввода данных: " Номер карты" "Имя" "Фамилия" "ММ" "ГГ"

# Step	Action	Expected Result
		"CVV""Email для отправки чека"
3 в поле " Номер карты" ввести данные	882035469 6467284	данные отображаются в поле ввода
4 в поле "Имя" ввести данные	Тест	данные отображаются в поле ввода
5 в поле "Фамилия" ввести данные	Tester	данные отображаются в поле ввода
6 в поле "ММ" ввести данные	12	данные отображаются в поле ввода
7 в поле "ГГ" ввести данные	26	данные отображаются в поле ввода
8 в поле "CVV" ввести данные	123	данные отображаются в поле ввода
9 в поле "Email для отправки чека" ввести данные	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
10 нажать на кнопку "Оформить заказ"		появляется сообщение :"Проверьте корректность введенных данных".

G101-1106 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Cart Management

User is loged in: counter is visible

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User registered, 1 item in a cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page example.com/login		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Enter valid login and password,		Password and Login are entered
3 Click "Войти" button		User is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item in the cart

User is logged out: the counter is hidden

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Enter valid login and password, click "Войти"		User is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays the number of items in the cart
3 Click the "Выйти" button		User is logged out, the cart counter element in the header is not displayed

Managing Cart Counter: add +1 product, counter increases without reloading the page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Enter valid login and password, click "Войти"		Authorization succeeds, the «Каталог» page is displayed (products are visible)
3 Click "Добавить в корзину" under 1 product		The cart counter in the header increases +1 without page reload

Error Message for Empty Cart During Checkout Attempt

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in, an empty cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header is empty
2 Click "Корзина" button		User is redirected to "Карзина" page, no items
3 Click "Оформить заказ" button		The message "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." is displayed

Error Message for Unauthorized Checkout Attempt

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User logged out

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is not loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Click "Оплата"		The message "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа." is displayed

Visual display: all added products are displayed (name, image, price, quantity)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Loged in user has products in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go from homepage to "Карзина"		User is redirected to "Карзина" page
2 All added products are displayed (name, image, price, quantity)		All added products are displayed with the correct values: the same name, image, price, quantity

Total cost is recalculated after changing the quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is loged in, header displays 5 items in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 5 in the cart
2 Click "Корзина"		Корзина page is open, all added products are displayed (name, image, price, quantity)
3 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Quantity is changed, total cost is recalculated without page reload

Delete 1 item from 2 using the "Удалить" button in the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is loged in, 2 different items are in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open "Корзина" page		"Корзина" page is open, 2 items are displayed (name, image, price, quantity)
2 Click "Удалить" button for the first item		The item is deleted, total cost is recalculated without page reload

Product management elements are present in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is authorized

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select products, click the button "Добавить в картину"	+5	Products are added, the cart counter in the header increases +5 without page reload
3 Click "Корзина" button		User is redirected. For each item has controls for changing the quantity and removing the item from the cart

# Step	Action	Expected Result
Check: each product an input field is available to change the product quantity		Input fields are displayed for products
Check: remove control is available for each item in the cart		Every product in the cart has a button to remove the product

G101-1107 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Cart Management

Authorized user clicks the “Оформить заказ” button and redirected to the order placement page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is authorized.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the “Каталог” page with products is open
2 Click “Добавить в корзину” under 1 product		Product is added. The cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Click “Корзина” button		User is redirected. Product details and button “Оформить заказ” are visible
4 Click “Оформить заказ” button		User redirected to payment page

G101-1023 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Successful Payment with PayPal valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Product added to cart, the cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Open the page "Оплата"		The payment page with the cost and payment options is displayed
4 Select "PayPal" payment method		Data entry fields are opened "Email для PayPal" "Email для отправки чека"
5 Enter valid email address in the "Email for PayPal" field		Data is displayed in the input field
6 Enter valid email address in the "Email для отправки чеков" field		Data is displayed in the input field
7 Click the button "Оформить заказ"		Success, the system proceeds to the next payment step

G101-1024 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Error PayPal's side: Payment with PayPal and valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Product added to cart, the cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Open the page "Оплата"		The payment page with the cost and payment options is displayed

# Step	Action	Expected Result
4 Select "PayPal" as your payment method		Data entry fields are opened "Email для PayPal" "Email для отправки чека"
5 Enter valid email address in the "Email for PayPal" field		Data is displayed in the input field
6 Enter valid email address in the "Email для отправки чеков" field		Data is displayed in the input field
7 Disconnect the Internet from		The payment page is open
8 Click the button "Оформить заказ"		The message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" is displayed

G101-1027 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Successful payment: by Visa card, valid data, positive balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)	Open page (example.com)	The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2 Click "Оплата" page	Click "Оплата" page	The payment page with the cost and payment options is displayed
3 Select "Visa" as a payment method	Select "Visa" as a payment method	Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
4 Enter valid data	16-digit card number, valid expiration date, 3-digit CVV, holder's first and last name in Latin characters with a positive balance	Data is displayed in the input field
5 Click "Оформить заказ"	Click "Оформить заказ"	The user is redirected to the order confirmation page. Payment is successful

Error payment: by Visa, invalid 17-digit card number, positive balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2	Click "Оплата" page	The payment page with the cost and payment options is displayed
3	Select "Visa" as a payment method	Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
4	Enter data Invalid 17-digit card number, valid expiration date, 3-digit CVV, holder's first and last name in Latin characters	Data is displayed in the input field
5	Click "Оформить заказ"	Payment error, the message "Проверьте корректность введенных данных" is displayed

Error Payment with PayPal invalid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is loged in

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Product added to cart, the cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Open the page "Оплата"		The payment page with the cost and payment options is displayed
4 Select "PayPal" payment method		Data entry fields are opened "Email для PayPal" "Email для отправки чека"
5 Enter invalid email address in the "Email for PayPal" field		Data is displayed in the input field
6 Click the button "Оформить заказ"		Payment error, the message "Введите валидный email" is displayed

G101-1051 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Error payment: by Visa, valid digit card number, expiration date in the past

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2 Click "Оплата" page		The payment page with the cost and payment options is displayed
3 Select "Visa" as a payment method		Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
4 Enter data	Valid 16-digit card number, expiration date in the past, 3-digit CVV, holder's first and last name in Latin characters	Data is displayed in the input field

# Step	Action	Expected Result
Click		Payment error, the message "Проверьте корректность введенных данных" is displayed
5 "Оформить заказ"		

G101-1052 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Payment page order displays: the order number, list of items, unit price, quantity, total cost, payment methods, including shipping costs

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in, 1 item is it the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		User is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item in the cart
2 Click "Оплата" button		User is redirected to the payment page. All added products has: order number, list of items, price, and total cost. The total amount including shipping costs. Fields for selecting a payment method (Visa, MasterCard, PayPal) are available.

G101-1054 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Order History: each order has the order number, list of items, total cost, payment date, and delivery date

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged, paid for the order on "Оплата" page

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "История заказов" button		The user is redirected from "Оплата" to the page "История заказов"
2 Find the last paid item on the page		The item added to the history. Displayed: the order number, list of items, total cost, payment date, and delivery date

G101-1058 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Payment Page: successfully removing all products from "Оплата" page with "Удалить" button

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in, 2 different items are in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open "Оплата" page		"Оплата" page with products is open. All added products has: order number, list of items, price, and total cost. The total amount including shipping costs. Fields for selecting a payment method (Visa, MasterCard, PayPal) are available
2 Click "Удалить" button for all items		All items are deleted without page reload and redirected to Корзина.

G101-1059 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

Error payment: by Visa, valid 16-digit card number, valid data, positive balance but first and last name in cyrillic

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2	Click "Оплата" page	The payment page is displayed. All added products are displayed (name, image, price, quantity)
3	Select "Visa" as a payment method	Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
4	Enter data 16-digit card number, valid expiration date, 3-digit CVV, holder's first and last name in cyrillic characters	Data is displayed in the input field
5	Click "Оформить заказ"	Payment error, the message "Проверьте корректность введенных данных" is displayed

G101-991 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Cart Management

Adding product increases cart counter without page reload

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that the cart counter in the header increases by 1 immediately after clicking «Добавить в корзину», without page reload

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open URL: https://qa.demoshopping.ru	Website is opened, header is visible
2	Enter valid login data click «Войти» Test data login/parol	Authorization succeeds: the login form closes, no error is shown; the «Каталог» page is displayed (product grid is visible)

# Step	Action	Expected Result
On the «Каталог» page, click 3 «Добавить в корзину» under any product		Without page reload , the cart counter in the header increases by 1 (becomes N+1)

G101-992 / Web App Testing / Web App Testing - lana Nikhileeva / Cart Management

Removing product decreases cart counter without page reload

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that after clicking «Удалить» on the «Корзина» page, the cart counter in the header decreases by 1 without page reload

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: https://qa.demoshopping.ru		Website is opened, header is visible.
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed; the cart counter in the header is visible — note the value N (it may be 0)
3 On the «Каталог» page, click «Добавить в корзину» under any product		Without page reload , the cart counter increases by 1 (becomes N+1)
4 Click «Корзина» in the header		The «Корзина» page opens; the added product is listed; the header counter shows N+1
5 On the «Корзина» page, click «Удалить» for the product		Without page reload , the product is removed from the list and the header cart counter decreases by 1 (becomes N)

Guest user: cart counter is not displayed in the header

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that for a guest (not authorized) user, the cart counter element is not displayed in the header

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL:		Expected: Website is opened; user is not authorized (green bar shows «Регистрация / Войти»); the cart counter element in the header is not displayed .
1 https://qa.demoshopping.ru		

Cart page — visual display of items and controls

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the «Корзина» page displays all added items with image, name, quantity control, price per unit, and the «Удалить» button; the total amount is shown at the bottom

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any two different products		Without page reload, the cart counter increases after each click (N → N+1 → N+2)

# Step	Action	Expected Result
4 Click «Корзина» in the header		The «Корзина» page opens and lists the added products
5 For each item row on «Корзина», check UI elements (visually)		Each item row contains: product image , product name , quantity control (input or ±), price per unit , and the «Удалить» button
6 Scroll to the bottom of the «Корзина» page		Общая сумма (total amount) of all items is displayed

G101-995 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileva / Cart Management

Cart page: Total cost of all products is correct

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that the field «Общая сумма» in the cart is calculated correctly as the sum of the prices of all products multiplied by their quantities. Delivery cost is not included at this stage.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under two different products (note their unit prices)		Without page reload, the cart counter increases after each click ($N \rightarrow N+1 \rightarrow N+2$)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the list shows both added products with name, price per unit, and quantity
5 Manually calculate expected total: $\text{price1} \times \text{qty1} + \text{price2} \times \text{qty2}$		The displayed «Общая сумма» exactly matches the calculated total; delivery is not included

Quantity change updates total amount correctly

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that changing item quantity on the «Корзина» page updates the item quantity and the «Общая сумма» correctly (Σ price \times quantity) without page reload

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed
On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product and note its unit price		Without page reload, the cart counter increases by 1
4 Click «Корзина» in the header		The «Корзина» page opens; the item is listed with quantity = 1; the «Общая сумма» equals (unit price \times 1)
5 Increase the item quantity to 2 (use + control or set value to 2)		Quantity for the item becomes 2; the «Общая сумма» updates to (unit price \times 2) without page reload

Logout hides the cart counter

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that after clicking «Выйти», the cart counter element in the header is no longer displayed (guest state)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL		
1 https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed; the cart counter is visible in the header (note value N)
3 Click «Выйти» (logout)		User is logged out; the cart counter element in the header is not displayed .

G101-998 / Web App Testing / Web App Testing - lana Nikhileeva / Cart Management

Empty cart: clicking “Оформить заказ” shows message

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that for an authorized user with an empty cart, clicking «Оформить заказ» shows the message «Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа»

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 Click «Корзина» in the header; ensure the cart is empty (delete items if any)		Общая сумма = 0; no items are listed
4 Click «Оформить заказ»		Message is displayed: «Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа»

Guest: trying to add a product shows “Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину” message

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that an unauthorized user cannot add items to the cart and sees a login-required message

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 On the “Каталог” page, click “Добавить в корзину” under any product		A banner is displayed “Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину”, the item is not added

Authorized user with items: clicking “Оформить заказ” opens “Оплата” page

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that for an authorized user with at least one item in the cart, clicking «Оформить заказ» on the «Корзина» page opens the «Оплата» page with available payment methods

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed

# Step	Action	Expected Result
On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product (at least 1)		Without page reload, the cart counter increases by 1
Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
Click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens; order summary is displayed; payment methods Visa, MasterCard, PayPal are available

G101-1001 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileva / Order Management

Successful payment via PayPal payment with valid e-mail

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that an authorized user can successfully pay via PayPal by entering a valid e-mail. Ensure the total amount is ≤ 2000 USD (per test data balance), otherwise payment will be declined

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product so that total ≤ 2000 USD		Cart counter increases; total ≤ 2000 USD
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select PayPal		Field «E-mail для PayPal» is displayed
7 On «Оплата», enter valid e-mail (valid@email.com)	Test data Paypal	E-mail is accepted; no validation errors are shown
8 On «Оплата», click «Оформить заказ»		Payment succeeds; user is redirected to «История заказов»
9 On «История заказов», check the latest entry		New order is present with correct details (номер, товары, сумма, дата)

PayPal payment with invalid e-mail

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that when PayPal is selected on the «Оплата» page and an **invalid e-mail format** is entered into «E-mail для PayPal», clicking «Оформить заказ» shows «Ведите валидный email», stays on «Оплата», and no order is created

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL: https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible.
2	Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page is displayed
3	On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Without page reload, the cart counter increases by 1.
4	Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5	On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6	On «Оплата», select PayPal		Field «E-mail для PayPal» is displayed
7	Enter an invalid e-mail	Test data Paypal	The field is considered invalid; no success indicators are shown
8	On «Оплата», click «Оформить заказ»		Validation message «Ведите валидный email» is displayed; user stays on the «Оплата» page; no new entry appears in «История заказов»

Successful payment via Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that when **Visa** is selected on the «Оплата» page and valid card details are entered, clicking «Оформить заказ» successfully creates the order and redirects the user to «История заказов», where the order is listed

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page is displayed
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Without page reload, the cart counter increases by 1
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select Visa		Input fields are displayed: «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», «CVV», «Email для отправки чека»
7 Enter valid Visa details	Test data Visa	All inputs are accepted
8 On «Оплата», click «Оформить заказ»		Payment succeeds; redirect to the «История заказов» page
9 On «История заказов», verify new order entry		New order is present with correct details (номер, товары, сумма, дата)

Visa: invalid card data shows validation message

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that entering invalid card details displays «Проверьте корректность введённых данных» and the payment is not completed

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select Visa		Card fields are visible: Номер карты, Имя, Фамилия, ММГГ, CVV.
7 Enter invalid card data and click Оформить заказ	Test data Visa	Message «Проверьте корректность введённых данных» is displayed; payment is not completed; user stays on Оплата
8 Open История заказов		No new order appears for this failed attempt

MasterCard: expired card shows validation message

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that using an **expired** card displays «Проверьте корректность введённых данных» and the payment is not completed

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select MasterCard		Card fields are visible: Номер карты, Имя, Фамилия, ММ, ГГ, CVV.
7 Enter card data of an expired card and click «Оформить заказ»	Test data MasterCard	Message «Проверьте корректность введённых данных» is displayed; payment is not completed; user stays on Оплата
8 Open «История заказов»		No new order appears for this failed attempt

G101-1006 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Order Management

Payment page GUI — required elements are displayed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the «Оплата» page shows the orders list, controls, the «Сумма заказа» block, payment method options, appropriate input fields (Visa/MasterCard: «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», «CVV»; PayPal: e-mail), and the «Оформить заказ» button

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/		Website is opened; header is visible

# Step	Action	Expected Result
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», check the orders list block		For each order line, item image, name, quantity control, and per-item price are visible
7 Check payment options		Payment methods are visible: Visa, MasterCard, PayPal (radio buttons)
8 Select Visa/MasterCard		Card fields are visible: Номер карты, Имя, Фамилия, ММ, ГГ, СВВ
9 Select PayPal		The PayPal email input field is visible
10 Check the action button		«Оформить заказ» button is present and enabled

G101-1007 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Order Management

Payment page — total amount is recalculated when quantity changes

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that changing an item quantity on the «Оплата» page automatically updates the line amount and the «Общая стоимость» without page reload (use an item with free shipping)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed

# Step	Action	Expected Result
On «Оплата», increase the item quantity from 1 to 2 (use the quantity control)		Quantity becomes 2; the line amount and «Общая стоимость» are recalculated to (unit price × 2) without page reload

G101-1008 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Order Management

Payment page — shipping fee +5 is added if any item has paid delivery

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that the «Общая стоимость» on the «Оплата» page includes **+5 USD** when the order contains at least one item with paid delivery (the fee is added once per order)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/password	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
On «Каталог», add two items: one with free delivery and one with paid delivery (click «Добавить в корзину» for each)		Cart counter increases to 2
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Оплата», check the total		«Общая стоимость» equals (sum of items) + 5 USD (shipping fee added once, because the order contains an item with paid delivery)

Payment page — deleting an item auto-recalculates the total

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that clicking «Удалить» on the «Оплата» page removes the item and automatically recalculates the «Общая стоимость» without page reload, including removing +5 USD shipping if the deleted item was the only one with paid delivery

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/paro l	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», add two items to the cart: one with free delivery and one with paid delivery (click «Добавить в корзину» for each)		Cart counter increases to 2
4 on «Корзина» click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens; both items are listed; «Общая стоимость» = сумма товаров + 5 USD (shipping)
5 On «Оплата», click «Удалить» for the item with paid delivery		The item is removed; «Общая стоимость» is recalculated without page reload and no longer includes +5 USD (only sum of remaining items)

Order History — new paid order is displayed with correct details

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that after a successful payment, a new order appears in «История заказов» and shows correct details: order number, items (names and quantities), total amount, payment date (and delivery date if shown)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL https://qa.demoshopping.ru/		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
On «Каталог», click «Добавить в корзину»		
3 under any low-price product (to ensure payment succeeds)		Cart counter increases by 1
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
On «Оплата», choose a payment method (e.g., Visa/MasterCard with valid card data or PayPal with valid e-mail) and click «Оформить заказ»	Test data Paypal , Test data Visa , Test data MasterCard	Payment succeeds; user is redirected to «История заказов»
7 On «История заказов», check the latest order entry		<p>new order record is present and shows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер заказа (unique ID); • Список товаров с корректными названиями и количествами; • Общая стоимость соответствует сумме оплаченного заказа (включая доставку, если была); • Дата оплаты (и дата доставки, если отображается)

G101-1026 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov

УДАЛИТЬ

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	ы		

G101-1025 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov

Удалить

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields


Module

Cart Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под первым товаром		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Переместиться на десятую страницу с помощью пагинации		Страница открылась
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под последним в списке товаром		Сообщение - Товар добавлен в корзину
5	Перейти на страницу "Корзина"		Страница открылась
6	Увеличить количество на 1 у обоих товаров, нажав на степпер (см. во вложениях)		Счётчик корзины автоматически обновляется без перезагрузки страницы

Attachments



Удалить

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields**Module**

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		М

Удалить

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields**Module**

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась

Step

Action Expected Result

2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10

M

G101-1060 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

При обновлении корзины, счетчик корзины должен автоматически обновляться без перезагрузки страницы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields


Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Увеличить количество товара на 1, используя степпер (см. вложения)		Количество увеличилось - сумма товаров обновилась автоматически без перезагрузки страницы

Attachments



Счётчик корзины скрывается при выходе из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Выйти"		Счётчик корзины скрылся - пользователь вышел из системы

Отображается количество товаров в корзине на любой странице

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
4 Перейти в каталог		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
5 Перейти в историю заказов		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
6 Перейти на страницу оплаты		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
7 Перейти на страницу "Контакты"		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
8 Перейти на страницу "О компании"		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1

G101-1064 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

Переход к оформлению заказа через корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась

# Step	Action	Expected Result
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Перенаправление пользователя на страницу с оплатой и товара из корзины

G101-1065 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

Сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа" неавторизованному пользователю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа"

G101-1067 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

Сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields**Module**

Cart Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru	Страница открылась	
2	Перейти в корзину	Страница открылась	
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Отображается сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа"	

G101-1068 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

Корзина отображает список всех добавленных товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields**Module**

Cart Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru	Страница открылась	
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10	Сообщение - Товар добавлен в корзину	
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple	Сообщение - Товар добавлен в корзину	

# Step	Action	Expected Result
Fit 12		
4 Перейти в корзину		Корзина отображает список всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

G101-1070 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

Элементы управления для изменения количества и удаления товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields**Module**

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Сообщение - Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину		Страница открылась
5 Изменить количество товара, используя стекпер (см. вложения)		Количество товара изменилось
6 Нажать кнопку "Удалить" у Apple Fit 10		Товар удалён

Attachments

Внизу корзины отображается итоговая стоимость всех товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Cart Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Сообщение - Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину		Страница открылась, снизу отображается итоговая сумма всех товаров

Оплата товара через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5 Выбрать способ оплаты через PayPal, используя RadioButton		Выбран способ оплаты PayPal
6 Ввести в поле "email для PayPal" валидную почту	Валидная почта: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
7 Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1077 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

Сообщение: "Введите валидный email" при вводе невалидной почты для оплаты PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Открыть		
1 https://qa.demoshopping.r<u>u</u>		Страница открылась
Нажать кнопку		
2 "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
Нажать кнопку		
4 "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
Выбрать способ оплаты		
5 через PayPal, используя RadioButton		Выбран способ оплаты PayPal
Ввести в поле "email для PayPal" невалидную почту	Невалидная почта: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Введите валидный email"

G101-1078 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

Оплата товара через Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields**Module**

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Перейти в корзину		Страница открылась
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5	Выбрать способ оплаты через Visa, используя RadioButton		Выбран способ оплаты Visa
6	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Номер введен
7	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Имя введено
8	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Фамилия введена
9	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Месяц введен
10	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Год введен
11	Ввести в поле "CVV" валидный CVV	валидный CVV : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	CVV введен

# Step	Action	Expected Result
12 Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
13 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1083 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

Оплата товара через MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5 Выбрать способ оплаты через		Выбран способ оплаты MasterCard

#	Step	Action	Expected Result
	MasterCard, используя RadioButton		
6	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Номер введен
7	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Имя введено
8	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Фамилия введена
9	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Месяц введен
10	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Год введен
11	Ввести в поле "CVV" валидный CVV	валидный CVV https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	CVV введен
12	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

Сообщение: "Проверьте корректность введенных данных" при оплате Master Card

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Перейти в корзину		Страница открылась
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5	Выбрать способ оплаты через MasterCard, используя RadioButton		Выбран способ оплаты MasterCard
6	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Номер введен
7	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Имя введено
8	Ввести в поле "Фамилия" фамилию	Фамилия держателя карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Фамилия введена

#	Step	Action	Expected Result
	держателя карты	TT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	
9	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/F TT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Месяц введен
10	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/F TT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Год введен
11	Ввести в поле "CVV" невалидный CVV	Невалидный CVV :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/F TT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	CVV введен
12	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/F TT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1087 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

Отображение истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Сообщение - Товар добавлен в корзину
4	Перейти в корзину		Страница открылась
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
6	Выбрать способ оплаты через MasterCard, используя RadioButton		Выбран способ оплаты MasterCard
7	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Номер введен
8	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Имя введено
9	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Фамилия введена
10	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Месяц введен
11	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Год введен
12	Ввести в поле "CVV" валидный	валидный CVV https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	CVV введен

#	Step	Action	Expected Result
	CVV	rticles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	
13	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта : https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
14	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов, в истории заказов отображаются все заказы пользователя

G101-1088 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

Отображение информации для каждого товара в истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину

# Step	Action	Expected Result	
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12	Сообщение - Товар добавлен в корзину	
4	Перейти в корзину	Страница открылась	
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Пользователь перенаправляется на страницу оплаты	
6	Выбрать способ оплаты через MasterCard, используя RadioButton	Выбран способ оплаты MasterCard	
7	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : https://artsiomrusau.youtrack.clo ud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Номер введен
8	Ввести в поле "Имя" имени держателя карты	Имя держателя карты: https://artsiomrusau.youtrack.clo ud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Имя введено
9	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты : https://artsiomrusau.youtrack.clo ud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Фамилия введена
10	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты : https://artsiomrusau.youtrack.clo oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Месяц введен
11	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты : https://artsiomrusau.youtrack.clo oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Год введен
12	Ввести в поле "CVV" валидный CVV	валидный CVV : https://artsiomrusau.youtrack.clo oud/articles/FTT-A-1/Testovye-	CVV введен

#	Step	Action	Expected Result
13	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal Валидная почта : https://artsiomrusau.youtrack.cl/oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
14	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов, для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки

G101-1085 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

Изменение количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Товар добавлен в корзину
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Товар добавлен в корзину
4	Перейти в корзину товаров		Страница открылась
5	Изменить количество товара Apple Fit 10		Количество изменено
6	Изменить количество товара Apple Fit 12		Количество изменено

Удаление товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Order Management

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину товаров		Страница открылась
5 Удалить товар Apple Fit 10		Товар удалён
6 Удалить товар Apple Fit 12		Товар удалён

Прибавление 5 долларов к сумме заказа на странице оплаты если хотя бы у одного товара из корзины есть платная доставка

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Custom fields

Module

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 20		Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину товаров		Страница открылась
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
6 Сравнить общую стоимость заказа и сумму заказа		Сумма заказа дороже общей стоимости заказа на 5 долларов

G101-1018 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Cart item count visible on all pages for authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	Regression 2.0

Description

The user is registered in the system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed
3 Go to the any another page		The current count of item is seen

Cart item count not displayed for unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	Regression 2.0		

Description

The user isn't authorized

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The system checks for the presence of an user's authorization & shows a message indicating the absence of the authorization. The counter should not be displayed.

"Оформить заказ" button presence in cart interface

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered & authorized in the system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed

# Step	Action	Expected Result
3 Go to the Cart page & see the "Оформить заказ" button		The Cart is opened, the "Оформить заказ" button is on the page & clickable (or active)

G101-1029 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Checkout with an empty cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered & authorized in the system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Go to the		
1 https://qa.demoshopping.r u/		The main page is opened
2 Go to the cart page		Cart page is opened
3 Press "Оформить заказ" button		An error message - "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа" occurs

G101-1036 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Adding an item to the cart by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user isn't authorized

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The system checks for the presence of an user's authorization & shows a message indicating the absence of the authorization.

G101-1037 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Adding an item to the cart with zero quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered & authorized in the system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Choose any item & change its quantity to zero		The quantity is changed
3 Press "Добавить в корзину" button		An error message should appear

G101-1038 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Automatic cart counter update on item add/remove without page reload

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/		The main page is opened
2 Choose any 2 items & click "Добавить в корзину" button		The cart counter is changed
3 Go to the cart page & delete 1 item		The cart counter is changed to decrease

G101-1039 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Cart content validation before proceeding to checkout

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered & authorized in the system

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart is opened
2 View whether image, name, selected quantity, and price per item are displayed in the cart		Image, name, selected quantity, and price per item - are displayed in the cart

G101-1040 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Adding an item to the cart with negative quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user is registered & authorized in the system

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

- 1 Go to the <https://qa.demoshopping.ru/> The main page is opened
- 2 Choose any item & change its quantity to negative The quantity is changed



- 3 Press "Добавить в корзину" button An error message should appear

G101-1041 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

Entering special symbols to quantity of the item

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered & authorized in the system

Steps to reproduce

- # Step Action Expected Result
- 1 Go to the <https://qa.demoshopping.ru/> The main page is opened
- 2 Choose any item & enter to quantity special symbols An error message should appear

G101-1033 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

Error Mastercard payment with blocked card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, CVV, email,	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits (choose a blocked card number) The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		Error message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

G101-1034 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

Error PayPal payment with blocked email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The payment page is opened
3 Enter blocked email		Email is entered
4 Enter the same email to the field - Email для отправки счета		Email is entered
5 Press "Оформить заказ" button		Error message - "Введите валидный email" occurs

Error PayPal payment with invalid email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The payment page is opened
3 Enter invalid email		Email is entered
4 Enter the same email to the field - Email для отправки счета		Email is entered
5 Press "Оформить заказ" button		Error message - "Введите валидный email" occurs

Successful PayPal payment with valid email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page

Step

	Action	Expected Result
3 Enter valid email		Email is entered
4 Enter the same email to the field - Email для отправки счета		Email is entered
5 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

G101-1043 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

Successful Visa payment with valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters The expiration date of the card must be valid The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

Error Visa card payment with stolen card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email (choose the card where the status is stolen)	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters The expiration date of the card must be valid The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		Error message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" occurs

Error Mastercard payment with expired card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
4 Enter unvalid expiration date	<ul style="list-style-type: none"> The expiration date of the card must be unvalid 	The expiration date is filled
5 Press "Оформить заказ" button		Error message "Проверьте корректность введенных данных" occurs

G101-1046 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

Successful Mastercard payment with valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page

# Step	Action	Expected Result
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters The expiration date of the card must be valid The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

G101-1047 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

Error Mastercard payment with expired card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
4 Enter unvalid expiration date	<ul style="list-style-type: none"> The expiration date of the card must be unvalid 	The expiration date is filled
5 Press "Оформить заказ" button		Error message "Проверьте корректность введенных данных" occurs

Error Visa card payment with zero balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email (choose the card where the balance is 0)	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters The expiration date of the card must be valid The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		Error message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" occurs

Error on Cyrillic Input in Cardholder Name/Lastname Field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to the https://qa.demoshopping.ru/payment		Payment Order page is opened
2	Enter valid card number, expiration date, CVV, email <u>unvalid first&last name</u>	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Cyrillic letters The expiration date of the card must be valid The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
3	Press "Оформить заказ" button		Error message "Имя/Фамилия должна содержать только буквы латинского алфавита." occurs

G101-1240 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

Cardholder Name field accepts Latin letters with hyphens

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	https://qa.demoshopping.ru/payment		Payment Order page is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters with hyphen The expiration date of the card must be valid The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
3 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

G101-1241 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

Entering the maximum possible number of 100 letters

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the https://qa.demoshopping.ru/payment		Payment Order page is opened
2 Click on Visa or Mastercard radiobutton, then enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> The card number must consist of 16 digits The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters & in the amount of 100 letters The expiration date of the card must be valid The CVV must consist of 3 digits 	All fields are filled
3 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

При загрузке страницы авторизованным пользователем, счётчик отображает актуальное количество товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница загружается. Счётчик отображает актуальное количество товаров в корзине

Обновление счётчика без перезагрузки страницы при добавлении товаров в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница загружается
2	Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину. Счётчик корзины обновляется без перезагрузки страницы после добавленного товара и отображает актуальное количество товаров
3	Выбрать ещё один любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину. Счётчик корзины обновляется без перезагрузки страницы после добавленного товара и отображает актуальное количество товаров

Обновление счётчика без перезагрузки страницы при удалении товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Выбрать один любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину
3 Выбрать следующий товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину
4 Перейти в раздел "Корзина"		Страница открывается. Отображается список добавленных ранее товаров
5 Нажать кнопку "Удалить" у одного любого товара		Товар удаляется. Счётчик обновляется без перезагрузки страницы и отображает актуальное количество товаров в корзине

При выходе пользователя из системы, счётчик скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 3 любых товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Выходи"		Пользователь выходит из системы. Счётчик корзины скрывается

G101-1118 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

Товары в корзине отображаются с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 3 любых товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров, каждый из которых содержит изображение, название, выбранное количество товаров и цену за штуку

G101-1120 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

Для каждого товара в корзине отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 2 любых товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshoppin g.ru/		Страница открывается
2 Перейти в раздел "Корзина"		Страница открывается. Для каждого товара отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товаров

G101-1121 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

Внизу корзины отображается итоговая стоимость всех товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 3 любых товара

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров. Внизу страницы отображается итоговая стоимость всех товаров

G101-1122 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем происходит переход на страницу оплаты заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	Добавить товар в количестве 2 штук	Товары добавлены в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты заказа

G101-1123 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем с пустой корзиной, выводится соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. Товары в корзине отсутствуют

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshoppin g.ru/		Страница открывается
2 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается корзина. Товары в корзине отсутствуют
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Страница оплаты не открывается. Выводится сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

При попытке оформить заказ без авторизации, выводится сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2	Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину
3	Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров
4	Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Выводится сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

Валидный e-mail PayPal принимается системой

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается

# Step	Action	Expected Result
2 Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	Выбрать товар в количестве 2x штук	Товары добавлены в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается страница со списком ранее добавленных в корзину товаров
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница для оплаты заказа
5 Выбрать способ оплаты PayPal		Выбран способ оплаты PayPal
6 В поле "Email для PayPal" ввести валидный e-mail	См. Таблицу с тестовыми данными	E-mail введён корректно
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		E-mail принимается системой

G101-1125 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

Ввод невалидного e-mail PayPal не принимается системой и выводится соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товары добавлены в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список ранее добавленных товаров
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница для оплаты
5 Ввести в поле "Email для PayPal" невалидный e-mail	См. Таблицу с тестовыми данными	E-mail введён корректно

# Step	Action	Expected Result
6 Ввести в поле "Email для отправки чека" невалидный e-mail	См. Таблицу с тестовыми данными	E-mail введён корректно
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		E-mail не принимается системой, выводится сообщение: "Укажите действующий email для аккаунта Paypal", согласно макету

G101-1126 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

Успешная оплата через PayPal со статусом valid и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	Добавить товары в количестве 3x штук на общую сумму от 300.00 до 2000.00	Товары добавлены в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров ранее добавленных в корзину
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты заказа
5 Выбрать способ оплаты PayPal		Выбран способ оплаты PayPal
6 Ввести в поле "Email для аккаунта Paypal" валидный e-mail	См. Таблицу с тестовыми данными статус valid, баланс доступный	E-mail введён корректно
7 Ввести в поле "Email для отправки чека" валидный e-mail		E-mail введён корректно
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно

Успешная оплата через Visa со статусом карты valid и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2	Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	Добавить товары, общая стоимость которых до 2000.00	Товары добавлены в корзину
3	Перейти в раздел "Корзина"		Отображается список добавленных товаров
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается
5	Выбрать способ оплаты Visa		Выбран способ оплаты Visa
6	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
7	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено
8	Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
9	Заполнить поле "ММ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10	Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
11	Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
12	Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата проходит успешно. Заказ оформляется

Успешная оплата через Mastercard со статусом карты valid и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2	Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	Выбрать любые товары, общая стоимость которых до 2000.00 долларов	Товары добавлены в корзину
3	Перейти в раздел "Корзина"		Отображается список добавленных товаров
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается
5	Выбрать способ оплаты Mastercard, нажав на соответствующую кнопку		Выбран способ оплаты Mastercard. Отображаются поля для заполнения данных
6	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
7	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено
8	Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
9	Заполнить поле "ММ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10	Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
11	Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
12	Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата проходит успешно. Заказ оформляется

Ошибка при оплате через Visa со статусом valid, но нулевым балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2	Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину
3	Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается
5	Выбрать способ оплаты Visa		Выбран способ оплаты Visa
6	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными Статус valid, баланс 0.00	Поле заполнено
7	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено
8	Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
9	Заполнить поле "ММ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10	Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
11	Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми	Поле заполнено

#	Step	Action	Expected Result
12	Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ не оплачен и не оформлен. Отображается сообщение: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже".

G101-1133 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

Ошибка при оплате через Mastercard с истёкшим сроком действия и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2	Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину
3	Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список добавленных товаров
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается
5	Выбрать способ оплаты Mastercard		Выбран способ оплаты Mastercard
6	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными Статус expired, баланс доступный	Поле заполнено
7	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено

# Step	Action	Expected Result
8 Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
9 Заполнить поле "ММ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10 Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
11 Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
12 Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
13 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ не оплачен и не оформлен. Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных".

G101-1134 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

Расчёт итоговой стоимости заказа с учётом платной доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Выбрать любой товар с бесплатной доставкой и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Корректно отображается список добавленных товаров и их общая стоимость
4 Перейти в раздел "Каталог"		Открывается список товаров

# Step	Action	Expected Result
5 Добавить любой товар в корзину, у которого платная доставка		Товар добавлен в корзину
6 Перейти в раздел "Корзина"		Корректно отображается список добавленных товаров и их общая стоимость без учёта платной доставки
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты заказа
8 В модуле "Сумма заказа" проверить поле "Общая сумма заказа"		Отображается сумма добавленных ранее товаров в корзину на 5 долларов больше

G101-1135 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

Изменение количества товаров в корзине на странице оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	Добавить товары в количестве 2x штук	Товары добавлены в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается корзина со списком ранее добавленных товаров
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты
5 С помощью кнопок управления количества товаров увеличить количество товара в корзине на 1 шт		Количество товара изменяется и отображается количество товаров в корзине на 1 больше
6 С помощью кнопок управления количества товаров уменьшить количество товара в корзине на 1 шт		Количество товара изменяется и отображается количество товаров в корзине на 1 меньше

Успешное отображение заказа на странице "История заказов" после оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт 1 https://qa.demoshopping.ru/		
2 Выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Страница открывается Товар добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список добавленных товаров
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты заказа
5 Выбрать любой способ оплаты	Visa, Mastercard	Способ оплаты выбран
6 Заполнить необходимые поля для оплаты	См. Таблица с тестовыми данными статус valid, баланс доступный. Имя держателя карты: буквы латиница. Фамилия держателя карты: буквы латиница.	Поля заполнены
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата проходит успешно. Заказ оформляется. Открывается страница "История заказов". Оплаченный заказ отображается в списке

Для не авторизованного пользователя счетчик товаров в корзине скрыт

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions


Пользователь не авторизован на сайте

Custom fields**Module**

cart

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на главную страницу приложения - https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается.
2	Проверить, что пользователь не авторизован на сайте, отображается кнопка "Регистрация/Войти"		Пользователь не авторизован, кнопка отображается
3	Проверить, что для неавторизованного пользователя счетчик товаров в корзине скрыт		Счетчик товаров скрыт

**Для авторизованного пользователя счетчик товаров в корзине отображается**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован, авторизация выполнена. Товары в корзину не добавлялись


Custom fields

Module

cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на главную страницу приложения https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Проверить, что пользователь авторизован, отображается кнопка "Выйти"		Пользователь авторизован, кнопка "Выйти" отображается
3 Проверить, что счетчик товаров в корзине отображается. Значение счетчика - 0		Счетчик отображается, значение - "0"



G101-1071 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

После выхода из системы счетчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Выполнен вход в систему

Custom fields

Module

cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть главную страницу сайта - https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается
2 Убедиться, что вход выполнен, отображается кнопка "Выйти" и счетчик корзины		Вход в аккаунт выполнен, кнопка "Выйти" и счетчик корзины отображаются

Step

3 Нажать на кнопку "Выйти".

Action Expected Result

Кнопка доступна к нажатию, нажимается

Проверить, что после выхода из аккаунта
4 счетчик отображения товаров в корзине
пропадает.

После выхода из аккаунта счетчик
товаров пропадает

G101-1073 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

Обновление счетчика корзины при добавлении товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Выполнен вход на сайт, товары не добавлены в корзину

Custom fields

Module

cart

Steps to reproduce

Step

1 Перейти на страницу

<https://qa.demoshopping.ru/>

Action Expected Result


Страница открылась

2 Проверить, что товары не добавлены в
корзину, на счетчике товаров
отображается "0"

Товары не добавлены, на счетчике
отображается "0"

3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" для
любого товара, количество "1."


Появляется сообщение "Товар добавлен в
корзину", на счетчике товаров отображается
"1".



4 Нажать кнопку "Добавить в корзину" для
любого товара, количество "5."

Появляется сообщение "Товар добавлен в
корзину", на счетчике товаров отображается
"6".

Step



Action Expected Result

G101-1079 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

Удаление товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлено 5 товаров одной позиции(например Apple Fit 12), 1 товар другой позиции (например Apple Fit 10)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открылась
2	Проверить, что пользователь авторизован, в корзину добавлено 6 товаров (на счетчике корзины отображается "6")	Пользователь авторизован, в корзину добавлено 6 товаров
3	По кнопке верхнего меню перейти в корзину	Переход выполнен, товары в корзине отображаются, есть кнопки "удалить" для каждого из товаров
4	Нажать кнопку "Удалить" для 1 товара (Apple Fit 10)	При удалении появляется сообщение "Товар успешно удален из корзины". Товар удален из корзины, на счетчике корзины отображается актуальное количество товаров - 5.
5	Нажать кнопку "Удалить" для 5 товаров (Apple Fit 12)	При удалении появляется сообщение "Товар успешно удален из корзины". Товары удалены из корзины, на счетчике корзины отображается актуальное количество товаров - 0.

# Step	Action	Expected Result
6 Перейти в корзину, проверить внешний вид страницы при отсутствии товаров	Макет Cart without products https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&p=f	Внешний вид корзины после удаления товаров соответствует макету

G101-1082 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

Отображение актуального количества товаров в корзине на любой странице сайта

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлен 1 товар

Custom fields**Module**

cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Проверить, что один товар добавлен в корзину, на счетчике отображается количество - (1).		Товар добавлен, на счетчике - "1"
3 Выполнить переход на разные страницы сайта из верхнего меню, открыть страницы - "О компании", "Контакты", "Корзина", "Оплата", "История заказов"		На всех страницах отображается актуальное состояние счетчика добавленных товаров - (1).
4 Выполнить переход на страницу "Каталог", проверить отображение счетчика при перемещении по страницам каталога при помощи пагинации		На всех страницах отображается актуальное состояние счетчика добавленных товаров - (1).

Отображение товаров в Корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Перейти в каталог товаров, выбрать 1 товар, нажать кнопку "Добавить в корзину".		Переход в каталог выполнен, кнопка "Добавить в корзину" доступна к нажатию, нажимается.
3 Перейти в раздел "Корзина", проверить отображение добавленного товара.	Макет, шаблон Cart with Products https://www.figma.com/designs/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&p=f	Для добавленного товара должен отображаться заголовок, фото, количество (с возможностью изменения), цена за штуку. Дизайн должен соответствовать утвержденному макету
4 Перейти в каталог товаров, выбрать еще один товар, отличный от выбранного в ш.1, выбрать 5 шт. нажать кнопку "Добавить в корзину".		Переход в каталог товаров выполнен, 5 шт. товаров другого вида добавлены
5 Проверить отображение второго добавленного товара	Макет, шаблон Cart with Products https://www.figma.com/designs/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&p=f	Товар отображается аналогично первому, все необходимые блоки присутствуют. Второй добавленный товар отображается после первого, отображение соответствует макету

Подсчет общей суммы добавленных товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлено 5 позиций одного товара (например Apple Gaming 10) и 1 позиция другого (например Apple Fit 10)

Custom fields

Module

cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 При помощи верхнего меню перейти в корзину		Переход в корзину выполнен
3 Проверить корректность отображения блока "Общая сумма"	Макет Cart with Product https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&p=f	Отображение блока соответствует макету, валюта - рубли
4 Проверить корректность подсчета стоимости добавленных товаров		Подсчет выполнен корректно, отображается верная сумма.

Пересчет общей суммы товаров при удалении части товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлено 5 позиций одного товара (например Apple Gaming 10) и 1 позиция другого (например Apple Fit 10)

Custom fields

Module

cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 При помощи верхнего меню перейти в корзину, убедиться, что товары из Pre-conditions добавлены		Переход в корзину выполнен, товары добавлены
3 Удалить все 5 товаров Apple Gaming 10 при помощи кнопки "Удалить"		Товары удалены, общая сумма товаров в корзине пересчитана верно
4 Выбрать 2 товара Apple Gaming 10 и нажать кнопку "Удалить"		Удалено 2 товара Apple Gaming 10, в корзине осталось 3 товара Apple Gaming 10. Общая стоимость пересчитана корректно.

G101-1094 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

Переход на оформление заказа по кнопке "Оформить заказ"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, товар добавлен в корзину

Custom fields

Module

cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась

# Step	Action	Expected Result
2	Перейти в раздел "Корзина"	Переход выполнен
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"	Пользователь перенаправлен на страницу оплаты

G101-1104 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Оплата заказа с использованием системы PayPal, статус valid, баланс достаточный для покупки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Galaxy 12 добавлен в корзину. PayPal счет с достаточным балансом и валидным статусом подготовлен

Custom fields

Module

order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3	В блоке платежных средств проставить чек-бокс "PayPal"	Чек-бокс проставлен. Появляются поля "Email PayPal", "Email для отправки чека", поля доступны для заполнения.

# Step	Action	Expected Result
4 В поле "Email для PayPal" ввести валидные данные почты	Валидные данные: https://artsiomrusau.youtrack.cl/oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почтовый адрес введен
5 В поле "email для отправки чека" ввести валидную почту	Валидные данные: https://artsiomrusau.youtrack.cl/oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почтовый адрес введен
6 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Оплата выполнена успешно, после завершения пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"

G101-1105 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Оплата товара с использованием валидной карты Master Card, баланс достаточен для покупки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Galaxy 12 добавлен в корзину. Карта Master Card подготовлена, статус valid, баланс достаточный для покупки

Custom fields

Module

order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"		Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь перенаправлен на страницу оплаты

# Step	Action	Expected Result
В блоке платежных средств 3 проставить чек-бокс "Master Card"		Чек-бокс проставлен
В поля "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "email для отправки чека" ввести валидные данные	Валидные данные размещены здесь: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Данные введены
5 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Оплата выполнена успешно, после завершения пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"

G101-1129 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Оплата заказа с использованием карты Visa, статус valid, баланс достаточный для покупки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Galaxy 12 добавлен в корзину. Карта Visa подготовлена, статус valid, баланс достаточный для совершения покупки.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"		Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу оплаты
3 В блоке платежных средств проставить чек-бокс "Visa"		Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"

# Step	Action	Expected Result
4 В полях "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека" ввести валидные данные карты	Валидные данные карты Visa размещены здесь: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Данные введены
5 Нажать кнопку "оформить заказ"		Оплата выполнена успешно, после завершения пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"

G101-1147 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Оплата заказа с использованием системы PayPal, невалидный email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Gaming 10 добавлен в корзину

Custom fields

Module

order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 "Корзина", проверить, что товар добавлен		Товар добавлен
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
4 Выбрать способ оплаты "PayPal" при помощи чек бокса		Открываются поля "Email для PayPal" и "Email для отправки чека", поля доступны для ввода данных
5 Ввести невалидные данные в поле "Email для email":	Невалидный email:	Email отображается в том виде, как был введен

# Step	Action	Expected Result
PayPal"	invalid@@email.co m	
6 Ввести невалидные данные в поле "Email для отправки чека"	Невалидный email: invalid@@email.co m	Email отображается в том виде, как был введен
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата не выполняется. Под каждым полем появляется сообщение об ошибке "Укажите действующий email аккаунта PayPal."

G101-1157 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Оплата заказа заблокированной картой Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, любой из товаров добавлен в корзину

Custom fields

Module

order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Перейти в корзину, проверить, что товар добавлен		Корзина открывается, товар добавлен
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправлен на страницу оплаты
4 В способах оплаты		Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты",

# Step	Action	Expected Result
	проставить чек-бокс напротив "Visa"	"Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
Ввести данные 5 заблокированной карты Visa	Данные заблокированных карт можно посмотреть здесь: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Данные отображаются точно так, как вводились
Нажать кнопку 6 "Оформить заказ"		Заказ не оформляется, появляется сообщение об ошибке "Данные карты не верны"

G101-1167 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Оплата заказа заблокированной картой Master Card

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, любой из товаров добавлен в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3	В способах оплаты проставить чек-бокс напротив "Master Card"	Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
4	Ввести данные заблокированной карты	Данные отображаются точно так, как вводились

# Step	Action	Expected Result
	https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ не оформляется, появляется сообщение об ошибке "Данные карты не верны"

G101-1168 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Обновление истории заказов после успешной оплаты (карта Master Card)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлен минимум 1 товар

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"		Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3 При помощи чек-бокса выбрать способ оплаты "Master Card", валидную карту	Валидные тестовые карты указаны здесь: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
4 Заполнить поля валидными данными (данные по ссылке в ш.3)		Данные заполнены
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Кнопка доступна для нажатия, после нажатия пользователь

# Step	Action	Expected Result
6	Перейти на страницу "История заказов" - qa.demoshopping.ru/history	перенаправляется на страницу успешной оплаты.
		Страница загружена, оплаченный заказ отображается

G101-1169 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Оплата заказа картой с недостаточным балансом (Visa)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, любой из товаров добавлен в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора способа оплаты
3	В способах оплаты проставить чек-бокс напротив "Visa"	Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
4	Ввести данные карты Visa с недостаточным для покупки балансом	Данные заблокированных карт можно посмотреть здесь: https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Заказ не оформляется, появляется сообщение об ошибке

# Step	Action	Expected Result
		"Недостаточно средств на карте"

G101-1170 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Order Management

Отображение оплаченных заказов на странице "История заказов"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован, любой товар добавлен в корзину

Custom fields**Module**

order

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3	На странице выбора способа оплаты выбрать Visa и ввести валидные данные карты с активным статусом	Примеры тестовых карт с активным статусом здесь: https://artsiomrusau.yourtrack.cloud/ issue/G11-55/Order-Management Данные отображаются корректно
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Заказ оформлен успешно, пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"
5	Сверить внешний вид истории заказов с макетом https://www.figma.com/design/2T9 9Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopp ing.ru?node-id=0-1	Внешний вид страницы история заказов соответствует макету

Изменение количества товаров в заказе на странице оплаты заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлен любой товар.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открылась
2 Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"		Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3 На странице оплаты заказа проверить возможность увеличения количества товаров	Страница оплаты заказа https://qa.demoshopping.ru/payment	Количество товаров можно уменьшить
4 На странице оплаты заказа проверить возможность уменьшения количества товаров	Страница оплаты заказа https://qa.demoshopping.ru/payment	Количество товаров можно увеличить
5 На странице оплаты заказа проверить возможность выставления количества товаров в 0		Количество товаров можно выставить в 0

Отображение счетчика товаров у зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно зашел на сайт
2	Увеличить счетчик товара Apple Fit 10	4	Пользователь успешно ввел данные и изменил количество товара
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Кнопка успешно нажата и счетчик в шапке сайта успешно обновился

G101-1199 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Удаление товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Зайти на сайт		
1	https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно перешел на сайт
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и его перенесло на страницу корзины
3	Нажать на кнопку "Удалить"		Пользователь успешно нажал на кнопку и отобразилось уведомление "Товар успешно удален из корзины"

G101-1347 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Добавление нескольких товаров в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Зайти на сайт		
1 https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Выбрать товар и изменить его количество	10	Пользователь успешно выбрал товар и изменил количество
3 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Пользователь успешно нажал на кнопку и счетчик товаров возле корзины успешно изменился на "10"

G101-1348 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Оформление товара с авторизацией и товарами в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован в системе и у него в корзине есть минимум 1 товар

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт		
1	https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно зашел на сайт
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перешел на страницу корзины
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и его перенесло на страницу оформления заказа
4	Ввести данные в поле "Номер карты"	8820354696 467284	Пользователь успешно ввел данные
5	Ввести данные в поле "Имя"	kristina	Пользователь успешно ввел данные
6	Ввести данные в поле "Фамилия"	svirid	Пользователь успешно ввел данные
7	Ввести данные в поле "ММ"	12	Пользователь успешно ввел данные
8	Ввести данные в поле "ГГ"	26	Пользователь успешно ввел данные

# Step	Action	Expected Result
9 Ввести данные в поле "CVV"	123	Пользователь успешно ввел данные
10 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователя успешно перенесло на страницу "История заказов" и его заказ успешно отображается

G101-1349 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Добавление товара в корзину без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть неавторизованным пользователем

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Выбрать понравившийся товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Отобразилось сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"

G101-1350 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Отображение всех товаров в корзине со всеми критериями

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь минимум 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно перешел на сайт
2 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Пользователь успешно перешел на страницу корзины
Убедиться в том что в корзине присутствует выбранный товар, есть картинка, название, стоимость, количество товара		Все товары и их критерии отображены успешно

G101-1351 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Увеличение товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован в системе и у него есть минимум два товара в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Нажать в шапке профиля кнопку "Корзина"		Пользователь нажал кнопку и успешно перешел на страницу корзины
3 Изменить количество товара с 1 на 2		Пользователь успешно изменил количество товара и итоговая стоимость успешно поменялась

G101-1352 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Сортировка товара по стоимости (от низкой к высокой)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно зашел на сайт
2	Выбрать сортировку "Цена по возрастанию"		Пользователь успешно выбрал сортировку "Цена по возрастанию", товары отобразились

G101-1353 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Ввод некорректного количества товаров при добавлении в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно зашел на сайт
2	Выбрать товар и в поле ввода написать количество	-9	Пользователь успешно написал количество товаров в поле для ввода
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Пользователь успешно нажал на кнопку

G101-1354 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Cart Management

Сохранение количества товаров при перезагрузке страницы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован в системе и имеет минимум 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на страницу корзины https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно перешел на страницу корзины
2 Нажать на значок перезагрузки сайта в браузере		Пользователь успешно нажал на кнопку и все данные товаров так же сохранены и успешно отображаются

G101-1358 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Order Management

Ввод невалидных данных карты в поле ввода даты карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу оформления заказа
4 В поле ввода ввести значение	1234 5	Система выдает ошибку "Неверный номер карты."

G101-1359 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Order Management

Ввод спец.символов в поле имя держатели карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 товар в корзине

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу оформления заказа
4	В поле ввода "Имя" ввести значение	5	Отображается ошибка "Имя должно содержать только буквы латинского алфавита"

G101-1360 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Order Management

Изменение количества товара на странице оформления заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 2 товара в корзине

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу оформления заказа
4	Изменить количество товара с 2 на 1		Пользователь успешно изменил количество товара

Удаление товара из заказа на странице оформления заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу оформления заказа
4 Выбрать товар и нажать на кнопку "Delete"		Товар успешно удален

Успешное отображение поля ввода при выборе PayPal для ввода email.

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу оформления заказа
4 Выбрать радиобатон PayPal		Пользователь успешно выбрал PayPal и отобразилось два поля для ввода e-mail

G101-1363 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Order Management

Отображение заказов в истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 заказ в истории заказов

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshoppin g.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Нажать на кнопку "История заказов"		Пользователь успешно нажал на кнопку и его перенесло на страницу истории заказов, где успешно отображены все данные о заказе

G101-1364 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Order Management

Увеличение количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3 Изменить количество товара	2	Количество товара успешно изменилось и стоимость успешно поменялась

G101-1365 / Web App Testing / Web App Testing – Kristina Svirid / Order Management

Отображение номера заказа, списка товаров, общей стоимости, даты оплаты и даты доставки на странице истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 заказ в истории заказов

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Нажать на кнопку "История заказов"		Пользователь успешно нажал на кнопку и его перенесло на страницу истории заказов, где успешно отображены все данные о заказе, список товаров, общая стоимость, дата доставки и дата заказа на странице истории заказов

Ввод невалидного CVV кода

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу оформления заказа
4 В поле ввода CVV-кода ввести значение	1	Система выдает ошибку "CVV должен состоять из 3 цифр."

Ввод букв в поле ввода данных для карт

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Быть авторизованным в системе и иметь хотя бы 1 товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/cart		Пользователь успешно зашел на сайт

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу корзины
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно нажал на кнопку и перешел на страницу оформления заказа
4 Ввести в поле ввода данных карты буквы	и ть	Система выдает ошибку "Неверный номер карты."

G101-1108 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

Отображение счетчика корзины при авторизованном пользователе

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Выбрать товары для покупки		Товары отображаются согласно макету
4 Добавить товары в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
5 Убедиться что счетчик около модуля "Корзина" поменялся		Счетчик изменился на количество добавленного товара

Отсутствие счетчика корзины при не авторизованном пользователе

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Убедиться что пользователь не авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Регистрация/ Войти"
3 Выбрать товары для покупки		Товары отображаются согласно макету
4 Добавить товары в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"
5 Убедиться что счетчик около модуля "Корзина" не отображается		Счетчик не изменяется на количество добавленного товара

При выходе из системы, счетчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно

Step

Action Expected Result

2 Убедиться что пользователь авторизован	В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Выбрать товары для покупки	Товары отображаются согласно макету
4 Добавить товары в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
Убедиться что счетчик около модуля "Корзина" отображается количество добавленного товара	Счетчик изменяется на количество добавленного товара
6 Нажать кнопку "Выйти" в шапке сайта	Пользователь выходит из системы, счетчик около "Корзина" скрывается, согласно макету

G101-1111 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

Переход в модуль "Корзина" авторизованным пользователем без добавленного товара

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открывается и отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта	Открывается модуль "Корзина" без товаров, согласно макету

Отображение поля "количество товара" и кнопка "удалить" в модуле "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товары, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно макету и присутствует кнопка "Оформить заказ"
4 Убедиться что внизу корзины отображается итоговая стоимость товаров в корзину		Итоговая стоимость товаров правильно рассчитывается и отображается корректно согласно макету

Переход в модуль "Корзина" авторизованным пользователем и добавленным товаром

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товары, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно макету и присутствует кнопка "Оформить заказ"
4 У каждого товара доступны элементы управления: поле "количество товара" и кнопка "Удалить"		Доступны поле для изменения количества товара, и кнопка "Удалить" товар из корзины макету

G101-1110 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

Переход к оформлению заказа из модуля "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товары, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно макету и присутствует кнопка "Оформить заказ"
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователя переводить на страничку оформления заказа, согласно макету

Оформление заказа авторизованным пользователем без добавленного товара из модуля "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2	Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" без товаров, согласно макету
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." согласно требованию

Проверка системой авторизации пользователя без добавленного товара из модуля "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" без товаров, согласно макету
3 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы, кнопка "Выйти" меняется "Регистрация/Войти"
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа" согласно требованию

G101-1115 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

Проверка системой авторизации пользователя с добавленным товаром в модуле "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно макету
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы, кнопка "Выйти" меняется "Регистрация/Войти", выбранный товар пропадает

Успешная оплата через способ оплаты PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions		
Пользователь должен быть авторизован		

Steps to reproduce		
# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"	Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты paypal, выбрав метод "PayPal"	Открываются поля для ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
6	Ввести валидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу PayPal , статус Валид Email отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу PayPal , статус Валид Email отображается корректно и без ошибок
8	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно макету

Оплата товара через способ оплаты PayPal с невалидным email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions		
Пользователь должен быть авторизован		

Steps to reproduce		
# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"	Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты paypal, выбрав метод "PayPal"	Открываются поля для ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
6	Ввести невалидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу PayPal , статус Invalid Email отображается корректно и без ошибок
7	Ввести невалидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу PayPal , статус Invalid Email отображается корректно и без ошибок
8	Нажать кнопку "Оформить заказ"	поля email из прошлых шагов Появляется сообщение "Введите валидный email" в обоих полях

Оплата товара через способ оплаты PayPal с валидным email и нулевым балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"	Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты paypal, выбрав метод "PayPal"	Открываются поля для ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
6	Ввести валидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу PayPal , статус valid
7	Ввести валидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу PayPal , статус valid
8	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Появляется сообщение "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

Успешная оплата через способ оплаты Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions	
Пользователь должен быть авторизован	

Steps to reproduce			
#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты visa, выбрав метод "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок

#	Step	Action	Expected Result
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно макету

G101-1148 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

Оплата товара через способ оплаты Visa с невалидными данными карты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты visa, выбрав метод "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус blocked	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус blocked	месяц отображается корректно и без ошибок

#	Step	Action	Expected Result
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус blocked	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус blocked	CVV отображается корректно и без ошибок
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1138 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

Успешная оплата через способ оплаты MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты mastercard, выбрав метод "MasterCard"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок

#	Step	Action	Expected Result
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно макету

G101-1142 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

Оплата товара через способ оплаты MasterCard с невалидным данными в поле "Имя"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты mastercard, выбрав метод "MasterCard"		Открываются поля для ввода данных для оплаты

# Step	Action	Expected Result
6 Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7 Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы кирилицей	имя отображается корректно и без ошибок
8 Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9 Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10 Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11 Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок
12 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1152 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

Удаление товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить 2 товара в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3 Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами

# Step	Action	Expected Result
4 Нажать кнопку "Удалить" рядом с товаром		Товар удаляется из корзины, корзина становится пустой, итоговая стоимость обнуляется, согласно макету

G101-1156 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

Изменение количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить 2 товара в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3 Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4 Изменить количество с "2" на "1" в поле "Количество товара"		Количество товара изменяется, итоговая стоимость также изменяется, согласно выбранному количеству

G101-1143 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

Отображение истории заказов в модуле "История заказов"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты visa, выбрав метод "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно макету , где отображается для каждого заказа "номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки"

При добавление товара в корзину происходит автоматическое обновление счетчика товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить несколько разных товаров в корзину		Счётчик обновляется при добавлении каждого товара

При удалении товара из корзины происходит автоматическое обновление счетчика

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить несколько разных товаров в корзину		Счётчик обновляется при добавлении каждого товара
3	Удалить один товар из корзины		Счётчик обновляется при удалении товара

При выходе пользователя из системы счётчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2	Добавить несколько товаров в корзину		Товары добавлены, счётчик корзины обновлён
3	Нажать кнопку "Выйти"		Страница возвращается к неавторизированному виду. Счётчик корзины скрыт.

У добавленного товара в корзину есть ряд параметров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
У товара отображается	изображение
	название
	количество
	цена за штуку

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен. Счётчик обновляется при добавлении каждого товара.
3 Обратить внимание на наличие параметра	См. параметры	Параметр отображается без ошибок

G101-1204 / Web App Testing / Web App Testing – Margarita Peisakhova / Cart Management

Кол-во товара в корзине можно изменить

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить любой товар в корзину		Товар успешно добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Изменить кол-во товара на счетчике		Кол-во товара успешно изменилось

G101-1205 / Web App Testing / Web App Testing – Margarita Peisakhova / Cart Management

Товар можно удалить из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить любой товар в корзину		Товар успешно добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Удалить товар из корзины		Товар успешно удален

G101-1206 / Web App Testing / Web App Testing – Margarita Peisakhova / Cart Management

В корзине отображается итоговая стоимость всех товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить несколько товаров в корзину		Товары успешно добавлены в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Обратить внимание на отображение итоговой стоимости		Итоговая стоимость отображается без ошибок

G101-1207 / Web App Testing / Web App Testing – Margarita Peisakhova / Order Management

При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем (при наличии товаров в корзине) начинается процесс оформления заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить несколько товаров в корзину		Товары добавлены. Счётчик корзины обновлён
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа

G101-1208 / Web App Testing / Web App Testing – Margarita Peisakhova / Order Management

При нажатие кнопки "Оформить заказ" неавторизованным пользователем появляется соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить несколько товаров в корзину		Товары успешно добавлены, счётчик корзины обновлён
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем с пустой корзиной, отображается соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

Ввод валидного email при оплате через PayPal принимается системой

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Отображается сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину		Товар успешно добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты PayPal		Метод выбран

# Step	Action	Expected Result
6 Ввести валидный email в поле "Email для PayPal"		Email введён без ошибок
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Email принимается системой. Сообщение об ошибке отсутствует

G101-1211 / Web App Testing / Web App Testing – Margarita Peisakhova / Order Management

При вводе невалидного email при оплате через PayPal отображается соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину		Товар успешно добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты PayPal		Метод выбран
6 Ввести невалидный email в поле "Email для PayPal"		Email отображается верно
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение "Введите валидный email".

Оплата через Visa/MasterCard. Если оставить поле "номер карты" пустым появляется соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину		Товар успешно добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты Visa/MasterCard		Метод выбран
6 Заполнить все обязательные поля, но оставить поле "номер карты" пустым		Введенные данные отображаются без ошибок
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

Расчет общей стоимости заказа при добавлении товара с платной доставкой

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Добавить товар с платной доставкой в корзину		Товары успешно добавлены в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Обратить внимание на итоговую стоимость		Итоговая стоимость отображается без ошибок (к общей стоимости прибавлено 5 долларов)

G101-1214 / Web App Testing / Web App Testing – Margarita Peisakhova / Order Management

У заказа отображается ряд параметров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
У заказа отображается	номер список товаров цена за штуку кол-во товара общая стоимость

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить несколько товаров в корзину		Товары успешно добавлены в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Страница отображается без ошибок
5 Обратить внимание на GUI страницы оплаты	См. параметры	Информация отображается без ошибок

При оплате картой отображаются все необходимые поля

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Parameters

Name	Value
Поле	номер карты срок действия CVV имя держателя фамилия держателя

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину		Товар успешно добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты Visa/MasterCard		Метод выбран
6 Обратить внимание на поля для заполнения	См. параметры	Все поля на месте, они отображаются без ошибок

Товары попадают в историю заказов после успешной оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину		Товар успешно добавлен в корзину
3 Перейти в раздел "Корзина"		Страница отображается без ошибок
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Произвести оплату любым способом		Оплата прошла успешно
6 Перейти в раздел "История заказов"		В разделе отображаются ранее заказанные товары

Требование авторизации для оформления заказа.

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован. Товар в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Корзина"		корзина открыта
3 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел со своего аккаунта

# Step	Action	Expected Result
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Всплывает окно "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа"

G101-1236 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Cart Management

Очистка корзины после возврата из неоплаченного заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Пользователь зарегистрирован. Товар добавлен в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Перейти на страницу оформления заказа		страница открыта
3 Прервать процесс оплаты, вернуться в корзину		корзина пуста

G101-1237 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Cart Management

Удаление товара с оплаты, товар появляется в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Перейти на страницу оформления заказа		страница открыта
3 Прервать процесс оплаты, вернуться в корзину		корзина пуста
4 Перейти на страницу оформления и удалить товар		товар удален
5 Перейти в корзину		удалённый товар с оформления возвращен в корзину

G101-1258 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Cart Management

Счётчик товаров в корзине не отображается для неавторизованных пользователей.

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

G101-1259 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Cart Management

Счетчик скрывается при выходе из аккаунта

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать кнопку "Выход"		Сессия пользователя завершается и счетчик корзины не отображается

20250921-1308-
46.3888136.mp4

Количество товаров в корзине не ограничено

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в приложении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Добавит любое количество товара		"Товар добавлен в корзину"
3 Нажать кнопку "Корзина "		Страница открыта, добавленный товар отображается.

Количество товаров обновляется при добавлении его в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Добавить любой один товар в корзину		Товар добавлен в корзину, счетчик количества товаров изменился, показывая актуальное количество товара
3 Добавить любой товар у корзину		Товар добавлен в корзину, счетчик количества товаров изменился, показывая актуальное количество товара

Товары в корзине показываются с картинкой, названием, количеством и ценой за единицу.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован. Любое количество товара в корзине

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2	Нажать кнопку "Корзина"		В списке каждый товар показан вместе с его картинкой, названием, количеством и ценой за один предмет.

Скорость добавление количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2	Добавить один любой товар в корзину		Всплывающее окно "Товар добавлен в корзину"
3	Перейти в корзину		Страница открыта товар добавлен в корзину
4	Нажать одним нажатием мыши на стрелку вверх в числовом поле		Добавится еще один товар

Step

5 Нажать и удерживать на стрелку вверх в
числовом поле

Action Expected Result

Товар будет добавляться до тех пор пока вы не
отпустите кнопку мыши

G101-1233 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Order Management

Скорость удаления количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

- 1 Открыть страницу
<https://qa.demoshopping.ru/> страница открыта
- 2 Добавить 100 любых товар в корзину товары добавлены
- 3 Перейти в корзину Страница открыта товар добавлен в корзину
- 4 Нажать одним нажатием мыши на стрелку вниз в числовым поле удалится один товар один товар
- 5 Нажать и удерживать на стрелку вниз в числовом поле Товар будет удаляться до тех пор пока вы не отпустите кнопку мыши

G101-1234 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Order Management

Изменение цены при платной доставке

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован. Товар с платной доставкой в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Открыть корзину		корзина открыта
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Общая сумма заказа с учетом доставки.

G101-1295 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Order Management

Успешная оплата картой VISA и MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
номер карты	16 цифр
Имя Фамилия владельца карты	латинские буквы
ММ	цифры от 1 до 12
ГГ	цифры от 20 до 26
CVV	3 цифры
email для отправки чека	valid@email.com

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/payment		Страница успешно загружена и отображается согласно макету
2 Ввести в поле "Номер карты" валидный номер карты	см. Parameters	Валидный номер карты введен
3 Ввести в поле "Имя" и "Фамилия" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
4 Ввести в поле "ММ" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
5 Ввести в поле "ГГ" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
6 Ввести в поле "Email для отправки чека" валидный Email	см. Parameters	Валидный Email введен

# Step	Action	Expected Result
7 Нажать на "Оформить заказ"		Заказ оформлен, оплачен и перемещен из Корзины в Историю заказов

G101-1235 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Order Management

Ошибка оформления заказа при пустой корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован. Корзина пуста

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		страница открыта
2 Нажать на корзину		корзина открыта
3 Нажать "Оформить заказ"		Не корректно отображается ошибка "Ошибка при оформлении заказа. Пожалуйста попробуйте еще раз"

G101-1238 / Web App Testing / Web App Testing - Diana Lyutova / Order Management

Цена за товар указана в валюте, а общая в рублях.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	страница открыта
2 Добавить Apple Galaxy 12 в корзину 407 USA по цене	Товар добавлен
3 Открыть корзину	Товар Apple Galaxy 12 по цене 1477.00 руб.)

G101-1290 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

У авторизованного пользователя отображается актуальное количество товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизирован. Корзина пустая, товары не добавлены

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/	Страница открыта	
2 Добавить любое количество товаров в корзину (от 1)	В корзине отображается актуальное количество добавленного товара	

G101-1291 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

У неавторизованного пользователя не отображается счетчик корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь неавторизирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта. Счетчик товаров корзины не отображается.

G101-1298 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

Отображение вкладки "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Открыть вкладку "Корзина"		Вкладка открыта, отображается список всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

G101-1292 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

После выхода пользователя из системы счетчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Открыть 1 https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта, счетчик товаров корзины показывает актуальное количество товара
2 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы, счетчик товаров корзины скрыт

G101-1293 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

Изменение количества товара в корзине с помощью кнопок управления

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 С помощью кнопок управления изменить количество товаров в корзине		Количество товаров в корзине изменено

G101-1294 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

Сообщение об ошибке при количестве товаров менее 1

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Вести в поле "Количество товаров" любое число меньше 1		сообщение об ошибке: "Количество товара не может быть меньше 1."

G101-1296 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

Удаление товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован, товары добавлены в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Нажать вкладку "Корзина"		Вкладка открыта, отображается корректно
3 Нажать кнопку "Удалить"		Товар успешно удален из корзины

G101-1297 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

Изменение стоимости заказа после удаления товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь зарегистрирован, товары в корзину добавлены

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Открыть 1 https://qa.demoshopping.ru/ /		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Корзина"		Вкладка открыта, отображается корректно
3 Нажать на кнопку "Удалить"		Товар успешно удален из корзины, общая сумма товаров в корзине пересчитана верно

G101-1299 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

Ошибка связи с сервером при удалении товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Нажать вкладку "Корзина"		Вкладка открыта, отображается корректно
3 Отключить интернет, нажать кнопку "Удалить"		Сообщение об ошибке: "Ошибка при удалении товара. Пожалуйста, попробуйте снова позже."

G101-1300 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Корзина

Отображение итоговой стоимости всех товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2	Нажать вкладку "Корзина"		Вкладка открыта, внизу корзины отображается итоговая стоимость всех товаров

G101-1301 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Оплата

Корректное отображение модуля "Оплата"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2	Перейти на вкладку "Корзина"		Вкладка открыта
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открытие модуля оплата, у заказа отображается номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость

G101-1302 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Оплата

Удаление товара из модуля "Оплата"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Корзина"		Вкладка открыта
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открыт модуль "Оплата"
4 Нажать кнопку "Delete"		Товар удален из заказа и перемещен в корзину

G101-1303 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Оплата

Изменение стоимости заказа при платной доставке в заказе

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину с платной и бесплатной доставкой добавлены

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Корзина"		Вкладка открыта
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открыт модуль "Оплата", к общей стоимости заказа прибавляется 5 долларов

Ввод валидного email при оплате через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены, заказ оформлен

Parameters

Name	Value
email	латинские буквы

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Оплата"		Вкладка открыта, отображается корректно
3 В чек-боксе выбрать "PayPal"		Появилось поле для ввода email
4 Ввести валидный email	См. параметры	email введен без ошибок
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен

Ввод невалидного email при оплате через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены, заказ оформлен

Parameters

Name	Value
Невалидный email	Буквы кириллица

Name	Value
	Пустое значение

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Оплата"		Вкладка открыта
3 В чек-боксе выбрать "PayPal"		Появилось поле для ввода email
4 Ввести невалидный email	См. параметры	email введен
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Сообщение об ошибке: "Введите валидный email"

G101-1306 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Оплата

Корректное отображение модуля "Оплата" при оплате через Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены, заказ оформлен

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Оплата"		Вкладка открыта
3 В чек-боксе выбрать "Visa"		Появились поля ввода данных карты (номер карты, срок действия, CVV, имя и фамилия держателя)

Корректное отображение модуля "Оплата" при оплате через MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Корректное отображение модуля "Оплата" при оплате через Visa

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2	Перейти на вкладку "Оплата"		Вкладка открыта
3	В чек- боксе выбрать "MasterCard"		Появились поля ввода данных карты (номер карты, срок действия, CVV, имя и фамилия держателя)

Оплата заказа заблокированной картой Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, товары в корзину добавлены, заказ оформлен

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2	Перейти на вкладку "Оплата"		Вкладка открыта
3	В чек- боксе выбрать "Visa"		Появились поля для ввода данных карты

# Step	Action	Expected Result
4 Ввести данные заблокированной карты Visa		Данные введены
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Сообщение об ошибке: "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1309 / Web App Testing / Web App Testing – Anastasia Kurbanova / Оплата

Оплата заказа при недостаточном балансе картой Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, товары в корзину добавлены, заказ оформлен

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://qa.demoshopping.ru/		Страница открыта
2 Перейти на вкладку "Оплата"		Вкладка открыта
3 В чек-боксе выбрать "Visa"		Появились поля для ввода данных карты
4 Ввести корректные данные карты Visa		Данные введены
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Сообщение об ошибке: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

Оплата заказа при недостаточном балансе картой MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизирован, товары в корзину добавлены, заказ оформлен

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru/	Страница открыта	
2	Перейти на вкладку "Оплата"	Вкладка открыта	
3	В чек- боксе выбрать "MasterCard"	Появились поля для ввода данных карты	
4	Ввести корректные данные карты MasterCard	Данные введены	
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Сообщение об ошибке: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"	

Cart counter display for authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, there is 1 item in the cart

Parameters

Name	Value
Pages	"О компании" "Контакты"

Name	Value
	"Корзина"
	"Оплата"
	"История заказов"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to 1 https://qa.demoshopping.ru		The main page is opened, the cart counter in the header is visible and shows 1
2 Go to other pages of the site	look in Parameters	The cart counter is visible and shows 1

G101-1372 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Cart counter display for unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

User is logged out

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to 1 https://qa.demoshopping.ru		The main page is opened, the cart counter in the header is not visible

G101-1371 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Cart counter automatic update when adding items to the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, the cart is empty

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru		The main page is opened, the cart counter shows 0
2 Add 1 item to the cart		The cart counter shows 1 without reloading the page
3 Add another item in quantity 2 to the cart		The cart counter shows 3 without reloading the page

G101-1373 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Display of information for items in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The user is logged in, there is at least 1 item in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Go to		
1 https://qa.demoshopping.ru		The main page is opened
2 Click the "Корзина" button		The cart is opened, for each item there are: image, name, price and quantity. All attributes are correct

G101-1374 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Item quantity management with buttons in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, there's 1 item in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Click the up arrow button in the item quantity field		The quantity is 2
3 Click the down arrow button in the item quantity field		The quantity is 1
4 Click the down arrow button in the item quantity again		The quantity remains 1

G101-1375 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Item removal from the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is logged in, there is 1 item in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart is opened
2 Click the "Удалить" button		The item is deleted, the cart is empty and final price is 0

G101-1376 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Final price calculation in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is logged in, the cart is empty

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru		The main page is opened
2 Add 2 different items to the cart in quantity 1 and click the "Корзина" button		There are 2 items in the cart, total price is correct (item 1 price + item 2 price)

G101-1377 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Proceeding to checkout by authorized user with items in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, there's at least 1 item in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened and there are items
2 Press the "Оформить заказ" button		The checkout page is opened

G101-1378 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Proceeding to checkout by authorized user with empty cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, the cart is empty

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.r		The cart page is opened and it's empty

# Step	Action	Expected Result
1 u/cart		
2 Click the "Оформить заказ" button		Error message is shown: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

G101-1379 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Cart Management

Proceeding to checkout by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, there are items in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart page is opened
2 Open https://qa.demoshopping.ru in another tab and click the "Выйти" button		The user is logged out
3 Get back to the tab with the cart opened and click the "Оформить заказ" button		Error message is shown: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

G101-1380 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Order Management

Order details display on payment page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, there's items in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Go to		
1 https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart is opened and there's items in it

2 Click the "Оформить заказ" button		The payment page is opened. For the order there is such information: order number, list of items, price per unit, quantity, and total cost.
-------------------------------------	--	--

G101-1381 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Order Management

Product quantity changing with buttons on payment page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in, there's 1 item in the cart

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart is opened
2 Click the "Оформить заказ" button		The payment page is opened, there are 2 arrow buttons in the item quantity field
3 Press the up button in item quantity field		The quantity is 2
4 Press the down button in the item quantity field		The quantity is 1
5 Press the down button in the item quantity field again		The quantity remains 1

Delivery cost and final price update

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in.

There is 1 item with free shipping in the cart and 1 item with payed shipping.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/cart		The cart is opened and has 1 item with free shipping and 1 item with payed shipping.
2 Click the "Оформить заказ" button		The payment page is opened. Final cost = item1 price + item2 price + 5\$ for delivery
3 Increase the quantity of the item with payed shipping	2	Final cost is updated = item1 + item2 price x 2 + 5\$ for delivery
4 Delete the item with payed shipping from the order by clicking the "Delete" button		Final cost is updated = remaining item price

Successful Visa payment with valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in.

There's items in the cart.

Total cost =<2000.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Go to 1 https://qa.demoshopping.ru/payment		The payment page is opened
2 Check the "Visa" checkbox in payment methods		The checkbox is checked. There are such fields as the card number, expiration date, CVV, and the cardholder's first and last name.
Fill the appeared fields with Visa card data with status valid and positive balance	Card data is here Cardholder name: only latin letters Cardholder lastname: only latin letters	The fields are filled
4 Enter valid email in the "Email для отправки чека" field	valid@email.com	The field is filled
5 Click the "Оформить заказ" button		The payment is successful. The order is placed.

G101-1388 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Order Management

Failed Visa payment with blocked card

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in.
There's items in the cart.
Total cost = <2000.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Go to 1 https://qa.demoshopping.ru/payment		The payment page is opened
2 Check the "Visa" checkbox in payment methods		There are such fields as the card number, expiration date, CVV, and the cardholder's first and last name.
3 Fill the appeared fields with Visa card data with status valid and positive balance	Card data is here Cardholder name: only latin letters	The fields are filled

# Step	Action	Expected Result
blocked	only latin letters Cardholder lastname: only latin letters	
4 Enter valid email in the "Email для отправки чека" field	valid@email.com	The field is filled
5 Click the "Оформить заказ" button		Payment failed. Error message: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

G101-1384 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Order Management

Successful Mastercard payment with valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in.
There's items in the cart.
Total cost =<2000.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/payment		The payment page is opened
2 Check the "Mastercard" checkbox in payment methods		The checkbox is checked. There is such fields as the card number, expiration date, CVV, and the cardholder's first and last name.
3 Mastercard card data with status valid and positive balance	Card data is here Cardholder name: only latin letters Cardholder lastname: only latin letters	The fields are filled
4 Enter valid email in the "Email для отправки чека" field	valid@email.com	The field is filled

# Step	Action	Expected Result
5 Click the "Оформить заказ" button		The payment is successful. The order is placed.

G101-1387 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Order Management

Failed Mastercard payment with expired card

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in.
There's items in the cart.
Total cost = <2000.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to		
1 1 https://qa.demoshopping.ru/payment		The payment page is opened
2 Check the "Mastercard" checkbox in payment methods		There are such fields as the card number, expiration date, CVV, and the cardholder's first and last name.
3 Fill the appeared fields with Mastercard card data with status expired	Card data is here Cardholder name: only latin letters Cardholder lastname: only latin letters	The fields are filled
4 Enter valid email in the "Email для отправки чека" field	valid@email.com	The field is filled
5 Click the "Оформить заказ" button		Payment failed. Error message: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

Successful PayPal payment with valid email

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is logged in.

There's items in the cart.

Total cost = <2000.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/payment		The payment page is opened
2 Check the "PayPal" checkbox in payment methods		The checkbox is checked. PayPal email field appeared.
3 Enter valid PayPal email in the "Email для PayPal" field	Data is here	The field is filled
4 Enter valid email in the "Email для отправки чека" field	valid@email.com	The field is filled
5 Click the "Оформить заказ" button		The payment is successful. The order is placed.

Failed PayPal payment with invalid email

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

User is logged in.

There's items in the cart.

Total cost = <2000.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/payment		The payment page is opened
2 Check the "PayPal" checkbox in payment methods		The checkbox is checked. PayPal email field appeared.
3 Enter invalid PayPal email in the "Email для PayPal" field	Data is here	The field is filled
4 Enter valid email in the "Email для отправки чека" field	valid@email.com	The field is filled
5 Click the "Оформить заказ" button		Payment failed. Error message: "Введите валидный email".

G101-1389 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Titova / Order Management

Order appears in order history after successful payment

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

User is logged in.
There's items in the cart.
Total cost =<2000.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to https://qa.demoshopping.ru/payment		The payment page is opened
2 Choose the payment method and fill the fields with card data with status valid and positive balance	Card data is here Email for check: valid@email.com	Fields are filled
3 Click the "Оформить заказ" button		The payment is successful. The order is placed.
4 Click the "История заказов" button		The order history is opened. There's information about current order and it is correct.

Оплата PayPal, система принимает валидный E-mail

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2	Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3	Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину
4	В шапке сайта нажать на корзину, тем самым войти в корзину		Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отобразилась страница оплата
6	Выбрать из радиокнопок оплату PayPal		Появилось поле ввода E-mail для PayPal
7	Ввести валидный E-mail		Система приняла E-mail

Оплата PayPal, система принимает валидный E-mail, баланс кошелька положительный

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

Открыть страницу	
1 https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован	В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Добавить любой товар в корзину	Товар добавлен в корзину
4 В шапке сайти нажать на корзину, тем самым войти в корзину	Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"	Отобразилась страница оплата
6 Выбрать из радиокнопок оплату PayPal	Появилось место ввода E-mail для PayPal
7 Ввести валидный E-mail	Система приняла E-mail
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"	Открылось окно история заказов, оплаченный товар в ней отображается

G101-1457 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Card Management

При выборе оплаты PayPal отображается поле для ввода email.

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

Открыть страницу	
1 https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован	В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Добавить любой товар в корзину	Товар добавлен в корзину
4 В шапке сайти нажать на корзину, тем самым войти в корзину	Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"	Отобразилась страница оплата

Step

Action Expected Result

6 Выбрать из радиокнопок оплату PayPal	Появилось поле ввода E-mail для PayPal
--	--

G101-1458 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Card Management

Форма Visa успешно принимает и обрабатывает валидные значения карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу		
1 https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выход"
3 Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину
4 В шапке сайта нажать на корзину, тем самым войти в корзину		Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отобразилась страница оплата
6 Выбрать из радиокнопок оплату Visa		Появилось поле ввода E-mail для PayPal
7 Ввести валидные данные для карты		Данные отображаются корректно

G101-1459 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Card Management

Оплата товара валидной картой Visa, с положительным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2	Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3	Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину
4	В шапке сайта нажать на корзину, тем самым войти в корзину		Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отобразилась страница оплата
6	Выбрать из радиокнопок оплату Visa		Появилось поле ввода E-mail для PayPal
7	Ввести валидные данные для карты		Данные отображаются корректно
8	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открылось окно "История заказов", оплаченный товар добавлен в список

G101-1460 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Card Management

Форма MasterCard успешно принимает и обрабатывает валидные значения карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2	Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"

# Step	Action	Expected Result
3 Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину
4 В шапке сайта нажать на корзину, тем самым войти в корзину		Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отобразилась страница оплата
6 Выбрать из радиокнопок оплату Visa		Появилось место ввода E-mail для PayPal
7 Ввести валидные данные для карты		Данные отображаются корректно

G101-1461 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Card Management

Оплата товара валидной картой MasterCard, с положительным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выход"
3 Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину
4 В шапке сайта нажать на корзину, тем самым войти в корзину		Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отобразилась страница оплата
6 Выбрать из радиокнопок оплату Visa		Появилось место ввода E-mail для PayPal
7 Ввести валидные данные для карты		Данные отображаются корректно
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открылось окно "История заказов", оплаченный товар добавлен в список

На странице История заказов для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 В верхней части сайта нажать кнопку "История заказов"		Открылось окно "История заказов"
4 Проверить информацию согласно G11-24 согласно критериев приемки пункт 1		Информация соответствует

На странице оплаты доступны поля для выбора метода оплаты (Visa, MasterCard, PayPal).

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается корректно
2	Убедиться что пользователь авторизован	В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3	В верхней части сайта нажать кнопку "История заказов"	Открылось окно "История заказов"
4	Проверить информацию согласно G11-24 согласно критериев приемки пункт 6	Информация соответствует

G101-1464 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Card Management

При изменении количества товаров или удалении товаров итоговая сумма автоматически обновляется

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается корректно
2	Убедиться что пользователь авторизован	В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3	В верхней части сайта нажать кнопку "История заказов"	Открылось окно "История заказов"
4	Проверить информацию согласно G11-24 согласно критериев приемки пункт 5	Информация соответствует

Покупатель, в корзине может просматривать выбранные товары, их количество и общую стоимость.

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2	Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3	Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину
4	В шапке сайта нажать на корзину, тем самым войти в корзину		Корзина отображается корректно, товар добавленный в корзину отображается
5	Нажать кнопку "Корзина"		Отобразилась страница "Корзина" корректно, информация отображается согласно критериям приемки

Покупатель может удалять товар, ранее добавленный в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

Step

Открыть страницу

<https://qa.demoshopping.ru/>

Action Expected Result

Страница отображается корректно

2 Убедиться что пользователь авторизован

В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"

3 Добавить любой товар в корзину

Товар добавлен в корзину

4 Нажать кнопку "Корзина"

Отобразилась страница "Корзина" корректно

5 Удалить товар из корзины

Появилось сообщение "Товар успешно удален"

G101-1467 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Order Management

Покупатель видит количество товаров в корзине на главной странице

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

Step Action Expected Result

1 Открыть страницу
<https://qa.demoshoppin>
g.ru/ Страница отображается корректно

2 Убедиться что
 пользователь
 авторизован В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"

3 Добавить любой товар
 в корзину Товар добавлен в корзину. Около кнопки "Корзина" счетчик изменил
 свое состояние на то количество товара, которое добавили в
 "Корзину"

Покупатель видит количество товаров в корзине, на странице "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.r		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину.
4 Нажать кнопку "Корзина"		Страница "Корзина открыта корректно", количество товара в "Корзине" согласно тому что было в "Корзину" добавлено

При выходе из системы счетчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину.
4 Нажать кнопку "Выйти"		Кнопка "Выйти" поменялась на кнопку "Регистрация/Войти". Страница отображается корректно

G101-1470 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Order Management

На странице "Корзина" Пользователь может изменять количество товара, ранее добавленного в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Добавить любой товар в корзину		Товар добавлен в корзину.
4 Нажать кнопку "Корзина"		Страница "Корзина" отображается корректно
5 Кнопками управления количеством изменить количество на 1 единицу больше		Количество товара изменилось на одну единицу больше
6 Кнопками управления количеством изменить количество на 1 единицу меньше		Количество товара изменилось на одну единицу меньше

Покупатель должен видеть итоговую стоимость заказа, с учетом всех товаров в корзине и доставкой

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/	Страница отображается корректно	
2	Убедиться что пользователь авторизован	В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"	
3	Добавить любой товар в корзину	Товар добавлен в корзину.	
4	Нажать кнопку "Корзина"	Страница "Корзина" отображается корректно. Общая сумма отображается после описания продукта	

Покупатель может видеть историю своих заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Нажать кнопку "история заказов"		Страница открыта корректно, появился список ранее оплаченных товаров

G101-1473 / Web App Testing / Web App Testing - Yury Konan / Order Management

При входе в систему пользователем, ранее добавившим товары в корзину, товары остаются в корзине, до оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Нажать под любым товаром кнопку "Добавить в корзину"		В шапке сайта, около кнопки "Корзина" счетчик изменил состояние на то, которое добавили в корзину.
4 Нажать кнопку "Выйти"		Кнопка "Выйти" поменялась на кнопку "Регистрация/Войти"
5 Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Кнопка "Регистрация/Войти" поменялась на кнопку "Выйти"
6 Нажать кнопку "Корзина"		Проверить наличие товаров

При нажатии кнопки "Оформить заказ" при пустой корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Страница отображается корректно
2	Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выход"
3	Нажать кнопку "Корзина"		Страница открылась корректно. Общая сумма равна 0
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появилось сообщение "Количество товара не может быть меньше 1."

Отображение счетчика корзины для неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно перешел на сайт
2	Перейти во вкладку "Каталог"		Перенаправлены во вкладку "Каталог"
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" под карточкой любого		Счетчик корзины не обновляется, высвечивается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы

Step

Action

Expected Result

товара

добавить товар в корзину"

G101-1475 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Cart Management

Отображение счетчика корзины для авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Логин	Log123
Пароль	Qwe123456

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно перешел на сайт
2 Пройти авторизацию используя валидные данные	См. параметры	Пользователь успешно авторизировался
3 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" под карточкой товара "Apple Fit 10"		Счетчик товаров в корзине успешно обновился

G101-1477 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Cart Management

Отображение информации о товаре в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Зайти на сайт		
1 https://qa.demoshopping.ru		Пользователь перешел на главную страницу

2 Нажать на кнопку "Корзина"	Пользователь перешел в корзину, корректно отображается список всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку
------------------------------	--

G101-1478 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Cart Management

Редактирование количества товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Изменить количество товара нажатием на стрелку вверх	1	Количество товара успешно увеличилось на 1
4 Изменить количество товара нажатием на стрелку вниз	1	Количество товара успешно уменьшилось на 1
5 Изменить количество товара с помощью ввода в строку	5	Количество товара успешно увеличилось на 5

Удаление товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Удалить"		Товар успешно удален из корзины

Отображение финальной стоимости внизу корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Внизу корзины успешно отображается финальная стоимость одного товара

Проверка скрытия счетчика корзины при выходе из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Успешное добавление товара в корзину, появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы, счетчик около "Корзина" скрывается

Оформление заказа из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен на страницу корзины

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь успешно перенаправлен на страницу оформления заказа

G101-1483 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Cart Management

Установление количества товара меньше 1 в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 В поле под названием товара ввести отрицательное значение	-1	Отображается сообщение: "Количество товара не может быть меньше 1."

G101-1484 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Cart Management

Возможность ввода спецсимволов в поле количества товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 В поле под названием товара ввести спецсимволы		Пользователь не может применить спецсимволы.

G101-1485 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Успешная оплата товара используя PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 Выбрать способ оплаты PayPal, нажав на кнопку рядом с "PayPal"		Открываются поля ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
5 Ввести валидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу PayPal, статус Valid	Email отображается корректно и без ошибок
6 Ввести валидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу PayPal, статус Valid	Email отображается корректно и без ошибок
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается "История заказов"

Оплата через PayPal с невалидным email

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 Выбрать способ оплаты PayPal, нажав на кнопку рядом с "PayPal"		Открываются поля ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
5 Ввести невалидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу PayPal, статус Invalid	Email отображается корректно и без ошибок
6 Ввести невалидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу PayPal, статус Invalid	Email отображается корректно и без ошибок
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение ""Ведите валидный email".

Оплата через PayPal с заблокированным email

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 Выбрать способ оплаты PayPal, нажав на кнопку рядом с "PayPal"		Открываются поля ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
5 Ввести невалидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу PayPal, статус Blocked	Email отображается корректно и без ошибок
6 Ввести невалидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу PayPal, статус Blocked	Email отображается корректно и без ошибок
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение ""Ведите валидный email".

G101-1488 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Успешная оплата товара используя Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 Выбрать способ оплаты Visa, нажав на кнопку рядом с "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты

#	Step	Action	Expected Result
5	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	Номер карты отображается корректно и без ошибок
6	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	Имя отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	Фамилия отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	Месяц отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	Год карты отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	CVV отображается корректно и без ошибок
11	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается "История заказов"

G101-1489 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Оплата через Visa с невалидными данными карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"

# Step	Action	Expected Result
4 Выбрать способ оплаты Visa, нажав на кнопку рядом с "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
5 Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	Номер карты отображается корректно и без ошибок
6 Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	Имя отображается корректно и без ошибок
7 Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	Фамилия отображается корректно и без ошибок
8 Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	Месяц отображается корректно и без ошибок
9 Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	Год карты отображается корректно и без ошибок
10 Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	CVV отображается корректно и без ошибок
11 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1490 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Успешная оплата товара используя MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 Выбрать способ оплаты MasterCard, нажав на кнопку рядом с "MasterCard"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
5 Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard, статус Valid	Номер карты отображается корректно и без ошибок
6 Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	Имя отображается корректно и без ошибок
7 Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	Фамилия отображается корректно и без ошибок
8 Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard, статус Valid	Месяц отображается корректно и без ошибок
9 Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard, статус Valid	Год карты отображается корректно и без ошибок
10 Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard, статус Valid	CVV отображается корректно и без ошибок
11 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается "История заказов"

G101-1491 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Оплата через MasterCard с невалидными данными карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 Выбрать способ оплаты MasterCard, нажав на кнопку рядом с "MasterCard"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
5 Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	Номер карты отображается корректно и без ошибок
6 Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	Имя отображается корректно и без ошибок
7 Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	Фамилия отображается корректно и без ошибок
8 Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	Месяц отображается корректно и без ошибок
9 Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	Год карты отображается корректно и без ошибок
10 Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Blocked	CVV отображается корректно и без ошибок
11 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1492 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Оплата через MasterCard с невалидными данными в поле "Имя"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4	Выбрать способ оплаты MasterCard, нажав на кнопку рядом с "MasterCard"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
5	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	Номер карты отображается корректно и без ошибок
6	Ввести невалидные данные в поле "Имя"	Буквы кириллицей	Имя отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	Фамилия отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	Месяц отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	Год карты отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу Visa/MasterCard , статус Valid	CVV отображается корректно и без ошибок
11	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1493 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Удаление товара на этапе оформления заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 Нажать на кнопку "Удалить" рядом с товаром		Товар успешно удален из оформления заказа

G101-1494 / Web App Testing / Web App Testing – Osipenko Aleksandr / Order Management

Редактирование количества товаров на этапе оформления заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, добавлен 1 товар в корзину

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт https://qa.demoshopping.ru		Пользователь успешно перенаправлен на главную страницу
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Пользователь успешно перенаправлен в корзину
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара"
4 С помощью стрелки вверх увеличить количество товара	1	Количество товаров увеличилось на 1, итоговая цена изменилась
5 С помощью стрелки вниз уменьшить количество товара	1	Количество товаров уменьшилось на 1, итоговая цена изменилась
6 Вписать в поле рядом с товаром количество товара	5	Количество товаров увеличилось на 5, итоговая цена изменилась

Отображение счётчика товаров в корзине у авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе, в корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметр	Авторизация прошла успешно
4 Проверить наличие счетчика корзины в верхней панели навигации страницы		Счетчик корзины отображается
Убедиться что количество товаров в счетчике		Счетчик отображает актуальное количество товаров
5 соответствует фактическому количеству товаров в корзине		

Отображение счетчика товаров в корзине у не авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Проверить отсутствие счетчика корзины в верхней панели навигации страницы		Счетчик корзины отсутствует (скрыт для неавторизованного пользователя)

G101-1776 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Cart Management

Динамическое обновление счетчика товаров корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3 Авторизоваться в системе с валидными данными	См. параметр	Авторизация прошла успешно
4 Добавить любой товар из каталога в корзину		Счётчик корзины обновляется динамически (увеличивается на количество выбранного товара) без перезагрузки страницы

Скрытие счетчика корзины после выхода пользователя из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован в системе
- В корзине пользователя находится хотя бы один товар
- Пользователь авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Убедится что в корзине есть хотябы один товар и счетчик товаров отображается		Счетчик корзины отображается с корректным количеством товаров
3 Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы счетчик корзины скрывается с интерфейса

Переход к оформлению заказа авторизованным пользователем с товарами в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован в системе
- В корзине пользователя находится хотя бы один товар

- Пользователь авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины, отображаются добавленные товары
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Система проверяет авторизацию пользователя и наличие товаров в корзине. Пользователь перенаправляется на страницу оформления заказа.

G101-1779 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Cart Management

Ошибка при попытке оформить заказ с пустой корзиной у авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован в системе
- Пользователь авторизован
- Корзина пользователя пуста

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины, в ней нет товаров
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение об ошибке "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа"

G101-1780 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Cart Management

Ошибка при попытке оформить заказ неавторизованным пользователем (через выход из корзины)

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован в системе
- Пользователь авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины
3 Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы, оставаясь на странице корзины
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение об ошибке "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа"

Функция удаления товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Убедится в наличии кнопки "Удалить" рядом с каждым товаром		Кнопка "Удалить" отображается корректно у каждого товара
4 Нажать на кнопку "Удалить"		Выбранный товар удаляется из корзины

Функция изменения количества товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Убедится в наличии поля для "ввода количества" рядом с каждым товаром		Поле для изменения количества товаров отображается корректно у каждого товара
4 Изменить количество товаров в корзине с 1 на 2		Количество товаров изменяется

G101-1783 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Cart Management

Отображение общей стоимости всех товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находятся несколько товаров

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров

# Step	Action	Expected Result
3 Убедится в корректном подсчете общей стоимости всех товаров в корзине		Общая сумма рассчитывается корректно по формуле:(цена × количество)

G101-1784 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Order Management

Оплата товара картой PayPal используя валидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Переадресация на страницу оплаты с выбором способов оплаты
4 В списке предложенных способов оплаты выбрать "PayPal"		Поля ввода данных подстраиваются под тип карты
5 В поле ввода "Email для PayPal" ввести валидные данные	см. таблицу PayPal status valid	Email отображается корректно
6 В поле ввода "Email для отправки чека" ввести валидные данные	см. таблицу PayPal status valid	Email отображается корректно
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, переадресация на страницу "История заказов"

Ошибка при оплате товара картой PayPal используя невалидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Переадресация на страницу оплаты с выбором способов оплаты
4 В списке предложенных способов оплаты выбрать "PayPal"		Поля ввода данных подстраиваются под тип карты
5 В поле ввода "Email для PayPal" ввести невалидные данные	см. таблицу PayPal status invalid	Email отображается корректно
6 В поле ввода "Email для отправки чека" ввести невалидные данные	см. таблицу PayPal status invalid	Email отображается корректно
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Сообщение об ошибке "Укажите действующий Email!"

Оплата товара картой Visa используя валидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell1234
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Переадресация на страницу оплаты с выбором способов оплаты
4	В списке предложенных способов оплаты выбрать "Visa"		Поля ввода данных подстраиваются под тип карты
5	В поле ввода "Номер карты" ввести см. таблицу Visa валидные данные status valid		Номер карты отображается корректно
6	В поле ввода "Имя" ввести см. таблицу Visa валидные данные status valid	Ввод "имени" латиницей	Имя отображается корректно
7	В поле ввода "Фамилия" ввести см. таблицу Visa валидные данные status valid	Ввод "фамилии" латиницей	Фамилия отображается корректно
8	В поле ввода "ММ" ввести см. таблицу Visa валидные данные status valid		ММ отображается корректно
9	В поле ввода "ГГ" ввести см. таблицу Visa валидные данные status valid		ГГ отображается корректно
10	В поле ввода "CVV" ввести см. таблицу Visa валидные данные status valid		CVV отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
11 В поле ввода "Email для отправки чека" ввести валидные данные		Email отображается корректно
12 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, переадресация на страницу "История заказов"

G101-1787 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Order Management

Ошибка при оплате товара картой Visa используя невалидные данные карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Переадресация на страницу оплаты с выбором способов оплаты
4 В списке предложенных способов оплаты выбрать "Visa"		Поля ввода данных подстраиваются под тип карты
5 В поле ввода "Номер карты" ввести валидные данные	см. таблицу Visa status blocked	Номер карты отображается корректно
6 В поле ввода "Имя" ввести невалидные данные	Ввод "имени" латиницей	Имя отображается корректно
7 В поле ввода "Фамилия" ввести невалидные данные	Ввод "фамилии" латиницей	Фамилия отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
8 В поле ввода "ММ" ввести невалидные данные	см. таблицу Visa status blocked	ММ отображается корректно
9 В поле ввода "ГГ" ввести невалидные данные	см. таблицу Visa status blocked	ГГ отображается корректно
10 В поле ввода "CVV" ввести невалидные данные	см. таблицу Visa status blocked	CVV отображается корректно
11 В поле ввода "Email для отправки чека" ввести валидные данные		Email отображается корректно
12 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Сообщение об ошибке "Данные карты неверны"

G101-1788 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Order Management

Оплата товара картой MasterCard используя валидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Переадресация на страницу оплаты с выбором способов оплаты
4 В списке предложенных способов оплаты выбрать "MasterCard"		Поля ввода данных подстраиваются под тип карты

# Step	Action	Expected Result
5 В поле ввода "Номер карты" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status valid	Номер карты отображается корректно
6 В поле ввода "Имя" ввести валидные данные	Ввод "имени" латиницей	Имя отображается корректно
7 В поле ввода "Фамилия" ввести валидные данные	Ввод "фамилии" латиницей	Фамилия отображается корректно
8 В поле ввода "ММ" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status valid	ММ отображается корректно
9 В поле ввода "ГГ" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status valid	ГГ отображается корректно
10 В поле ввода "CVV" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status valid	CVV отображается корректно
11 В поле ввода "Email для отправки чека" ввести валидные данные		Email отображается корректно
12 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, переадресация на страницу "История заказов"

G101-1789 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Order Management

Ошибка при оплате товара картой MasterCard используя невалидные данные карты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Переадресация на страницу оплаты с выбором способов оплаты
4	В списке предложенных способов оплаты выбрать "MasterCard"		Поля ввода данных подстраиваются под тип карты
5	В поле ввода "Номер карты" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status blocked	Номер карты отображается корректно
6	В поле ввода "Имя" ввести валидные данные	Ввод "имени" латиницей	Имя отображается корректно
7	В поле ввода "Фамилия" ввести валидные данные	Ввод "фамилии" латиницей	Фамилия отображается корректно
8	В поле ввода "ММ" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status blocked	ММ отображается корректно
9	В поле ввода "ГГ" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status blocked	ГГ отображается корректно
10	В поле ввода "CVV" ввести валидные данные	см. таблицу MasterCard status blocked	CVV отображается корректно
11	В поле ввода "Email для отправки чека" ввести валидные данные		Email отображается корректно
12	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Сообщение об ошибке "Данные карты неверны"

G101-1790 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Order Management

История заказов: отображение списка товаров совершенным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- Был приобретен минимум один товар текущим пользователем

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "История заказов"		Список товаров приобретённым текущим пользователем отображается корректно

G101-1791 / Web App Testing / Web App Testing – Borlakov Ramazan / Order Management

История заказов: пустое поле

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- Текущим пользователем не был приобретён ни единый товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "История заказов"		Поле истории заказов не содержит элементов

Корзина: изменение количества товара стрелкой вверх

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Нажать на "стрелку вверх" в поле для ввода количества рядом с товаром		Значение в поле "Количество товаров" увеличивается на 1 при каждом нажатии на стрелку "вверх"

Корзина: изменение количества товара стрелкой вниз

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Пользователь уже зарегистрирован и авторизован в системе
- В корзине находится хотя бы один товар

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзины с актуальным списком товаров
3 Нажать на "стрелку вниз" в поле для ввода количества рядом с товаром		Значение в поле "Количество товаров" уменьшается на 1 при каждом нажатии на стрелку "вниз"

G101-1506 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikita Kostousov / Installation and Launch

Successful installation of the mobile application

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Compatibility
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Device is switched on and ready for testing

Installation file .apk is available

Installation from unknown sources is permitted

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the file manager		File manager is open
2 Find "app.apk" file		File found
3 Tap the apk file and select "Install"		Installation process starts and a system installation dialog is displayed
4 Wait for the installation to complete.		Message "App installed" and "Open" button appear.

Correct display of the application icon on the home screen

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the device home screen		The app icon is displayed on one of the device's home screens
2 Check the icon's appearance: ensure there are no distortions, cropped edges, or incorrect proportions		The icon is displayed clearly with correct boundaries and proportions
3 Verify that the correct application name is displayed below the icon		The app name matches the name defined in the requirements(shopping-list)
4 Check the positioning of the icon relative to other apps		Icon does not overlap other elements

Successful adding task

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Test data

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		Application is open
2 Tap "Name" field		Keyboard is open
3 Input valid data in "Name" field		Entered text is fully visible and displayed correctly in the field
4 Tap "Add task" button		The new task appears in the list below the input field

# Step	Action	Expected Result
5 Check that the task text matches the entered text.		Displayed text is same to the user input

G101-1509 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikita Kostousov / Functionality

Validation message: adding task with empty "Name" field

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Tap "Name" field		Keyboard is open
3 Check that "Name" field is empty		The field contains no text or spaces.
4 Tap "Add task"		Validation message "The task cannot be empty" is displayed

G101-1510 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikita Kostousov / Functionality

Validation message: adding task with only spaces in "Name" field

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Tap "Name" field		Keyboard is open
3 Input 3 spaces		The field contains 3 spaces.
4 Tap "Add task"		Validation message "The task cannot be empty" is displayed

Adding task with name by Cyrillic <= 25 letters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

[Test data](#)

Parameters

Name	Value
name	24 Cyrillic letters 25 Cyrillic letters

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open the app		App is open
2	Tap "Name" field		Keyboard is open
3	Input valid data	<code>{{name}}</code>	Text is displayed correctly
4	Tap "Add task"		The new task appears in the task list

Validation message: adding task with name by Cyrillic < 25 and Latin letters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

[Test data](#)

Parameters

Name	Value
task name	26 Cyrillic letters 24 Latin letters

Name	Value
	25 Latin letters
	26 Latin letters

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open the app		App is open
2	Tap "Name" field		Keyboard is open
3	Input valid data	{{task name}}	Text is displayed correctly
4	Tap "Add task"		Validation message is displayed

G101-1513 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikita Kostousov / Functionality

Task list: editing task

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Test data

Preconditions

At least one existing task is present in the task list.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open the app		App is open
2	Locate an existing task in task list		The task is displayed in the list
3	Perform a long tap on the task		A pop-up window for editing the task opens, showing the current task name
4	Change the task name to a new one		The new name appears correctly in the input field without errors
5	Tap the "Save" button		The pop-up window closes, and the task list updates
6	Check that the updated name appears in the task list		The updated name appears in the list, the old name is no longer visible.

Task list: marking tasks as completed/uncompleted

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

At least one active task exists in the task list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Find a task that is not marked as completed		The checkbox next to the task is empty (unchecked)
3 Tap the checkbox next to the task		The checkbox switches to checked
4 Tap the same checkbox again		The checkbox becomes unchecked

Delete the task from tasks list

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

There is at least one task in the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Locate the task to delete		The task is displaying in the list
3 Check that "Delete" button is present		Button is displaying next to task
4 Tap the "Delete" button for the selected task		Task is removed from the task list.

Local data storage

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Air mode is on

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Create one new task		Task is created
3 Tap "Recent apps" button		The Recent apps view is displayed
4 Locate the tested application in the list.		The tested app's card is visible in Recent apps
5 Swipe the app card up to fully close it.		The app card disappears from Recent apps
6 Open the app again		App is open
7 Check that previously added task is displayed in the list		Task is displayed in tasks list

App remains stable during rapid add/delete operations

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Add 10 tasks in a row within ≤30 seconds, entering unique values		Each task appears in the list without noticeable lag

# Step	Action	Expected Result
3 Quickly delete 10 tasks in a row by tapping "Delete"		Each deleted item is removed; list reflows correctly; the app stays stable
4 Perform a mix operations: for 30 seconds alternate operations — add 1 task → immediately delete 1 task (repeat 10 times).		The app remains stable; no taps are "lost"

G101-1616 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikita Kostousov / Network and Offline Mode

Offline mode functionality

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Disable internet (Wi-Fi and mobile data) via quick settings or system menu		Status bar shows "no network" indicator. The internet is effectively disabled
3 Tap "Name" field		Keyboard is open
4 Input task name in field	Task 1	Text entered
5 Tap "Add task" button		The task is created successfully
6 Add another task and mark task as completed(check the box)		Changes apply locally; UI updates instantly; the app remains stable
7 Close the app via Recent apps		App is close
8 Reopen the app		App is open
9 Check that previously added tasks and statuses are saved		Previously added tasks and statuses are retained
10 Re-enable internet (Wi-Fi or mobile data)		App remains stable; no errors upon reconnect; tasks are still displayed

Charging connect/disconnect

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open the app	App is open
2	Tap "Name" field	Keyboard is open
3	Input task name in field	Task 1 Text entered
4	Connect the charger to the phone	Charging indicator appears in the status bar . The app stays on the current screen with no errors/crashes. Typed text is preserved
5	Tap "Add task" button	The task is created successfully
6	Disconnect the charger	Charging indicator disappears; the app remains stable on the same screen; no error pop-ups
7	Add other task again	The second task is added successfully; no lag/double actions; the list updates correctly
8	Turn the screen off	Screen is off
9	Connect the charge	The screen wakes successfully; the app returns to its previous state with no data loss

Adding a task: call interruption

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Performance
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Tap "Name" field		Keyboard is open
3 Input task name in field	Task 1	Text entered
4 Initiate an incoming call to the test device		Displaying call push notification. The app paused without crash
5 Tap ""Decline" button		Push notification not displayed. The app resumes. Text from Step 2 is preserved
6 Initiate another incoming call		Displaying call push notification. The app paused without crash
7 Tap "Answer"		The call screen appears
8 Keep the call for 10–15 seconds		While the call is active, the app stays in background, no freeze or closure occurs
9 Tap "End call" button		App correctly returns to foreground. Text from Step 2 is preserved
10 Tap "Add task" button		The task is created successfully. List updates without errors.

G101-1524 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikita Kostousov / Interruption

Adding task: interruption screen orientation change

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Performance
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the app		App is open
2 Tap "Name" field		Keyboard is open
3 Input task name in field	Task 1	Text entered
4 Rotate the device to landscape orientation.		The app re-renders in landscape mode without crash or errors
5 Check that entered text correct and remains in the input field		Entered text correct and remains in the input field
6 Rotate the device back to portrait orientation		The interface re-renders correctly

Step

Action Expected Result

7	Check that entered text correct and remains in the input field	Entered text correct and remains in the input field
8	Tap "Add task" button	The task is created successfully. List updates without errors.

G101-1525 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Добавление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Запустить приложение shopping-list	Приложение запустилось
2	Нажать на текстовое поле	Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3	Ввести задачу, удовлетворяющую валидации	Информация о валидации задачи https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G11-2/Validaciya-zadachi-Task-Validation
4	Нажать на кнопку "Добавить задачу"	Задача добавлена

G101-1526 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Редактирование задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Уже добавлена задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result	
1	Запустить приложение shopping-list	Приложение запустилось	
2	Нажать на задачу и удерживать	Открывается диалоговое окно для редактирования	
3	Редактировать задачу, удовлетворяющую валидации	Информация о валидации задачи https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G11-2/Validaciya-zadachi-Task-Validation	Задача изменена
4	Нажать на кнопку "Сохранить"	Задача изменена	

G101-1527 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Сохранение задач при перезапуске приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result	
1	Запустить приложение shopping-list	Приложение запустилось	
2	Нажать на текстовое поле	Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры	
3	Ввести задачу, удовлетворяющую валидации	Информация о валидации задачи https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G11-2/Validaciya-zadachi-Task-Validation	Задача введена
4	Нажать на кнопку "Добавить задачу"	Задача добавлена	
5	Закрыть приложение	Приложение закрыто	
6	Запустить приложение	Приложение запустилось, ранее добавленная задача	

# Step	Action	Expected Result
	shopping-list	сохранена

G101-1528 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Запустить приложение shopping-list	Приложение запустилось
2	Нажать на текстовое поле	Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3	Ввести задачу, удовлетворяющую валидации	Информация о валидации задачи https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G11-2/Validaciya-zadachi-Task-Validation
4	Нажать на кнопку "Добавить задачу"	Задача введена
5	Нажать на кнопку "DELETE"	Задача добавлена
		Задача удалена

G101-1529 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Отметка выполненных задач

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на текстовое поле		Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3 Ввести задачу, удовлетворяющую валидации	Информация о валидации задачи https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G11-2/Validaciya-zadachi-Task-Validation	Задача введена
4 Нажать на кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена
5 Повторить 2-4 пункты		Задача добавлена
6 Поставить галочку перед задачами, используя чек-бокс		Задачи отмечены

G101-1530 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Ошибка при попытке добавить задачу длиннее 25 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на текстовое поле		Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3 Ввести задачу, длиной 26 символов русскими буквами		Задача введена
4 Нажать на кнопку "Добавить задачу"		Отображается ошибка

Добавление задачи длиной 25 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на текстовое поле		Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3 Ввести задачу, длиной 25 символов русскими буквами		Задача введена
4 Нажать на кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена

Ошибка при попытке добавить пустую задачу

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на кнопку "Добавить задачу"		Отображается ошибка, что задача не может быть пустой.

Ошибка при добавлении задачи на латинских символах

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на текстовое поле		Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3 Ввести задачу, длиной 8 символов латинскими буквами		Задача введена
4 Нажать на кнопку "Добавить задачу"		Отображается ошибка о необходимости использовать кириллицу

Снятие отметки у выполненных задач

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на текстовое поле		Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3 Ввести задачу, удовлетворяющую валидации	Информация о валидации задачи https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G11-2/Validaciya-zadachi-Task-Validation	Задача введена

# Step	Action	Expected Result
4	Нажать на кнопку "Добавить задачу"	Задача добавлена
5	Повторить 2-4 пункты	Задача добавлена
6	Поставить галочку перед задачами, используя чек-бокс	Задачи отмечены
7	Убрать поставленные галочки, используя чек-бокс	Задача больше не отмечены

G101-1551 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Нормальное поведение приложения при постепенном снижении заряда батареи в процессе заряда батареи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открылось
2	Инициировать постепенное снижение уровня заряда батареи	Приложение работает стабильно

G101-1552 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Нормальное поведение приложения при постепенном снижении заряда батареи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть приложение shopping-list	Приложение открылось
2 Инициировать постепенное снижение уровня заряда батареи	Приложение работает стабильно

G101-1553 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Добавление задачи длиной 10 символов, включая цифры и кириллицу

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на текстовое поле		Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры
3 Ввести задачу, длиной 10 символов, включая цифры и кириллицу		Задача введена
4 Нажать на кнопку "Добавить задачу"		Отображается ошибка о необходимости использовать русский язык

G101-1554 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Ошибка при попытке добавить невалидную задачу (с 1 пробелом)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открылось
2 Нажать на текстовое поле		Появилась возможность напечатать текст с клавиатуры

# Step	Action	Expected Result
3 Ввести пробел в название задачи		Задача введена
4 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Отображается ошибка о необходимости использовать русский язык.

G101-1555 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Yakov Samorodov

Ошибка при редактировании задачи на латинские символы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Уже добавлена задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping-list		Приложение запустилось
2 Нажать на задачу и удерживать		Открывается диалоговое окно для редактирования
3 Редактировать задачу, удалив все символы и вписав 10 латинских символов		Задача изменена
4 Нажать на кнопку "Сохранить"		Отображается ошибка о необходимости использовать русский язык.

G101-1531 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Успешное добавление задачи с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 запустить приложение Shopping - list	Приложение запускается без ошибок
1.1 Ввести в поле "Название задачи" текст кириллицей : "Купить книгу"	Текст отображается в поле ввода
2 Нажать кнопку "Добавить задачу"	Задача "Купить книгу" появляется в списке задач

G101-1532 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Успешное добавление задачи с названием на граничном значении (1 символ)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Ввести в поле "Название задачи" текст кириллицей: "А"		текст отображается в поле ввода
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача "А" появляется в списке задач

G101-1533 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Успешное добавление задачи с названием на граничном значении (25 символов)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Ввести в поле "Название задачи" текст кириллицей: "Очень важная задача номер 1"		данные отображаются в поле ввода

Step

Action Expected Result

3 Нажать кнопку "Добавить задачу"

Задача "Очень важная задача номер 1" появляется в списке задач

G101-1534 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Сообщение об ошибке при добавлении пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 оставить поле для ввода текста пустым		отображается пустое поле
3 нажать на кнопку : "Добавить задачу "		Задача не добавляется. На экране появляется уведомление "задача не может быть пустой"

G101-1535 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Сообщение об ошибке при добавлении задачи (26 символов)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Ввести в поле "Название задачи" текст кириллицей: "Слишком длинное название 1"		данные отображаются в поле ввода

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача не добавляется. Появляется уведомление об ошибке "Задача не должна превышать 25 символов"

G101-1536 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Сообщение об ошибке при добавлении задачи с латинскими буквами

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Ввести в поле "Название задачи" текст латиницей : " buy a book"		данные отображаются в поле ввода
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача не добавляется. Появляется сообщение :"Задача должна быть на русском языке"

G101-1546 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Сообщение об ошибке при вводе невалидных данных (пробел)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 в поле "Enter a text" поставить пробел		поле отображается с введенным пробелом

# Step	Action	Expected Result
3 нажать на кнопку "Добавить задачу"		Задача не добавлена в список , появляется сообщение об ошибке "Задача не может быть пустой"

G101-1545 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Сообщение об ошибке при вводе не валидных данных (цифры)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 в поле ввода "Enter a text" ввести цифры 123		цифры отображаются в поле ввода
3 нажать на кнопку "Добавить задачу"		задача не добавлена, появилось сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке"

G101-1537 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Сообщение об ошибке при редактировании задачи с вводом латиницы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

в список добавлена задача "Купить книгу"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Выполнить долгое нажатие на задачу :"Купить книгу"		открылось окно "Редактировать задачу"
3 В открывшемся окне "Редактировать задачу" добавить текст латиницей		текст отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Сохранить"		появляется сообщение об ошибке :"Задача должна быть на русском языке"

G101-1538 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Успешное редактирование задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

в список добавлена задача 'Купить книгу срочно'

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Выполнить долгое нажатие на задачу 'Купить книгу срочно'		появляется окно "Редактировать задачу"
3 В открывшемся диалоге ввести новый текст:"Новая задача"		текст отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Сохранить задачу"		"Новая задача" появилась в списке

G101-1539 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Успешное удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

в список добавлена задача "Купить книгу срочно"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Нажать на кнопку "Delete" с права от задачи "Купить книгу срочно"		Задача "Купить книгу срочно" исчезла из списка

G101-1540 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Успешная отметка задачи как выполненной

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

в список добавлена задача "Купить книгу срочно"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Нажать на чекбокс рядом с задачей "Купить книгу срочно"		чек бокс задачи "Купить книгу срочно" отображается зеленым

G101-1541 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Сообщение об ошибке при редактировании задачи с вводом эмоджи(100+)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В списке задач есть выполненная задача "Купить книгу срочно"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 выполнить долгое нажатие на задачу "Купить книгу срочно"		открылось окно "Редактировать задачу"
3 В открывшемся окне "Редактировать задачу" добавить эмоджи 100 +		введенные символы отображаются в поле ввода
4 нажать на кнопку "Добавить задачу"		появляется сообщение об ошибке

G101-1542 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Andumina Alena

Устойчивость диалога редактирования к повороту экрана

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В списке задач есть задача "Купить книгу срочно"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Выполнить долгое нажатие на задаче "купить книгу срочно".		открылось окно редактирования задачи
3 Изменить текст на "Купить книгу "		текст "Купить книгу" отображается в поле ввода
4 Не закрывая диалоговое окно, повернуть устройство на 90 градусов (из портретного режима в альбомный).		Диалоговое окно остается открытым, а введенный текст "Купить книгу" сохраняется в поле ввода

Успешное сохранение данных после перезагрузки устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создано несколько задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		приложение запускается без ошибок
2 Перезагрузить устройство		устройство перезагружено
3 открыть главную страницу приложения Shopping - list со списком задач		Список задач восстановлен полностью

Успешная работа приложения при прерывании (входящий звонок)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping- list		приложение запускается без ошибок
2 ввести название новой задачи		текст уже набран, но не сохранен
3 Инициировать входящий звонок на устройство		на экране устройства отображается входящий звонок
4 Принять и сразу завершить звонок		звук завершен
5 Вернуться в приложение		набранный текст отображается в поле ввода "Enter a text'

Успешное добавление задачи с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Появляется клавиатура для ввода текста в поле
3 Ввести валидные значения	От 1 до 25 символов кириллицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача добавляется и отображается в списке

Успешное добавление задачи при вводе 1 символа кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Появляется клавиатура для ввода
3 Ввести 1 символ в поле "Ведите задачу"	Ввести 1 символ кириллицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача добавляется и отображается в списке

Успешное добавление задачи при вводе 25 символов кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"	Появляется клавиатура для ввода
3	Ввести 25 символов кириллицей	Данные введены успешно
4	Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"	Задача добавляется и отображается

Ошибка добавления задачи при вводе 26 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"	Появляется клавиатура для ввода
3	Ввести 26 символов кириллицей	Данные введены успешно

# Step	Action	Expected Result
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется. Появляется сообщение об ошибке: "Задача не должна превышать 25 символов"

G101-1622 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Сообщение об ошибке при добавлении задачи латиницей

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Появляется клавиатура для ввода
3 Ввести символы латиницей	От 1 до 25	Данные введены успешно
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется. Выводится сообщение об ошибке: "Задача должна быть на русском языке"

G101-1623 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Сообщение об ошибке при добавлении пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается

# Step	Action	Expected Result
2 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется. Выводится сообщение об ошибке: "Задача не может быть пустой"

G101-1624 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Сообщение об ошибке при добавлении задачи с цифрами

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по полю "Введите задачу"		Появляется клавиатура для ввода
3 Ввести невалидное значение	Цифры (от 1 до 25 символов)	Данные введены успешно
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется. Выводится сообщение об ошибке: "Задача должна быть на русском языке"

G101-1625 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Сообщение об ошибке при добавлении задачи с пробелом

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается

# Step	Action	Expected Result
2 Тапнуть по полю "Введите задачу"		Появляется клавиатура для ввода
3 Ввести пробел		Данные введены успешно
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется. Выводится сообщение об ошибке: "Задача не может быть пустой"

G101-1626 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Успешное открытие диалогового окна для редактирования задачи при долгом тапе по задаче

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В списке задач есть хотя бы 1 задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Долго тапнуть по задаче из списка	По любой из списка	Открывается диалоговое окно для редактирования

G101-1627 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Успешное редактирование задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В списке задач есть минимум 1 задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Долго тапнуть по задаче из списка		Открывается диалоговое окно для редактирования
3 Удалить старое название с помощью кнопки удаления на клавиатуре		Данные успешно удалены
4 Ввести новое валидное название	От 1 до 25 символов кириллицей	Данные успешно введены
5 Нажать на кнопку "Сохранить"		Задача сохраняется с обновлённым названием

G101-1628 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

При тапе по кнопке "Отмена" окно редактирования закрывается и название остаётся прежним

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В списке задач есть задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Долго тапнуть по задаче из списка		Открывается диалоговое окно для редактирования
3 Не меняя название, тапнуть по кнопке "Отмена"		Диалоговое окно закрывается, название задачи не меняется

Успешное удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В списке задач есть задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по кнопке "Delete" напротив задачи		Задача удаляется и исчезает из списка

Проверка сохранения задачи после закрытия и повторного открытия приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по полю "Введите задачу"		Появляется клавиатура для ввода
3 Ввести валидное название задачи	От 1 до 25 символов кириллицей	Данные успешно введены
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача сохраняется и отображается в списке
5 Закрыть приложение	Свайпом или через меню "Недавние приложения"	Приложение закрывается

# Step	Action	Expected Result
6 Повторно открыть приложение shopping-list		Ранее добавленная задача отображается в списке

G101-1631 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Сохранение задач в списке после перезагрузки устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Появляется клавиатура для ввода
3 Ввести валидное название задачи	От 1 до 25 символов кириллицей	Данные успешно введены
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"	Добавить 2-3 задачи	Задача добавляется и отображается в списке
5 Перезагрузить устройство		Устройство выключается и запускается заново
6 После загрузки системы открыть приложение shopping-list		Приложение открывается, ранее добавленные задачи отображаются в списке

G101-1632 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alina Koneva

Успешная отметка задачи выполненной

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В списке задач есть задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается
2 Тапнуть по чек-боксу напротив задачи из списка задач		Отмеченная задача отображается как выполненная

G101-1665 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Installation of the app on an android device

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- The APK file is available and accessible on the device or via file transfer
- The device has sufficient storage space
- Installation from unknown sources is allowed (if applicable)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the file manager and locate the downloaded APK file	app.apk	file manager is opened, apk file is found
2 Tap on the APK file to start installation		The APK installs successfully without errors, the app icon appears on the home screen or app drawer.
3 Tap "Open" after installation finishes		The app launches successfully and displays the initial screen

Adding a task with spases

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Press the spase bar several times		The spase bar pressed several times
3 Tap the "Добавить задачу" button		an error notification is appears

Adding an empty task

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Leave the task input empty		the task input is empty
3 Tap the "Добавить задачу" button		"Задача не может быть пустой" notification appears

Adding a task with non-Cyrillic characters

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Run the shopping-list app	The app is launched without an error message
2	Enter a task name using Latin characters	Latin characters are entered
3	Tap the "Добавить задачу" button	A notification appears informing the user to use the Russian language.

Verifying persistence of edited task after restarting the app

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Run the shopping-list app	The app is launched without an error message
2	Edit & save the task name	The task name was edited and saved successfully
3	Close and reopen the app	The app is closed and reopened
4	Check the task list	The edited task name is saved and visible after reopening the app

Saving empty task name

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

At least one task exists in the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Delete all text from the input field		The text is removed
3 Tap "Добавить задачу"		"Задача не может быть пустой" notification appears, task name not updated.

Successful long tapping on task opens edit dialog

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

At least one task exists in the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Long-tap an existing task in the list		The current task name appears in the editable text field
3 Edit the name of a task		The updated task name appears in the list

Interrupting deletion process

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

At least one task exists in the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Select a task by clicking radio button		The task is chosen
3 Start deletion and immediately close the app or press "Cancel."		Task remains in the list; no changes are made

The updating the App does not erase tasks

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

At least one task is added to the list, update to new app version is available

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Add several tasks to the list	within 25 Cyrillic characters	Valid tasks are entered
3 Update the app via app store		The app is updated

# Step	Action	Expected Result
4 Open the updated app		All previously saved tasks are still present after the update

G101-1691 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Deleting existing task using delete button

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

At least one task exists in the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Find a task in the list		A valid task name is found
3 Tap the delete button on this task		The task is removed from the list immediately

G101-1692 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Deleting multiple tasks at once

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Multiple tasks exist in the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message

Step

Action Expected Result

2 Select multiple tasks by clicking radio button	The tasks are chosen
3 Tap the delete button on several tasks, one after another	Each deleted task disappears from the list. No unselected tasks are removed

G101-1693 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Deleting a task while offline

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Device is disconnected from the internet

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Select a task by clicking radio button		The task is chosen
3 Tap the delete button on a task		Task is removed locally, App displays a sync error/warning if unable to delete on the server

G101-1694 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Completed state persists after app restart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Task is already marked as completed

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Close the app		The app is closed
3 Reopen the app		Tasks previously marked as completed are still shown as completed

G101-1695 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Persistence of tasks after app restart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

At least one task is added to the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Add several tasks to the list	within 25 Cyrillic characters	Valid tasks are entered
3 Close the app completely		The app is closed
4 Reopen the app		All previously added tasks are displayed in the list after relaunch

G101-1696 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Adding a valid task to the list

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Enter a valid task name	within 25 Cyrillic characters	A valid task name is entered
3 Tap the “Добавить задачу” button		The new task appears in the task list below the input field

G101-1697 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Mark single task as completed

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

The task exists in the list.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Click the checkbox for the task		The task is shown as completed

G101-1698 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Unmark completed task by clicking again

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Task is already marked as completed

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Click the checkbox again		<ul style="list-style-type: none"> Checkbox becomes unchecked. Task is shown as not completed; completed indicator is removed.

G101-1740 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alsu Dimanova

Adding a task longer than 25 characters

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Run the shopping-list app		The app is launched without an error message
2 Enter a Cyrillic task name	exceeding 25 characters	Exceeding 25 characters are entered
3 Tap the "Добавить задачу" button		an error notification is appears

G101-1556 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

Успешное добавление задачи при вводе валидных данных

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на поле "Ведите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Ввести валидные данные в поле "Ведите задачу"	От 1 до 25 символов кириллица	Данные введены успешно
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена и отображается в списке

G101-1557 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

Успешное добавление задачи при вводе 1 символа (кириллица)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на поле "Ведите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Ввести 1 символ в поле "Ведите задачу"	1 символ кириллица	Данные введены успешно
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена и отображается в списке

Успешное добавление Задачи при вводе 25 символов кириллица

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на поле "Ведите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Ввести валидные данные в поле "Ведите задачу"	25 символов кириллица	Данные введены успешно
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена и отображается в списке

При добавлении пустой задачи сообщение об ошибке

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Тапнуть на поле "Введите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Оставить поле "Введите задачу" пустым		В поле отсутствуют символы
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Задача не добавляется и пользователь видит сообщение "Задача не может быть пустой"

G101-1560 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

При добавлении задачи с вводом пробела сообщение об ошибке

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на поле "Введите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Ввести невалидные данные в поле "Введите задачу"	Пробел	Данные введены успешно
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Пользователь получает сообщение об ошибке

G101-1561 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

При добавлении задачи с вводом латинницы сообщение об ошибке

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на поле "Ведите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Ввести невалидные данные в поле "Ведите задачу"	Латинница 5 символов	Данные введены успешно
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Пользователь получает сообщение об ошибке

G101-1563 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

При добавлении задачи с вводом цифр сообщение об ошибке

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на поле "Ведите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Ввести невалидные данные в поле "Ведите задачу"	Цифры	Данные введены успешно
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Пользователь получает сообщение об ошибке

При добавлении задачи с вводом символов сообщение об ошибке

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Custom fields

Module

Добавление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на поле "Ведите задачу"		Отображается клавиатура ввода текста и возможность ввода
3 Ввести невалидные данные в поле "Ведите задачу"	Спец. символы	Данные введены успешно
4 Тапнуть на кнопку "Добавить задачу"		Пользователь получает сообщение об ошибке

При долгом тапе на задачу успешно открывается окно редактирования

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Задачи в приложении должны быть добавлены

Custom fields

Module

Редактирование задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Осуществить долгий тап на задачу из списка		Открывается окно редактирования задачи

G101-1566 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

При тапе на кнопку "Отмена" окно редактирования закрывается и название остается прежним

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи в приложении должны быть добавлены

Custom fields

Module

Редактирование задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Осуществить долгий тап на задачу из списка		Открывается окно редактирования задачи
3 Изменить название задачи на валидное	1 - 25 символов кириллица	Данные введены корректно
4 Тапнуть на кнопку "Отмена"		Название задачи осталось прежним

G101-1567 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

При редактировании задачи на валидные данные отображается новое название

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи в приложении должны быть добавлены

Custom fields

Module

Редактирование задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Осуществить долгий тап на задачу из списка		Открывается окно редактирования задачи
3 Изменить название задачи на валидное	1 – 25 символов кириллица	Данные введены корректно
4 Тапнуть на кнопку "Сохранить"		В списке у задачи отображается новое название

G101-1569 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

При тапе на кнопку "DELETE" задача удаляется и исчезает из списка

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи в приложении должны быть добавлены

Custom fields

Module

Удаление задачи

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на кнопку "DELETE" напротив задачи из списка		Задача удаляется и исчезает из списка

Задачи сохраняются в локальном хранилище устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Задачи в приложении должны быть добавлены

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Удалить приложение shopping-list с устройства		Приложение удалено
2	Установить приложение shopping-list на устройство		Приложение установлено
3	Открыть приложение shopping-list		Список задач не отображается. Все данные были удалены из локального хранилища устройства при удалении приложения.

При перезапуске приложения все задачи отображаются в списке

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Задачи в приложении должны быть добавлены

Custom fields

Module

Сохранение данных

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок, ранее добавленные задачи отображаются корректно.

G101-1573 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Alexey Musienko

При тапе на чек-бокс задача становится выполненной

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи в приложении должны быть добавлены

Custom fields**Module**

Отметка о выполнении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запущено без ошибок
2 Тапнуть на чек-бокс задачи из списка		Задача успешно отмечается как выполненная

G101-1562 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Install and launch the app

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that the APK installs and the app launches without errors

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the file manager and navigate to the APK location	app.apk	The APK file is visible and selectable
2 Tap the APK and choose Install in the system installer		Installation starts; no error dialogs appear
3 Wait until installation completes		System shows the message " App installed "
4 Tap Open		The application launches and shows the main screen without crashes.

G101-1568 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Verify screen rotation keeps UI and entered data

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

To ensure that the application correctly handles screen rotation between portrait and landscape modes

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application and navigate to the screen with the task input field		The task input field is visible and active for typing
2 Type text into the input field	text	The typed text appears in the field
3 Rotate the tablet to Landscape orientation		The layout adapts to landscape mode; the entered text remains visible in the input field
4 Rotate the tablet back to Portrait orientation		The layout restores correctly; all previously entered data is preserved.

G101-1571 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Add a valid task to the list

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that a new task with valid text (Cyrillic characters only, length from 1 to 25) can be successfully added to the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		Input field is displayed and active
2 Type task name into the input field	Прочитать книгу	Text is entered and visible in the field
3 Tap the “Добавить задачу” button		A new task with the entered text appears in the list.
4 Check that the task is displayed correctly		Task text matches the input; no duplicates or visual errors
5 Type task name into the input field exactly 25 characters lenght	ЙцукенгшшзфывапроЛдячсмит	Text is entered and visible in the field
6 Tap the “Добавить задачу” button		A new task with the entered text appears in the list.
7 Check that the task is displayed correctly		Task text matches the input; no duplicates or visual errors

G101-1574 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Error message when adding an empty task

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user cannot add an empty task. The system should display an error message “Задача не может быть пустой” when the input field is left blank

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The task input field and the “Добавить задачу” button are visible
2 Leave the input field empty		The field contains no text
3 Tap the “Добавить задачу” button		An error message appears “Задача не может быть пустой”
4 Check the task list		No new task appears; the list remains unchanged

G101-1575 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Error message when adding a task longer than 25 characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user cannot add a task with more than 25 characters. The system should display an error message “Задача не может превышать 25 символов” when the entered text length exceeds the limit

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the button “Добавить задачу” are visible
2 Type a text longer than 25 characters in the input field	Проверка ограничения длины задачи	The text appears in the input field completely
3 Tap the “Добавить задачу” button		An error message appears “Задача не должна превышать 25 символов”
4 Check the task list		The new task is not added; the list remains unchanged

Error message when adding a task with non-Cyrillic characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user cannot add a task containing non-Cyrillic characters. The system should display an error message "Задача должна быть на русском языке"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the button "Добавить задачу" are visible
2 Type non-Cyrillic text in the input field	Test task 123	The text appears in the field
3 Tap the "Добавить задачу" button		An error message appears "Задача должна быть на русском языке."
4 Check the task list		The new task is not added; the list remains unchanged

Edit an existing task

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user can edit an existing task. After changing the text and confirming, the application updates the task name in the list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the "Добавить задачу" button are visible

# Step	Action	Expected Result
2 Long tap on any task in the list		The edit window is displayed
3 Edit the text of the selected task	Change "Прочитать книгу" to "Прочитать книгу 20 стр"	The new text appears in the input field
4 Tap Сохранить		The application updates the task name in the list
5 Edit the text of the selected task	!@#\$	The text appears in the input field
6 Тап Сохранить		An error message appears "Задача должна быть на русском языке."
7 Check the task list		The new task is not added; the list remains unchanged

G101-1579 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Delete a task

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that the user can delete an existing task. The application removes the task from the list after confirmation

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the "Добавить задачу" button are visible
2 Select any task in the list		The selected task is highlighted or ready for action
3 Tap the Удалить button on the selected task		The application removes the selected task from the list
4 Add 10 valid (Cyrillic characters only, length from 1 to 25) task		10 tasks appear in the list
5 Quickly tap the Удалить button on tasks one by one without pauses		The tasks are deleted one by one; the application remains stable
6 Observe application behavior during and after deletion		The app continues working; no crash or freezing occurs

Mark a task as completed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user can mark a task as completed. The application changes the task status after tapping the checkbox

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the “Добавить задачу” button are visible
2 Make sure at least one task exists in the list		The task is displayed in the list
3 Tap the checkbox near the task		The task is marked as completed
4 Check the task list		The completed task remains in the list with a completed status.

Save tasks after restart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the application saves tasks after restart. The previously added tasks remain in the list after reopening the application

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the “Добавить задачу” button are visible

# Step	Action	Expected Result
2 Type task name into the input field	Прочитать книгу	Text is entered and visible in the field
3 Tap the “Добавить задачу” button		A new task with the entered text appears in the list.
4 Close the application completely		The application is closed
5 Reopen the application		The previously added task is visible in the task list.

G101-1584 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Unmark a completed task

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that the user can unmark a completed task. The application changes the task status back to active after tapping the checkbox again

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the “Добавить задачу” button are visible
2 Make sure at least one completed task exists in the list		The completed task is displayed in the list.
3 Tap the checkbox near the completed task		The task is unmarked
4 Check the task list		The task is displayed as active in the list

G101-1591 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Verify local storage (offline + reboot)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that tasks are stored locally: tasks created offline remain after full close and device reboot

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the "Добавить задачу" button are visible
2 Enable Airplane mode		The device is offline
3 Type the text of a new task in the input field	Погулять с собакой	The text appears in the input field
4 Tap the "Добавить задачу" button		The new task appears in the task list
5 Close the application completely (remove from Recents)		The application is closed
6 Reopen the application		The previously added task is visible in the task list
7 Restart the device and open the application		The previously added task is visible in the task list

G101-1592 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Task remains after screen lock

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the created task remains in the list after locking and unlocking the device screen

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the "Добавить задачу" button are visible
2 Type task name into the input field	Прочитать книгу	Text is entered and visible in the field
3 Tap the "Добавить задачу" button		A new task with the entered text appears in the list.
4 Lock the device screen for a few seconds		The screen is locked, the app goes to background state.
5 Unlock the screen and reopen the application		The previously added task is still visible in the task list

G101-1595 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

Error message when adding a task with only special characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Verify that the user cannot add a task containing only special characters. The system should display an error message "Задача должна быть на русском языке"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the "Добавить задачу" button are visible
2 Enter a task name using special characters only	@#\$%^&	The text appears in the input field
3 Tap the "Добавить задачу" button		An error message appears "Задача должна быть на русском языке."
4 Check the task list		The new task is not added; the list remains unchanged

Scroll of the task list

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user can scroll through the task list when there are more tasks than fit on the screen

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the “Добавить задачу” button are visible
2 Type task name into the input field	Прочитать книгу	Text is entered and visible in the field
	<ul style="list-style-type: none"> • Купить МОЛОКО • Поздравить бабушку • Сходить в спортзал • Позвонить маме • Оплатить интернет • Приготовить ужин • Выгулять собаку • Полить цветы • Проверить почту • Посмотреть фильм 	
3 Add several tasks (at least 10) repeat step 2 with different data		The tasks appear one below another in the list
4 Try to scroll down and up the task list		The list scrolls smoothly, and all added tasks are visible

Error message when adding a task with spaces only

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user cannot add a task containing only spaces (one or multiple). The system should display an error message "Поле не может быть пустым"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the "Добавить задачу" button are visible
2 Enter one space character	" "	The field contains no text
3 Tap the "Добавить задачу" button		An error message appears "Задача не может быть пустой"
4 Check the task list		The new task is not added; the list remains unchanged

Error message when editing an existing task with non- Cyrillic characters

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Verify that the user cannot rename an existing task using non-Cyrillic characters. After entering English letters and confirming, an error message should appear, and the task name should remain unchanged in the list.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the application		The input field and the "Добавить задачу" button are visible
2 Long tap on any task in the list		The edit window is displayed

# Step	Action	Expected Result
3	Edit the text of the selected task Change "Прочитать книгу" to "Read the book"	The new text appears in the input field
4	Tap Сохранить	An error message appears "Задача должна быть на русском языке"

G101-1743 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Iana Nikhileeva

DELETE

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

G101-1578 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Установка приложения через .apk-файл в Android studio

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. apk-файл доступен на компьютере. Эмулятор отображается в списке устройств

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть проект в Android Studio	Проект успешно загружается без ошибок
2	Выбрать нужное устройство и версию	Выбранное устройство отмечено, кнопка Run активна
3	Нажать кнопку Run	Эмулируемое устройство запускается в окне без ошибок
4	Перетащить .apk-файл в окно на устройство	Приложение установлено и отображается в списке приложений

# Step	Action	Expected Result
5 Открыть установленное приложение на устройстве		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно

G101-1583 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Успешное добавление задачи при вводе валидных данных

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2 Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста
3 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
5 Проверить отображение задачи в списке		Новая задача отображается в списке задач

G101-1586 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Успешное добавление нескольких задач подряд

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2 Ввести первую задачу в текстовое поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
4 Ввести вторую задачу в текстовое поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
5 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
6 Проверить отображение задач в списке задач		Каждая добавленная задача появляется в списке в том порядке, в котором была добавлена. Интерфейс обновляется сразу после добавления каждой задачи

G101-1587 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Успешное удаление задачи из списка

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
2 Ввести задачу в текстовое поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
4 В списке задач найти созданную задачу и нажать на кнопку "DELETE"		Интерфейс обновляется, выбранная задача удаляется из списка

G101-1590 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Редактирование задачи на валидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
4 Найти задачу в списке		Задача отображается
5 Сделать долгое нажатие на задачу,		Открылось диалоговое окно редактирования
6 Ввести новый текст задачи	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
7 Нажать кнопку "Подтвердить" в диалоговом окне		Название задачи обновилось на введенный текст

Сохранение задачи после закрытия приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашов, главный экран отображается корректно
2	Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста
3	Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
4	Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
5	Закрыть приложение shopping-list		Приложение закрывается корректно, без ошибок
6	Повторно открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашов, главный экран отображается корректно
7	Проверить список задач		Ранее добавленная задача отображается в списке

Отметка нескольких задач как выполненных

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2	Найти задачу №2 и нажать на чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка на чекбоксе)
3	Найти задачу №3 и нажать на чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка на чекбоксе)
4	Проверить визуальное отображение всех отмеченных задач		Задачи №2 и №3 успешно отмечены как выполненные, визуально выделены и их статус корректно отображается в списке

G101-1596 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Уведомление об ошибке при добавлении задачи состоящей из пробелов

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2	Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста
3	Ввести пробелы в поле название задачи		Пробелы корректно отображаются в поле ввода
4	Нажать кнопку «Добавить задачу»		Пользователь видит уведомление, что задача не может быть пустой

Успешное добавление задачи при вводе 25 символов кириллицей в названии задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашов, главный экран отображается корректно
2 Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста
3 Ввести название задачи 25 символов в поле	25 кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибки нет
5 Проверить состояние списка задач		Новая задача отображается в списке задач

Редактирование задачи на недопустимые символы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2 Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста и клавиатура открывается
3 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
5 Выбрать задачу из списка и сделать долгое нажатие на неё для перехода в режим редактирования		Открывается диалоговое окно редактирования
6 Ввести в поле редактирования текст	От 1 до 25 символов латиницей	Текст корректно отображается в поле ввода
7 Нажать кнопку "Сохранить"		Отображается ошибка "Задача должна быть на русском языке"
8 Проверить список задач		Задача не изменила своего названия

G101-1603 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Быстрое и множественное удаление задач из списка

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Performance
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2 Нажать кнопку "DELETE" у первой задачи		Первая задача мгновенно исчезает из списка

# Step	Action	Expected Result
3 Сразу после удаление первой задачи нажать кнопку "DELETE" у второй задачи		Вторая задача удаляется без ошибок и задержек
4 Сразу после удаление второй задачи нажать кнопку "DELETE" в том же месте		Третья задача удаляется без ошибок и задержек
5 Сразу после удаление третьей задачи нажать кнопку "DELETE" в том же месте		Четвертая задача удаляется без ошибок и задержек
6 Проверить состояние списка задач		Список задач отображается корректно с учётом удаленных задач

G101-1606 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Сохранение задач после приостановки приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение Shopping-list		Приложение запускается без крашней, список задач отображается корректно
2 Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста и клавиатура открывается
3 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
5 Свернуть приложение		Приложение переходит в фоновый режим без ошибок
6 Сделать долгое нажатие на иконку Shopping-list		Открывается диалоговое окно
7 Нажать на кнопку "Pause app"		Приложение переходит в состояние паузы на остаток дня

# Step	Action	Expected Result
8 Нажать на приложение Shopping-list		Открывается диалоговое окно
9 Нажать на кнопку "Unpause app"		Приложение запускается без крашей, список задач отображается корректно
10 Проверить список задач		Все задачи отображаются корректно, без потери данных

G101-1607 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Закрытие окна редактирования без сохранения изменений

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение Shopping-list		Приложение запускается без крашей, список задач отображается корректно
2 Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста и клавиатура открывается
3 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
5 Сделать долгое нажатие на задачу, чтобы открыть диалоговое окно редактирования		Открылось диалоговое окно редактирования
6 Ввести новый текст задачи	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
7 Нажать на пространство вне диалогового окна		Диалоговое окно закрывается

# Step	Action	Expected Result
8 Проверить список задач		Задача не изменила своего названия

G101-1608 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Добавление пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается без крашей, главный экран отображается корректно
2 Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Отображается ошибка "Задача не может быть пустой"
4 Проверить список задач		Пустая задача не отображается в списке задач

G101-1609 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Aleksey Permyakov

Снятие отметки выполненной задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Android studio установлена и настроена. Эмулятор отображается в списке устройств и приложение shopping-list установлено.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение Shopping-list		Приложение запускается без крашей, список задач отображается корректно
2 Перейти в поле ввода новой задачи		Поле ввода доступно для ввода текста и клавиатура открывается
3 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет
5 Нажать на чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка на чекбоксе)
6 Перезапустить приложение		Приложение запускается без крашей, список задач отображается корректно
7 Нажать на чекбокс выполнения		Задача отмечается как невыполненная (отображается пустой чекбокс)
8 Проверить список задач		Задача остается невыполненной

G101-1611 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Установка приложения из файла app.apk

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В настройках устройства включена возможность установки приложений из неизвестных источников

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Скопировать файл установки приложения shopping-list на устройство	app.apk	Файл установки приложения скопирован на устройство и отображен в файловом менеджере
2 Запустить файл установки приложения shopping-list	app.apk	Отображено окно подтверждения установки
3 Нажать "Установить"		Установка началась, отображен индикатор процесса установки

# Step	Action	Expected Result
4 Дождаться завершения установки		Приложение установлено, отображена кнопка "Открыть"
5 Нажать кнопку "Открыть"		Приложение запущено корректно, главная страница отображена без ошибок
6 Закрыть приложение shopping-list		Приложение закрыто, отображен экран устройства
7 Убедиться, что иконка приложения shopping-list отображена на экране		Иконка приложения shopping-list отображена на экране

Attachments

app.apk

G101-1582 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Успешное создание новой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто
2 Ввести название в поле "Введите задачу"	Название должно быть длиной 1-25 символов и состоять из букв кириллицы	Название отображается без ошибок
3 Нажать на кнопку "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"		Задача с введенным названием добавлена в список задач

Уведомление об ошибке при создании задачи длиной 26 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто
2	Ввести название в поле "Введите задачу"	Название длиной 26 символов и состоит из букв кириллицы	Название отображается без ошибок
3	Нажать на кнопку "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"		Задача не добавлена, отображено уведомление об ошибке

Уведомление об ошибке при создании задачи с названием, содержащим латиницу

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list	Название должно быть длиной 1-25 символов и содержать латиницу	Приложение shopping-list открыто Название отображается без ошибок
2 Ввести название в поле "Введите задачу"	Название отображается без ошибок	
3 Нажать на кнопку "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"		Задача не добавлена, отображено уведомление о необходимости использовать русский язык

G101-1589 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Уведомление об ошибке при создании задачи с пустым названием

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто
2 Нажать на кнопку "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"		Задача не добавлена, отображено уведомление, что задача не может быть пустой

Успешное изменение задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, создана задача с названием "тест"

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто, задача "тест" отображена в списке задач
2 Выполнить долгое нажатие на задачу "тест"		Открыто диалоговое окно редактирования названия задачи
3 Ввести новое название задачи в поле ввода диалогового окна	Название должно быть длиной 1-25 символов и состоять из букв кириллицы	Название отображается без ошибок
4 Нажать на кнопку "Сохранить"		Название задачи обновлено в списке задач

Помечание задачи как выполненной

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, создана задача с названием "тест"

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто, задача "тест" отображена в списке задач
2 Нажать на чекбокс задачи "тест"		Чекбокс задачи "тест" отмечен, задача "тест" отображается как выполненная

G101-1605 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Снятие отметки выполнения задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, создана и помечена выполненной задача с названием "тест"

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто, задача "тест" отображена в списке задач как выполненная
2 Нажать на чекбокс задачи "тест"		Чекбокс задачи "тест" не отмечен, задача "тест" отображается как не выполненная

Удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, создана задача с названием "тест"

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто, задача "тест" отображена в списке задач
2 Нажать на кнопку "DELETE", расположенную у задачи "тест"		Задача "тест" удалена и больше не отображается в списке задач

Отображение добавленных ранее задач при перезапуске приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, созданы задачи "тест", "тест один", "тест два"

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть приложение shopping-list	Приложение shopping-list открыто, задачи "тест", "тест один", "тест два" отображены в списке задач
2 Закрыть приложение shopping-list, полностью выгрузив из памяти устройства	Приложение закрыто и выгружено из памяти устройства
3 Заново открыть приложение shopping-list	Приложение shopping-list открыто, задачи "тест", "тест один", "тест два" отображены в списке

G101-1613 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Корректная работа приложения при входящем звонке

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве

Custom fields**Module**

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто
2 Ввести название в поле "Введите задачу"	Название должно быть длиной 1-25 символов и состоять из букв кириллицы	Название отображается без ошибок
3 Инициировать входящий звонок на тестируемое устройство		На тестируемом устройстве отображен интерфейс входящего звонка, приложение работает в фоновом режиме
4 Принять звонок		Звонок принят

# Step	Action	Expected Result
5 Завершить звонок		Приложение возвращено в активное состояние, интерфейс приложения отображен без ошибок, в поле "Ведите задачу" отображено ранее введенное название задачи
6 входящий звонок на тестируемое устройство	Повторно инициировать	На тестируемом устройстве отображен интерфейс входящего звонка, приложение работает в фоновом режиме
7 Отклонить звонок		Приложение возвращено в активное состояние, интерфейс приложения отображен без ошибок, в поле "Ведите задачу" отображено ранее введенное название задачи

G101-1614 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Корректная работа приложения при подключении зарядного устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, создана задача с названием "тест"

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто
2 Выполнить долгое нажатие на задачу "тест"		Открыто диалоговое окно редактирования названия задачи
3 Ввести новое название задачи в поле ввода диалогового окна	Название должно быть длиной 1-25 символов и состоять из букв кириллицы	Название отображается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
4	Подключить зарядное устройство	Отображено окно начала процесса зарядки
5	Закрыть окно начала процесса зарядки или дождаться автоматического закрытия	Приложение возвращено в активное состояние, отображено диалоговое окно для редактирования названия задачи, в поле ввода отображено введенное название

G101-1615 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Корректная работа приложения при выходе устройства из спящего режима

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, создана задача с названием "тест"

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение shopping-list открыто, задача "тест" отображена в списке задач
2	Нажать на чекбокс задачи "тест"	Чекбокс задачи "тест" отмечен, задача "тест" отображается как выполненная
3	Не закрывая приложение выполнить короткое нажатие на кнопку питания устройства	Экран устройства отключается, устройство переходит в спящий режим
4	Подождав 10 секунд, включить устройство	Устройство выведено из спящего режима, приложение активно и находится в том же состоянии: задача "тест" отображена в списке задач, чекбокс задачи "тест" отмечен

Корректная работа приложения при низком заряде батареи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Performance
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве, созданы задачи, уровень заряда батареи устройства (реальное или эмулятор) составляет 5%

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение shopping-list открыто, все элементы интерфейса и список задач отображены корректно
2	Прокрутить несколько раз список задач вниз-вверх		Прокрутка выполняется корректно без зависаний и вылетов
3	Ввести название в поле "Введите задачу"	Название должно быть длиной 1-25 символов и состоять из букв кириллицы	Название отображается без ошибок
4	Нажать на кнопку "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"		Задача с введенным названием добавлена в список задач
5	Выполнить долгое нажатие на название созданной задачи		Открыто диалоговое окно редактирования названия задачи
6	Ввести новое название задачи в поле ввода диалогового окна	Название должно быть длиной 1-25 символов и состоять из букв кириллицы	Название отображается без ошибок
7	Нажать на кнопку "Сохранить"		Название созданной задачи обновлено в списке задач
8	Нажать на чекбокс созданной задачи		Чекбокс созданной задачи отмечен, созданная задача отображается как выполненная
9	Снова нажать на чекбокс созданной задачи		Чекбокс созданной задачи не отмечен, созданная задача отображается как не

#	Step	Action	Expected Result
			выполненная
10	Нажать на кнопку "DELETE", расположенную у созданной задачи		Задача удалена и больше не отображается в списке задач

G101-1612 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Ilia Murashev

Удаление приложения с устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Приложение shopping-list установлено на устройстве

Custom fields

Module

Mobile

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на экран устройства, содержащий иконку приложения shopping-list		Иконка приложения shopping-list отображена на экране устройства
2	Выполнить долгое нажатие на иконку приложения shopping-list		Отображено контекстное меню приложения
3	Выбрать пункт "Удалить" в контекстном меню приложения		Отображено окно с подтверждением удаления
4	Нажать на кнопку "Удалить"		Иконка приложения shopping-list удалена с экрана
5	Перейти в пункт Приложения/Все приложения в настройках устройства		Отображен список приложений, установленных на устройстве
6	Убедиться, что приложения shopping-list нет в списке		Приложение shopping-list не отображается в списке

Успешное добавление задачи с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2 Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3 Ввести валидные значения	От 1 до 25 символов кириллицей	Данные успешно введены
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача добавляется и отображается в списке задач

Успешное добавление задачи при вводе 1 символа кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2 Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3 Ввести валидные значения	1 символ кириллицей	Данные успешно введены
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача добавляется и отображается в списке задач

Успешное добавление задачи при вводе 25 символов кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce		
# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается и отображается корректно
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"	Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3	Ввести валидные значения	Данные успешно введены
4	Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"	Задача добавляется и отображается в списке задач

Сообщение об ошибке при добавление задачи с 26 символами кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается и отображается корректно
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"	Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3	Ввести значения	Данные успешно введены
4	Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"	Задача не добавляется и отображается сообщение об ошибке: "Задача не должна превышать 25 символов"

Сообщение об ошибке при добавление задачи с символами латиницей

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3	Ввести символы латиницей	От 1 до 25 символов	Данные успешно введены
4	Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется и отображается сообщение об ошибке: "Задача должна быть на русском языке""

Сообщение об ошибке при добавление задачи с пустым значением

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3	Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется и отображается сообщение об ошибке: "Задача не может быть пустой"

Сообщение об ошибке при добавление задачи с пробелом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3	Нажать на пробел на клавиатуре		Значение успешно введены
4	Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется и отображается сообщение об ошибке: "Задача не может быть пустой"

Сообщение об ошибке при добавление задачи с вводом цифр

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2	Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3	Ввести символами цифры	от 1 до 25 символов цифр	Значение успешно введены
4	Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача не добавляется и отображается сообщение об ошибке: "Задача должна быть на русском языке"

G101-1641 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikonorov Alexey

При долгом тапе на задачу успешно открывается окно редактирования задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи добавлены в приложении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается без ошибок
2	Оуществить долгий тап на задачу из списка	Открывается окно редактирования задачи

G101-1642 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikonorov Alexey

При тапе на кнопку "Отмена" окно редактирования закрывается и название остаётся прежним

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи добавлены в приложении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается без ошибок
2	Оуществить долгий тап на задачу из списка	Открывается окно редактирования задачи

# Step	Action	Expected Result
3 Изменить значение в редактируемом поле	от 1 до 25 символов кириллицей	Данные введены успешно и отображаются корректно
4 Тапнуть по кнопке "Отмена"		Поле редактирования закрывается, название задачи остается прежним

G101-1643 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikonorov Alexey

При редактировании наименования задачи на валидные данные отображается новое название

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи добавлены в приложении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Осуществить долгий тап на задачу из списка		Открывается окно редактирования задачи
3 Изменить значение в редактируемом поле	от 1 до 25 символов кириллицей	Данные введены успешно и отображаются корректно
4 Тапнуть по кнопке "Сохранить"		Поле редактирования закрывается, название задачи меняется на новое значение

При тапе на кнопку "DELETE" задача удаляется и исчезает из списка

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Задачи добавлены в приложении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть на кнопку "DELETE" напротив задачи из списка		Задача удаляется и исчезает из списка задач

При перезапуске приложения задача отображается в списке

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2 Тапнуть по полю "Ведите задачу"		Открывается клавиатура для ввода текста в поле
3 Ввести валидные значения	От 1 до 25 символов кириллицей	Данные успешно введены
4 Тапнуть по кнопке "Добавить задачу"		Задача добавляется и отображается в списке задач
5 Закрыть приложение	Через меню "Недавние"	Приложение закрывается

# Step	Action	Expected Result
shopping-list	приложения"	
Открыть 6 приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно, ранее добавленная задача отображается в списке

G101-1646 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikonorov Alexey

Сохранение задач в локальном хранилище устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи добавлены в приложении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Удалить приложение shopping-list с устройства		Приложение удалено
2 Установить приложение shopping-list на устройство		Приложение установлено
3 Открыть приложение shopping-list		Список задач не отображается. Все задачи были удалены из локального хранилища устройства при удалении приложения.

G101-1647 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Nikonorov Alexey

Отслеживание выполненной задачи с помощью чекбокса

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задачи добавлены в приложении

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть на чек-бокс задачи из списка		Задача успешно отмечается как выполненная

G101-1648 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Ошибка при попытке добавить задачу с наименованием больше 25 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть на текстовом поле "Enter a text"		Отображается клавиатура для ввода данных
3 Ввести невалидные данные в текстовое поле	больше 25 символов	Данные введены успешно
4 Тапнуть на "Добавить задачу"		Сообщение об ошибке в нижней части экрана "Задача не должна превышать 25 символов"

G101-1649 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Успешное удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задача создана, отображается в списке

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть "Delete"		Задача успешно удалена из списка

G101-1650 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Ошибка при попытке добавить задачу с использованием спецсимволов в наименовании

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть на текстовом поле "Enter a text"		Отображается клавиатура для ввода данных
3 Ввести спецсимволы		Данные введены успешно
4 Тапнуть на "Добавить задачу"		Сообщение об ошибке в нижней части экрана "Задача должна быть на русском языке"

G101-1651 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Успешное добавление задачи при смене ориентации экрана мобильного устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Перевернуть мобильное приложение в горизонтальную ориентацию		Интерфейс приложения отображается корректно
3 Тапнуть на текстовом поле "Enter a text"		Отображается клавиатура для ввода данных
4 Ввести валидные данные в текстовое поле	1-25 символов кирилицей	Данные введены успешно
5 Тапнуть на "Добавить задачу"		Задача успешно добавлена и отображается в списке

G101-1652 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Успешное сохранение задач в локальном хранилище устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задача создана и сохранена на устройстве

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выйти из мобильного приложения shopping-list		Приложение успешно закрылось, отображается главный экран устройства
2 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение запущено, ошибки не отображаются
3 Посмотреть на список задач		Список задач отображается корректно

G101-1653 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Успешная отмена редактирования задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задача создана и отображается в списке задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть и удерживать несколько секунд поле с созданной задачей из списка		Диалоговое окно "Редактировать задачу" отображается с полем ввода текста
3 Тапнуть на "Отмена"		Диалоговое окно закрылось, наименование задачи осталось неизменным

G101-1654 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Успешное добавление задачи при вводе валидных данных с низким зарядом аккумулятора

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Снизить заряд батареи до 25% через Extended controls в Android studio		Заряд батареи успешно снижен
3 Тапнуть на текстовом поле "Enter a text"		Отображается клавиатура для ввода данных
4 Ввести валидные данные в текстовое поле	1-25 символов кирилицей	Данные введены успешно
5 Тапнуть на "Добавить задачу"		Задача успешно добавлена и отображается в списке

Ошибка при попытке добавить задачу с пустым наименованием

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть на "Добавить задачу"		Сообщение об ошибке в нижней части экрана "Задача не может быть пустой"

Ошибка при попытке добавить задачу с наименованием на латинице

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть на текстовом поле "Enter a text"		Отображается клавиатура для ввода данных
3 Ввести данные на латинице в текстовое поле		Данные введены успешно
4 Тапнуть на "Добавить задачу"		Сообщение об ошибке в нижней части экрана "Задача должна быть на русском языке"

Успешное редактирование задачи с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Задача создана, и отображается в списке задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть и удерживать несколько секунд поле с созданной задачей из списка		Диалоговое окно "Редактировать задачу" отображается с полем ввода текста
3 Ввести валидные данные в текстовое поле	1-25 символов кирилицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть на "Сохранить"		Задача успешно сохранена и отображается в списке с новым названием

Успешная отметка выполненных задач

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Задача создана и отображается в списке

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть на чекбокс у любой задачи		Галочка поставлена, чекбокс отображается зеленым светом

G101-1659 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Успешное добавление задачи в офлайн режиме

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отключить мобильное устройство полностью от Интернета		Мобильная связь и Wi-fi отключены на мобильном устройстве
2 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
3 Тапнуть на текстовом поле "Enter a text"		Отображается клавиатура для ввода данных
4 Ввести валидные данные в текстовое поле	1-25 символов кирилицей	Данные введены успешно
5 Тапнуть на "Добавить задачу"		Задача успешно добавлена и отображается в списке

G101-1660 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Успешное добавление задачи при вводе валидных данных

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть на текстовом поле "Enter a text"		Отображается клавиатура для ввода данных
3 Ввести валидные данные в текстовое поле	1-25 символов кирилицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть на "Добавить задачу"		Задача успешно добавлена и отображается в списке

G101-1661 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Maria Alekseeva

Ошибка редактирования задачи на невалидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Задача создана, и отображается в списке задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Тапнуть и удерживать несколько секунд поле с созданной задачей из списка		Диалоговое окно "Редактировать задачу" отображается с полем ввода текста
3 Ввести невалидные данные в текстовое поле	Символы на латинице	Данные введены успешно
4 Тапнуть на "Сохранить"		Отображается ошибка "Задача должна быть на русском языке"

Успешное отображение названия приложения и его иконки на экране мобильного устройства

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Включить мобильное устройство на эмуляторе Android studio		Мобильное устройство включено, работает корректно
2 Открыть экран Домой		Экран домой отображается корректно
3 Увидеть зеленую иконку приложения shopping-list		Зеленая иконка отображается корректно
4 Увидеть под ней название приложения shopping-list		Название приложения отображается корректно

Ошибка при попытке добавить более 10 задач

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В список добавлено 10 задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
2 Добавить 11ую задачу по шагам из тест-кейса №G101-1660		Сообщение об ошибке "Нельзя создать более 10 задач"

Успешное добавление задачи при вводе валидных данных

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть поле "Ведите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	Кириллица от 1 до 25 символов	Данные введены успешно
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке

Успешное добавление задачи при вводе 25 символов кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть поле "Ведите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	25 символов кириллицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке

Ошибка: добавление пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2	Тапнуть поле "Ведите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3	Оставить поле пустым		Поле отображается пустым
4	Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача не добавляется и появляется сообщение "Задача не может быть пустой"

Ошибка: ввод латиницы при добавлении задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2	Тапнуть поле "Ведите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3	Ввести невалидные данные	7 символов латиницей	Данные введены успешно
4	Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Появляется сообщение «Используйте русский язык»

Ошибка: ввод одного пробела при добавлении задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть поле "Введите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести один пробел		В поле отображается один пробел
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача не добавляется и появляется сообщение "Задача не может быть пустой"

Долгий тап задачи открывает окно редактирования задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В приложении должна быть создана хотя бы одна задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Осуществить долгий тап задачи из списка		Открывается окно редактирования задачи

Успешное редактирование задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В приложении должна быть создана хотя бы одна задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Осуществить долгий тап задачи из списка		Открывается окно редактирования задачи
3 Редактировать текст задачи	Кириллица от 1 до 25 символов	Отображается отредактированный текст
4 Тапнуть кнопку "Сохранить"		Изменения сохраняются, задача отображается отредактированной

Успешная отмена редактирования задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В приложении должна быть создана хотя бы одна задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Осуществить долгий тап задачи из списка		Открывается окно редактирования задачи
3 Редактировать текст задачи	Кириллица до 25 символов	Отображается отредактированный текст
4 Тапнуть кнопку "Отмена"		Внесенные изменения не сохраняются, задача отображается без изменений

G101-1678 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Margarita Peisakhova

После тапа чек-бокса задача отображается выполненной

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В приложении должна быть создана хотя бы одна задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть чек-бокс задачи из списка		Задача успешно отмечается как выполненная

G101-1680 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Margarita Peisakhova

После перезапуска приложения выполненные задачи остаются отмеченными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В приложении должны быть созданы хотя бы две задачи

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть чек-бокс на двух задачах из списка	Задачи успешно отмечаются как выполненные
3 Перезайти в приложение	Выполненные задачи остались отмеченными

G101-1681 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Margarita Peisakhova

После перезапуска приложения отображаются ранее добавленные задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть поле "Введите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	Кириллица от 1 до 25 символов	Данные введены успешно
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке
5 Перезайти в приложение		Ранее добавленная задача отображается

G101-1682 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Margarita Peisakhova

При тапе кнопки DELETE задача удаляется и пропадает из списка

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

При тапе на кнопку "DELETE" задача удаляется и исчезает из списка

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть кнопку DELETE рядом с задачей из списка		Задача удаляется и пропадает из списка

G101-1683 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Margarita Peisakhova

Успешное снятие отметки с выполненной задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В приложении должна быть создана хотя бы одна задача, которая отмечена как выполненная

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть чек-бокс выполненной задачи из списка		Задача перестает отображаться как выполненная

G101-1684 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Margarita Peisakhova

Ошибка: ввод более 25 символов при добавлении задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Тапнуть поле "Ведите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести невалидные данные	26 символов кириллицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Отображается сообщение об ошибке

G101-1685 / Mobile App Testing / Mobile App Testing - Margarita Peisakhova

После перезагрузки устройства в приложении отображаются ранее добавленные задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Тапнуть поле "Ведите задачу"		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	Кириллица от 1 до 25 символов	Данные введены успешно
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке
5 Перезагрузить устройство и зайти в приложение		Ранее добавленная задача отображается

Добавление задачи с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list	Приложение открывается и отображается корректно
2	Активировать поле "Введите задачу" тапнув по нему	Поле стало активным, позволяет ввести данные, открывается клавиатура для ввода текста
3	Ввести валидные значения	От 1 до 25 кириллических символов без пробелов Данные успешно введены
4	Нажать кнопку "Добавить задачу"	Задача успешно добавлена, отображается в списке задач

Успешное добавление задачи при вводе 25 символов кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Активировать поле "Ведите задачу" тапнув по нему		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	25 символов кириллицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке

G101-1701 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova

Успешное добавление задачи при вводе 1 символа кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Активировать поле "Ведите задачу" тапнув по нему		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	1 символ кириллицей	Данные введены, отображаются ровно так, как вводились
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке

Добавление задачи, устройство offline

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Полностью отключить мобильное устройство от интернета		Мобильная связь и Wi-fi отключены
2 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
3 Активировать поле "Введите задачу" тапнув по нему		Поле активно, позволяет ввести данные, отображается клавиатура для ввода данных
4 Ввести валидные данные в текстовое поле	1-25 символов кирилицей	Данные введены успешно
5 Тапнуть на "Добавить задачу"		Задача успешно добавлена и отображается в списке

Сохранение задачи после закрытия приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается корректно
2 Активировать поле "Введите задачу" тапнув по нему		Поле ввода активно, доступно для ввода данных
3 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллицей	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список задач
5 Закрыть приложение shopping-list		Приложение закрывается корректно
6 Повторно открыть приложение shopping-list		Приложение открывается корректно
7 Проверить список задач		Ранее добавленная задача отображается в списке

G101-1704 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova

Редактирование задачи, ввод валидных данных

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Активировать поле "Введите задачу" тапнув по нему	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об

# Step	Action	Expected Result
Выбрать добавленную в ш.3 задачу, выполнить 4 долгое нажатие , чтобы открыть диалоговое окно редактирования		ошибке нет
5 Ввести новый текст задачи	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода
6 Нажать кнопку "Подтвердить" в диалоговом окне		Название задачи обновилось на введенный текст

G101-1705 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova

Удаление задачи из списка

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Активировать поле "Ввести задачу" тапнув по нему	От 1 до 25 символов кириллицей	Текст корректно отображается в поле ввода
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача успешно добавляется в список
4 В списке задач найти созданную в ш.3 задачу и нажать на кнопку "DELETE"		Список добавленных задач обновляется, выбранная задача удаляется из списка

Проставление отметки о выполнении

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Выбрать задачу №1, проставить чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка, квадрат чекбокса заполняется зеленым цветом)
3 Выбрать задачу №2, проставить чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка, квадрат чекбокса заполняется зеленым цветом)
4 Выбрать задачу №3, проставить чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка, квадрат чекбокса заполняется зеленым цветом)
5 Проверить визуальное отображение всех отмеченных задач		Задачи №1, №2 и №3 успешно отмечены как выполненные, визуально выделены и их статус корректно отображается в списке

Добавление задачи без текста

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Активировать поле ввода тапнув по нему		Поле ввода доступно для ввода текста
3 Не вводить текст, оставив поле пустым, нажать кнопку «Добавить задачу»		Отображается ошибка "Задача не может быть пустой"
4 Проверить список задач		Пустая задача не отображается в списке задач

G101-1708 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova

Удаление отметки о выполнении задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и выглядит корректно
2 Добавить задачу "Тест"		Задача добавлена
3 Для задачи "Тест", отмеченной как выполненная убрать чек-бокс тапнув по галочке		Чекбокс с задачи "тест" снят, задача "тест" отображается как не выполненная

Добавление задачи с цифрами в тексте

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

G101-1721 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova

Добавление задачи с латинскими буквами в тексте

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Активировать поле ввода тапнув по нему		Поле ввода доступно для ввода текста
3 Ввести данные латинскими буквами, нажать кнопку «Добавить задачу»		Отображается ошибка "Задача должна быть на русском языке"
4 Проверить список задач		Задача не добавлена в список

Добавление задачи с текстом длиной 26 кириллических символов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Активировать поле ввода тапнув по нему		Поле ввода доступно для ввода текста
3 Ввести тест задачи длиной 26 символов		Отображается ошибка "Задача не должна превышать 25 символов"

Редактирование задачи, ввод невалидных данных (латиница)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить приложение Shopping - list		Приложение запускается успешно, выглядит корректно
2 Выполнить долгое нажатие на задачу "Тест"		Открывается окно "Редактировать задачу"
3 В диалоговом окне "Редактировать задачу" добавить текст латиницей		Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Сохранить"		Задача не добавлена, появляется сообщение об ошибке :"Задача должна быть на русском языке"

G101-1724 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova

Установка приложения из файла app.apk

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Тестовое устройство:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi HyperOS 2.0.8.0

Версия Android 14 UKQ1.240624.001

В настройках устройства включена возможность установки приложений из неизвестных источников

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Скопировать файл установки приложения shopping-list на устройство	app.apk	Файл установки приложения скопирован на устройство и отображается в файловом менеджере
2 Запустить файл установки приложения shopping-list	app.apk	Отображено окно подтверждения установки
3 Нажать "Установить"		Установка началась, отображен индикатор процесса установки
4 Дождаться завершения установки		Приложение установлено, отображена кнопка "Открыть"
5 Нажать кнопку "Открыть"		Приложение запущено корректно, главная страница отображена без ошибок
6 Закрыть приложение shopping-list		Приложение закрыто, отображен экран устройства

# Step	Action	Expected Result
7 Убедиться, что иконка приложения shopping-list отображена на экране		Иконка приложения shopping-list отображена на экране

G101-1710 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova / 1 Mobile App Testing – Olga Platonova

1 Добавление задачи с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается и отображается корректно
2 Активировать поле "Введите задачу" тапнув по нему		Поле стало активным, позволяет ввести данные, открывается клавиатура для ввода текста
3 Ввести валидные значения	От 1 до 25 кириллических символов без пробелов	Данные успешно введены
4 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавлена, отображается в списке задач

G101-1711 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova / 1 Mobile App Testing – Olga Platonova

1 Успешное добавление задачи при вводе 25 символов кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Активировать поле "Ведите задачу" тапнув по нему		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	25 символов кириллицей	Данные введены успешно
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке

G101-1712 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova / 1 Mobile App Testing – Olga Platonova

1 Успешное добавление задачи при вводе 1 символа кириллицей

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается без ошибок
2 Активировать поле "Ведите задачу" тапнув по нему		Поле становится активным, появляется клавиатура и возможность ввода
3 Ввести валидные данные	1 символ кириллицей	Данные введены, отображаются ровно так, как вводились
4 Тапнуть кнопку "Добавить задачу"		Задача успешно добавляется и отображается в списке

G101-1713 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova / 1 Mobile App Testing – Olga Platonova

1 Добавление задачи, устройство offline

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Полностью отключить мобильное устройство от интернета		Мобильная связь и Wi-fi отключены
2 Запустить мобильное приложение shopping-list		Приложение успешно запущено, отображается без ошибок
3 Активировать поле "Ведите задачу" тапнув по нему		Поле активно, позволяет ввести данные, отображается клавиатура для ввода данных
4 Ввести валидные данные в текстовое поле	1-25 символов кирилицей	Данные введены успешно
5 Тапнуть на "Добавить задачу"		Задача успешно добавлена и отображается в списке

G101-1714 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova / 1 Mobile App Testing – Olga Platonova

1 Сохранение задачи после закрытия приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открывается корректно
2 Активировать поле "Ведите задачу" тапнув по нему		Поле ввода активно, доступно для ввода данных
3 Ввести валидное название задачи в поле	От 1 до 25 символов кириллицей	Текст корректно отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список задач
5 Закрыть приложение shopping-list		Приложение закрывается корректно
6 Повторно открыть приложение shopping-list		Приложение открывается корректно
7 Проверить список задач		Ранее добавленная задача отображается в списке

1 Редактирование задачи, ввод валидных данных

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		
Steps to reproduce			
# Step	Action	Expected Result	
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно	
2 Активировать поле "Ведите задачу" тапнув по нему	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода	
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача добавляется в список, уведомлений об ошибке нет	
4 Выбрать добавленную в ш.3 задачу, выполнить долгое нажатие , чтобы открыть диалоговое окно редактирования		Открылось диалоговое окно редактирования	
5 Ввести новый текст задачи	От 1 до 25 символов кириллица	Текст корректно отображается в поле ввода	
6 Нажать кнопку "Подтвердить" в диалоговом окне		Название задачи обновилось на введенный текст	

1 Удаление задачи из списка

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		
Steps to reproduce			

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Активировать поле "Ввести задачу" тапнув по нему	От 1 до 25 символов кириллицей	Текст корректно отображается в поле ввода
3 Нажать кнопку «Добавить задачу»		Задача успешно добавляется в список
4 В списке задач найти созданную в шаге 3 задачу и нажать на кнопку "DELETE"		Список добавленных задач обновляется, выбранная задача удаляется из списка

G101-1717 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Olga Platonova / 1 Mobile App Testing – Olga Platonova

1 Проставление отметки о выполнении

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Выбрать задачу №1, проставить чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка, квадрат чекбокса заполняется зеленым цветом)
3 Выбрать задачу №2, проставить чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка, квадрат чекбокса заполняется зеленым цветом)
4 Выбрать задачу №3, проставить чекбокс выполнения		Задача отмечается как выполненная (появляется галочка, квадрат чекбокса заполняется зеленым цветом)
5 Проверить визуальное отображение всех отмеченных задач		Задачи №1, №2 и №3 успешно отмечены как выполненные, визуально выделены и их статус корректно отображается в списке

1 Добавление задачи без текста

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и отображается корректно
2 Активировать поле ввода тапнув по нему		Поле ввода доступно для ввода текста
3 Не вводить текст, оставив поле пустым, нажать кнопку «Добавить задачу»		Отображается ошибка "Задача не может быть пустой"
4 Проверить список задач		Пустая задача не отображается в списке задач

1 Удаление отметки о выполнении задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение запускается и выглядит корректно
2 Добавить задачу "Тест"		Задача добавлена
3 Для задачи "Тест", отмеченной как выполненная убрать чек-бокс тапнув по галочке		Чекбокс с задачи "тест" снят, задача "тест" отображается как не выполненная

1 Добавление задачи с цифрами в тексте

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

G101-1725 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Успешное установка и открытие приложения: система андроид

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Программа установлена Android Studio. Добавлены драйвера андроид. Загружен файл приложения.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Создать новый проект.		Проект создался.
2 Выбрать настройки и дивайс.		Дивайс успешно открыт. Открылось окно главного экрана симулятора.
3 Переносим файл приложения на главный экран в симуляторе.		Произошла загрузка приложения. Появилось сообщение « The app is installed.». Появилась иконка приложения
4 Нажимаем на иконку приложения.		Приложения открывается, виден первый экран с функциями, масштабирование экрана, главный экран с текстом и полями для ввода задачи.

Успешное добавление валидной задачи (1-25 символов, кириллица)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2	Ввести 1-25 валидный текст, кириллица	Текст появился в поле ввода
3	Нажать кнопку "Добавить задачу".	Появилось сообщение "Задача сохранена". Задача сохранилась на экране ниже поля ввода .

Ошибка: добавление задачи (26 символов, кириллица)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2	Ввести не 26 валидный текст, кириллица	Текст появился в поле ввода
3	Нажать кнопку "Добавить задачу".	Сообщение об ошибке

# Step	Action	Expected Result
	задачу".	

G101-1728 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Ошибка добавление задачи (1-25 символов, латиница)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2	Ввести не валидный текст.	Текст появился в поле ввода.
3	Нажать кнопку "Добавить задачу".	Ошибка, появилось уведомление о необходимости использовать русский язык.

G101-1729 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Ошибка: добавление задачи (1-25 символов кириллица и цифры)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».

# Step	Action	Expected Result
1 Ввести не валидный текст.	1-25 символов кириллица, цифры	Текст появился в поле ввода
2 Нажать кнопку "Добавить задачу".		Ошибка, появилось уведомление о необходимости использовать русский язык.

G101-1730 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Ошибка: добавление задачи (1-25 символов кириллица и смайлы)

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать на иконку приложения.		Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2 Ввести не валидный текст.	1-25 символов кириллица, смайлы	Текст появился в поле ввода
3 Нажать кнопку "Добавить задачу".		Ошибка, уведомление о необходимости использовать русский язык

G101-1731 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Ошибка: добавление пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.		Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2	Оставить поле для ввода пустым		Поле для ввода текста пустое
3	Нажать кнопку "Добавить задачу".		Ошибка, сообщение "Задача не может быть пустой."

G101-1732 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Изменение задачи, ввод валидных данных.

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

В приложении есть сохраненная задача.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.		Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу». Отобразилась сохраненная задача.
2	Выполнить долгое нажатие , открыть диалоговое окно редактирования сохраненной задачи.		Открылось окно редактирования задачи
3	Ввести валидный тест задачи.	1 - 25 символов, Текст появился в поле ввода кириллица	
4	Нажать кнопку "Подтвердить".		Текст задачи обновился

Ошибка: добавление задачи "пробел"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».	
2	В поле ввода оставить пробел.	В поле ввода только пробел.	
3	Нажать кнопку "Добавить задачу".	Ошибка, уведомление о необходимости использовать русский язык.	

Успешное удаление задачи из списка.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Задача добавлена в приложение.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу». Появилась добавленная ранее задача.	
2	Нажать на кнопку	Задача успешно удалена из списка.	

Step Action Expected Result

"Удалить".

G101-1735 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Задача сохранена при перезагрузке приложения.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать на иконку приложения.		Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2 Ввести 25 символов, кириллица		Текст появился в поле ввода
3 Нажать кнопку "Добавить задачу".		Появилось сообщение "Задача сохранена". Задача сохранилась на экране ниже поля ввода .
4 Закрыть приложение.		Приложение закрылось. Виден главный экран.
5 Нажать на иконку приложения.		Приложение открылось, виден главный экран. Задача видна.

G101-1736 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Успешное редактирование 6 задач подряд без ошибок приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

6 задач сохранены и отображаются в списке.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать на иконку приложения.		Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу». Отобразились 6 сохраненных задач в списке.
2 редактирования задачи и ввести валидные данные. Изменить каждую задачу по очереди.	Выполнить долгое нажатие , открыть диалоговое окно 1 -25 символов кириллиц а	текст введено в поле ввода. Все задачи успешно изменены по очереди.

G101-1737 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Alena Kaskevich

Добавление отметки для выполненной задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать на иконку приложения.		Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2 Ввести валидный текст.	25 символов, кириллица	Текст появился в поле ввода.
3 Нажать кнопку "Добавить задачу".		Появилось сообщение "Задача сохранена". Задача сохранилась на экране ниже поля ввода .
4 Отметить задачу как выполненную добавить чек-бокс тапнув по галочке.		Галочка добавлена, задача отображается как выполненная.

Успешное добавление валидной задачи (1 символ, кириллица)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу».
2	Ввести 1 валидный кириллический символ.	Текст появился в поле ввода
3	Нажать кнопку "Добавить задачу".	Появилось сообщение "Задача сохранена". Задача сохранилась на экране ниже поля ввода .

Отмена отметки для выполнения задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение установлено на устройство. Сохранена задача с пометкой

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать на иконку приложения.	Приложение открылось. Проявились: главный экран; текст "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней; поле ввода для текста; кнопка «Добавить задачу». Отобразилась сохраненная задача которая помечена галочкой.

# Step	Action	Expected Result
2	Отменить задачу как выполненную, удалить чек-бокс тапнув по галочке.	Чекбокс задачи не отмечен, задача отображена как не выполненная

G101-1741 / Mobile App Testing / error

DELETE

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

G101-1759 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Kristina Svirid

Успешное добавление новой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение	Приложение успешно открыто
2	Нажать кнопку "Добавить задачу"	Кнопка успешно нажата
3	Ввести корректное название задачи на русском языке	Задача 1 Название успешно введено
4	Нажать кнопку "Сохранить"	Кнопка успешно нажата и задача добавлена

Валидация пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть форму добавления задачи		Форма успешно открылась
2	Оставить поле названия пустым		Поле названия пустое
3	Нажать кнопку "Сохранить"		Отобразилось сообщение с ошибкой

Проверка длины названия задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть форму добавления задачи		Форма успешно открыта
2	Ввести название длиннее 25 символов	2цы4ву5кабеп7нрго9876 556789ка	Название введено в поле
3	Нажать кнопку "Сохранить"		Отображается ошибка о превышении максимальной длины

Ввод английских букв в название задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть форму добавления задачи		Форма успешно открыта
2 Ввести название английскими буквами	Zadacha1234	Название успешно введено
3 Нажать кнопку "Сохранить"		Задача успешно добавляется в список

Ввод специальных символов в название задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть форму добавления задачи		Форма успешно открыта
2 Ввести название со специальными символами		Название успешно введено
3 Нажать кнопку "Сохранить"		задача не добавлена и отображается ошибка

Редактирование существующей задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions		
Открыть список задач		

Steps to reproduce		
# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить долгое нажатие на задаче в списке		Нажатие выполнено и открылось редактирование названия
2 Изменить название задачи	Задача 12 34	Успешно введено новое название
3 Нажать кнопку "Сохранить"		Кнопка успешно нажата и название задачи успешно изменилось

Удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Открыть список с задачами

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Найти задачу в списке		Задача успешно найдена
2 Нажать кнопку удаления рядом с задачей		Кнопка успешно нажата и задача удалена из списка

Проверка цвета кнопки удаления

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Найти задачу в списке		Задача успешно найдена
2 Обратить внимание на кнопку удаления возле задачи		Кнопка удаления имеет красный цвет

Отметка задачи как выполненной

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Найти задачу в списке		Задача успешно найдена
2 Нажать на чекбокс выполнения		Чекбокс успешно нажат, задача отмечена как выполнена

Автоматическое скрытие клавиатуры

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть форму добавления задачи		форма добавления задачи открыта
2 Ввести название задачи	задача3	Название успешно введено
3 Нажать кнопку "Сохранить"		Кнопка успешно нажата

Сохранение задач после перезапуска

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто и в приложении есть несколько сохраненных задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Закрыть приложение		Приложение успешно закрыто
2 Открыть приложение		Все задачи сохраняются и отображаются в списке

Фильтрация по активным задачам

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто и там есть несколько сохраненных задач

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Выбрать фильтр "Активные"		Отображаются только невыполненные задачи

Фильтрация по выполненным задачам

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто и имеются несколько сохраненных задач

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	1. Выбрать фильтр "Выполненные"		Отображаются только выполненные задачи

Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Применить фильтр	Активные	Фильтр удачно применен
2 Нажать кнопку "Сбросить все"		Кнопка нажата и все фильтры успешно сброшены, список задач обновился

Сохранение статуса выполнения

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Приложение открыто

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отметить несколько задач как выполненные		Задачи успешно отмечены
2 Закрыть и перезапустить приложение		Приложение успешно перезагрузилось и статус выполнения задач сохраняется после перезапуска

Успешное добавление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Ввести в поле "Ведите задачу" от 1 до 25 символов на кириллице		Символы введены
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена

Уведомление о добавлении пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Поле "Ведите задачу" оставить пустым		Поле пустое
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Уведомление "Задача не может быть пустой"

Добавление задачи длиной 25 символов на кириллице

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Ввести в поле "Ведите задачу" 25 символов на кириллице		Символы введены
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Уведомление "Задача не должна превышать 25 символов."

Ошибка при добавлении задачи более 25 символов на кириллице

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Ввести в поле "Ведите задачу" более 25 символов на кириллице		Символы введены
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Уведомление "Задача не должна превышать 25 символов."

Ошибка при добавлении задачи на некириллице менее 25 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Ввести в поле "Ведите задачу" менее 25 символов на некириллице		Символы введены
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Уведомление "Задача должна быть на русском языке."

Ошибка при добавлении задачи длиной 25 символов на некириллице

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Ввести в поле "Ведите задачу" 25 символов на некириллице		Символы введены
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Уведомление "Задача должна быть на русском языке."

Step

Action Expected Result

Уведомление "Задача не должна превышать 25 символов."

G101-1750 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Ошибка при добавлении задачи на некириллице более 25 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Ввести в поле "Ведите задачу" более 25 символов на некириллице		Символы введены
3 Нажать кнопку "Добавить задачу"		Уведомление "Задача должна быть на русском языке." Уведомление "Задача не должна превышать 25 символов."

G101-1751 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Отображение окна "Редактировать задачу"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Есть созданная задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Long Tap на задачу		Открыто окно "Редактировать задачу"

G101-1752 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Изменение названия задачи в списке после ее редактировании

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list
Есть созданная задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Long Tap на задачу		Открыто окно "Редактировать задачу"
3 Изменить название задачи	от 1 до 25 символов, кириллица	Название задачи изменено
4 Нажать кнопку "Подтвердить"		Название задачи обновлено в списке задач

G101-1753 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Удаление задачи из списка задач

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list
Есть созданная задача

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Нажать кнопку "Удалить"		Задача удалена, отсутствует в списке

G101-1754 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Корректное отображение задач при перезапуске приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Есть несколько созданных задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перезапустить приложение shopping-list		Приложение перезапущено, в списке задач присутствуют все задачи

G101-1755 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Добавление отметки о выполнении задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Есть несколько созданных задач

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Нажать на чекбокс		Отметка о выполнении задачи

G101-1756 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Удаление отметки о выполнении задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Есть несколько созданных задач, отмеченных, как выполненные

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Нажать на чекбокс		Задача отмечена как невыполненная

G101-1757 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Anastasia Kurbanova

Переключение приложения между портретным и альбомным режимом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2 Перевернуть устройство в альбомный режим		Приложение отображается корректно

Подключение зарядки во время использования приложения

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

На устройство установлено приложение shopping-list

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение shopping-list		Приложение открыто
2	Подключить зарядное устройство		Приложение работает корректно

G101-1496 / API Testing

DELETE

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

The user is registered in the system

Preconditions

Headers request:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Send a POST request to https://qa.demoshopping.ru/add-product	Request body: "name": "Example Product", "description": "This is an example"	The request was successfully sent to the server

# Step	Action	Expected Result
	<pre> product.", "price": 100, "category": "Electronics", "manufacturer": "Example Manufacturer", "imageUrl": "http://example.com/ima ge.jpg", "freeShipping": true } </pre>	
2 Check the response status		HTTP Status: 200 OK
3 Check the response body		<p>The response body should be as follows:</p> <pre>'{ "name": "Example Product", "description": "This is an example product.", "price": 100, "category": "Electronics", "manufacturer": "Example Manufacturer", "imageUrl": "http://example.com/imag e.jpg", "freeShipping": true }'</pre>

G101-1419 / API Testing / API testing - Kristina Svirid

POST - Добавление нового продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

API сервер доступен

Пользователь имеет права на создание продуктов

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить POST запрос и ввести url	https://api.example.com/products	Успешно ввел url
2 Ввести данные в body	<pre>{ "name": "Laptop Pro", "description": "High- performance laptop for professionals", "price": 1299.99, "category": "Electronics", "manufacturer": "TechCorp", "imageUrl": "https://example.com/images/ laptop-pro.jpg", "freeShipping": true }</pre>	Успешно ввели данные в body
3 Ввести данные в headers	Content-Type: application/json	Успешно ввели данные в headers
4 Нажать на кнопку Send		Успешно нажали на кнопку и проверяем статус код и тело json в ответе от сервера

G101-1420 / API Testing / API testing - Kristina Svirid

GET - Получение информации о продукте

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

API сервер доступен

В системе существует продукт с ID=123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить GET запрос и ввести url	https://api.example.com/products/123	Успешно ввел url
Ввести данные в headers		
2 Content-Type: application/json		Успешно ввели данные в headers
3 Нажать на кнопку Send		Успешно нажали на кнопку и проверяем статус код и тело json в ответе от сервера

G101-1421 / API Testing / API testing - Kristina Svirid

PUT - Полное обновление продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

API сервер доступен

В системе существует продукт с ID=123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PUT запрос и ввести url	https://api.example.com/products/123	Успешно ввел url
2 Ввести данные в headers	Content-Type: application/json	Успешно ввели данные в headers
3 Нажать на кнопку Send		Успешно нажали на кнопку появился статус код 200 и отобразилось тело сервера

PATCH - Частичное обновление продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

API сервер доступен

В системе существует продукт с ID=123

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Отправить PATCH запрос и ввести url	https://api.example.com/products	Успешно ввел url
2	Ввести данные в headers	Content-Type: application/json	Успешно ввели данные в headers
3	Нажать на кнопку Send		Появился статус код 200, и тело сервера Только поля "price" и "freeShipping" обновлены Остальные поля остались без изменений

DELETE - Удаление продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

API сервер доступен

В системе существует продукт с ID=123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить DELETE запрос и ввести url	https://api.example.com/products/123	Успешно ввел url
2 Ввести данные в headers	Content-Type: application/json	Успешно ввели данные в headers
3 Нажать на кнопку Send		Успешно нажал на кнопку и отобразился статус код 200

G101-1311 / API Testing / API Testing - Aleksey Permyakov

Добавление нового продукта в магазин через метод POST

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Headers request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить POST запрос https://qa.demoshopping.ru/	{ name*: "string", description*: "string", price*: number, category*: "string", manufacturer* : "string", imageURL*: "string", freeShipping*: boolean }	Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		HTTP Status: 200 OK

# Step	Action	Expected Result
3 Проверить тело ответа		Продукт успешно добавлен с соответствующим ID в базе данных.
4 Проверить тело запроса от сервера и его структуру через консоль		Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и имеет вид: { name*: "string", description*: "string", price*: number, category*: "string", manufacturer*: "string", imageURL*: "string", freeShipping*: boolean }
5 Проверить заголовки ответа		access-control-allow-headers: Content-Type,Content-Length, postman-token, Host,Authorization access-control-allow-methods: GET,POST,PUT, PATCH, DELETE access-control-allow-origin: * content-type: application/json

G101-1312 / API Testing / API Testing - Aleksey Permyakov

Полное обновление товара по ID в базе данных через метод PUT

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Продукт создан и имеет ID

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Обновить данные товары через метод PUT https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{productId}}	{ name*: "string", description*: "string", price*: number,	Запрос успешно отправлен на сервер

# Step	Action	Expected Result
	<pre>category*: "string", manufacture r*: "string", imageURL*: "string", freeShipping *: boolean }</pre>	
2 Проверить код состояния		HTTP Status: 200 OK
3 Проверить тело ответа		Товар обновлён
4 Проверить тело запроса от сервера и его структуру через консоль		<p>Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и имеет вид:</p> <pre>{ name*: "string", description*: "string", price*: number, category*: "string", manufacturer*: "string", imageURL*: "string", freeShipping*: boolean }</pre> <p>Изменен на данные с 1 шага</p>
5 Проверить заголовки ответа		<pre>access-control-allow-headers: Content-Type,Content-Length, postman-token, Host,Authorization access-control-allow-methods: GET,POST,PUT, PATCH, DELETE access-control-allow-origin: * content-type: application/json</pre>

G101-1313 / API Testing / API Testing - Aleksey Permyakov

Изменение количества товара в заказе через метод PATCH

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Заказ должен быть сформирован с присвоением ID

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Изменить количество товара в заказе через метод PATCH https://qa.demoshopping.ru/orders/{{orderId}}/products/{{productId}}	{ "quantity": {{number}} }	Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		HTTP Status: 200 OK
3 Проверить тело ответа		Количество товара обновлено в заказе
4 Проверить тело запроса от сервера и его структуру через консоль		Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и имеет вид: { "quantity": number }
5 Проверить заголовки ответа		access-control-allow-headers: Content-Type,Content-Length, postman-token, Host, Authorization access-control-allow-methods: GET,POST,PUT, PATCH, DELETE access-control-allow-origin: * content-type: application/json

G101-1314 / API Testing / API Testing - Aleksey Permyakov

Поиск товара по несуществующей категории в каталоге через метод GET

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить GET-запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/FindByCategory с параметром <i>category</i> , содержащим несуществующее значение.	Любые данные <u>кроме</u> : Laptops, Phones, Watches	Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		HTTP Status: 404 Not Found Код состояния HTTP соответствует типу ошибки

# Step	Action	Expected Result
3 Проверить тело ответа от сервера		Товары в данной категории не найдены или похожее описание ошибки правильное для данного типа ошибки
4 Проверить заголовки ответа		access-control-allow-headers: Content-Type,Content-Length, postman-token, Host, Authorization access-control-allow-methods: GET,POST,PUT, PATCH, DELETE access-control-allow-origin: * content-type: application/json

G101-1315 / API Testing / API Testing - Aleksey Permyakov

Удаление товара из корзины с некорректным идентификатором

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Товар есть в корзине и ему присвоен ID товара в корзине

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить DELETE -запрос на https://qa.demoshopping.ru/cart/{{cardItemId}} с некорректным cardItemId		Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		HTTP Status: 400 Bad Request Код состояния HTTP соответствует типу ошибки
3 Проверить тело ответа		Неверный формат ID товара в корзине или похожее описание ошибки правильное для данного типа ошибки
4 Проверить заголовки ответа		access-control-allow-headers: Content-Type,Content-Length, postman-token, Host, Authorization access-control-allow-methods: GET,POST,PUT, PATCH, DELETE access-control-allow-origin: * content-type: application/json

(GET 200) Запрос списка всех продуктов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Есть доступ к Postman

Headers:

-Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
	Тело запроса:	
1	[{ "id": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }]	Запрос успешно отправлен
2	Проверить код ответа сервера	Status 200 OK
3	Проверить тело ответа	Тело ответа в формате JSON. Имеет следующий вид: [{

# Step	Action	Expected Result
		<pre>"product_id": 1, "name": "Huawei iPhone 19", "description": "Описание для Huawei iPhone 19", "price": "50.00", "category": "Phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "/images/phone.webp", "freeShipping": 1 }]</pre> <p>Каждое поле JSON объекта соответствует ответу сервера</p>
4 Проверить заголовки ответа		<p>Заголовки имеют следующий вид:</p> <pre>Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sun, 28 Sep 2025 12:49:11 GMT Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 70 Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"46- oOnYsXmLhkIPR/YhoV2LHOPaYO8"</pre>

G101-1356 / API Testing / API Testing - Alexey Musienko

(POST 200) Регистрация нового пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Есть доступ к Postman.
- Headers:
 - Content-Type: application/json

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
		Тело запроса:	
1	Отправить POST-запрос на https://qa.demoshoppi ng.ru/register	<pre>{ "username": "string", "password": "string" }</pre> <ul style="list-style-type: none"> – Имя пользователя должно содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: "_". – Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру. 	Запрос отправлен успешно
2	Проверить код ответа сервера		Status 200 OK
3	Проверить тело ответа		<p>Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид:</p> <pre>{ "message": "Регистрация выполнена успешно" }</pre> <p>Заголовки имеют следующий вид:</p>
4	Проверить заголовки ответа		<p>Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sun, 28 Sep 2025 12:59:29 GMT Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 11084 Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"2b4c-YtxfnD+s/ArQSABKeCAgAqwVa3g"</p>

(PUT 200) Полное обновление товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- Есть доступ к Postman.
- Headers:
 - Authorization: Bearer token
 - Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
	<p>Тело запроса:</p> <pre>{ "id": 0, "name": "string", "description ": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacture r": "string", "imageUrl": "string", "freeShippin g": true }</pre>	
1	<p>Отправить PUT-запрос на</p> <p>https://qa.demoshopping.ru/products/id/22113</p>	Запрос отправлен успешно
2	Проверить код ответа сервера	Status 200 OK

# Step	Action	Expected Result
3 Проверить тело ответа		<p>Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид:</p> <p>Товар обновлён</p>
4 Проверить заголовки ответа		<p>Заголовки имеют следующий вид:</p> <pre>Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sun, 28 Sep 2025 13:33:41 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"1b- 9HcpfJcf44sLY0VZo3erUA9zOa4" Content-Encoding: gzip</pre>

G101-1368 / API Testing / API Testing - Alexey Musienko

(PATCH 200) Изменение количества товара в заказе

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

- Есть доступ к Postman.
- Headers:
 - Authorization: Bearer token
 - Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
	Тело запроса:	
1	Отправить POST-запрос на https://qa.demoshopping.ru/orders/6508/products/1	Запрос отправлен успешно
2		Status 200 OK

# Step	Action	Expected Result
3 Проверить тело ответа		Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: Количество товара обновлено в заказе
4 Проверить заголовки ответа		Заголовки имеют следующий вид: Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sun, 28 Sep 2025 13:55:41 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"44- N6jFZGwVf3KDGPw7RM7p4kaw8VE" Content-Encoding: gzip

G101-1369 / API Testing / API Testing - Alexey Musienko

(DELETE 200) Удаление товара из заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Если повторно удалить товар - будет ошибка 404 Not Found

Preconditions

- Есть доступ к Postman.
- Headers:
 - Authorization: Bearer token

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить DELETE-запрос на https://qa.demoshopping.ru/orders/6511/products/1		Запрос отправлен успешно
2 Проверить код ответа сервера		Status 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид:

Step

# Step	Action	Expected Result
4 Проверить заголовки ответа		Продукт успешно возвращен в корзину и удален из заказа.
		Заголовки имеют следующий вид: Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sun, 28 Sep 2025 14:33:16 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"65-Mm1Wv2xZKYyDv5B/luNtGkYxJFk" Content-Encoding: gzip

G101-1390 / API Testing / API Testing - Nikita Kostousov / Products

GET 200: get product by ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Created product
 Created variable with product ID- {{product_id}}
 Created variable with base URL- {{base_url}}
Headers request:
 Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a GET-request to {{base_url}}/products/id/{{productId}}		Request sent. Response received.
2 Verify HTTP status		200 OK
3 Verify response headers		Headers present and valid: - Content-Type = 'application/json; charset=utf-8' - Connection = 'keep-alive' - X-Powered-By = 'Express' - Access-Control-Allow-Origin = '*'

Step

Action Expected Result

- Server matches '^nginx/[\d.]+' (value is acceptable)

And volatile headers exist and valid:

- Date is present and is a valid HTTP-date
- Content-Length is present and > 0
- ETag is present and not empty

JSON object is with required fields:
 product_id — integer, equals requested ID
 name — string, not empty
 description — string, not empty
 price — number
 category — string, must be valid category
 manufacturer — string, not empty
 imageUrl — string, valid URL format
 freeShipping — integer/boolean (1 or 0)

4 Verify response body

G101-1391 / API Testing / API Testing - Nikita Kostousov / Products

POST 200: adding new product to catalog

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Created variable with base URL- {{base_url}}

Created variables: {{name}}, {{description}}, {{price}}, {{category}}, {{manufacturer}}, {{imageUrl}}, {{freeShipping}}

Headers request:

Content-Type: application/json

Parameters:

name: string
 description: string
 price: number
 category: string
 manufacturer: string
 imageUrl: string, valid URL
 freeShipping: integer 0 or 1

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send POST {{base_url}}/add-product with the JSON body	JSON body: <pre>{ "name": "{{name}}", "description": "{{description}}", "price": "{{price}}", "category": "{{category}}", "manufacturer": "{{manufacturer}}", "imageUrl": "{{imageUrl}}", "freeShipping": "{{freeShipping}}" }</pre>	Request sent. Response received
2 Verify response status.		200 OK
3 Verify response headers		Headers present and valid: Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) (allow ^nginx/[\d.]+) Date: <valid HTTP date> Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: <non-empty value> Content-Encoding: gzip
4 Verify response body		text/HTML with localized message: Продукт успешно добавлен с ID: {{product_id}}

G101-1392 / API Testing / API Testing - Nikita Kostousov / Products

PUT 200: full product update by id

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Created product:

```
"name": "iRzRpTWNf",
"description": "flrfjtaa",
"price": "3693.00",
"category": "Phones",
"manufacturer": "Xiaomi",
"imageUrl": "http://example.com/image.jpg",
"freeShipping": 0
```

Created variable with product ID- {{product_id}}

Created variable with base URL- {{base_url}}

Headers request:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Send PUT 1 {{base_url}}/products/id/{{productId}} with the JSON body	<pre>{ "name": "Samsung", "description": "Test description1", "price": 100, "category": "Phones", "manufacturer": "Samsung", "imageUrl": "http://example.com/image .jpg", "freeShipping": true }</pre>	Request sent. Response received.
2 Verify HTTP status.		200 OK
3 Verify response headers		Headers (must be present and valid): Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: <valid HTTP date> Content-Type: text/html; charset=utf-8, Transfer-Encoding: chunked, Connection: keep-alive, X-Powered-By: Express, Access-Control-Allow-Origin: *, ETag: <non-empty value> Content-Encoding: gzip
4 Verify response body.		text/HTML with localized message: "Товар обновлён".

PATCH 200: update quantity of items in Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Created order

Created variable {{cartItemId}}

Created variable with base URL- {{baseUrl}}

Headers request:

Authorization(Bearer Token): <valid token>

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send PATCH {{baseUrl}}/cart/{{cartItemId}} with JSON body	{ "quantity": 5 }	Request sent. Response received.
2 Verify HTTP status.		200 OK
3 Verify response headers		Headers (must be present and valid): Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: <valid HTTP date>, Content-Type: text/html; charset=utf-8, Transfer-Encoding: chunked, Connection: keep-alive, X-Powered-By: Express, Access-Control-Allow-Origin: *, ETag: <non-empty value> Content-Encoding: gzip
4 Verify response body.		text/HTML with localized message: "Количество товара обновлено в заказе"

DELETE 200: remove of item in an order

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Created order
 Created variable {{product_id}}
 Created variable {{order_id}}
 Created variable with base URL- {{base_url}}
 Headers request:
 Authorization(Bearer Token): <valid token>

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Send DELETE		
1 {{base_url}}/orders/{{orderId}}/product s/{{productID}}		Request sent. Response received.
2 Verify HTTP status.	200 OK	
3 Verify response headers	Headers (must be present and valid): Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: <valid HTTP date>, Content-Type: text/html; charset=utf-8, Transfer-Encoding: chunked, Connection: keep-alive, X-Powered-By: Express, Access-Control-Allow-Origin: *, ETag: <non-empty value> Content-Encoding: gzip	
4 Verify response body.		text/HTML with localized message: Продукт успешно возвращен в корзину и удален из заказа.

Get(200) Успешное получение списка всех продуктов

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

доступ к Postman

Authorization***:*** Bearer token

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Отправить GET-запрос		
1	https://qa.demoshopping.ru/products	запрос отправлен	
2	проверить код ответа	код ответа: 200 OK.	
3	проверить что в теле ответа содержится JSON-массив	в теле ответа содержится JSON-массив	
4	проверить что массив содержит объекты продуктов	Массив содержит объекты продуктов	
5	проверить структуру объекта	каждый элемент в массиве содержит "product_id" "name" "description" "price" "category" "manufacturer" "imageUrl" "freeShipping"	

Post(200)Успешное добавление нового продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

доступ к Postman

Authorization***:*** Bearer token

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 отправить Post запрос на https://qa.demoshopping.ru//add-product{{productsid}}	<pre>{ "name": "Example Product", "description": "This is an example product.", "price": 100, "category": "Electronics", "manufacturer": "Example Manufacturer", "imageUrl": "http://example.com/ image.jpg", "freeShipping": true }</pre>	код ответа 200 ок
2 проверить тело ответа		В теле ответа содержится объект созданного продукта в формате HTML с присвоенным Id
3 проверить заголовки ответа		<p>заголовки отображаются</p> <p>Server nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date Wed, 01 Oct 2025 22:46:52 GMT Content-Type text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding chunked Connection keep-alive X-Powered-By Express Access-Control-Allow-Origin * ETag W/"3b-bVpWfYIuaAwEArOv8oWwgwpF0h8" Content-Encoding gzip</p>

Put(200) Успешное полное обновление товара по Id

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

доступ к Postman
создано несколько товаров
Authorization***:*** Bearer token
Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 отправить Put запрос https://qa.demoshopping.ru/products/{id}/{{productsid}}	<pre>{ "id": 0, "name": "string", "description ": "string", "price": 0,</pre> <p>"category": "string",</p> <p>"manufacture r": "string",</p> <p>"imageUrl": "string",</p> <p>"freeShippin g": true }</p>	Код ответа: 200 OK.
2 проверить тело ответа		в теле ответа в формате HTML содержится полностью обновленный объект товара

# Step	Action	Expected Result
3 проверить заголовки		<p>заголовки отображаются</p> <p>Server</p> <p>nginx/1.24.0 (Ubuntu)</p> <p>Date</p> <p>Wed, 01 Oct 2025 22:47:25 GMT</p> <p>Content-Type</p> <p>text/html; charset=utf-8</p> <p>Transfer-Encoding</p> <p>chunked</p> <p>Connection</p> <p>keep-alive</p> <p>X-Powered-By</p> <p>Express</p> <p>Access-Control-Allow-Origin</p> <p>*</p> <p>ETag</p> <p>W/"1b-9HcpfJcf44sLY0VZo3erUA9zOa4"</p> <p>Content-Encoding</p> <p>gzip</p>

G101-1398 / API Testing / API - Testing Andumina Alena

Patch(200) Успешное частичное обновление товара по Id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

доступ к Postman
Authorization**:** Bearer token

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 отправить Patch запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}	тело <pre>{ "name": "string", "description": "string", }</pre>	код ответа 200

Step

Action

Expected Result

```

    "price": 0,
    "category":
    "string",
    "manufacturer"
    : "string",
    "imageUrl":
    "string",
    "freeShipping"
    : true
}

```

2 проверить тело ответа

тело ответа в формате HTML
"товар частично обновлен"

3 проверить заголовки ответа

заголовки отображаются
 Server
 nginx/1.24.0 (Ubuntu)
 Date
 Wed, 01 Oct 2025 23:12:51 GMT
 Content-Type
 text/html; charset=utf-8
 Transfer-Encoding
 chunked
 Connection
 keep-alive
 X-Powered-By
 Express
 Access-Control-Allow-Origin
 *
 ETag
 W/"2c-
 Q54Ah1ePlhMbq0N3GKRdoOKmPX
 8"
 Content-Encoding
 gzip

DEL(200) Успешное удаление товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

доступ к Postman.
Authorization**:** Bearer token
создано несколько товаров

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 отправить запрос Delite https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{productsid}}		код ответа 200
2 проверить тело ответа		тело ответа в формате HTML "товар удален"
3 проверить заголовки ответа		заголовки отображаются Server nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date Wed, 01 Oct 2025 23:22:39 GMT Content-Type text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding chunked Connection keep-alive X-Powered-By Express Access-Control-Allow-Origin * ETag W/"17- FrFa6DzMVYN6C19JeVgc8+VgJIU" Content-Encoding gzip

GET 200 - Получение списка всех продуктов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Headers: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить GET запрос на https://qa.demoshopping.ru/products		Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить статус код ответа от сервера		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа		<p>Тело ответа JSON-массив и имеет следующий вид:</p> <pre>[{ "product_id": 1, "name": "Huawei iPhone 19", "description": "Описание для Huawei iPhone 19", "price": "50.00", "category": "Phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "/images/phone.webp", "freeShipping": 1 }]</pre>
4 Проверить, что у объекта массива присутствуют все ключи и типы данных		<p>Каждый объект в массиве имеет все обязательные поля и корректные типы</p> <pre>[{ id: integer, name: string, description: string, price: number, category: string, manufacturer: string, imageUrl: string,</pre>

Step

Action Expected Result

freeShipping: boolean

}

]

5 Проверить заголовок ответа Content-Type

Заголовок ответа Content-Type:
application/json

G101-1401 / API Testing / API Testing - Alina Koneva

POST 200 - Добавление товара в корзину пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован

Auth type: Bearer Token

Headers: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Отправить POST запрос на https://qa.demoshopping.r } u/cart	В тело запроса добавить { "productId": 49, "quantity": 1 Запрос успешно отправлен на сервер
2	Проверить статус код ответа от сервера	HTTP status: 200 OK
3	Проверить тело ответа	Тело ответа содержит сообщение об успешном добавлении товара в корзину: "Товар добавлен в корзину пользователя с ID: 3304"

PATCH 200 - Обновляет количество товара в корзине пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В корзине есть товар с известным cartItemId

Auth type: Bearer Token

Headers: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PATCH запрос на https://qa.demoshopping.ru/cart/{{cartItemId}}	{{cartItemId}} автоматически сохранено в переменную окружения QA	Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить статус код ответа от сервера		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа в формате JSON и содержит сообщение об успешном обновлении количества товара: { "message": "Количество товара в корзине обновлено" }
4 Проверить заголовки ответа	Проверяем Content type и ETag	Заголовки ответа Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag - непустое значение

DELETE 200 - Удаляет товар из корзины пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В корзине есть товар с известным cartItemId

Auth type: Bearer Token

Headers: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Отправить DELETE запрос на <code>{{cartItemId}}</code> https://qa.demoshopping.ru/cart/{{cartItemId}} автоматически сохранено в переменную окружения QA	Запрос успешно отправлен на сервер
2	Проверить статус код ответа от сервера	HTTP status: 200 OK
3	Проверить тело ответа	Тело ответа в формате JSON и содержит сообщение об успешном обновлении количества товара: { "message": "Товар с ID: 21009 удален из корзины" }
4	Проверить заголовки ответа	Заголовки ответа Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag - непустое значение

PUT 200 - Полное обновление товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Headers: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PUT запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{productId}}	<p>автоматически сохранено в переменную окружения QA.</p> <p>Тело запроса:</p> <pre>{ "name": "{{\$randomWord}}", "description": "{{\$randomPhrase}}", "price": {{price}}, "category": "{{randomCategory}}", "manufacturer": "{{randomManufacturer}}", "imageUrl": "https://fastly.picsum.photos/id/10/200/300.jpg? hmac=94QiqvBcKJMHpneU69KYg2pky8aZ6iBzKrAuhSUBB9s", "freeShipping": {{\$randomBoolean}} }</pre>	Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить статус код ответа от сервера		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа в формате JSON и содержит сообщение об успешном обновлении:
4 Проверить заголовки ответа	<pre>{ "message": "Товар обновлён" }</pre>	<p>Заголовки ответа</p> <p>Content-Type: application/json; charset=utf-8</p> <p>ETag - непустое значение</p>

POST/ add-product 200 OK

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

This test verifies that a new product can be successfully created via the `/add-product` POST request

Preconditions

Base URL variable `{{baseUrl}}`

Postconditions

The new product appears in the product list (GET `/products`)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 choose request POST	<code>{{baseUrl}}/add-product.</code>	Request ready to send
2 choose raw, select JSON	<pre>{ "name": "Huawei Max 7", "description": "Описание для Huawei Max 7.", "price": 534, "category": "watches", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "https://picsum.photos/se ed/531/600/400", "freeShipping": "Да" }</pre>	Request ready to send
3 Click SEND		Response code is 200 OK. The response body contains the text "Продукт успешно добавлен" and the ID of the created product

GET /products 200 OK

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

This test verifies that the `/products` endpoint successfully returns a list of all available products in the system

Preconditions

At least One product created via POST `/add-product`

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open Postman and select request GET	<code>{{baseURL}}/products</code>	Request is ready to send
2 Click SEND		Response code 200 OK . The product with the following characteristics is present in the list

PUT /update-product 200 OK

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

This test verifies that the `/update-product` endpoint successfully updates product information with [valid data](#).

Preconditions

At least one product created via POST `/add-product`

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open Postman and select request PUT	<code>{{baseUrl}}/update-product</code> <pre>{ "id": {{productId}}, "name": "Huawei Note 9 Updated", "description": "Updated description for Huawei Note 9", "price": 899, "category": "phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "https://picsum.photos/seed/999/600/400", "freeShipping": false }</pre>	Request is ready to send
2 Body (raw, JSON)	<code>"category": "phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "https://picsum.photos/seed/999/600/400", "freeShipping": false</code>	Request is ready to send
3 Click SEND		Response code 200 OK . Response body contains confirmation message: Товар обновлён

G101-1412 / API Testing / API Testing - Iana Nikhileeva

PATCH /update-product — partial update 200 OK

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

This test verifies that the `/update-product` endpoint can partially update a product with [valid data](#)

Preconditions

One product created via `POST /add-product` and its `{{productId}}` is known

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open Postman and select request PATCH	<code>{{baseUrl}}/update-product</code>	Request is ready to send
2 Click Body , raw, JSON	<code>{ "id": {{productId}}, "price": 777,</code>	Request body is ready

# Step	Action	Expected Result
	"freeShipping": "Het"	
3 Click SEND		Response code 200 OK. The response confirms the product was updated
4 (Verification) Send GET by ID	<code>{{baseUrl}}/product/{{productId}}</code>	Returned product has updated fields: <code>price = 777</code> , <code>freeShipping = "Het"</code> . Other fields (<code>name</code> , <code>category</code> , <code>manufacturer</code> ,...) remain unchanged.

G101-1413 / API Testing / API Testing - Iana Nikhileeva

DELETE /product/{id} 200 OK

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

This test verifies that the `/product/{id}` endpoint deletes the selected product

Preconditions

One product created via `POST /add-product` and its `{{productId}}` is known

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open Postman and select request DELETE	<code>{{baseUrl}}/product/{{productId}}</code>	Request is ready to send
2 Click SEND		Response code 200 OK. The response confirms the product was deleted
3 (Verification) Send GET by ID	<code>{{baseUrl}}/product/{{productId}}</code>	The product is not returned (not found / empty result)
4 (Verification) Send GET /products	<code>{{baseUrl}}/products</code>	The deleted product is absent in the list

POST 200 OK - Добавление нового продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Доступ к Postman

Headers:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Отправить POST-запрос на	Тело запроса: { "name": "{\$randomProductName}", "description": "{\$randomProduct}", "price": {{Price}}, "category": "{\$randomCategory}", "manufacturer": "{\$randomManufacturer}", "imageUrl": "http://example.com/image.jpg", "freeShipping": {\$randomBoolean} }	Запрос успешно отправлен
1 https://qa.demoshopping.ru/add-product		
2 Проверить статус-код ответа сервера		Статус 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа приходит в формате JSON и появляется сообщение "Продукт успешно добавлен с ID:xxxxx"
4 Проверить заголовки ответа		Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag: W/"3b-nqzzAdCl2XGn3Fn3f+6nQj8/GJc"

GET 200 OK - Поиск продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Доступ к Postman

Headers:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить GET-запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}	значение {{product_id}} сохранено как переменная коллекции	Запрос успешно отправлен
2 Проверить статус-код ответа сервера		Статус 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа приходит в формате JSON и появляется сообщение данными продукта
4 Проверить содержимое тела ответа		В теле ответа присутствуют строчки : product_id, name, description, price, category, manufacturer, imageUrl, freeShipping
5 Проверить заголовки ответа		Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag: W/"c6-NdQHIQEhsXQ0jy6K+WtrLwvUC2Y"

PUT 200 OK - Обновление информации продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Доступ к Postman

Headers:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PUT-запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}	<p>значение {{product_id}} сохранено как переменная коллекции,</p> <p>Тело запроса:</p> <pre>{ "name": "{{\$randomProductName}}", "description": "{{\$randomProduct}}", "price": {{Price}}, "category": "{{randomCategory}}", "manufacturer": "{{randomManufacturer}}", "imageUrl": "http://example.com/image.jpg", "freeShipping": {{\$randomBoolean}} }</pre>	Запрос успешно отправлен
2 Проверить статус-код ответа сервера		Статус 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа приходит в формате JSON и появляется сообщение "Товар обновлён"
4 Проверить заголовки ответа		Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag: W/"c6-NdQHIEHsXQ0jy6K+WtrLwvUC2Y"

G101-1408 / API Testing / API Testing - Alexey Nikonorov

PATCH 200 OK - Частичное обновление информации продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Доступ к Postman

Headers:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PUT-запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}	<p>значение {{product_id}} сохранено как переменная коллекции, Тело запроса:</p> <pre>{ "price": {{Price}}, "category": "{{randomCategory}}", "manufacturer": "{{randomManufacturer}}", "freeShipping": {{\$randomBoolean}} }</pre>	Запрос успешно отправлен
2 Проверить статус-код ответа сервера		Статус 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа приходит в формате JSON и появляется сообщение "Товар частично обновлён"
4 Проверить заголовки ответа		Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag: W/"c6-NdQHIQEhsXQ0jy6K+WtrLwvUC2Y"

G101-1409 / API Testing / API Testing - Alexey Nikonorov

DELETE 200 OK - Удаление продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Доступ к Postman

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Отправить DELETE-запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}	значение {{product_id}} сохранено как переменная коллекции	Запрос успешно отправлен
Проверить статус-код ответа сервера		Статус 200 OK
Проверить тело ответа		Тело ответа приходит в формате JSON и появляется сообщение "Товар удалён"
Проверить заголовки ответа		Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag: W/"c6-NdQHIEHsXQ0jy6K+WtrLwvUC2Y"

G101-1414 / API Testing / API Testing - Maria Alekseeva

POST 200 - Add a new product

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Headers:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a POST request to https://qa.demoshopping.ru/add-product	JSON body: <pre>{ "name": "Apple Iphone 17", "description": "This is an example product.", "price": 500, "category": "Electronics", "manufacturer": "Example Manufacturer", "imageUrl": "http://example.com/im</pre>	The request was successfully sent to the server

# Step	Action	Expected Result
	age.jpg", "freeShipping": true }	
2 Check status code		HTTP Status: 200 OK
3 Check the server response body		The response body in HTML format will look like this: Продукт успешно добавлен с ID: 22465
4 Chek the response headers		Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sat, 04 Oct 2025 17:17:32 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"3b-2pmqxA+j4bwNPE2kmPvAN04IVjc" Content-Encoding: Gzip

G101-1415 / API Testing / API Testing - Maria Alekseeva

PATCH 200 - Product updated successfully

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Create a product using a POST request.

Create variables of product id - {{id}}

Headers request:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a PATCH request to https://qa.demoshopping.ru//products/{{id}}	{ "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string" }	The request was successfully sent to the server

# Step	Action	Expected Result
		"string",
		"manufacturer": "string", "imageUrl": "string",
		"freeShipping": true }
2 Check status code		HTTP Status: 200 OK
3 Check the server response body		The response body in HTML format will look like this: Товар частично обновлён
4 Chek the response headers		Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sat, 04 Oct 2025 18:20:12 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"1b- 9HcpfJcf44sLY0VZo3erUA9zOa4" Content-Encoding: gzip

G101-1416 / API Testing / API Testing - Maria Alekseeva

GET 200 - Find a product by ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Create a product using a POST request.

Create variables of product id - {{id}}

Headers request:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

Step

Action

Expected Result

	<pre>{ "id": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>	The request was successfully sent to the server
1 Send a GET request to https://qa.demoshopping.ru//products /id/{{id}}		HTTP Status: 200 OK
2 Check status code		The response body in JSON format is returned from the server and will look like this: <pre>{ "product_id": 22465, "name": "Apple Iphone 17", "description": "This is an example product.", "price": "500.00", "category": "Electronics", "manufacturer": "Example Manufacturer", "imageUrl": "http://example.com/image.jpg", "freeShipping": 1 }</pre>
3 Check the server response body		Each field of the JSON object corresponds to an argument of the service method
4 Check the response headers		<p>Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sat, 04 Oct 2025 18:14:27 GMT Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 228 Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"e4-jTC11cd1CfVdrS2j2qYmliABdC8"</p>

DELETE 200 - The user has been successfully deleted

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Create the user using a POST request.

Create variable of user id - {{id2}}

Headers:

Authorization: Bearer token

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Send a DELETE request to		
1 https://qa.demoshopping.ru/users/{{id2}}		The request was successfully sent to the server
2 Check status code		HTTP Status: 200 OK
3 Check the server response body		The response body in HTML format will look like this: Продукт успешно возвращен в корзину и удален из заказа
4 Chek the response headers		Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sat, 04 Oct 2025 18:20:12 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"1b-9HcpfJcf44sLY0VZo3erUA9zOa4" Content-Encoding: gzip

PUT 200 - Complete product update

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Create a product using a POST request.

Create variables of product id - {{id}}

Headers request:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a PUT request to https://qa.demoshopping.ru//products/{{id}}	<pre>{ "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>	The request was successfully sent to the server
2 Check status code		HTTP Status: 200 OK
3 Check the server response body		The response body in HTML format will look like this: Товар обновлён

# Step	Action	Expected Result
4 Chek the response headers		<p>Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Sat, 04 Oct 2025 18:20:12 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * ETag: W/"1b-9HcpfJcf44sLY0VZo3erUA9zOa4" Content-Encoding: gzip</p>

G101-1424 / API Testing / API Testing - Ilia Murashev

GET - Запрос информации о продукте

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Custom fields**Module**

API

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить GET запрос http://qa.demoshopping.ru/products/id/1		GET запрос успешно отправлен
2 Проверить код состояния		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа сервера		<p>Тело ответа в формате JSON возвращено от сервера и имеет следующий вид:</p> <pre>{ "product_id": 1, "name": "Huawei iPhone 19", "description": "Описание для Huawei iPhone 19", "price": "50.00", "category": "Phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "/images/phone.webp", "freeShipping": 1 }</pre>

POST - Регистрация нового пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Headers request:

Content-Type: application/json

Custom fields

Module

API

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить POST запрос	<p>Тело запроса в формате JSON:</p> <pre>{ "username": "testuser333", "password": "testuser333" }</pre>	POST запрос успешно отправлен
2 Проверить код состояния		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа сервера		<p>Тело ответа в формате JSON возвращено от сервера и имеет следующий вид:</p> <pre>{ "message": "Регистрация выполнена успешно" }</pre>

PUT - Полное обновление данных о добавленном продукте

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создан продукт с id 22486;

Headers request: Content-Type: application/json

Custom fields

Module

API

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PUT запрос	<p>Тело запроса в формате JSON:</p> <pre>{ "name": "Ze Test Produkt", "description": "Testing example product.", "price": 254.20, "category": "Testing", "manufacturer": "Xample Manufacturer", "imageUrl": "https://natbasma.com/cdn/shop/files/test_product_288x.png", "freeShipping": true }</pre>	PUT запрос успешно отправлен
2 Проверить код состояния		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа сервера		<p>Тело ответа возвращено от сервера и имеет следующий вид:</p> <p>Товар обновлён</p>

PATCH - Обновление категории добавленного продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создан продукт с id 22486;

Headers request: Content-Type: application/json

Custom fields

Module

API

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PATCH запрос	Тело запроса в формате JSON: { "category": "Random" }	PATCH запрос успешно отправлен
2 Проверить код состояния		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа сервера		Тело ответа возвращено от сервера и имеет следующий вид: Товар частично обновлён

DELETE - Удаление пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Был создан пользователь с id 3761

Custom fields

Module

API

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Отправить DELETE запрос https://qa.demoshopping.ru/users/3761		DELETE запрос успешно отправлен
2	Проверить код состояния		HTTP status: 200 OK
3	Проверить тело ответа сервера		Тело ответа возвращено от сервера и имеет следующий вид: Пользователь с ID: 3761 успешно удален.

G101-1429 / API Testing / API Testing - Yakov Samorodov

GET 200, Получить список продуктов магазина

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Headers request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Отправит GET запрос https://qa.demoshopping.ru/products		Запрос успешно отправлен на сервер
2	Проверить код состояния		Status code is 200 OK
3	Проверить тело ответа от сервера		Тело ответа в формате JSON будет иметь массив с этими значениями: Response body { "product_id": integer, "name": string, "description": string, "price": number, "category": string, "manufacturer": string, "imageUrl": string, "freeShipping": boolean }

# Step	Action	Expected Result
4 Проверить заголовки ответа		Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: application/json Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)

G101-1451 / API Testing / API Testing - Yakov Samorodov

POST 200, Добавление нового товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Тело запроса в формате JSON содержит следующие данные:

```
{
  "name": string,
  "description": string,
  "price": number,
  "category": string,
  "manufacturer": string,
  "imageUrl": string,
  "freeShipping": boolean
}
```

Preconditions

Headers request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправит POST запрос https://qa.demoshopping.ru/add-product		Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		Status code is 200 OK
3 Проверить тело ответа от сервера		Тело ответа в формате HTML будет иметь строку: Продукт успешно добавлен с ID: integer
4 Проверить заголовки ответа		Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: text/html; charset=utf-8 Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Encoding: gzip

Step

Action Expected Result

G101-1452 / API Testing / API Testing - Yakov Samorodov

PUT 200, Полное обновление данных продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Параметры в случае PUT передаются в теле запроса в JSON объекте

```
{
  "name": string,
  "description": string,
  "price": number,
  "category": string,
  "manufacturer": string,
  "imageUrl": string,
  "freeShipping": boolean
}
```

Preconditions

Headers request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправит PUT запрос https://qa.demoshopping.ru//products/id//(product_id)		Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		Status code is 200 OK
3 Проверить тело ответа от сервера		Тело ответа в формате HTML будет иметь строку: Товар обновлён
4 Проверить заголовки ответа		Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: text/html; charset=utf-8 Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Encoding: gzip

PATCH 200, Частичное обновление данных продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Параметры в случае PATCH передаются в теле запроса в JSON объекте

```
{
  "name": string,
  "description": string,
  "category": string,
  "manufacturer": string,
  "freeShipping": boolean
}
```

Preconditions

Headers request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправит PATCH запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/(product_id)		Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		Status code is 200 OK
3 Проверить тело ответа от сервера		Тело ответа в формате HTML будет иметь строку: Товар частично обновлён
4 Проверить заголовки ответа		Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: text/html; charset=utf-8 Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Encoding: gzip

DELETE 200, Удаление продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Headers request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправит PATCH запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/(product_id)		Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить код состояния		Status code is 200 OK
3 Проверить тело ответа от сервера		Тело ответа в формате HTML будет иметь строку: Товар удалён
4 Проверить заголовки ответа		Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: text/html; charset=utf-8 Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Encoding: gzip

GET 200 OK - получение списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В базе есть минимум 1 товар (желательно ≥2 для проверки уникальности product_id)

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Отправить GET-запрос		
1 https://qa.demoshopping.ru/product		Статус-код 200 OK
s		
2 Проверить формат тела ответа		Тело - JSON-массив
Проверить структуру и типы		
3 данных каждого элемента		
массива		
		<ul style="list-style-type: none"> product_id - integer, ≥ 1. name - string, непустая. description - string (может быть непустой). price - string формата две десятичные: regexp <code>^\d+(\.\d{2})\$</code> (например, "50.00"). category - string, непустая. manufacturer - string, непустая. imageUrl - string, допустимый относительный URL-путь (начинается с /, напр. "/images/phone.webp"). freeShipping - integer, одно из значений 0 или 1.
4 Проверить уникальность		
идентификаторов		Все значения product_id в ответе уникальны

G101-1431 / API Testing / API Testing - Margarita Peisakhova

POST 200 OK - добавление нового товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить POST-запрос	Тело запроса: https://qa.demoshopping.ru/ add-product	<ul style="list-style-type: none"> Статус-код 200 OK Тело ответа - строка на русском вида: Продукт успешно добавлен с ID: <число>, где <число> - целое ≥ 1

# Step	Action	Expected Result
	<pre>"http://example.com/ image.jpg", "freeShipping": true }</pre>	

G101-1432 / API Testing / API Testing - Margarita Peisakhova

DELETE 200 OK - удаление товара из списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

PreconditionsСуществует товар с ID `productId`**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить DELETE-запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/{product_id}	Подставить существующий {productId}	<ul style="list-style-type: none"> • Статус-код 200 OK • Тело ответа - строка: Товар удалён
2 Проверить через список товаров - выполнить GET https://qa.demoshopping.ru/products		<ul style="list-style-type: none"> • Запрос возвращает 200 OK и массив • В массиве нет объекта с <code>product_id == {productId}</code>

G101-1433 / API Testing / API Testing - Margarita Peisakhova

PUT 200 OK - полное обновление товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

PreconditionsСуществует товар с ID `product_id`

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Отправить PUT-запрос 1 https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}	<pre>Тело запроса: { "id": {{productId}}, "name": "Apple Watch Ultra 2", "description": "Updated full spec. Titanium case, 49mm, ocean band.", "price": 799.00, "category": "Watches", "manufacturer": "Apple", "imageUrl": "/images/watches-ultra2.webp", "freeShipping": true }</pre>	<ul style="list-style-type: none"> Статус-код 200 OK Тело ответа - строка: Товар успешно обновлен
Проверить обновления через GET - выполнить 2 https://qa.demoshopping.ru/products и найти объект с product_id == {productId}	<p>Объект найден</p> <p>Поля соответствуют обновлённым значениям:</p>	<ul style="list-style-type: none"> name = "Apple Watch Ultra 2" description содержит "Updated full spec. Titanium case, 49mm, ocean band." price - строка "799.00" category = "Watches" manufacturer = "Apple" imageUrl начинается с / и оканчивается на watches-ultra2.webp freeShipping = 1

G101-1434 / API Testing / API Testing - Margarita Peisakhova

PATCH 200 OK - частичное обновление товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Существует товар с ID {productId}

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Отправить PATCH-запрос 1 https://qa.demoshopping.ru//products/id/{productid}	<p>Ввести существующий {productId}</p> <p>Тело запроса:</p> <pre>{ "name": "Apple Watch Ultra 2 (patched)", "description": "Patched: titanium, 49mm, ocean band", "price": 799.00, "category": "Watches", "manufacturer": "Apple", "imageUrl": "/images/watches-ultra2.webp", "freeShipping": true }</pre>	<ul style="list-style-type: none"> Статус-код 200 OK Тело ответа: Товар успешно обновлён
Проверить, что поля обновились – отправить 2 GET https://qa.demoshopping.ru/products и найти product_id == {productId}		<ul style="list-style-type: none"> Объект найден Поля из запроса соответствуют обновлённым значениям

G101-1435 / API Testing / API Testing - Alena Kaskevich / Products

GET - Search for a product by invalid ID - Error

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Variable with base URL: {{baseURL}}
Header request:Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a GET-request: {{baseUrl}}products/id/invalid ID	99999 9	Response: 404 Error, message "Product not found"

G101-1436 / API Testing / API Testing - Alena Kaskevich / Products

POST - Adding a new product with invalid characters in parameters - Error

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Variable with base URL: {{baseUrl}}
 Header request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Write a POST-request	{{baseUrl}}add-product	Data added
2 Add data from a product to "Body" from example, put invalid characters in parameters	{ "name": "strings", "description": "strings", "price": strings, "category": "strings", "manufacturer": "strings", "imageUrl": "strings", "freeShipping": strings }	Response: 400 "Product data error" or 404

PATCH - Partial update of product information by ID - 200 OK

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Variable with base URL <https://qa.demoshopping.ru/> : {{baseURL}}

Variable with ID : {{productID}}

Header request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a PATCH-request:	{{baseURL}}products/id/{{productID}} <pre>{ "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>	Data added
2 Add request body and send the request		Response: 200 OK
3 Check the server response status code		The body response comes in JSON format. The message "Product partially updated" appears.

PUT - Full update of data on the added product with empty values in JSON format - Error

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Variable with base URL <https://qa.demoshopping.ru/> : {{baseURL}}

Variable with ID : {{productID}}

Header request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a PUT-request:	<pre>{{baseURL}}products /id/{{productID}}</pre>	Data added
2 Add request body, delete one value from the body and send the request	<pre>{ "id": {{productID}}, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>	Response: 400 "Incorrect product data" or 404 "Product with this ID not found"

G101-1440 / API Testing / API Testing - Alena Kaskevich / Cart

DELETE - Removes items from the user's cart with an invalid token - Error

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Integration
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Variable with base URL: {{baseURL}}

Variable with ID : {{productID}}

Bearer Token: {{key}}

Header request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a DELETE-request:	<pre>{{baseURL}}cart/{{prod uctID}}</pre>	Data added
2 Open "Bearer Token", change {{key}} and send the request		The message 400 "Invalid request appears".

GET Поиск товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В базе есть товары с различными ID

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить GET запрос на https://qa.demoshopping.ru/		Запрос отправлен
2 Проверить все типы параметров		Параметры проверены
3 Вписать ID товара		Выведены данные о продукте

POST Добавление нового продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить POST запрос на https://qa.demoshopping.ru/		Запрос отправлен
2 Проверить тело ответа		В систему добавлен новый продукт

PUT Полное обновление товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Товар добавлен в систему

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PUT запрос в систему https://qa.demoshopping.ru/		Запрос отправлен
2 Проверить тело ответа сервера		Товар полностью обновлен

PATCH Частичное обновление товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Товар добавлен в систему

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PATCH запрос в систему		https://qa.demoshopping.ru/
2 Проверить статус код ответа		Статус код проверен
3 Проверить тело ответа сервера		Товар частично обновлен

DELETE Удаление товара по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Товар добавлен в систему

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить DELETE запрос в систему https://qa.demoshopping.ru/		Запрос отправлен
2 Проверить тело запроса		Товар удален из системы

GET 200 - Searching a product by id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

{{productId}} is an environment variable in Postman, contains integer >=1, a product with this id must exist

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a GET request to https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{productId}}	look in parameters for example productId=1	Request is sent
2 Check the response status		200 OK
3 Check the response body		It's JSON and must look like this: { "product_id": 0, "name": "string",

# Step	Action	Expected Result
		<pre>"description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>

G101-1447 / API Testing / API Testing - Olga Titova

DELETE 404 - Deleting a product by non-existent id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

{{productId}} is an environment variable in Postman, contains integer >=1, a product with this id must not exist

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a DELETE request to https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{productId}}	look in parameters for example productId=9999	Request is sent
2 Check the response status		404 Not Found
3 Check the response body		"Товар с таким ID не найден"

G101-1448 / API Testing / API Testing - Olga Titova

POST 200 - Add a new product

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
The request structure:		
1 Send a POST request to https://qa.demoshopping.ru/add-product	<pre>{ "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>	Request is sent
2 Check the response status		200 OK
3 Check the response body		"Продукт успешно добавлен"

G101-1449 / API Testing / API Testing - Olga Titova

PUT 200 - Full product update by id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

{}{productId} is an environment variable, contains integer >=1, a product with this id must exist

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a PUT request to https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{productId}}	productId: look in parameters request body:	Request is sent

Step

Action

Expected Result

```
{
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0,
  "category": "string",
  "manufacturer": "string",
  "imageUrl": "string",
  "freeShipping": true
}
```

2 Check the response status	200 OK
-----------------------------	--------

3 Check the response body	"Товар успешно обновлён"
---------------------------	--------------------------

G101-1450 / API Testing / API Testing - Olga Titova

PATCH 400 - Partial product update by id with invalid price type

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

{{productId}} is an environment variable in Postman, contains integer >=1, a product with this id must exist

Steps to reproduce

Step

Action

Expected Result

1 Send a PATCH request to https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{productId}}	productId: look in parameters request body:	Request is sent
--	--	-----------------

```
{
  "name": "string",
  "description": "string",
```

Step

Action

Expected Result

```
"string",
  "price":  

"string",
  "category":  

"string",
  "manufacturer":  

"string",
  "imageUrl":  

"string",
  "freeShipping":  

true  

}
```

2 Check the response status

400 Bad Request

3 Check the response body

"Неверные данные
продукта"

G101-1518 / API Testing / API Testing - Diana

POST Добавление нового продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Steps to reproduce

Step Action Expected Result

1 Отп { Запрос успешно отправлен на сервер
 рав
 ить "nam
 PO e":
 ST "Sam
 зап sung
 poc 10A",
 -
 http "des
 s:// cripti
 qa. on":
 de "This
 mo is an
 sho exam
 ppi ple

Step Action Expected Result

```
ng.r prod
```

```
u/a uct.",
```

```
dd-
```

```
pro "pric
```

```
duc e":
```

```
t 1000,
```

```
"cate
```

```
gory"
```

```
:
```

```
"Pho
```

```
nes",
```

```
"man
```

```
ufact
```

```
urer":
```

```
"Sam
```

```
sung
```

```
",
```

```
"ima
```

```
geUrl
```

```
:
```

```
"http:
```

```
//exe
```

```
mple.
```

```
com/i
```

```
mage
```

```
.jpg",
```

```
"free
```

```
Shipp
```

```
ing":
```

```
true
```

```
}
```



samsung PDF.pdf

2 Пр
ове
рит
ь
ста
тус
код

HTTP Status: 200 OK

Step Action Expected Result

отв
ета

samsung PDF.pdf

Пр
ове
рит
ь
тел
о
отв
3 ета,
кот
ор
ый
вер
нул
сер
вер

Тело ответа отправлено в формате HTML и имеет такое содержание: "Продукт успешно добавлен с ID: 22684", номер продукта должен быть уникальным при каждом запросе

samsung 10A _pdf

Пр
ове
рит
ь
4 заг
оло
вки
отв
ета

Server	nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date	Mon, 20 Oct 2025 21:24:54 GMT
Content-Type	text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding	chunked
Connection	keep-alive
X-Powered-By	Express
Access-Control-Allow-Origin	*
ETag	W/"3b-Y/XbDuTRKa9Ar9ocV48WsautVvl"
Content-Encoding	gzip

GET Поиск карточки товара по id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить GET запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/22684		Запрос отправлен
		
2 Проверить все типы параметров		параметры проверены
3 Вписать id товара		выведены данные продукта
		

PUTCH Частичное обновление карточки по id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PATCH запрос в систему		https://qa.demoshopping.ru/

Step

Action Expected Result

	частично...pdf	
2	Проверить статус код ответа	статус код проверен
	частично...pdf	
3	Проверить тело ответа сервера	товар частично обновлен
	частично в магаз.pdf	

G101-1521 / API Testing / API Testing - Diana

PUT Полное обновление карточки по id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1	Отправить PUT запрос в систему https://qa.demoshopping.ru/	запрос отправлен
	запрос отправлен.pdf	
2	Проверить тело ответа сервера	Товар полностью обновлен

Step

Action Expected Result



G101-1522 / API Testing / API Testing - Diana

DELETE Удаление карточки товара по id

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить DELETE запрос в систему https://qa.demoshopping.ru/		запрос отправлен
2 Проверить тело запроса		Товар удален из системы

G101-1495 / API Testing / API Testing - Alsu Dimanova

Create a new product successfully (POST method)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	Regression 2.0

Description

The user is registered in the system

Preconditions

Headers request:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
	Request body:	
Send a POST request to 1 https://qa.demoshopping.ru/ add-product	<pre> "name": "Example Product", "description": "This is an example product.", "price": 100, "category": "Electronics", "manufacturer": "Example Manufacturer", "imageUrl": "http://example.com /image.jpg", "freeShipping": true } </pre>	The request is sent successfully to the server
2 Check the response status		HTTP Status: 200 OK
3 Check the response body		The response body contains the following message: Продукт успешно добавлен с ID: {{ID number}}

G101-1497 / API Testing / API Testing - Alsu Dimanova

Returns a list of all products (GET method)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	Regression 2.0

Preconditions

Create a product using POST request

Headers request: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Send a GET request to https://qa.demoshopping.ru/products	The request was successfully sent to the server
2 Check the response status	HTTP Status: 200 OK
3 Check the response body	<pre>[{ "id": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }]</pre>

G101-1498 / API Testing / API Testing - Alsu Dimanova

Update an existing product by ID (PUT method)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	Regression 2.0		

Preconditions

Headers request:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a PUT request to the https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}	Request body: <pre>{ "id": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>	The request is sent successfully

# Step	Action	Expected Result
	<pre>"price": 0, "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true }</pre>	
2 Check the response status		HTTP Status: 200 OK
3 Check the response body		The response body contains thy message: Товар обновлён

G101-1499 / API Testing / API Testing - Alsu Dimanova

Partial update of an existing product by ID (PATCH method)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	Regression 2.0		

Preconditions

Headers request:
Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Send a PATCH request to the https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}	<p>Request body:</p> <pre>{ "name": "string", "description ": "string", "price": 0, "category": "string",</pre>	The request is sent successfully to the server

# Step	Action	Expected Result
	<pre> "manufacture r": "string", "imageUrl": "string", "freeShippin g": true } </pre>	
2 Check the response status		HTTP Status: 200 OK
3 Check the response body		The response body contains the following message: Товар успешно обновлен

G101-1500 / API Testing / API Testing - Alsu Dimanova

Delete product by ID (DELETE method)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	Regression 2.0

Preconditions

Headers request:
Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Send the DELETE request to the https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}	The request is sent successfully to the server
2	Check the response status	HTTP Status: 200 OK
3	Check the response body	The response body contains the following message: Товар удален

POST 200 Ok - Добавление нового продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Отправить POST запрос - https://qa.demoshoppi ng.ru/add-product	JSON body:	Запрос успешно отправлен на сервер
2	Проверить статус-код ответа		HTTP Status: 200 OK
3	Проверить тело ответа, который вернул сервер		Тело ответа отправлено в формате HTML и имеет такое содержание: "Продукт успешно добавлен с ID: 22465", номер продукта должен быть уникальным при каждом запросе
4	Проверить заголовки ответа		Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Date: Срт, 19 Oct 2025 10:48:32 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: *

# Step	Action	Expected Result																								
		ETag: W/"3b-2pmqx+A+j4bwNPE2kmPvAN04IVjc" Content-Encoding: Gzip																								
G101-1502 / API Testing / API Testing - Olga Platonova																										
PUT 200, Полное обновление данных продукта по ID																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Priority</th><th>Severity</th><th>Behavior</th><th>Type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Not set</td><td>-</td><td>Not set</td><td>Other</td></tr> <tr> <th>Layer</th><th>Is Flaky</th><th>Is Muted</th><th>Automation</th></tr> <tr> <td>Not set</td><td>No</td><td>No</td><td>Manual</td></tr> <tr> <th>Status</th><th>Milestone</th><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Actual</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>			Priority	Severity	Behavior	Type	Not set	-	Not set	Other	Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation	Not set	No	No	Manual	Status	Milestone			Actual	-		
Priority	Severity	Behavior	Type																							
Not set	-	Not set	Other																							
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation																							
Not set	No	No	Manual																							
Status	Milestone																									
Actual	-																									
<h3>Description</h3> <p>В запросе PUT параметры передаются в теле запроса в JSON объекте</p> <pre>{ "name": string, "description": string, "price": number, "category": string, "manufacturer": string, "imageUrl": string, "freeShipping": boolean }</pre>																										
<h3>Preconditions</h3> <p>Headers request: Content-Type: application/json</p>																										
<h3>Steps to reproduce</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th># Step</th><th>Action</th><th>Expected Result</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Отправит PUT запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/(product_id)</td><td>Запрос успешно отправлен</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Проверить код состояния</td><td>Status code is 200 OK</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Проверить тело ответа от сервера</td><td>Тело ответа в формате HTML содержание следующее: Товар обновлён</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Проверить заголовки ответа</td><td>Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: text/html; charset=utf-8 Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Encoding: gzip</td></tr> </tbody> </table>			# Step	Action	Expected Result	1	Отправит PUT запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/(product_id)	Запрос успешно отправлен	2	Проверить код состояния	Status code is 200 OK	3	Проверить тело ответа от сервера	Тело ответа в формате HTML содержание следующее: Товар обновлён	4	Проверить заголовки ответа	Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: text/html; charset=utf-8 Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Encoding: gzip									
# Step	Action	Expected Result																								
1	Отправит PUT запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/(product_id)	Запрос успешно отправлен																								
2	Проверить код состояния	Status code is 200 OK																								
3	Проверить тело ответа от сервера	Тело ответа в формате HTML содержание следующее: Товар обновлён																								
4	Проверить заголовки ответа	Access-Control-Allow-Origin: * Content-type: text/html; charset=utf-8 Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Encoding: gzip																								

PATCH 200 OK - Обновление количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В корзине есть товар с известным cartItemId

Auth type: Bearer Token

Headers: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отправить PATCH запрос на https://qa.demoshopping.ru/cart/item	<p>Id - заменить на ID товара в корзине</p> <p>Тело запроса:</p> <pre>{ "quantity": 3 }</pre> <p>где quantity - число >1</p>	Запрос успешно отправлен на сервер
2 Проверить статус код ответа от сервера		HTTP status: 200 OK
3 Проверить тело ответа		<p>Тело ответа в формате JSON и содержит сообщение об успешном обновлении количества товара:</p> <pre>{ "message": "Количество товара в корзине обновлено" }</pre>
4 Проверить заголовки ответа	Проверить Content type и ETag	<p>Заголовки ответа</p> <p>Content-Type: application/json; charset=utf-8</p> <p>ETag - непустое значение</p>

DELETE 200 OK - Удаление продукта по ID

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

значение {{product_id}} сохранено как переменная

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Отправить DELETE-запрос на		
1 https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}		Запрос успешно отправлен
2 Проверить статус-код ответа сервера		Статус 200 OK
3 Проверить тело ответа		Тело ответа приходит в формате JSON и появляется сообщение "Товар удалён"
4 Проверить заголовки ответа		Content-Type: application/json; charset=utf-8 ETag: W/"c6-NdQHQIQEHzXQ0jy6K+WtrLwvUC2Y"

GET 200 OK - Получение списка всех продуктов

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В базу данных добавлены товары с различными ID. Headers: Content-Type: application/json

Steps to reproduce

Step

1 Отправить GET запрос на
<https://qa.demoshopping.ru/products>

2 Проверить статус код ответа от сервера

3 Проверить тело ответа

4 Проверить, что у объекта массива
 присутствуют все ключи и типы данных

5 Проверить заголовок ответа Content-Type

Action Expected Result

Запрос успешно отправлен на сервер

HTTP status: 200 OK

Тело ответа JSON-массив и имеет следующий вид:

```
[  
  {  
    "product_id": 1,  
    "name": "Huawei iPhone 19",  
    "description": "Описание для Huawei iPhone 19",  
    "price": "50.00",  
    "category": "Phones",  
    "manufacturer": "Huawei",  
    "imageUrl": "/images/phone.webp",  
    "freeShipping": 1  
  }  
]
```

Каждый объект в массиве имеет все обязательные поля и корректные типы

```
[  
  {  
    id: integer,  
    name: string,  
    description: string,  
    price: number,  
    category: string,  
    manufacturer: string,  
    imageUrl: string,  
    freeShipping: boolean  
  }  
]
```

Заголовок ответа Content-Type: application/json

Регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

G101-239 / Colvir / Evgenia Yelisseyeva

Фильтрация по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создан авторизованный пользователь

Postconditions

После тестирования необходимо удалить пользователя

Parameters

Name	Value
"Все производители"	Apple
	Xiaomi
	Huawei
	Samsung

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	https://intern.demoshopping.ru/	1. Вход на сайт https://intern.demoshopping.ru/ выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра заполнить поле "Все производители" значением Apple, чек-бокс		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.

Step

Action

Expected Result

"Бесплатная доставка" включен, нажать кнопку "Применить фильтр".

G101-242 / Colvir / Evgenia Yelisseyeva

Фильтрация по полю "Все категории"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создан авторизованный пользователь

Postconditions

Удалить созданного пользователя после тестирования

Parameters

Name	Value
Все категории	Laptops
	Phones
	Watches

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	https://intern.demoshopping.ru/	1. Вход на сайт https://intern.demoshopping.ru/ выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Все категории" значением Laptops, чек бокс "Бесплатная доставка" выключен, нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отображаются товары согласно заданному фильтру.

Фильтрация по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создан авторизованный пользователь

Postconditions

После тестирования необходимо удалить пользователя

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	https://intern.demoshopping.ru/	1. Вход на сайт https://intern.demoshopping.ru/ выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Минимальная цена" значением 1000, "Максимальная цена" значением 2000 , нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.

Сортировка

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создан авторизованный пользователь

Postconditions

После тестирования удалить пользователя

Parameters

Name	Value
Сортировка	От А до Z От Z до А Цена по возрастанию Цена по убыванию

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	https://intern.demoshopping.ru/	1. Вход на сайт https://intern.demoshopping.ru/ выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Минимальная цена" значением 1000, "Максимальная цена" значением 2000 , нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.
4 В поле сортировка выбрать значение "От А до Z"		Сортировка выполнена согласно заданному правилу.

G101-245 / Colvir / Evgenia Yelisseyeva

Проверка работы кнопки "Сбросить фильтры"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Создан авторизованный пользователь

Postconditions

После окончания тестирования пользователя необходимо удалить

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	https://intern.demoshopping.ru/	1. Вход на сайт https://intern.demoshopping.ru/ выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Минимальная цена" значением 10, "Максимальная цена" значением 500, поле "Все категории" значением Phones, поле "Все производители" значением Xiaomi, чек-бокс "Бесплатная доставка" не установлен, нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.
4 На форме фильтра слева нажать кнопку "Сбросить фильтры".		Фильтр очищен.

G101-257 / Colvir / Irina Shepelevich

Фильтрация товаров по категориям

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка без авторизации пользователя

Parameters

Name	Value
Категория товара	Laptops
	Phones
	Watches
	Все категории

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть https://intern.demoshopping.ru/		Открыта главная страница
2 В выпадающем списке с категориями товаров выбрать категорию		Категория выбрана

Step

Action Expected Result

3 Нажать кнопку "Применить фильтры"

На странице каталога отображены все товары выбранной категории

G101-297 / Colvir / Irina Shepelevich

Фильтрация товаров по бесплатной доставке

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка без авторизации пользователя

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Открыть <https://intern.demoshopping.ru/>

Открыта главная страница. Чек-бокс "Бесплатная доставка" включен.

Перевести чек-бокс "Бесплатная доставка" во включенное состояние кликом мышки

Чек-бокс "Бесплатная доставка" отмечен.

3 Нажать кнопку "Применить фильтры"

На странице каталога отображены все товары с бесплатной доставкой.

Перевести чек-бокс "Бесплатная доставка" в выключенное состояние кликом мышки

В чек-боксе "Бесплатная доставка" снята отметка.

5 Нажать кнопку "Применить фильтры"

На странице каталога отображены все товары без учёта доступности бесплатной доставки.

G101-298 / Colvir / Irina Shepelevich

Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://intern.demoshopping.ru/		Открыта главная страница
2	На любом товаре каталога нажать кнопку "Добавить в корзину"		Выдано сообщение о необходимости авторизации для возможности работы с корзиной. Товар не добавлен в корзину.

G101-299 / Colvir / Irina Shepelevich

Сортировка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка неавторизованным пользователем

Parameters

Name	Value
Вид сортировки	От А до Z От Z до А Цена по возрастанию Цена по убыванию

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://intern.demoshopping.ru/		Открыта главная страница.
2	В поле "Сортировка" из выпадающего списка выбрать вид сортировки.		Товары на странице отсортированы в соответствии с выбранным видом сортировки.

Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Проверка неавторизованным пользователем

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://intern.demoshopping.ru/		Открыта главная страница
	Установить значения для фильтрации в полях:		
2	<ul style="list-style-type: none"> "Мин. цена" = 500 "Макс. цена" = 1000 Категория товаров "Laptops" Производитель "Apple" 		Параметры фильтрации заданы
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		На странице каталога отображены товары с учетом параметров фильтрации
4	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Отображен полный список товаров

Регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Логин	Имя пользователя содержит от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.

Name	Value
------	-------

Пароль Пароль содержит не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти по ссылке https://intern.demoshopping.ru/		Открыт сайт интернет-магазина
2 Нажать на кнопку Регистрация/ Войти		Открыта форма для регистрации входа
3 Регистрация		Проверить создание нового аккаунта с валидными и невалидными данными.
4 Авторизация		Вход в систему выполнен с правильными данными (логин/пароль).
5 Проверит наличие функции "Забыли пароль?"		Функция "Забыли пароль?" работает корректно.

G101-304 / Colvir / Sissenberdieve Aida

Поиск, фильтрация и сортировка товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Каталог	Все категории, Laptops, Phones, Watches
Производители	Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung
Сортировка	от А до Z, от Z до А, Цена по возрастанию, Цена по убыванию

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выбрать товар по категории, нажать кнопку "Применить фильтры"		Поиск товаров по категории работает, и результаты соответствуют запросу.
2 Выбрать товар по цене, нажать кнопку "Применить фильтры"		Поиск товаров по цене работает, и результаты соответствуют запросу.
3 Выбрать товар по производителю, нажать кнопку "Применить фильтры"		Поиск товаров по производителю работает, и результаты соответствуют запросу.

Step

- Выбрать товар с установленным признаком
4 "Бесплатная доставка"/ без признака
"Бесплатная доставка"

- Проверить, что товары корректно
5 сортируются по параметрам от A до Z, от Z
до A.

- 6 Выбрать товар с использованием попарного
тестирования (файл приложен)

№	Название	Цена	Сорт.
1	Бесплатная доставка	100	От А до Z
2	Бесплатная доставка	100	От Z до А
3	Бесплатная доставка	100	Цена по возрастанию
4	Бесплатная доставка	100	Цена по убыванию
5	Apple	100	Цена по возрастанию
6	Apple	100	Цена по убыванию
7	Apple	100	От А до Z
8	Apple	100	От Z до А
9	Хамелеон	100	Цена по возрастанию
10	Хамелеон	100	Цена по убыванию
11	Хамелеон	100	От А до Z
12	Хамелеон	100	От Z до А
13	Хамелеон	100	Цена по возрастанию
14	Хамелеон	100	Цена по убыванию
15	Хамелеон	100	От А до Z
16	Хамелеон	100	От Z до А
17	Huawei	100	Цена по возрастанию
18	Huawei	100	Цена по убыванию
19	Samsung	100	Цена по возрастанию
20	Samsung	100	Цена по убыванию
21	Samsung	100	От А до Z
22	Samsung	100	От Z до А

G101-306 / Colvir / Sissenberdieva Aida

Добавление товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Добавить один или несколько товаров в корзину.		Товар добавляется в корзину.
2 Перейти в раздел корзины.		Открыт раздел корзины. Все добавленные товары отображаются с ценами, количеством.
3 Проверить цену товаров в корзине.		Цена товаров в корзине отображаются правильно.
4 Изменение количества товаров.		Есть возможность увеличения и уменьшения количества товара в корзине. Общая сумма пересчитывается корректно.
5 Удаление товара из корзины.		Товар исчезает из корзины, сумма пересчитывается.

G101-307 / Colvir / Sissenberdieva Aida

Заполнение адреса доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Заполнить адрес доставки		Адрес доставки заполнен.
2	Изменить адрес доставки		Адрес доставки изменен.

G101-305 / Colvir / Sissenberdieva Aida

Оплата товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Выбрать способ оплаты (банковскую карту)		Карта выбрана
2	Подтвердить заказ, нажав кнопку "Оплатить"		Заказ успешно оформлен и оплачен. Пользователь видит сообщение об успешной оплате. В системе отображается статус заказа "Оплачено".

G101-348 / Colvir / Ekaterina Nikulina

Добавление товара в корзину без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка невозможности добавить товар в корзину без регистрации

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://intern.demoshopping.ru/		
2	Перейти на закладку "Каталог"		
3	На любом товаре нажать "Добавить в корзину"		

G101-350 / Colvir / Ekaterina Nikulina

Добавление товаров в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка добавления товаров в корзину авторизованным пользователем

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
Логин	test01
Пароль	TS12345678

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://intern.demoshopping.ru/		
2 Нажать "Регистрация/Войти"		
3 В поле "Регистрация" ввести Логин и Пароль		
4 На любом товаре нажать "Добавить в корзину"		

G101-349 / Colvir / Ekaterina Nikulina

Сортировка товаров в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка выполнения сортировки товаров

Parameters

Name	Value
Сортировка	От А до Z
	От Z до А
	Цена по возрастанию
	Цена по убыванию

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://intern.demoshopping.ru/		
2 Перейти на закладку "Каталог"		
3 Нажать "Сортировка" и выбрать вариант сортировки из выпадающего списка		

Фильтрация товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка выполнения фильтрации товаров по цене

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://intern.demoshopping.ru/		
2	Перейти на вкладку "Каталог"		
3	В поле "Минимальная цена" указать значение		
4	В поле "Максимальная цена" указать значение		
5	Нажать кнопку "Применить фильтры"		

Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка очистки фильтров по кнопке "Сбросить фильтры"

Preconditions

На сайте <https://intern.demoshopping.ru/> на странице "Каталог" должен быть установлен фильтр товаров

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт https://intern.demoshopping.ru/		
2	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		

Добавление товара в корзину без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Проверка невозможности добавить товар в корзину без авторизации на сайте

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Postconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Запустить сайт /		
2 Нажать вкладку "Каталог"		Открылся список товаров в каталоге
3 На выбранном товаре нажать "Добавить в корзину"		Операция не выполнилась, товар не добавлен в корзину. Для выполнения операции требуется авторизация

Добавление товара в корзину после авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Проверка возможности добавить товар в корзину если пользователь авторизован на сайте

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте

Postconditions

Пользователь авторизован на сайте

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Запустить сайт https://intern.demoshopping.ru/		Сайт загрузился
2	Нажать "Регистрация/Войти"		Открылась форма ввода учетных данных пользователя
3	В открывшейся форме ввода указать логин и пароль и нажать кнопку "Войти"		Авторизация пользователя выполнена. Сверху активна кнопка "Выйти"
4	Нажать вкладку "Каталог"		Открылся список товаров в каталоге
5	На выбранном товаре нажать "Добавить в корзину"		Товар успешно добавлен в корзину. В верхнем меню на вкладке "Корзина" вместо 0 отображается 1

G101-365 / Colvir / Nikitenko Anna

Регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка регистрации пользователя

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован

Postconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Запустить сайт https://intern.demoshopping.ru/		Сайт загрузился

Step

2 Нажать "Регистрация/Войти"

Action Expected Result

Открылась форма ввода учетных данных пользователя либо регистрации

В разделе регистрации пользователя указать логин
3 и пароль пользователя и нажать
"Зарегистрироваться"

Пользователь зарегистрирован в системе

G101-366 / Colvir / Nikitenko Anna

Оформление заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка возможности оформления заказа

Preconditions

Заказ не оформлен

Postconditions

Заказ оформлен

Steps to reproduce

Step

Action Expected Result

1 Нажать кнопку "Корзина" (1)

Выполнен переход к корзине пользователя. В корзине отображается 1 товар.
Доступна кнопка "Оформить заказ"

Находясь в корзине пользователя нажать кнопку "Оформить заказ". В открывшейся форме ввода указать способ оплаты VISA, заполнить обязательные поля (данные банковской карты ПС VISA), email для отправки чека и нажать "Оформить заказ"

Реквизиты для оплаты успешно введены. Система переходит к форме ввода пароля для подтверждения оплаты

В форме ввода пароля для подтверждения оплаты указать пароль из смс или push-уведомления и подтвердить выполнение операции

Оплата прошла, заказ оформлен.

G101-367 / Colvir / Nikitenko Anna

Сортировка товара по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Проверка сортировки товара по возрастанию цены

Preconditions

Сортировка товара не выполнена

Postconditions

Сортировка товара выполнена в соответствии с заданным условием

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт https://intern.demoshopping.ru/		Сайт загрузился
2 Перейти на закладку "Каталог"		Открылся список товаров в каталоге
3 Из выпадающего списка сортировки выбрать сортировку по возрастанию цены		Товары отсортированы по возрастанию цены (от дешевого к дорогому)

G101-368 / Colvir / Julia Grisheleva

Фильтрация товара по категории

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Отбираем ноутбуки в каталоге

Postconditions

Сбросить фильтры

Parameters

https://app.qase.io/print/project/G101?filter=%7B%7D&sort_by=position

888/899

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216) Google Chrome версия 140.0.7339.80

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	https://intern.demoshopping.ru/	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 В окне фильтра "Все категории" выбрать Laptops и нажать кнопку "Применить фильтры"		В каталоге показаны только ноутбуки

G101-369 / Colvir / Julia Grisheleva

Фильтрация товара по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Отбирает товары производителя Xiaomi

Postconditions

Сбросить фильтры

Parameters

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216) Google Chrome версия 140.0.7339.80

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	https://intern.demoshopping.ru/	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 В фильтре выбрать производителя Xiaomi и нажать кнопку "Применить фильтры"		На странице магазина отражены только товары производителя Xiaomi

Добавление товара в корзину без авторизации пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Parameters

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216)
	Google Chrome версия 140.0.7339.80

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	https://intern.de/moshopping.ru/	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 По выбранному товару нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар в корзину не добавляется, появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар с корзину"

Кнопка "Сбросить фильтры"

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверяем корректность очистки фильтра

Preconditions

Осуществлена фильтрация товаров по категории "Phones"

Parameters

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216) Google Chrome версия 140.0.7339.80

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	https://intern.demoshopping.ru/	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Отображаются все категории товаров из каталога

G101-372 / Colvir / Julia Grisheleva

Сортировка товаров по убыванию цены

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	https://intern.demoshopping.ru/	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 Выбрать сортировку товара "Цена по убыванию"		Товары отсортированы по убыванию их стоимости

G101-419 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

Регистрация с валидными логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка позитивного сценария регистрации и смены «Войти» → «Выйти».

Preconditions

Пользователь разлогинен; доступна страница регистрации.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу регистрации	https://intern.demoshopping.ru/login	Отображается форма регистрации
2 Ввести логин	user_123	Логин принят, ошибок валидации нет
3 Ввести пароль	abc12345	Пароль принят, ошибок валидации нет
4 Нажать «Зарегистрироваться»		Регистрация проходит успешно
5 Проверить шапку сайта	https://intern.demoshopping.ru/login	Кнопка «Войти» заменена на «Выход»

G101-420 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

Регистрация отклоняется при недопустимых символах логина

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Разрешены только буквы, цифры и символ _

Preconditions

Пользователь разлогинен

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу регистрации	https://intern.demoshopping.ru/login	Форма регистрации отображается
2 Ввести логин и пароль	Логин user-1; Пароль abc12345	Логин не проходит валидацию

# Step	Action	Expected Result
Нажать 3 «Зарегистрироваться»		Показано сообщение: «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру»

G101-421 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

Применение фильтров: цена+категория+производитель+бесплатная доставка

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Description

Проверка применения нескольких фильтров одновременно и обновления списка.

Preconditions

Каталог доступен; в каталоге есть товары категории «Смартфоны», производителя «Xiaomi», цена 10 000–20 000, с бесплатной доставкой.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть каталог	https://intern.demoshopping.ru/	Список товаров отображается без фильтров
2 Указать диапазон цены	От 10000 до 20000	Поля приняты
3 Выбрать категорию	«Смартфоны»	Чип/селектор активен
4 Выбрать производителя	«Xiaomi»	Чип/селектор активен
5 «Бесплатная доставка»	Флаг = Вкл	Флаг активен
6 Нажать «Применить»		Список обновлён: видны только смартфоны Xiaomi ценой 10–20k с бесплатной доставкой

G101-422 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

Фильтрация по одной оси — цена

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Проверка, что только ценовой фильтр корректно ограничивает выдачу.

Preconditions

Каталог доступен.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть каталог	https://intern.demoshopping.ru/	Товары без фильтров
2 Указать диапазон цены	15000–25000	Поля приняты
3 Применить фильтры		Список содержит товары только в указанном диапазоне; товары вне диапазона скрыты

G101-423 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

Сортировка по цене (убывание)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Цены идут от максимальной к минимальной.

Preconditions

Каталог открыт.

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выбрать «Цена: высокая→низкая»		Карточки упорядочены по цене по убыванию; при равной цене порядок стабильный/по имени

G101-424 / Colvir / Chuvanko Tatsiana

Регистрация пользователя валидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Запустить <https://intern.demoshopping.ru/login>

Parameters

Name	Value
Login	LOGIN_789798 TOR_____
Password	2398472938GHj FG@39082

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать кнопку Регистрация/войти		Отображается форма с полями для авторизации\регистрации пользователя
2 Заполнить поля логин значением параметра в разделе "Регистрация"		Введенные данные отражаются в поле Логин, ошибок при вводе не возникает.
3 Заполнить поля пароль значением параметра в разделе "Регистрация"		Введенные пароль отражается в поле в зашифрованном виде
4 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение "Регистрация выполнена успешно", Загружена главная страница интернет магазина.

G101-425 / Colvir / Chuvanko Tatsiana

Авторизация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Запустить <https://intern.demoshopping.ru/login>

Parameters

Name	Value
Login	TEST_
Password	QWERTY123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать кнопку Регистрация/войти		Отображается форма с полями для авторизации\регистрации пользователя
2 Заполнить поля логин значением параметра в разделе "Вход"		Введенные данные отражаются в поле Логин, ошибок при вводе не возникает.
3 Заполнить поля пароль значением параметра в разделе "Вход"		Введенные пароль отражается в поле в зашифрованном виде
4 Нажать кнопку "Войти"		Успешная авторизация. Загружена главная страница интернет магазина

G101-426 / Colvir / Chuvanko Tatsiana

Авторизация пользователя с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Данные пользователя не зарегистрированного в системе

Preconditions

Запустить <https://intern.demoshopping.ru/login>

Parameters

Name	Value
Login	LOGIN_09
Password	QWERTY123

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать кнопку Регистрация\войти		Отображается форма с полями для авторизации\регистрации пользователя
2 Заполнить поля логин значением параметра в разделе "Вход"		Введенные данные отражаются в поле Логин, ошибок при вводе не возникает.
3 Заполнить поля пароль значением параметра в разделе "Вход"		Введенные пароль отражается в поле в зашифрованном виде
4 Нажать кнопку "Войти"		Сообщение "Неверный логин\пароль"

G101-427 / Colvir / Chuvanko Tatsiana

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь авторизован <https://intern.demoshopping.ru/login> в корзине лежат товары

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать кнопку "Выйти"		Переход на главную страницу Корзина очищена Доступна кнопка "Регистрация\войти"

G101-428 / Colvir / Chuvanko Tatsiana

Добавление в корзину товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Запущено <https://intern.demoshopping.ru> пользователь авторизован

Parameters

Name	Value
Товар	Apple Fit 10

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выбрать товар из параметра в каталоге, нажать кнопку "Добавить в корзину"		Количество товаров в корзине - 1
2 Выбрать товар из параметра в каталоге, нажать кнопку "Добавить в корзину" (тот же что на первом шаге)		Количество товаров в корзине -2
3 Нажать на ссылку "Корзина"		Корректно отражается список товаров в корзине (Колличество, выбранный товар)

G101-1028 / Colvir / Dzmitry Khvashchevsky

Сбросить фильтры

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Проверка нажатия на кнопку "Сбросить фильтры"

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу каталога	https://intern.demoshopping.ru/	
2 Заполнить произвольно поля всех параметров фильтра	Мин.цена = 1, Макс цена = 2, Категории = Laptops, Производители = Apple, Бесплатная доставка ON	
3 Нажать на кнопку "Сбросить фильтр"		Поля параметров фильтра очищены по умолчанию