# 001. HTML规范

- 一、基础规范二、格式风格
- 三、HTML元素语法规范
- 四、其他

### 一、基础规范

• HTML文件必须加上 DOCTYPE 声明,并统一使用 HTML5 的文档声明。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
</html>
```

● 一般情况下统一使用 "UTF-8" 编码。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
  </head>
  . . .
</html>
```

### 二、格式风格

• 标签统一采用全部小写,缩进使用2个空格。

```
<!-- good -->
<div class="demo">
 demo
</div>
<!-- bad -->
<div class="demo">
    demo
</div>
<!-- bad DIV-->
<DIV class="demo">
 <P>demo</P>
</DIV>
```

## 三、HTML元素语法规范

HTML元素 (Elements) 共有以下5种:

- 空元素 (Void Element) : area、base、br、col、command、embed、hr、img、input、keygen、link、meta、param、source、track、 wbr
- 原始文本元素 (Raw text elements) : script、style • RCDATA元素 (RCDATA elements) : textarea、title

外来元素 (Foreign elements) : 来自MathML命名空间和SVG命名空间的元素
 常规元素 (Normal elements) : 其他HTML允许的元素都称为常规元素

#### 元素标签的闭合应遵循以下原则:

- **原始文本元素、RCDATA元素**以及**常规元素**都有一个开始标签来表示开始,一个结束标签来表示结束。
- 空元素只有一个开始标签,且不能为空元素设置结束标签。
- 外来元素可以有一个开始标签和配对的结束标签,或者只有一个自闭合的开始标签,且后者情况下该元素不能有结束标签。

#### 团队约定:

- 所有具有开始标签和结束标签的元素都要写上起止标签,某些允许省略开始标签或和束标签的元素亦都要写上。
- 空元素标签都不加 "/" 字符。

注: vue单文件组件中的<template>代码块也遵守以上规则,自定义组件开始结束标签都必须有。

### 四、其他