

004. vue单文件组件规范

- 一、关于vue单文件组件规范
- 二、ESLint规则配置
- 三、其他vue组件开发规范

一、关于vue单文件组件规范

- vue单文件组件编写风格遵循vue官方的风格指南
- 采用[eslint-plugin-vue](#)对vue单文件组件进行ESLint规则校验，[eslint-config-megvii/vue](#)基于recommended级别规则进行了扩展配置。
- vue官方风格指南和[eslint-plugin-vue](#)规则集并不是完全重合关系，各自有一些单独的规则需要共同遵守，[eslint-plugin-vue](#)的每一条规则在其官网上有详细说明，有对应的vue官方风格指南链接和规则配置链接。

二、ESLint规则配置

[eslint-config-megvii/vue](#)基于plugin: vue/recommended级别规则进行了扩展配置

规则名	规则配置	解释和示例
vue/max-attributes-per-line	<pre>"vue/max-attributes-per-line": ["error", { "singleline": 1, "multiline": { "max": 1, "allowFirstLine": false } }]</pre>	<pre><template> <!-- GOOD --> <MyComponent lorem="1" /> <MyComponent lorem="1" ipsum="2" /> <MyComponent lorem="1" ipsum="2" dolor="3" /> <!-- BAD --> <MyComponent lorem="1" ipsum="2" /> <MyComponent lorem="1" ipsum="2" /> <MyComponent lorem="1" ipsum="2" dolor="3" /> </template></pre>
vue/attributes-order	<pre>"vue/attributes-order": "off"</pre>	

vue/component-name-in-template-casing	<pre>"vue/component-name-in-template-casing": ["error", "kebab-case", { "registeredComponentsOnly": false, "ignores": [] }],</pre>	<pre><template> <!-- GOOD --> <the-component /> <!-- BAD --> <TheComponent /> <theComponent /> <The-component /> </template></pre>
vue/html-closing-bracket-newline	<pre>// "vue/html-closing-bracket-newline": ["error", { "singleline": "never", "multiline": "never" }],</pre>	<pre><template> <!-- GOOD --> <div id="foo" class="bar"> <div id="foo" class="bar"> <!-- BAD --> <div id="foo" class="bar" > <div id="foo" class="bar" > </template></pre>
vue/html-self-closing	<pre>//HTML //https://www.w3.org/TR/html/syntax. html#normal-elements "vue/html-self-closing": ["error", { "html": { "void": "never", "normal": "always", "component": "never" }, "svg": "always", "math": "always" }]</pre>	

三、其他vue组件开发规范

ESLint无法校验的规范请参照遵守团队code review规范整理。