
### Contenido

7. Modelo de diseño	2
7.1. Diagrama de clases de diseño	
7.2. Modelo de objetos de software y sus colaboraciones	
7.2.1. CU11 – Modificar elementos SW	
Diagrama de secuencia del sistema	
Diagrama de colaboración de diseño	
7.2.2. CU22 - Cargar ficheros XML	
Diagrama de secuencia del sistema	
Diagrama de colaboración de diseño	
7.2.3. CU29 — Crear tareas asociadas a petición	
Diagrama de secuencia del sistema	
Diagrama de colaboración de diseño	
7.2.4. CU49 – Borrar usuarios cliente	
Diagrama de secuencia del sistema	6
Diagrama de colaboración de diseño	7

## 7. Modelo de diseño


## 7.1. Diagrama de clases de diseño


<Imagen del diagrama de clases realizado en Modelio. Se genera un diagrama de clases en Modelio basado en el diagrama de tablas de Toad, solamente con las clases y sus atributos, métodos y relaciones necesarios para realizar los diagramas de secuencia del sistema (solo las clases de estereotipo interfaz) y de colaboración de diseño (resto de elementos del diagrama de clases). Se añaden la clase Fachada\_BD y los controladores e interfaces necesarios para el diseño de los casos de uso seleccionados. Según se van necesitando clases, atributos, métodos y relaciones en los diagramas de colaboración de diseño se van añadiendo en el diagrama de clases.>




# 7.2. Modelo de objetos de software y sus colaboraciones


## 7.2.1. CU13 - Cargar ficheros XML







### 7.2.2. CU16 – Modificar elementos SW





### 7.2.3. CU32 – Crear tareas asociadas a petición





#### 7.2.4. CU46 – Borrar usuarios cliente



