



Manual de imagen gráfica

Variantes del logotipo, isotipo, construcción vertical, aplicación sobre fondos oscuros y especificaciones de color con equivalencias Pantone.

Elementos y versión principal

El lockup horizontal es la versión principal y la primera opción en cualquier aplicación. Se compone de tres elementos que no se separan ni se reordenan: isotipo, nombre y descriptor.



A · ISOTIPO

Bloque en forma de L con los cuadros concéntricos y el cuadro ámbar satélite. Es el único elemento que puede usarse aislado.

B · NOMBRE

LANDRA en peso alto slate 700 y CORE en peso ligero ámbar 500. El contraste de peso y color no se invierte.

C · DESCRIPTOR

Sistema de administración inmobiliaria. Se omite solo en las versiones cortas descritas en este manual.

Área de respeto y tamaño mínimo

La unidad de medida es x: el lado del cuadro ámbar satélite del isotipo. Ningún elemento gráfico, texto o borde entra en el área de respeto.



TAMAÑO MÍNIMO · DIGITAL

Lockup completo	140 px de ancho
Lockup sin descriptor	96 px de ancho
Isotipo	24 px de alto

TAMAÑO MÍNIMO · IMPRESO

Lockup completo	38 mm de ancho
Lockup sin descriptor	26 mm de ancho
Isotipo	8 mm de alto

Horizontal: color, inversa y monocromo



PRINCIPAL · POSITIVA

Sobre blanco o slate 50. Primera opción siempre.



INVERSA · FONDO OSCURO

Nombre y descriptor en blanco, cuadro medio en slate 200, ámbar intacto.



MONOCROMO · SLATE 700

Impresión a una tinta, fax, grabado, sellos y documentos legales.



MONOCROMO · BLANCO

Fondos oscuros saturados, fotografía y aplicaciones de una tinta en negativo.

Sobre fondo fotográfico o de color se usa siempre la variante monocromo blanco. La versión a color no se coloca sobre imagen ni sobre ámbar.

Vertical: dos construcciones

La versión vertical se reserva para formatos estrechos o cuadrados: avatar corporativo, sello, papelería vertical, señalización y aplicaciones textiles.



VERTICAL A · COMPLETA

Isotipo centrado sobre nombre y descriptor. Es la vertical por defecto cuando el descriptor debe leerse.



VERTICAL B · CORTA

Isotipo y nombre, sin descriptor. Para tamaños reducidos y usos donde el contexto ya identifica al producto.



VERTICAL A · INVERSA

Sobre slate 700 o slate 900.



VERTICAL B · INVERSA

Sobre slate 900. Alineación centrada obligatoria en ambas verticales.

Isotipo aislado

El isotipo se usa solo cuando el espacio no admite el nombre o cuando la marca ya está identificada en el mismo plano visual: favicon, avatar de aplicación, sidebar plegada, sello y patrón de papelería.



ISOTIPO · POSITIVO



ISOTIPO · INVERSO

APLICACIONES Y TAMAÑOS



El isotipo no se inscribe en un círculo, no se rota y no se usa como viñeta ni como icono de interfaz. La iconografía del producto es Lucide.

Colores institucionales

Slate 700
PANTONE 432 C
HEX #2E3842
RGB 46 · 56 · 66
CMYK 31 · 15 · 0 · 74

Ámbar 500
PANTONE 130 C
HEX #F5A624
RGB 245 · 166 · 36
CMYK 0 · 32 · 85 · 4

Slate 300
PANTONE 429 C
HEX #9CA4AC
RGB 156 · 164 · 172
CMYK 9 · 5 · 0 · 33

NEUTROS DE SOPORTE

NOMBRE	HEX	RGB	CMYK	PANTONE
Slate 900	#171D23	23·29·35	34·17·0·86	426 C
Slate 200	#C4CAD0	196·202·208	6·3·0·18	427 C
Slate 50	#F2F4F6	242·244·246	2·1·0·4	656 C
Blanco	#FFFFFF	255·255·255	0·0·0·0	—

PROPORCIÓN DE USO



Equivalencias de impresión y color de estado

COLOR	COATED	UNCOATED	VINIL / ROTULACIÓN
Slate 700	PANTONE 432 C	PANTONE 432 U	3M 180mC-77
Ámbar 500	PANTONE 130 C	PANTONE 130 U	3M 180mC-15
Slate 300	PANTONE 429 C	PANTONE 429 U	3M 180mC-120

Las equivalencias Pantone se calcularon a partir de los valores HEX del logotipo entregado. Antes de cualquier tiraje deben verificarse contra un abanico físico y ajustarse por sustrato: en papel uncoated el ámbar tiende a apagarse y puede requerir 130 U con retoque de tinta.

COLOR DE ESTADO · SOLO INTERFAZ

Los semánticos existen únicamente para comunicar estado dentro del producto. No forman parte de la identidad, no se usan en material impreso ni como color decorativo.



Al día · Aplicado

#2A9D6B · 340 C



Por vencer

#F5A624 · 130 C



Vencido

#D24E45 · 179 C



En proceso

#3A7CB8 · 2151 C

Usos incorrectos



No deformar

La proporción se conserva siempre; escalar de forma uniforme.



No rotar

El logotipo se aplica siempre horizontal, sin inclinación.



No sobre color

Fuera de la paleta se usa la variante monocromo blanco.



Sin efectos

Sin sombras, relieves, contornos, degradados ni transparencias.



No sobre ámbar

El ámbar del nombre desaparece contra su propio fondo.



No recomponer

No se re-tipografía el nombre ni se altera la relación entre elementos.

TIPOGRAFÍA DE LA MARCA

Archivo

Títulos, botones, etiquetas y cifras grandes. Tracking -1% a -2% en display.

Barlow

Texto corrido e interfaz a 15 y 13 px.

JetBrains Mono

Montos, superficies, fechas y folios con cifras tabulares.