KRISHNA KUMAR TRIVEDI B-25

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Load dataset
data = sns.load_dataset('iris')
species_list = data['species'].unique()
```

```
# Sepal Length (Histogram)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))

for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.histplot(data[data['species'] == sp]['sepal_length'], bins=15, kde=True, ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_xlabel("Sepal Length")
    axes[i].set_ylabel("Frequency")

fig.suptitle("Sepal Length Distribution (Species-wise)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
# Sepal Width (Histogram)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))
for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.histplot(data[data['species'] == sp]['sepal_width'], bins=15, kde=True, ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_xlabel("Sepal Width")
    axes[i].set_ylabel("Frequency")
fig.suptitle("Sepal Width Distribution (Species-wise)")
plt.tight_layout()
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
# Petal Length (Histogram)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))
for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.histplot(data[data['species'] == sp]['petal_length'], bins=15, kde=True, ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_xlabel("Petal Length")
    axes[i].set_ylabel("Frequency")
fig.suptitle("Petal Length Distribution (Species-wise)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
# Petal Width (Histogram - Species wise)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))
for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.histplot(data[data['species'] == sp]['petal_width'], bins=15, kde=True, ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_xlabel("Petal Width")
    axes[i].set_ylabel("Frequency")
fig.suptitle("Petal Width Distribution (Species-wise)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
# Sepal Length (Box Plot)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))
for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.boxplot(y=data[data['species'] == sp]['sepal_length'], ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_ylabel("Sepal Length")
fig.suptitle("Sepal Length Box Plot (Species-wise)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
# Sepal Width (Box Plot)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))

for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.boxplot(y=data[data['species'] == sp]['sepal_width'], ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_ylabel("Sepal Width")

fig.suptitle("Sepal Width Box Plot (Species-wise)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
# Petal Length (Box Plot)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))

for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.boxplot(y=data[data['species'] == sp]['petal_length'], ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_ylabel("Petal Length")
fig.suptitle("Petal Length Box Plot (Species-wise)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
# Petal Width (Box Plot)
fig, axes = plt.subplots(1, len(species_list), figsize=(15, 4))

for i, sp in enumerate(species_list):
    sns.boxplot(y=data[data['species'] == sp]['petal_width'], ax=axes[i])
    axes[i].set_title(f"{sp}")
    axes[i].set_ylabel("Petal Width")

fig.suptitle("Petal Width Box Plot (Species-wise)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```