

無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型

剪下 複製 複製格式  
貼上 剪貼簿 取得資料 最近使用的來源 輸入資料 編輯查詢 重新整理  
外部日期 新增頁面 新增視覺效果 文字方塊 影像 形狀  
插入 整頁模式 管理關聯性 關聯性 檢視表 新增量值 計算  
發行 共用

登入

視覺效果 > 欄位 >

搜尋

將資料欄位拖曳到此處


篩選

頁面層級篩選  
將資料欄位拖曳到此處

報表層級篩選  
將資料欄位拖曳到此處

第 1 頁 +

第 1 之 1 頁 已有更新可供使用 (按一下即可下載)





視覺效果工具 無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型 格式 資料/鑽研

剪下 複製 複製格式  
貼上 取得資料 - 最近使用的來源、  
外部日期 資料  
編輯 查詢、  
重新整理  
新增 視覺效果  
新增頁面、  
新增視覺效果  
影像 形狀  
整頁模式、  
檢視表 管理關聯性  
新增量值、  
計算 發行 共用

視覺效果 欄位

搜尋

圖例  
將資料欄位拖曳到此處

詳細資料  
將資料欄位拖曳到此處

值  
將資料欄位拖曳到此處


工具提示  
將資料欄位拖曳到此處

篩選  
視覺效果層級篩選  
將資料欄位拖曳到此處

頁面層級篩選  
將資料欄位拖曳到此處

第 1 頁 +

第 1 之 1 頁 有更新可供使用 (按一下即可下載)






欄位說明-家暴 [相容模式] - Excel

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 告訴我您想要執行的動作

新細明體 12 A A 自動換列 通用格式 \$ % , .00 .00 設定格式化條件 格式化的條件 表格

B12 : fx

A	B	C	D	E	F
1 欄位	說明				
2 OWNERCITYCODE	縣市別				
3 SEXID	被害人性別				
4 BDATE	被害人出生日期-年				
5 EDUCATION	被害人教育程度				
6 RELATIONSHIP	兩造關係				
7 OTHERRELATIONSHIP	兩造關係 選其他時所填的資料				
8 RECEIVETIMEYEAR	受理時間-年				
9 NATTACKEDTYPE	被害人受暴型態				
10					
11 代碼表					
12 OWNERCITYCODE	連江縣				
13 0900700000	金門縣				
14 0902000000	台北縣				
15 1000100000	宜蘭縣				
16 1000200000	桃園縣				
17 1000300000	新竹縣				
18 1000400000	苗栗縣				
19 1000500000	台中縣				
20 1000600000	彰化縣				
21 1000700000	南投縣				
22 1000800000	澎湖縣				
23 1000900000	基隆市				





視覺效果工具 無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型 格式 資料/檢視

103.csv

檔案原點 分隔符號 資料類型偵測

950: 繁體中文 (Big5) 逗號 依據前 200 個列

OWNERCITYCODE	SEXID	BDATE	EDUCATION	RELATIONSHIP	OTHERRELATIONSHIP	RECEIVETIME	NATTACKEDTYPE
1000800000	F	63	G	J		2014	B
1000300000	M	65	D	A		2014	B
6500000000	F	null	Z	A		2014	AB
1001900000	F	44	Z	A		2014	A
1000400000	M	42	C	L		2014	AB
1001900000	F	42	Z	G		2014	B
1000700000	F	75	E	A		2014	A
1000500000	F	null	Z	A		2014	B
6500000000	F	63	E	A		2014	A
1001900000	F	59	E	L	前男女朋友關係	2014	B
6500000000	F	43	D	G		2014	ABC
1001300000	F	71	D	A		2014	A
1001900000	F	52	Z	A		2014	AB
1000700000	F	41	D	A		2014	
1000300000	F	65	E	D		2014	AB
1001000000	F	70	E	J	兄妹	2014	A
1000300000	F	61	E	A		2014	A
1000300000	F	52	E	C		2014	AB
1002000000	F	54	E	H		2014	A
6500000000	F	65	D	D		2014	AB

載入 編輯 取消

第 1 之 1 頁 +

有更新可供使用 (按一下即可下載)



視覺效果工具 無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型 格式 資料/鑽研

剪下 複製 複製格式  
貼上 取得資料  
最近使用的來源  
輸入資料  
外部日期  
編輯查詢  
重新整理

新增視面  
新增視覺效果  
影像  
文字方塊  
形狀  
插入 整頁模式  
管理關聯性  
檢視表  
新增量值  
計算  
發行 共用

視覺效果 欄位

搜尋

103

- BDATE
- EDUCATION
- NATTACKEDTY...
- OTHERRELATI...
- OWNERCITYC...
- RECEIVETIME
- RELATIONSHIP
- SEXID

圖例  
將資料欄位拖曳到此處

詳細資料  
將資料欄位拖曳到此處

值  
將資料欄位拖曳到此處

工具提示  
將資料欄位拖曳到此處


篩選  
視覺效果層級篩選  
將資料欄位拖曳到此處

頁面層級篩選  
將資料欄位拖曳到此處

第 1 頁 +

第 1 之 1 頁

有更新可供使用 (按一下即可下載)





無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型

剪下 複製 複製格式 剪貼簿 取得資料 最近使用的來源 輸入資料 編輯查詢 重新整理 新增頁面 新增視覺效果 文字方塊 影像 形狀 整頁模式 管理關聯性 關係性 新增量值 計算 發行 共用

登入

視覺效果 欄位

搜尋

103

- BDATE
- EDUCATION
- NATTACKEDTY...
- OTHERRELATI...
- OWNERCITYC...
- RECEIVETIME
- RELATIONSHIP
- SEXID

將資料欄位拖曳到此處

篩選


頁面層級篩選

將資料欄位拖曳到此處

報表層級篩選

將資料欄位拖曳到此處

OWNERCITYCODE 依據 EDUCATION



第 1 頁 +

已有更新可供使用 (按一下即可下載)

Windows taskbar icons: Start, Search, Task View, File Explorer, Mail, Calendar, Photos, OneDrive, Edge, Word, Excel, Power BI, etc.

無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型

剪下 複製 複製格式 剪貼簿 取得資料 最近使用的來源 資料 編輯 查詢 外部日期

取得資料

搜尋

全部

檔案

資料庫

Azure

線上服務

其他

Web

SharePoint 清單

OData 摘要

Hadoop 檔案 (HDFS)

Active Directory

Microsoft Exchange

ODBC

OLE DB

R 指令碼

Spark (搶鮮版 (Beta))

空的查詢

連結 取消

覺效果 > 欄位 >

搜尋

103

BDATE EDUCATION NATTACKEDTY... OTHERRELATI... OWNERCITY... RECEIVETIME RELATIONSHIP SEXID

資料欄位拖曳到此處

資料欄位拖曳到此處

資料層級篩選

資料欄位拖曳到此處

表層級篩選

資料欄位拖曳到此處

第1頁 +

已有更新可供使用 (按一下即可下載)

無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型

剪下 複製 複製格式 剪貼簿 取得資料 最近使用的來源 輸入資料 編輯查詢 重新整理 新增頁面 新增視覺效果 影像 文字方塊 插入 整頁模式 管理關聯性 關聯性 檢視表 新增量值 計算 發行 共用 登入

視覺效果 欄位

執行 R 指令碼

在本機 R 安裝上執行 R 指令碼，並匯入所產生的資料框架。

```
library(rCharts)
library(reshape2)

inputpath='C:/Users/Lee/Desktop/RLadies_1205'

data_103 = read.csv(file.path(inputpath,'103.csv'),header=TRUE,stringsAsFactors=FALSE)
data_city = read.csv(file.path(inputpath,'city.csv'),header=TRUE,stringsAsFactors=FALSE)
colnames(data_city)=c('OWNERCITYCODE','CITY')
data_nattacke=read.csv(file.path(inputpath,'nattacke.csv'),header=TRUE,stringsAsFactors=FALSE)

data_103$NATTACKEDTYPE=gsub(data_nattacke[1,1],replacement=data_nattacke[1,2],data_103$NATTAC
data_103$NATTACKEDTYPE=gsub(data_nattacke[2,1],replacement=data_nattacke[2,2],data_103$NATTACI
```

R 主目錄目前已設定為 C:\Program Files\Microsoft\MRO-for-RRE\8.0\R-3.2.2。  
請前往 [選項和設定] 變更要執行的安裝，並取得更多設定選項。

確定 取消

已有更新可供使用 (按一下即可下載)



無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型

導覽器

顯示選項

R [4]

- data\_103
- data\_all
- data\_city
- data\_nattacke

data\_nattacke

NATTACKEDTYPE	NATTACKEDNAME
A	王
B	張
C	林
D	陳
AB	黃
AC	吳
AD	周
ABC	蔡
ABD	許
ACD	徐
BC	侯
BD	侯
BCD	侯
CD	侯

欄位

搜尋

103

- BDAT
- EDUCATION
- NATTACKEDTY...
- OTHERRELATI...
- OWNERCITYC...
- RECEIVETIME
- RELATIONSHIP
- SEXID

第 1 之 1 頁 第 1 頁 +

輸入 編輯 取消

已有更新可供使用 (按一下即可下載)



無標題 - Power BI Desktop

檔案 首頁 檢視表 模型

貼上 取得資料... 剪下 複製 複製格式 剪貼簿

導覽器

顯示選項  搜尋

R [4]  
  data\_103  
  data\_all  
  data\_city  
  data\_nattacke

data\_103

OWNERCITYCODE	SEXID	BDATE	EDUCATION	RELATIONSHIP	OTHERRELAT
1000800000 F		63 G	J		
1000300000 M		65 D	A		
6500000000 F		null Z	A		
1001900000 F		44 Z	A		
1000400000 M		42 C	L		
1001900000 F		42 Z	G		
1000700000 F		75 E	A		
1000500000 F		null Z	A		
6500000000 F		63 E	A		
1001900000 F		59 E	L		ee-ksk-Bz
6500000000 F		43 D	G		
1001300000 F		71 D	A		
1001900000 F		52 Z	A		
1000700000 F		41 D	A		
1000300000 F		65 E	D		
1001000000 F		70 E	J		VS@f
1000300000 F		61 E	A		
1000300000 F		52 E	C		
1002000000 F		54 E	H		
6500000000 F		65 D	D		
1001900000 F		60 G	F		*xÄ~ÝÀ
6500000000 F		50 F	A		
1001900000 F		29 Z	H		

輸入 編輯 取消

第 1 頁 +

欄位

搜尋

103

- BDATE
- EDUCATION
- NATTACKEDTY...
- OTHERRELATI...
- OWNERCITYC...
- RECEIVETIME
- RELATIONSHIP
- SEXID

data\_103  
data\_all  
data\_city  
data\_nattacke

已有更新可供使用 (按一下即可下載)



# DEMO



THANKS!

---

Any questions?