Ejercicio de simulación en el contexto del Plan Institucional de Atención Médica Durante la Copa Mundial FIFA 2026

Hospital de "Nunca Jamás"

Ejercicio de simulación

Introducción

El Hospital de "Nunca Jamás" es un hospital de mediana complejidad ubicado en la capital del departamento de Nunca Jamás de la república democrática de Neverland, que tiene 20 millones de habitantes. Actualmente la población que atiende en el territorio de la capital es de 500,000 habitantes, para la atención de padecimientos más complejos y pacientes obstétricas la ciudad capital cuenta con un cluster de varios hospitales de alta especialidad, que reciben pacientes de toda la república.

El Hospital proporciona atención médica en los servicios de: Cirugía General, Medicina Interna y Pediatría y sus principales procesos asistenciales son:

- Urgencias
- Consulta externa de especialidad
- Hospitalización y
- Cirugía

En estos servicios se generan por día un total de 438 consultas de especialidad, 280 consultas de urgencias, 116 ingresos a observación urgencias, 14 intervenciones quirúrgicas, 1620 estudios de laboratorio, 145 estudios de radiodiagnóstico, 7 tomografías, 22 Ultrasonidos, 27 electrocardiogramas, 10 electroencefalogramas, 10 endoscopias. Se desarrollan actividades asistenciales de Educación e Investigación en salud.

Distribución de las camas censables es la siguientes:
Dispone de un total de 220 camas censables (100 de Medicina Interna y 90 de Cirugía y 30 de Pediatría).

Distribución de las camas no censables es la siguientes:

8 camas de Cuidados Intensivos, 36 camas para Diálisis, 39 camas no censable en Urgencias (22 en Observación adultos, 5 en observación pediatría, 5 en observación 2 de choque y 5 de primer contacto).

Cartera de servicios en la consulta externa de especialidad:

Medicina Interna: Medicina Interna, Endocrinología, Gastroenterología, Neurología, Neumología, Reumatología, Dermatología, Nefrología, Cardiología, Geriatría y Hematología. **Cirugía:** Cirugía General, Neurocirugía, Urología, Angiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Optometría. **Pediatría:** Pediatría clínica, cirugía pediátrica.

Auxiliares de diagnóstico:

- Servicio de laboratorio: química clínica, hematología, banco de sangre.
- Radiología: Tomografía computada, Ultrasonido, Doppler,
- Fisiología pulmonar
- Anatomía patológica

Las características sociodemográficas de la zona es básicamente población de la tercera edad, que influyen en los motivos de atención en consulta y hospitalización. La pirámide poblacional muestra que los adultos mayores son el mayor grupo etario.

Discapacidad

El 35% de la población que atiende el hospital de Nunca Jamás tiene alguna discapacidad.
La discapacidad más frecuente es la motriz con 11,096 personas, seguida de intelectual
8 434, visual 2 431, auditiva 2 068 y mixta 1 598 personas. Del total de personas, el
66.5%, es decir 17,065 personas, adquirieron la discapacidad a lo largo de su vida; por accidentes (8 424), a consecuencia de enfermedad o adicción (8 272) y a causa del trabajo (379). Debido a los principales tipos de discapacidad, 10 422 personas requieren de apoyos para desplazarse, tales como silla de ruedas (3 557), bastón (2 250), muletas (2 139), auxiliar auditivo (1 390) y prótesis (1 086).

Asentamientos irregulares en Nunca jamás

Debido al mejoramiento de la situación económica de estado de Neverland y las medidas adoptadas en favor de una mayor industrialización, la ciudad de Nunca jamás ha crecido de aproximadamente 2 millones de personas en 1994 a unos 4 millones de habitantes. Un número considerable de estos nuevos residentes vive en viviendas precarias en asentamientos informales que han aparecido en la periferia de la ciudad, a menudo en áreas marcadas como zonas industriales. Estos asentamientos no son planificados y carecen de servicios básicos como agua corriente limpia y saneamiento adecuado. El rápido crecimiento de estos asentamientos ha generado problemas de gestión para el gobierno, pues se encuentran dentro del perímetro de seguridad de las industrias o en áreas propensas a inundación. La seguridad en estos espacios es generalmente deficiente, y ha habido incidentes de disturbios civiles con los residentes que se quejan de la falta de servicios básicos.

El gobierno ha intentado mitigar algunos de los problemas. En casi todos los asentamientos informales hay algunos servicios básicos, como centros temporales de atención primaria, normalmente dotados de enfermeros principiantes con el apoyo de salud pública. Muchos de los asentamientos tienen escuelas primarias, pero las limitaciones de costos y el deseo de desalentar el desplazamiento de personas hacia los asentamientos se traducen en escuelas subfinanciadas y clases muy numerosas. El transporte público es irregular; el servicio está casi todo en manos de dueños de minibuses independientes. El gobierno ha declarado que está tomando el problema de los asentamientos con toda seriedad e intentando mejorar los servicios o reubicar a las personas, pero los asentamientos siguen creciendo y haciéndose más permanentes. Se proporciona electricidad en algunas zonas designadas, pero hay problemas constantes con el robo de energía e instalaciones eléctricas ilegales, lo anterior ha generado cortes en el suministro eléctrico de hasta 3 horas en zona donde está ubicado el hospital, dos en el último mes.

Relieve

En el suroccidente de Nunca Jamás hay sierras, en su mayoría conformadas por rocas de tipo metamórfico (han sufrido cambios por la presión y altas temperaturas) y sedimentario, ahí se encuentra el cerro con una altitud de 2 060 metros sobre el nivel del mar (msnm) y un cañón por donde fluyen las aguas del río Sirenas.

En el centro predominan llanuras y lomeríos que separan a sierras en dirección noroeste-sureste con altitudes de 4 540 msnm como la Sierra Azul y cerro Zinzin con 3 260 msnm, en esta zona también se localiza la altura más baja con 100 m, en el cañón que ha desarrollado el Río Hondo.

Hacia el norte hay llanuras y lomeríos con los volcanes Malini y Pico de Garfio o Volcán lagarto.

Geología

El Pico de Garfio es un estratovolcán, y los estudios paleo magnéticos que se han hecho de él indican que tiene una edad aproximada de 730,000 años. Su altura es de 5,500 m s. n. m., es de forma cónica, tiene un diámetro de 25 km en su base y la cima es el corte elíptico de un cono y tiene una orientación noreste-suroeste. La distancia entre las paredes de su cráter varía entre los 660 y los 840 m.

El Pico de Garfio ha estado desde siempre en actividad, a pesar de haber estado en reposo durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. En 1991 se inició un incremento en su actividad y a partir de 1995 las fumarolas eran ya claramente visibles desde distancias de alrededor de 60 kilómetros.

Además, existe una gran cantidad de registros desde la antigüedad sobre los periodos de actividad del volcán, e incluso está registrada una erupción en 1930, que fue artificialmente provocada por la dinamitación del cráter para extraer azufre de este. La última erupción violenta del volcán se registró del 18 al 19 de diciembre de 2005. El 25 de diciembre de 2010 se produjo en el cráter del volcán una nueva explosión, que provocó una columna de humo y cenizas de 3 kilómetros de altura y la expulsión de lava.

En vista de que la lava puede salir por cualquier fisura que se produzca en sus laderas y no solo por su cráter, es difícil conocer por adelantado cuáles serían las zonas afectadas en caso de erupción. Lo más que se puede decir es que si la lava saliera del lado norte o noreste, o este y sureste, la región de Nunca Jamás se vería afectada, si se llenara el cráter con lava (hecho poco probable), esta se esparciría por el lado noreste, dirección en que se encuentra el borde más bajo del mismo.

Las zonas que serían afectadas por las cenizas y los gases del Pico de Garfio dependerían de la dirección de los vientos, principalmente a la altura del cráter. A grandes rasgos, se puede decir que, si las emisiones ocurrieran de noviembre a abril, el Valle de Nunca Jamás sería el más afectad. Debido a la distancia con el volcán (60 km) el hospital de Nunca Jamás se vería afectado por la caída de ceniza.

Se están haciendo mediciones de las deformaciones del volcán y de su actividad hidrotérmica, y se están realizando registros de la actividad sísmica que provienen del interior del volcán, que permitan poner en marcha planes eficientes y adecuados para salvar a la población de un desastre.
Por otra parte, el volumen de hielo que contienen los glaciares del Pico de Garfio es mayor de 17 millones de metros cúbicos. Estos glaciares se encuentran en la cara noroeste-norte y si se derritieran súbitamente, la corriente de agua probablemente se canalizaría por la barranca central y la barranca del Venton. En esta situación, algunos asentamientos irregulares podrían ser algunos de los poblados más afectados, ya que algunos que están ubicados a menos de 3 km de la falda del volcán. En temporada de lluvias es de esperar que el flujo de lodo afecte una mayor superficie debido a que el suelo tiene menor capacidad para absorber o infiltrar agua por encontrarse saturado por las aguas. También podría llegar a provocar lluvia ácida en caso de una explosión violenta.

El Semáforo de Alerta Volcánica del Pico de Garfio se encuentra en AMARILLO desde hace un par de años y protección civil de la mantiene vigilancia continua de su actividad, se han desarrollado rutas de evacuación para las comunidades que podrían verse afectadas en caso de una erupción, en su mayoría asentamientos irregulares que no han logrado ser reubicados.

El crecimiento demográfico, la expansión desordenada de la mancha urbana hacia las partes altas de la cuenca y la sobreexplotación y la disminución de la recarga de los mantos acuíferos que conlleva, propician hundimientos y agrietamientos del suelo e incrementan el riesgo de procesos de deslizamientos en masa.

Hidrología

La región hidrológica NJ1 "Hada"
Cubre el 59.12% de la superficie estatal, drenando las aguas del centro y sur de la entidad hacia el río Zinzin que se convierte en el río Niño perdido y finalmente vierte sus aguas al océano Pacífico. Las cuencas de esta región hidrológica y la porción del territorio estatal que cobijan son: Río Atoyac (57.23%) y Río Tlapaneco (0.86%)

La región hidrológica NJ2 "Mohana"
Cubre el 23.64% de la superficie estatal, drenando las aguas del norte de la entidad hacia el Golfo de Neverland. Las cuencas de esta región hidrológica y la porción del territorio estatal que cobijan son: Río Sirenas (16.56%), Río Mojarra (3.43%), Río Niño perdido (2.64%) y Río Mohana (1.01%).

Emisiones industriales por combustión

En Neverland hay serios problemas estructurales y desequilibrios, al haber privilegiado el crecimiento sobre el desarrollo, lo que ha generado un déficit ambiental, tal es el caso de la calidad del aire que es afectada por la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos principalmente por los vehículos automotores, comercios, servicios e industria. La contaminación atmosférica además de afectar el entorno se relaciona en diferentes aspectos con la morbilidad humana, principalmente con las enfermedades respiratorias, las cuales tienen una correlación alta con el incremento en la concentración de contaminantes y los tiempos a los que están expuestos los receptores.

Riesgo por agentes contaminantes.

En la ciudad de Nunca Jamás son agentes metálicos principalmente cadmio, plomo, mercurio, cromo que se han detectado en el suelo cercano a las zonas industriales y cuerpos de agua donde se vierten aguas residuales.

Vías de comunicación

La ciudad de Nunca Jamás está conectada con el resto del país por medio de varias autopistas a las principales ciudades de los departamentos colindantes, por donde es común circulen vehículos tanques con amoniaco, etileno, hidrocarburos y combustibles, además de transportes de carga debido a la actividad industrial y económica de la zona.

Sistema de Transporte colectivo

- Buses, taxis y servicios de transporte por aplicaciones
- Tren
- Aeropuerto
- Metro

Morbilidad

De las diez primeras causas de morbilidad en la demanda de especialidades en el Hospital Nunca Jamás, siete son enfermedades crónicas, encontrándose como siguen:
Diabetes Mellitus no Insulino Dependiente, Insuficiencia Renal Crónica, V. I. H.,
Hipertensión Esencial, Hiperplasia de Próstata, seguida de Colélitiasis, Rinitis Alérgica y Vasomotora, Enfermedad Isquemia del Corazón, Otros Trastornos De Ansiedad y Catarata Senil. Como se observa las enfermedades infecciosas han sido desplazadas con excepción del V. I. H. que ocupa el 3° lugar.

En la demanda de consulta en el área de urgencias se encuentran ocupando los primeros lugares de enfermedades infecciosas seguidas de crónico degenerativas, ocupando los primeros cinco lugares los siguientes padecimientos: la Faringitis Aguda, Otras Colitis y Gastroenteritis No Infecciosas, Infecciones Agudas de Vías Respiratorias Superiores, la Diarrea y Gastroenteritis de presunto Origen Infeccioso y Otros trastornos del Sistema Urinario.

Dentro de la morbilidad general de la unidad las primeras causas como en varios de los años anteriores son enfermedades crónicas degenerativas excepto el segundo lugar con enfermedad infecciosa (faringitis aguda), persistiendo desde el 2019 una combinación de ambas donde cinco de las diez primeras causas corresponden a Enfermedades Infecciosas.

Mortalidad

Se tiene registro de una tasa de mortalidad hospitalaria inferior al 5% antes de la pandemia por coronavirus, sin embargo, se alcanzó en el período de mayor actividad de la pandemia una mortalidad de hasta 50% asociadas a la infección por coronavirus.

Problemas de salud pública recientes

Recientemente se declaró el inicio de una pandemia por un coronavirus que afectó gravemente a la población, generando un aumento desproporcionado de la demanda en todo el país y el Hospital de Nunca Jamás se vio rebasado para brindar la atención requerida, incluso debido a que gran parte del personal se enfermó y hubo varias defunciones, el hospital colapsó funcionalmente por lo que fue necesaria la intervención del ejército para apoyar las labores asistenciales en el hospital.

Actualmente Nunca jamás se encuentra en una fase de baja actividad de la enfermedad y aunque se siguen presentando casos, el impacto sobre las hospitalizaciones ya es mínimo por lo que el hospital ha retomado sus actividades asistenciales habituales sin dejar de mantener las capacidades mínimas para la atención a esta enfermedad, siguen presentándose casos por coronavirus. Actualmente se ha vacunado al 90% de la población y se ha observado en otras regiones del mundo brotes de una nueva cepa de este virus por lo que se mantiene la vigilancia epidemiológica y seguimiento genómico de todos los casos actuales.

Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS)

Las principales infecciones asociadas a la atención de la salud que se han registrado en el Hospital de Nunca Jamás en el último año son: infección de sitio quirúrgico (28.8%), infección de vías urinarias (21.5%), neumonía (20.2%), las infecciones de tejidos blandos (13.5%) y peritonitis (5.8%).

Se han presentado brotes en las áreas de hospitalización con una mortalidad de hasta 60% debido principalmente a E. coli multidrogorresistente. Recientemente se ha constituido un comité para el control de las IAAS, pero no se cuenta aún con un proceso para el control de antibióticos, por lo existe un uso indiscriminado de los antibióticos en todas los servicios hospitalarios, lo que ha condicionado un incremento de la resistencia bacteriana, lo que ha aumentado los costos de la atención y aumento de los días de estancia hospitalarios.

Violencia humana

Es común que, en el servicio de urgencias, debido a la alta demanda, se presenten quejas por la demora en la atención, a pesar de que se realiza un triage , la falta de personal, debido a conflictos sindicales (exigen pagos económicos por riesgos y hacen paros de labores alternos en los últimos dos meses) ha mermado la capacidad de atención en este servicio. Ha sido necesaria la intervención de la policía para detener a agresiones contra el personal, debido a que no existe un adecuado control de acceso al establecimiento y el servicio de vigilancia contratado es deficiente; por lo que las agresiones se han incrementado hasta el punto de tener un registro mensual de al menos 3 agresiones al personal de la salud que ha denunciado agresiones físicas.

La salud humana y las amenazas de enfermedades

Nunca jamás sufre brotes regulares de enfermedades infecciosas. El ministerio de salud ha registrado en los 10 últimos años: Tres brotes de cólera en los 10 últimos años originados en los asentamientos informales cerca del río donde residen cerca de 50.000 personas en

situación precaria sin acceso a agua limpia ni saneamiento. 3.Dengue: En aumento, sobre todo en la región baja del sur 3 brotes en los últimos 5 años, por lo que se han desarrollado campañas continuas de fumigación y descacharrización. Es muy probable que el cambio climático exacerbe aún más la situación del dengue, pero también de otras enfermedades vectoriales.

Los virus del grupo llamado enterovirus causaron un brote de HFMD (en curso). El brote actual en Neverland es causado por el enterovirus 71 (EV71) que se ha vinculado a graves complicaciones y tasas más altas de letalidad que otros tipos de HFMD.

Desastres en Neverland

Neverland se considera uno de los países con mayor riesgo de desastres. Las clasificaciones recientes del Índice de Riesgos Mundial, publicado por la EIRD, dio a Neverland una calificación de 30%, lo que ubica al país entre Filipinas y Tonga. Los desastres naturales figuran prominentemente en la historia de Neverland, con los terremotos y los eventos meteorológicos graves como los más comunes, sobre todo ciclones y tifones. Expertos internacionales también advierten de un tsunami inminente, que probablemente se produzca por el movimiento en la zona de fricción de las placas de una falla marítima aproximadamente a 120 km de la costa.

Desastres recientes

Terremoto. Neverland descansa sobre tres de las fallas geológicas más activas del mundo, a las cuales se atribuye la formación de las altas montañas centrales que abarcan el interior del país. Los terremotos a lo largo de estas fallas son comunes. En 1982, grandes partes de la ciudad de Nunca Jamás fueron destruidas cuando se produjo un terremoto 8,1 aproximadamente a 50 km de la ciudad. Se estima que 2500 personas fallecieron en el terremoto y más de 10.000 quedaron sin hogar, aunque es difícil encontrar las cifras reales. Más o menos cada 40 años se producen grandes sismos; preocupa a los geólogos la posibilidad de que se produzca prontamente otro gran terremoto. Los ciclones a lo largo de las zonas costeras son comunes y ocurren con una frecuencia casi anual. Con la variación de los patrones meteorológicos a causa del cambio climático, los ciclones están haciéndose más frecuentes e intensos. A continuación, aparece una lista de ciclones recientes que han impactado Neverland:

Nombre	Categoría	Año
Emily	3	2008
Erika	3	2010
Gilbert	3	2010
Robert	4	2012
Helen	5	2014
Alex	3	2017
Grace	5	2018
Delta	4	2018
Franklin	4	2019
Zeta	4	2019

Amenazas múltiples

Durante la pandemia por coronavirus en enero de 2020 se presentó un sismo de magnitud de 7, el hospital presentó daños no estructurales por caídas de plafones y luminarias, en diversas áreas de hospitalización, lo que generó pánico y el personal decidió evacuar el hospital incluyendo las áreas donde se mantenían aislados pacientes con enfermedad respiratoria, incluyendo pacientes intubados.

Debido a que el hospital no contaba con plan de evacuación, las acciones de los trabajadores y familiares de los pacientes fueron caóticas, con una inadecuada gestión de los pacientes infectocontagiosos, además con consecuencias fatales para 3 pacientes intubados que fallecieron al ser trasladados sin las medidas de seguridad y equipamiento adecuados.

Durante el incidente el cuerpo de gobierno del hospital reportó el robo de dos monitores de signos vitales y un laringoscopio del servicio de urgencias y fue evidente la falta de organización para la respuesta a emergencias.

Además, se determinó que derivado de estos sucesos inició un brote de enfermedad por coronavirus en el servicio de medicina interna donde al menos 15 pacientes de un sector evolucionaron con la forma grave del padecimiento y se reportó una mortalidad de 50% para este brote. Esta situación generó el cierre de un sector de 20 camas del piso de medicina interna durante 7 días lo que repercutió negativamente en la salida del proceso de atención en urgencias al generar saturación del servicio al limitarse el número de camas en hospitalización.

Localización del Hospital Nunca Jamás (Marcador rojo)

Resultado de la evaluación con el Índice de Seguridad Hospitalaria (2017)

Resumen del puntaje

Factor de Seguridad	2.57
Índice de Seguridad	0,52
Índice de Vulnerabilidad	0,48

Gráficos de los resultados de la evaluación





Resumen de la evaluación

Seguridad estructural:

El edificio posee una estructura independiente de hormigón armado, compuesta de columnas, vigas y losas. Se carece de información sobre tipo de fundaciones No se tuvo acceso de ninguna planimetría ni planillas de los diferentes componentes estructurales.

De la inspección visual de la estructura se puede concluir que la misma presenta un excelente estado de conservación, no advirtiéndose ningún tipo de fisuras o grietas que impliquen compromiso estructural, así como tampoco se observaron asentamientos u hundimientos de pisos u otras patologías estructurales. Merece sólo la atención de algunas patologías aisladas, que no tienen ningún tipo de relevancia estructural.

Seguridad no estructural:

Sistema eléctrico

- Se encuentra un sistema eléctrico con 61 años aproximadamente, con insolencia en las redes del sistema eléctrico, con algunos servicios remodelados como las áreas de Urgencias y Emergencias y Cirugía. Sin embargo, es más el área obsoleta que remodelada.
- Si bien se encuentran 3 plantas eléctricas en buen estado, las áreas críticas no cuentan con un sistema redundante que garantice la suplencia en caso de falla.
- No se cuenta con sistema de tierra física, solo se cuenta con un pararrayos que no cubre la totalidad de la institución.
- Los transformadores son susceptibles a inundación y contaminación con el combustible de las plantas.
- La iluminación es ineficiente en la mayoría de las áreas de la institución.
- Los tableros no están demarcados ni señalizados
- No existe sistema de apantallamiento, se encontró una malla a tierra cortada.

Sistema de Telecomunicaciones:

- Similar al sistema eléctrico las instalaciones de telecomunicaciones deben mejorar conexiones de baja tensión, regularizar cableados
- No se encontró sistemas de comunicaciones alternos.

Sistema de Aprovisionamiento de Agua

- En teoría se cuenta con tanque de reserva de agua de 3.500 m3, pero de acuerdo con el reporte de los funcionarios el agua no alcanza para las 24h.
- De la red se abastecen dos edificios más y el tanque de reserva de uno de ellos.
- No es claro el consumo real del hospital como tal.
- El tanque se encuentra con filtraciones y sin registros de lavado.
- No se cuenta con uniones flexibles en las tuberías. Se presume por la edad del edificio y evidencia de fugas anteriores; que la red de suministro tenga escapes.
- Se encontraron llaves y aparatos con fugas de agua.

Depósito de Combustible:

- Las plantas eléctricas no se han puesto a prueba recientemente y no hay registro del mantenimiento preventivo o correctivo en el último año.
- No existen diques o tanques de contención ante derrames.
- Se encontraron tanques que no están en uso y no han sido inactivados.
- El combustible solo es suficiente para mantener funcionando la planta de emergencia por 24 horas.

Gases medicinales

- La ubicación del tanque de oxígeno no es adecuada, debido a que se encuentra a menos de 3 metros de la recinto de las plantas y el tanque de combustible.

- El tanque principal no tiene anclajes adecuados ya que están dañados y sin evidencia de mantenimiento reciente.
- El oxígeno solo puede garantizar la suficiencia para 5 días si el hospital función al 100% de su capacidad.
- Se encontraron cilindros en pisos sin sistemas de sujeción.

Sistemas de Calefacción Ventilación y Aire Acondicionado

- No existe evidencia de cambio de filtros de alta eficiencia, los equipos se encuentran expuestos a posibles actos vandálicos. No están en lugar seguro.
- Los ductos tienen filtraciones y desprendimiento.
- Las juntas flexibles se encuentran en mal estado.
- Las calderas no están en uso dado que se encuentran en mal estado.

Mobiliario y equipo de oficina

- El mobiliario y equipo de oficina no se encuentra con sistemas que permitan restringir el movimiento
- Las estanterías no están fijas a los muros y no cuentan con rebordes o barandas que eviten la caída de sus contenidos.

Equipo de laboratorio y suministros

- Se encontraron muchos equipos en mal estado, para reparación. (esterilización, quirófanos)
- Algunos no se encuentran con sistemas que permitan restringir el movimiento o caída.
- Las estanterías no están fijas a los muros y no cuentan con rebordes o barandas que eviten la caída de sus contenidos.

Elementos Arquitectónicos

- Las puertas de emergencia tienen obstáculos que no permiten el libre paso, algunas son de vidrio que no resisten amenazas, otras tienen cerraduras y no tienen apertura automática.
- Los vidrios de las ventanas se pueden quebrar fácilmente y puede ingresar el viento y la lluvia.
- No existe una red de extinción y prevención de incendios.
- La cubierta se encuentra con fisuras que permiten el paso de filtraciones de agua.
- Los cielos rasos presentan humedad y desprendiendo.
- En términos generales el edificio se observa en mal regular estado de mantenimiento y hace falta aseo, orden y limpieza.
- El mantenimiento es de orden correctivo y no preventivo en los todos los aspectos no estructurales.

Capacidad funcional:

No se cuenta con un Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres, ya que solo se encontró un proyecto de plan de contingencia el cual no es operativo. Derivado de lo anterior el hospital no cuenta con los planes operativos de respuesta para desastres internos y externos lo que ponen en riesgo la respuesta eficiente a estas situaciones de desastres, así mismo falta crear los planes de contingencia para atención médica en desastres: Deslizamientos, sismos, crisis sociales, inundaciones, huracanes, incendios y explosiones, agentes con potencial epidémico, atención psico-social para pacientes , familiares y personal de la salud y no hay un manual de control de las infecciones intrahospitalarias y los que existen son generales, no propios del hospital.

No se cuenta con planes para el funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios vitales (eléctrico, agua potable, combustible, gases medicinales, sistemas de comunicación, sistema de aguas residuales, sistema de manejo de residuos sólidos, sistema contra incendios). Lo que se observa es que solo se realiza mantenimiento correctivo en cualquier servicio vital, lo mismo sucede con los equipos biomédicos lo cual pone en riesgo la respuesta en caso de desastres, con la posibilidad de pérdida de la inversión.

Respecto a la disponibilidad de medicamentos, insumos, instrumental y equipo para desastres se tiene baja seguridad debido a la falta de abastecimiento siendo relevante la falta de soluciones endovenosas, analgésicos, antibióticos, electrolitos, anestésicos, surfactante observándose que en el almacén general de medicamentos un déficit de 56% de las claves de medicamentos, así mismo no hay suficiente instrumental y ropa quirúrgica por falla en los autoclaves. Así mismo hay muchos equipos electro médicos fuera de funcionamiento por falta de baterías o consumibles y no existe un programa de mantenimiento preventivo. Los carros de atención de paro cardiorrespiratoria son insuficientes para las áreas hospitalarias y de emergencia y falta implementar un sistema de triage en caso de saldo masivo de víctimas. No se tiene un plan o procedimiento escrito para atender víctimas derivadas de un evento QBRNE; el área de descontaminación consiste en un espacio de 2x2m con una regadera, la cuál vierte sus aguas al drenaje municipal.

Eventos masivos

Este año Neverland será sede de 3 partidos del mundial de la FIFA, y se espera cerca de 700,000 visitantes durante el mes de junio, ya que recientemente se inauguró un estadio con capacidad de 100,000 espectadores, será un evento deportivo con concentraciones de personas en múltiples áreas, fanfest, festivales de música, puntos de celebración, etc.