




Konfiguráljuk a **Távélerés kiszolgálót (RAS)**, hogy kapcsolódhassunk **L2TP** protokollt használva is:  
(ez esetben előmegosztott kulcsot használva)



A Távélerés kiszolgáló tulajdonságait megnyitva, a **Biztonság** fülön az **Egyéni IPsec-házirend engedélyezése L2TP/IKEv2-kapcsolatokhoz** jelölőnégyzet kiválasztásával megadhatjuk az **Előmegosztott Kulcsot**: (Kulcs1234)




A **Távélerés kiszolgálót újra kell indítanunk**, a megjelenő panel **csak figyelmeztet!**




Indítsuk újra a Távélerés kiszolgálót:


**újraindítás nélkül nem működik az L2TP!**



A kliensen (Win10) a **PPTP** protokoll esetén megismert módon kell létrehozni a **VPN-L2TP** kapcsolatot, aztán a kapcsolat tulajdonságait az alábbiak szerint módosítsuk:



A létrejött VPN kapcsolatunk ellenőrzésére nézzük meg a kapcsolat állapotát, ott a részletek földre kattintva láthatjuk: **L2TP protokollt** használ és **EAP hitelesítési módszert**, **titkosított kapcsolaton keresztül**.



A VPN kapcsolatunkat bonthatjuk az **Állapot lapon** kezdeményezve is:

