





## Tanúsítványok automatikus biztosítása csoportházirend szabállyal

Startmenü / Futtatás: mmc


File menü: Beépülő modul hozzáadása/eltávolítása. Baloldali listában kikeresni: Tanúsítványsablonok és Hozzáadás.




A sablon alapján olyan sablont hoz létre, amely támogatja a Windows Server 2003 Enterprise rendszer hitelesítésszolgáltatóit









Tanúsítvány kiszolgáló kezelő / Tanúsítványsablonok / jobb egérgomb / Új / Kiállítandó tanúsítványsablon




Keressük ki az előzőekben elkészített tanúsítványsablon:




Csoportházi rendkezelés-szerkesztőben:



## Csoportházi rend-szerkesztőben módosítsuk a Default Domain Policy-t:




Jelentkezzünk be a kliensgépen (mint „tesztelő”) és próbáljuk ki az automatikus tanúsítványigénylést. Sikerünket a tanúsítvány megerősítésével fejezhetjük be.





Hitelesítésszolgáltató-kezelőben felfedezhetjük, mi lehet az oka, ha esetleg sikertelen volt a tanúsítvány kiállítása:



A hiba oka ebben az esetben: a felhasználó tulajdonságlapján nincs megadva e-mail név (UPN - User Principal Name).

Hitelesítésszolgáltató-kezelőben sikeres tanúsítvány kiállítás esetén:

