Návrh databázového systému pro adopci zvířat z útulku

Dokumentace semestrální práce pro předmět 4IT218 Databáze

Kristýna Masařová

ZS 2025/26

Uživatelské jméno: mask08

Obsah

1. Popis zvolené výseče světa – zadání 3
2. Konceptuální schéma reality 4
3. Konceptuální datový model 5
4. Dokumentace databáze 6
   4.1. Fyzický datový model 6
   4.2. Definice relačních tabulek a souvisejících objektů 7
   4.3. Integritní omezení 11
   4.4. Definice přístupových práv 17
5. Obsah databáze 19
   5.1. SQL příkazy pro naplnění databáze daty 19
   5.2. Opis vložených dat 25

1. Popis zvolené výseče světa – zadání

Útulek pro zvířata eviduje nalezená zvířata, u kterých rozlišuje ID zvířete, druh, jméno a datum přijetí.

Zvířata jsou po nalezení ošetřována řadou veterinářů, kteří mohou být různě specializovaní, ale každý lékař spolupracující s útulkem je schopný provést vstupní prohlídku, kterou zvíře musí podstoupit po přijetí do útulku. Dále podle potřeby můžou probíhat jiná vyšetření. Každý veterinář

má své unikátní ID a telefonní kontakt. Pro každé ošetření zvířete vzniká veterinární záznam s datem

vyšetření, diagnózou a případným návrhem léčby.

Zvířata si následně mohou osvojit adoptivní pečovatelé. Jeden pečovatel si může osvojit více zvířat z útulku,

ale zvíře může mít jen jednoho majitele. Při adopci vzniká adopční dokumentace, kde je uvedena výše

poplatku uhrazená novým pečovatelem, datum, kdy proběhla adopce, a zda útulek u nové domácnosti

vyžaduje kontrolní návštěvu. Zvíře může být adoptováno jen jednou pouze jedním majitelem.

2. Konceptuální schéma reality



3. Konceptuální datový model



4. Dokumentace databáze

4.1. Fyzický datový model



4.2. Definice relačních tabulek a souvisejících objektů

```
DROP TABLE VETERINARNI_ZAZNAM CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ADOPCE          CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ZVIRE           CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE VETERINAR       CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PECOVATEL       CASCADE CONSTRAINTS;



CREATE TABLE ADOPCE
   (
    CISLO_ADOPCE          NUMBER  NOT NULL ,
    POPLATEK              NUMBER  NOT NULL ,
    DATUM_ADOPCE          DATE  NOT NULL ,
    POTREBA_NAVSTEVY      VARCHAR2 (3 CHAR)  NOT NULL ,
    PECOVATEL_ID_PECOVATEL NUMBER  NOT NULL ,
    ZVIRE_ID_ZVIRE        NUMBER  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE ADOPCE
   ADD
   CHECK (POTREBA_NAVSTEVY IN ('ano', 'ne'))
;
CREATE UNIQUE INDEX ADOPCE__IDX ON ADOPCE
   (
    ZVIRE_ID_ZVIRE ASC
   )
;

ALTER TABLE ADOPCE
   ADD CONSTRAINT ADOPCE_PK PRIMARY KEY ( CISLO_ADOPCE ) ;
```

```
ALTER TABLE ADOPCE
   ADD CONSTRAINT ADOPCE__UN UNIQUE ( ZVIRE_ID_ZVIRE ) ;

CREATE TABLE PECOVATEL
   (
    ID_PECOVATEL NUMBER  NOT NULL ,
    JMENO       VARCHAR2 (50 CHAR)  NOT NULL ,
    TELEFON      NUMBER  NOT NULL ,
    ADRESA      VARCHAR2 (255 CHAR)  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE PECOVATEL
   ADD CONSTRAINT PECOVATEL_PK PRIMARY KEY ( ID_PECOVATEL ) ;

CREATE TABLE VETERINAR
   (
    ID_VETERINAR  NUMBER  NOT NULL ,
    JMENO        VARCHAR2 (50 CHAR)  NOT NULL ,
    TELEFON       NUMBER  NOT NULL ,
    JMENO_KLINIKY VARCHAR2 (50)  NOT NULL ,
    SPECIALIZACE  VARCHAR2 (30 CHAR)  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE VETERINAR
   ADD CONSTRAINT VETERINAR_PK PRIMARY KEY ( ID_VETERINAR ) ;

CREATE TABLE VETERINARNI_ZAZNAM
   (
    CISLO_ZAZNAMU         NUMBER  NOT NULL ,
```

```
    DATUM_VYSETRENI       DATE  NOT NULL ,
    DIAGNOZA              VARCHAR2 (400 CHAR)  NOT NULL ,
    LECBA                 VARCHAR2 (400 CHAR)  NOT NULL ,
    ZVIRE_ID_ZVIRE        NUMBER  NOT NULL ,
    VETERINAR_ID_VETERINAR NUMBER  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE VETERINARNI_ZAZNAM
     ADD CONSTRAINT VETERINARNI_ZAZNAM_PK PRIMARY KEY ( CISLO_ZAZNAMU, ZVIRE_ID_ZVIRE,
VETERINAR_ID_VETERINAR ) ;

CREATE TABLE ZVIRE
   (
    ID_ZVIRE              NUMBER  NOT NULL ,
    DRUH                  VARCHAR2 (30 CHAR)  NOT NULL ,
    DATUM_PRIJMU          DATE  NOT NULL ,
    POHLAVI               VARCHAR2 (1 CHAR)  NOT NULL ,
    JMENO                 VARCHAR2 (30 CHAR) ,
    PECOVATEL_ID_PECOVATEL NUMBER
   )
;

ALTER TABLE ZVIRE
   ADD
   CHECK (POHLAVI IN ('f', 'm'))
;

ALTER TABLE ZVIRE
   ADD CONSTRAINT ZVIRE_PK PRIMARY KEY ( ID_ZVIRE ) ;

ALTER TABLE ADOPCE
```

```
   ADD CONSTRAINT ADOPCE_PECOVATEL_FK FOREIGN KEY
   (
    PECOVATEL_ID_PECOVATEL
   )
   REFERENCES PECOVATEL
   (
    ID_PECOVATEL
   )
;

ALTER TABLE ADOPCE
   ADD CONSTRAINT ADOPCE_ZVIRE_FK FOREIGN KEY
   (
    ZVIRE_ID_ZVIRE
   )
   REFERENCES ZVIRE
   (
    ID_ZVIRE
   )
;

ALTER TABLE VETERINARNI_ZAZNAM
   ADD CONSTRAINT VET_ZAZNAM_VETERINAR_FK FOREIGN KEY
   (
    VETERINAR_ID_VETERINAR
   )
   REFERENCES VETERINAR
   (
    ID_VETERINAR
   )
;
```

```
ALTER TABLE VETERINARNI_ZAZNAM
   ADD CONSTRAINT VET_ZAZNAM_ZVIRE_FK FOREIGN KEY
   (
    ZVIRE_ID_ZVIRE
   )
   REFERENCES ZVIRE
   (
    ID_ZVIRE
   )
;

ALTER TABLE ZVIRE
   ADD CONSTRAINT ZVIRE_PECOVATEL_FK FOREIGN KEY
   (
    PECOVATEL_ID_PECOVATEL
   )
   REFERENCES PECOVATEL
   (
    ID_PECOVATEL
   )
;
```

4.3. Integritní omezení

Popište integritní omezení, pomocí kterých je v databázi zajištěno dodržování pravidel, jež platí ve vámi zvolené výseči světa. Popis integritních omezení strukturujte tak, že pro každou relační tabulku bude uvedena samostatná podkapitola, která bude dále členěna dle jednotlivých typů integritních omezení: entitní integrita, doménová integrita, referenční integrita. Pro popis integritních omezení využijte odpovídající SQL příkazy nebo jejich části, které jsou uvedeny v podkapitole 4.2.

Tabulka ZVIRE

Entitní integrita

Atribut tvořící primární klíč: ID_ZVIRE

RESTRICT

SQL kód pro definici primárního klíče: CONSTRAINT ZVIRE_PK PRIMARY KEY (ID_ZVIRE).

Doménová integrita

- Omezení pohlaví zvířete na m nebo f

- SQL kód příslušného omezení: ALTER TABLE ZVIRE

  ADD

  CHECK (POHLAVI IN ('f', 'm'))

Referenční integrita

Uveďte:

- Každé zvíře, které bylo adoptováno náleží novému majiteli, tudíž sloupec ID_PECOVATEL je v tabulce ZVIRE pro evidenci již adoptovaných zvířat případně hodnota je NULL pro ještě neadoptovaná zvířata
- Pro operaci DELETE druh použitého řešení referenční integrity (RESTRICT, SET NULL, CASCADE).

SQL kód příslušného omezení: ALTER TABLE ADOPCE

```
ADD CONSTRAINT ADOPCE_PECOVATEL_FK FOREIGN KEY
(
 PECOVATEL_ID_PECOVATEL
)
REFERENCES PECOVATEL
(
 ID_PECOVATEL
)
;
```

Tabulka PECOVATEL

Entitní integrita

Atribut tvořící primární klíč: ID_PECOVATEL

SQL kód pro definici primárního klíče:
CONSTRAINT PECOVATEL_PK PRIMARY KEY (ID_PECOVATEL).

Doménová integrita

Doménová integrita je zajištěna omezeními NOT NULL u povinných atributů, jako jsou jméno pečovatele, telefonní číslo a adresa

Referenční integrita

V tabulce PECOVATEL není cizí klíč

Tabulka ADOPCE

Entitní integrita

Atribut tvořící primární klíč: CISLO_ADOPCE

SQL kód pro definici primárního klíče:
CONSTRAINT ADOPCE_PK PRIMARY KEY (CISLO_ADOPCE).

Doménová integrita

Doménová integrita je zajištěna omezením hodnot atributu POTREBA_NAVSTEVY pouze na hodnoty ano/ne

SQL kód příslušného omezení:

CHECK (POTREBA_NAVSTEVY IN ('ano', 'ne'))

Dále je doménová integrita zajištěna u atributu POPLATEK, který musí nabývat nezáporných hodnot.

SQL kód příslušného omezení:

CHECK (POPLATEK >= 0)

Referenční integrita

```
ALTER TABLE ADOPCE

   ADD CONSTRAINT ADOPCE_PECOVATEL_FK FOREIGN KEY

   (

    PECOVATEL_ID_PECOVATEL

   )

   REFERENCES PECOVATEL

   (

    ID_PECOVATEL

   )

;
```

```
ALTER TABLE ADOPCE

   ADD CONSTRAINT ADOPCE_ZVIRE_FK FOREIGN KEY
```

```
   (
    ZVIRE_ID_ZVIRE
   )
   REFERENCES ZVIRE
   (
    ID_ZVIRE
   )
;

ALTER TABLE VETERINARNI_ZAZNAM
   ADD CONSTRAINT VET_ZAZNAM_VETERINAR_FK FOREIGN KEY
   (
    VETERINAR_ID_VETERINAR
   )
   REFERENCES VETERINAR
   (
    ID_VETERINAR
   )
;

ALTER TABLE VETERINARNI_ZAZNAM
   ADD CONSTRAINT VET_ZAZNAM_ZVIRE_FK FOREIGN KEY
   (
    ZVIRE_ID_ZVIRE
   )
   REFERENCES ZVIRE
   (
```

```
    ID_ZVIRE
   )
;

ALTER TABLE ZVIRE
   ADD CONSTRAINT ZVIRE_PECOVATEL_FK FOREIGN KEY
   (
    PECOVATEL_ID_PECOVATEL
   )
   REFERENCES PECOVATEL
   (
    ID_PECOVATEL
   )
;
```

Tabulka VETERINAR

Entitní integrita

Atribut tvořící primární klíč: ID_VETERINAR

SQL kód pro definici primárního klíče:
CONSTRAINT VETERINAR_PK PRIMARY KEY (ID_VETERINAR)

Doménová integrita

Doménová integrita je zajištěna omezeními NOT NULL u povinných atributů, jako jsou jméno veterináře, telefonní číslo, název kliniky a specializace.

Referenční integrita

Tabulka VETERINAR je nadřazenou tabulkou ve vztahu k tabulce VETERINARNI_ZAZNAM.

Pro operaci DELETE je použito řešení referenční integrity typu RESTRICT, kdy databázový systém neumožní odstranění veterináře v případě, že na něj existují navázané veterinární záznamy.

Tabulka VETERINARNI_ZAZNAM

Entitní integrita

Primární klíč je tvořen složeným klíčem z atributů:
CISLO_ZAZNAMU, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR

SQL kód pro definici primárního klíče:
CONSTRAINT VETERINARNI_ZAZNAM_PK PRIMARY KEY (CISLO_ZAZNAMU, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR).

Doménová integrita

Doménová integrita je zajištěna omezeními NOT NULL u všech povinných atributů, zejména u data vyšetření, diagnózy a léčby.

Referenční integrita

Tabulka VETERINARNI_ZAZNAM obsahuje cizí klíče odkazující na tabulky ZVIRE a VETERINAR.

Pro operaci DELETE je použito řešení referenční integrity typu RESTRICT, jelikož odstranění záznamu z nadřazených tabulek není povoleno, pokud existují související veterinární záznamy.

Sloupce ZVIRE_ID_ZVIRE a VETERINAR_ID_VETERINAR v tabulce VETERINARNI_ZAZNAM představují cizí klíče.

Popis omezení: Tabulka VETERINARNI_ZAZNAM je tabulkou zajišťující realizaci vztahu M:N mezi entitními množinami ZVIRE a VETERINAR. Záznamy v tabulce jsou tvořeny dvojicemi cizích klíčů identifikujících související záznamy v tabulkách ZVIRE a VETERINAR, a dále obsahují informace o konkrétním veterinárním vyšetření, jako je datum vyšetření, diagnóza a zvolená léčba. Sloupec ZVIRE_ID_ZVIRE v tabulce VETERINARNI_ZAZNAM tedy obsahuje identifikátor zvířete, u kterého bylo vyšetření provedeno, a sloupec VETERINAR_ID_VETERINAR obsahuje identifikátor veterináře, který vyšetření provedl.

```
ALTER TABLE VETERINARNI_ZAZNAM

   ADD CONSTRAINT VET_ZAZNAM_VETERINAR_FK FOREIGN KEY

   (

    VETERINAR_ID_VETERINAR

   )

   REFERENCES VETERINAR

   (

    ID_VETERINAR

   )

;
```

```
ALTER TABLE VETERINARNI_ZAZNAM
  ADD CONSTRAINT VET_ZAZNAM_ZVIRE_FK FOREIGN KEY
  (
   ZVIRE_ID_ZVIRE
  )
  REFERENCES ZVIRE
  (
   ID_ZVIRE
  )
;
```

4.4. Definice přístupových práv

```
GRANT CREATE SESSION TO STUDENT;
GRANT CREATE SESSION TO DBIT218;
GRANT SELECT ON zvire TO STUDENT;
```

```
GRANT SELECT ON pecovatel TO STUDENT;

GRANT SELECT ON adopce TO STUDENT;

GRANT SELECT ON veterinar TO STUDENT;

GRANT SELECT ON veterinarni_zaznam TO STUDENT;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON zvire TO DBIT218;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON pecovatel TO DBIT218;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON adopce TO DBIT218;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON veterinar TO DBIT218;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON veterinarni_zaznam TO DBIT218;
```

5. Obsah databáze

5.1. SQL příkazy pro naplnění databáze daty

```
INSERT INTO PECOVATEL (ID_PECOVATEL, JMENO, ADRESA, TELEFON)
VALUES (1, 'Jan Novak', 'Technicka 12, 160 00 Praha 6', '777111222');

INSERT INTO PECOVATEL (ID_PECOVATEL, JMENO, ADRESA, TELEFON)
VALUES (2, 'Vojtech Stepan', 'Kolejni 45, 612 00 Brno', '777333444');

INSERT INTO PECOVATEL (ID_PECOVATEL, JMENO, ADRESA, TELEFON)
VALUES (3, 'Eva Dvorakova', 'Hlavni trida 102, 708 00 Ostrava', '777555666');

INSERT INTO PECOVATEL (ID_PECOVATEL, JMENO, ADRESA, TELEFON)
VALUES (4, 'Milan Kral', 'Studentska 8, 301 00 Plzen', '777777888');

INSERT INTO PECOVATEL (ID_PECOVATEL, JMENO, ADRESA, TELEFON)
VALUES (5, 'Lucie Prochazkova', 'Na Porici 18, 110 00 Praha 1', '777999000');

SELECT * FROM PECOVATEL;

INSERT INTO VETERINAR (ID_VETERINAR, JMENO, TELEFON, JMENO_KLINIKY, SPECIALIZACE)
VALUES (40, 'MVDr. Roman Jelinek', '605111222', 'Veterinarni ordinace Letna', 'chirurgie');

INSERT INTO VETERINAR (ID_VETERINAR, JMENO, TELEFON, JMENO_KLINIKY, SPECIALIZACE)
VALUES (41, 'MVDr. Jakub Ptacek', '605333444', 'Veterina Vinohrady', 'interna');

INSERT INTO VETERINAR (ID_VETERINAR, JMENO, TELEFON, JMENO_KLINIKY, SPECIALIZACE)
VALUES (42, 'MVDr. Veronika Benesova', '605555666', 'AnimalCare Praha Central', 'stomatologie');

SELECT * FROM VETERINAR;

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
```

```
VALUES
(105, 'Zofka', 'kocka', DATE '2025-01-18', 'f', 1);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(106, 'Maja', 'lama', DATE '2025-02-19', 'f', NULL);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(107, 'Borek', 'pes', DATE '2025-11-30', 'm', 2);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(108, 'Kiki', 'kocka', DATE '2025-05-13', 'f', NULL);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(109, 'Oskar', 'kralik', DATE '2025-01-01', 'm', 3);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(110, 'Sisi', 'morce', DATE '2025-08-05', 'f', NULL);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(111, 'Bruno', 'axolotl', DATE '2025-01-21', 'm', 2);
```

```
INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(112, 'Diana', 'kocka', DATE '2025-04-28', 'f', 5);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(113, 'Rex', 'zelva', DATE '2025-01-19', 'm', NULL);

INSERT INTO ZVIRE
(ID_ZVIRE, JMENO, DRUH, DATUM_PRIJMU, POHLAVI, PECOVATEL_ID_PECOVATEL)
VALUES
(114, 'Mimi', 'kocka', DATE '2025-06-10', 'f', 4);
INSERT INTO ADOPCE
(CISLO_ADOPCE, POPLATEK, DATUM_ADOPCE, POTREBA_NAVSTEVY, PECOVATEL_ID_PECOVATEL, ZVIRE_ID_ZVIRE)
VALUES
(9001, 1800, DATE '2025-02-05', 'ano', 1, 105);

INSERT INTO ADOPCE
(CISLO_ADOPCE, POPLATEK, DATUM_ADOPCE, POTREBA_NAVSTEVY, PECOVATEL_ID_PECOVATEL, ZVIRE_ID_ZVIRE)
VALUES
(9002, 2500, DATE '2025-12-10', 'ne', 2, 107);

INSERT INTO ADOPCE
(CISLO_ADOPCE, POPLATEK, DATUM_ADOPCE, POTREBA_NAVSTEVY, PECOVATEL_ID_PECOVATEL, ZVIRE_ID_ZVIRE)
VALUES
(9003, 1200, DATE '2025-01-20', 'ano', 3, 109);
```

INSERT INTO ADOPCE

(CISLO_ADOPCE, POPLATEK, DATUM_ADOPCE, POTREBA_NAVSTEVY, PECOVATEL_ID_PECOVATEL, ZVIRE_ID_ZVIRE)

VALUES

(9004, 1600, DATE '2025-02-15', 'ne', 2, 111);

INSERT INTO ADOPCE

(CISLO_ADOPCE, POPLATEK, DATUM_ADOPCE, POTREBA_NAVSTEVY, PECOVATEL_ID_PECOVATEL, ZVIRE_ID_ZVIRE)

VALUES

(9005, 2000, DATE '2025-05-12', 'ano', 5, 112);

INSERT INTO ADOPCE

(CISLO_ADOPCE, POPLATEK, DATUM_ADOPCE, POTREBA_NAVSTEVY, PECOVATEL_ID_PECOVATEL, ZVIRE_ID_ZVIRE)

VALUES

(9006, 1900, DATE '2025-06-25', 'ne', 4, 114);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6001, DATE '2025-01-19', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 105, 40);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6002, DATE '2025-02-20', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 106, 41);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6003, DATE '2025-12-01', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 107, 40);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6004, DATE '2025-05-14', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 108, 42);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6005, DATE '2025-01-02', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 109, 41);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6006, DATE '2025-08-06', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 110, 40);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6007, DATE '2025-01-22', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 111, 42);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6008, DATE '2025-04-29', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 112, 41);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6009, DATE '2025-01-20', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 113, 40);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES (6010, DATE '2025-06-11', 'Kontrola po odchytu', 'Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika', 114, 42);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES

(2003, DATE '2025-01-05', 'Zdravotni kontrola', 'Doporucena dieta a klidovy rezim', 109, 40);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES

(2004, DATE '2025-01-25', 'Poraneni tlapky', 'Vyplach, obvaz, kontrola za 7 dni', 109, 40);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES

(2005, DATE '2025-02-10', 'Zaneteny koren zubu', 'Endodonticke osetreni, nasazeni antibiotik', 111, 42);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES

(2006, DATE '2025-05-02', 'Preventivni prohlidka', 'Kontrola, doporuceni ockovani', 112, 41);

INSERT INTO VETERINARNI_ZAZNAM

(CISLO_ZAZNAMU, DATUM_VYSETRENI, DIAGNOZA, LECBA, ZVIRE_ID_ZVIRE, VETERINAR_ID_VETERINAR)

VALUES

(2007, DATE '2025-06-15', 'Vysetreni pred adopci', 'Potvrzeni zdravotni zpusobilosti, vystaveni zpravy', 114, 41);

5.2. Opis vložených dat

Tabulka ZVIRE

	ID_ZVIRE	DRUH	DATUM_PRIJMU	POHLAVI	JMENO	PECOVATEL_ID_PECOVATEL
1	105	kocka	18-JAN-25	f	Zofka	1
2	106	lama	19-FEB-25	f	Maja	(null)
3	107	pes	30-NOV-25	m	Borek	2
4	108	kocka	13-MAY-25	f	Kiki	(null)
5	109	kralik	01-JAN-25	m	Oskar	3
6	110	morce	05-AUG-25	f	Sisi	(null)
7	111	axolotl	21-JAN-25	m	Bruno	2
8	112	kocka	28-APR-25	f	Diana	5
9	113	zelva	19-JAN-25	m	Rex	(null)
10	114	kocka	10-JUN-25	f	Mimi	4

Tabulka ADOPCE

	CISLO_ADOPCE	POPLATEK	DATUM_ADOPCE	POTREBA_NAVSTEVY	PECOVATEL_ID_PECOVATEL	ZVIRE_ID_ZVIRE
1	9001	1800	05-FEB-25	ano	1	105
2	9002	2500	10-DEC-25	ne	2	107
3	9003	1200	20-JAN-25	ano	3	109
4	9004	1600	15-FEB-25	ne	2	111
5	9005	2000	12-MAY-25	ano	5	112
6	9006	1900	25-JUN-25	ne	4	114

Tabulka PECOVATEL

	ID_PECOVATEL	JMENO	TELEFON	ADRESA
1	1	Jan Novak	777111222	Technicka 12, 160 00 Praha 6
2	2	Vojtech Stepan	777333444	Kolejni 45, 612 00 Brno
3	3	Eva Dvorakova	777555666	Hlavni trida 102, 708 00 Ostrava
4	4	Milan Kral	777777888	Studentska 8, 301 00 Plzen
5	5	Lucie Prochazkova	777999000	Na Porici 18, 110 00 Praha 1

Tabulka VETERINAR

	ID_VETERINAR	JMENO	TELEFON	JMENO_KLINIKY	SPECIALIZACE
1	40	MVDr. Roman Jelinek	605111222	Veterinarni ordinace Letna	chirurgie
2	41	MVDr. Jakub Ptacek	605333444	Veterina Vinohrady	interna
3	42	MVDr. Veronika Benesova	605555666	AnimalCare Praha Central	stomatologie

Tabulka VETERINARNI_ZAZNAM

	CISLO_ZAZNAMU	DATUM_VYSETRENI	DIAGNOZA	LECBA	ZVIRE_ID_ZVIRE	VETERINAR_ID_VETERINAR
1	6001	19-JAN-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	105	40
2	6002	20-FEB-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	106	41
3	6003	01-DEC-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	107	40
4	6004	14-MAY-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	108	42
5	6005	02-JAN-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	109	41
6	6006	06-AUG-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	110	40
7	6007	22-JAN-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	111	42
8	6008	29-APR-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	112	41
9	6009	20-JAN-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	113	40
10	6010	11-JUN-25	Kontrola po odchytu	Vstupni prohlidka, odcerveni, antiparazitika	114	42
11	2003	05-JAN-25	Zdravotni kontrola	Doporucena dieta a klidovy rezim	109	40
12	2004	25-JAN-25	Poraneni tlapky	Vyplach, obvaz, kontrola za 7 dni	109	40
13	2005	10-FEB-25	Zaneteny koren zubu	Endodonticke osetreni, nasazeni antibiotik	111	42
14	2006	02-MAY-25	Preventivni prohlidka	Kontrola, doporuceni ockovani	112	41
15	2007	15-JUN-25	Vysetreni pred adopci	Potvrzeni zdravotni zpusobilosti, vystaveni zpravy	114	41