

3. Kétirányú lista

Határidő	szept 30, 16:00	Pont	1	Kérdések	8	Elérhető	szept 30, 16:00-ig
Időkorlát	Nincs	Engedélyezett próbálkozások	Korlátlan				

[Kvíz kitöltése újra](#)

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
LEGUTOLSÓ	1. próbálkozás	10 perc	0.81 az összesen elérhető 1 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **0.81** az összesen elérhető 1 pontból

Beadva ekkor: szept 27, 17:57

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 10 perc

Helytelen

1. kérdés

0 / 0.1 pont

Ha L:E2* egy C2L lista fejelemére mutat és L->next = L->prev, akkor üres a lista.

☐ Hamis

☒ Igaz

Egy elemű is lehet a lista.

2. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Ugyanannyi elemet tartalmazó C2L lista kevesebb memóriát foglal, mint a H1L lista.

☒ Hamis

☐ Igaz

3. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Egy C2L listában nincsen nullpointer.

☐ Hamis

☒ Igaz

4. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Ha egy sort C2L segítségével valósítunk meg, akkor kell egy külön pointer, ami a lista utolsó elemére mutat, hogy $\Theta(1)$ műveletigényű legyen az $\text{add}(x)$ művelet.

☒ Hamis

☐ Igaz

5. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Ha $L:E2^*$ egy C2L egész számokat tartalmazó listára mutat és a lista üres, akkor $L \rightarrow \text{next} = 0$.

☒ Hamis


☐ Igaz

Részleges

6. kérdés

0.21 / 0.3 pont

L egy fejelemes kétirányú ciklikus lista. A kulcsok egész számok. Mit csinál az alábbi algoritmus?



Adja meg mi lenne az algoritmus végén az **L** =<

[Kiválaszt]	▼	[Kiválaszt]	▼
[Kiválaszt]	▼	8	[Kiválaszt]
[Kiválaszt]	▼	[Kiválaszt]	▼
[Kiválaszt]	▼	> lista tartalma, ha kezdetben az alább	

megadott kulcsokat tartalmazta (ebben a sorrendben):

L = < 6,4,5,7,8,1,9,3>

Mennyi az algoritmus műveletigénye, ha n az **L** lista elemeinek száma?

$mT(n) \in$ [Kiválaszt] ▼

$MT(n) \in$ [Kiválaszt] ▼

1. válasz:

6

2. válasz:

3

3. válasz:

4

4. válasz:

8

5. válasz:

5

6. válasz:

7

7. válasz:

1

8. válasz:

9

9. válasz:

$\Theta(1)$

10. válasz:

$\Theta(n^2)$

7. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Mennyi egy elem keresésének a maximális műveletigénye egy kétirányú ciklikus listában ?

Több helyes megoldás esetén a legélesebb aszimptotikus korlátot kell megadni.

[Kiválaszt]



(

[Kiválaszt]



)

1. válasz:

Θ

2. válasz:

n

8. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Adja meg a megfelelő angol nyelvű kifejezést! Csak kisbetűt használjon!

kétirányú listák

doubly linked lists

Kvízeredmény: **0.81** az összesen elérhető 1 pontból