

1. Bevezetés

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **7.6** az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: szept 14, 10:30

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 6 perc

1. kérdés

2 / 2 pont

Melyek az igaz állítások?

☒ A buborékrendezésben a cserék száma egyenlő az inverzók számával.

☐ A maximum kiválasztásos rendezés futási ideje legjobb esetben $\Theta(n)$.

☒ A buborékrendezés átlagos futási ideje $\Theta(n^2)$.

☐ Buborékrendezésnél először a tömb eleje válik rendezetté.

2. kérdés

2 / 2 pont

Adott egy tömb: [15, 19, 6, 8, 11]

Adja meg hány összehasonlítást végez a buborékrendezés:

10

Adja meg a cserék számát: 6


1. válasz:

10

2. válasz:

6

Egészítse ki a **minimum kiválasztásos rendezés** struktogramját.



A: [Kiválaszt]

B: [Kiválaszt]

C: j = 2 to i

D: [Kiválaszt]

E: skip

1. válasz:

i = n downto 2

2. válasz:

ind := 1

3. válasz:

j = 2 to i

4. válasz:

A[j] < A[ind]

5. válasz:

skip

4. kérdés

2 / 2 pont

Adott egy tömb: [12, 6, 9, 8, 10, 1]

A megadott tömbre elindítjuk a maximum kiválasztásos rendezést. Adja meg a tömböt (elemeket vesszővel elválasztva) a 3. menet lefutása után.

1,6,8,9,10,12

Kvízeredmény: **7.6** az összesen elérhető 10 pontból