




CLUSTERED IDENTITY

INTRODUCTION

ธัมหัวข้อ THE HAPPY TOILET การใช้ห้องน้ำที่สร้าง
เกิดความสุข เราได้ตั้งคำถามว่าห้องน้ำสาธารณะที่ทำให้
เกิดความสุขต้องมียองค์ประกอบอะไร เราได้ค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับการสร้างความสุข เพื่อ เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่
สร้างความสุขจากการใช้งาน เราได้วิเคราะห์ห้องน้ำ
สาธารณะเดิมว่ามีปัญหาอะไรผ่านการพัฒนาเพื่อสร้าง
พื้นที่ใหม่

งานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาปัญหาเดิมและค้นหาความ
เป็นไปได้ใหม่จะเป็นอย่างไรถ้าห้องน้ำไม่ใช่แค่พื้นที่ๆผู้คนเข้า
มาใช้เพื่อธุระส่วนตัวแต่ห้องน้ำสาธารณะยังเป็นพื้นที่
PUBLIC SPACE ที่ผู้คนต่างอยากเข้ามาใช้งานทำให้เกิด
การพบปะพูดคุยและสร้าง COMMUNITY เล็กๆผ่านตัว
สถาปัตยกรรมและนำองค์ประกอบของพื้นที่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกแก่ผู้ใช้งานและ
บริบท



LOCATION



-  เส้นทางเดินศึกษาป่า
-  หอชมวิว
-  ที่ทำการวนอุทยานปราณบุรี
-  หาดปราณคีรี / พื้นที่กางเต็นท์

 SITE


: วนอุทยานปราณบุรี

เราได้วิเคราะห์และค้นหาพื้นที่ที่จะสร้างห้องน้ำสาธารณะแห่งความสุขและเราได้เลือกพื้นที่การเข้าถึงยากที่สุดจากแผนที่ทั้งหมดเลยได้พื้นที่วนอุทยานที่มีจำนวนห้องน้ำน้อย และเสื่อมโทรมเพื่อเป็นต้นแบบการสร้างห้องน้ำจากความสุขบนพื้นที่ที่เราให้เกณฑ์คะแนนน้อยที่สุด

เราได้ตั้งตำแหน่งของห้องน้ำสาธารณะบริเวณจุดพักของการเดินศึกษาป่า พื้นที่วนอุทยานปราณบุรีเป็นแค่พื้นที่ต้นแบบในการจำลองการสร้างโครงการและห้องน้ำสาธารณะแห่งความสุข ห้องน้ำของเราสามารถวางได้บนพื้นที่วนอุทยาน 91 แห่งในประเทศไทยเพื่อสร้างต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อความสุขแก่ผู้คน



ANALYSIS




• ปัญหาทั่วไปของห้องน้ำสาธารณะ

ในประเทศไทย การมีห้องน้ำสาธารณะที่เพียงพอ สะอาด และปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญต่อสุขอนามัย สวัสดิภาพ และความสะอาดสบายของประชาชน — ทั้งผู้ใช้ประจำ นักท่องเที่ยว เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ อย่างไรก็ตาม หลายงานวิจัยของไทยชี้ว่า ห้องน้ำสาธารณะจำนวนไม่น้อยมีปัญหาทั้งด้าน

ปริมาณ — ความไม่พร้อมใช้งาน” และ “คุณภาพ — สุขอนามัย / สิ่งอำนวยความสะดวก” และบางสถานที่ไม่มีห้องน้ำสาธารณะรองรับซึ่งเป็นส่งผลเสียต่อสุขภาพความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการ เพราะฉะนั้นการเข้าถึงอย่างห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดและปลอดภัยควรเป็น ปัจจัยพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี

• ANALYSIS

เราได้ศึกษาองค์ประกอบของวนอุทยานปราณบุรีและบริบทเพื่อใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สร้างความสุขให้กับห้องน้ำสาธารณะ



THE HAPPY
TOILET

ECOLOGY OF
WELL-BEING

ECOLOGY

(ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง)

WELL-BUILDING STANDARD

มาตรฐานทางสุขภาวะระดับสากล

FUNCTION AND SPACE



MOVEMENT



AIR



WATER



LIGHT



COMFORT



SOUND



MATERIAL



COMMUNITY




NOURISHMENT



MIND

4 SENSE



1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (PHYSICAL ENVIRONMENT)

BIOPHILIC มนุษย์มีสัญชาตญาณโหยหาธรรมชาติ การได้เห็นสีเขียวของต้นไม้ ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด (CORTISOL) และเพิ่มสมาธิได้ทันที

SOUNDSCAPE เสียงที่เหมาะสมลดภาวะทางเสียงเช่น เสียงจราจร เป็นศัตรูเงียบของความสุข ในขณะที่เสียงธรรมชาติ (เสียงนก เสียงน้ำไหล) หรือความเงียบสงบ ช่วยฟื้นฟูจิตใจ

ORGANIZED ความรกรุงรัง (CLUTTER) ส่งสัญญาณให้สมองรู้สึกถึงความ "ควบคุมไม่ได้" และสร้างความเครียดสะสม เช่น การจัดบ้าน จึงช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขง่ายขึ้น

2. สภาพแวดล้อมทางสังคม (SOCIAL ENVIRONMENT)

THIRD PLACE สามารถไปนั่งเล่น พบปะผู้คนได้โดยไม่ต้องภาระผูกพัน พื้นที่เหล่านี้ช่วยลดความโดดเดี่ยว


TRUST & SAFETY สังคมที่มีความปลอดภัยสูง อัตราอาชญากรรมต่ำ และผู้คนไว้วางใจกัน (SOCIAL TRUST) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนกล้าใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข

STRONG COMMUNITY การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรา รู้สึก "เป็นส่วนหนึ่ง" (SENSE OF BELONGING) มีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร หรือมีระบบสนับสนุนทางสังคม ช่วยเป็นเกราะป้องกันทางใจในยามวิกฤต


: ECOLOGY OF WELL-BEING

การเกิดความสุขมาจากการรับรู้ของมนุษย์ผ่านองค์ประกอบต่างๆที่ส่งไปยังสมองและสร้างสมดุลสารเคมีในสมองเพื่อให้มนุษย์รับรู้ถึงความสุข เราเลยใช้องค์ประกอบทางบริบทที่ตั้งมาเป็นส่วนช่วยในการสร้างความรู้สึกผ่านการรับรู้กับการใช้งานและสร้างบรรยากาศที่มีสุขภาวะที่ดี


ผ่านตัวสถาปัตยกรรมห้องน้ำสาธารณะให้เกิดความสุขทั้งผู้คนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนภาพจำความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ของห้องน้ำสาธารณะให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนต่างอยากเข้ามาใช้งาน




ECOLOGY ————— VOLUME



ป่า



แทนค่าต้นไม้เป็นปริมาตร



VOLUME

• VOLUME

เราได้ค้นหาและวิเคราะห์เพื่อหาเครื่องมือในการก่อรูปสถาปัตยกรรมเพื่อให้รูปร่างที่ถอดแบบมาจากธรรมชาติและกลมกลืนกับบริบท โดยการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า VOLUME ที่ถอดมาจากลักษณะของป่าที่ก่อนเราจะเข้าไปในป่าเราจะพบต้นไม้ที่มีปริมาณน้อยและค่อยๆหนาแน่นขึ้นเมื่อเข้าไปยังในป่าลึก

และได้นำรูปแบบของป่ามาใช้ในการก่อรูปตัวสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างรูปทรงที่ถอดมาจากองค์ประกอบของป่าเพื่อก่อรูปสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนและกับบริบทที่ไม่เข้าไปทำลายธรรมชาติที่ดูไม่แปลกแยกแต่ยังมีลักษณะที่ล้อไปกับบริบทของที่ตั้ง





GRID

เริ่มจากการตี GRID โดยใช้ STRUCTURE และรูปแบบการวางตัวสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานต่อการวางพื้นที่และไม่เกิดการทำลายธรรมชาติที่เกิดจากการเข้าไปวัดพื้นที่ของมนุษย์ และเว้นช่องต้นไม้เดิมเพื่อให้เกิดการหายใจของพื้นที่เดิม



ปริมาตรอาคาร

ขึ้นมวลาอาคารโดยไม่ทำลายพื้นที่ต้นไม้เดิมหรือธรรมชาติโดยการปล่อยให้ต้นไม้ทะลุตัวของสถาปัตยกรรม



ZONING

แบ่ง ZONING การใช้งานเพื่อกำหนดการเข้าถึงและ FUNCTION ที่เป็นระบบ

 ZONING ห้องน้ำชาย	 ZONING ห้องน้ำคนพิการ
 ZONING ห้องน้ำหญิง	 ZONING SERVICE



VOLUME

การใช้เครื่องมือการก่อรูปที่ถอดองค์ประกอบมาจากธรรมชาติ นั่นก็คือ VOLUME ที่ทำให้ FORM ของสถาปัตยกรรมเข้ากับบริบทธรรมชาติและกลมกลืนกับพื้นที่



FLOW

การตีตโครงคร่าวเพื่อกำหนดช่องเปิดในการถ่ายเทอากาศให้ตัวของสถาปัตยกรรม เพื่อลดความอับชื้นและสร้างสุขภาวะที่ดีต่อการใช้งาน



ปิดมุมมอง

การใช้แผ่นไม้ในการปิดองศาเพื่อสร้างมิติให้กับรูป FORM และปิดบังการมองจากบุคคลภายนอกจากทางสายตาแต่ยังสร้างความรู้สึกโปร่งให้กับผู้ใช้ข้างใน




องค์ประกอบบริบท

การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของบริบทเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมสื่อกลางเพื่อคืนพื้นที่ให้กับธรรมชาติและเป็นจุดร่วมระหว่างสิ่งใหม่และสิ่งที่มีอยู่เดิม



PUBLIC SPACE

การสร้างพื้นที่ FUNCTION เสริมมาจากจุดนี้เดิมเป็นพื้นที่จุดแวะพักเราได้นำมาREPROGRAM เพื่อให้เกิดการใช้งาน หรือ SPACE กลับมาให้กับผู้ใช้งานและยังสร้าง COMMUNITY เชื่อมต่อกับผู้ใช้งานด้วยกันเอง





KEY PLAN

1	ชาน	2	โถงห้องน้ำ	3	โซนโลปัสสาวะชาย	4	พื้นที่อ่างล้างมือชาย	5	ห้องน้ำคนพิการ	6	พื้นที่อ่างล้างมือหญิง	7	PUBLIC SPACE
x1	W.C.1	x2	W.C.2	y1	W.C.3	y2	W.C.4						

น้ำที่ใช้

น้ำทิ้ง

บำบัดตะกอน / บ่อพักน้ำ

บ่อกรองทราย

บ่อบำบัดด้วยพืช

บ่อพักน้ำใส

ปล่อยคืนธรรมชาติ

รอบ1

รอบ2

ก่อนน้ำทิ้ง

ก่อนน้ำ


ก่อนสารระเหย

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS





เห็นรูปแบบการใช้งานภายในและภายนอกที่เชื่อมด้วย
ต้นไม้ที่ทะลุตัวสถาปัตยกรรม การออกแบบของเรา
คำนึงถึง UNIVERSAL DESIGN ระยะการใช้งานของ
สัปดาห์ที่ต่างๆ



SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS: SDGS



FRONT ELEVATION




LEFT ELEVATION




RIGHT ELEVATION




BACK ELEVATION







DETAIL STRUCTURE

ออกแบบโครงสร้างเป็นระบบ GRID เพื่อสามารถให้ต้นไม้มีช่องหายใจและเอา
เหล็กกล่องมาทำเป็นชุดตัว L เพื่อตอนติดตั้งสามารถล้อมต้นไม้ได้



DETAIL FLOOR


ออกแบบให้ขนาดของระบบ GRID 2.40 X 2.40 CM. และซอย GRID เล็กเพื่อ
วางโครงเหล็กขนาด 1.20 X 1.20 CM. เพื่อสามารถตัดวัสดุปูพื้นได้ง่ายโดยไม่
เหลือ WASTE และแต่ละช่องยังสามารถวางวัสดุที่แตกต่างกันได้




OPTION

ระบบโครงสร้าง GRID ออกแบบมาเพื่อรองรับในทุกบริบทในพื้นที่และสามารถจัดรูปแบบตามในบริบทนั้นๆให้เหมาะสม
กับบริบทและพื้นที่นั้นๆได้โดยไม่จำกัดรูปแบบตายตัวแต่การจัดวางต้องคำนึงบริบทและองค์ประกอบของพื้นที่


OPTION 1






OPTION 2



OPTION 3





DETAIL VOLUME



มาจากเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบผสมกับการดึงองค์ประกอบทางธรรมชาติเกิดเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันและใช้วัสดุที่เป็นไม้เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติโดยใช้เหล็กเส้นในการยึดไว้กับโครงคร่าวเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักของตัวสถาปัตยกรรม มีส่วนที่คืนกลับธรรมชาติเช่น บ้านนก และส่วนที่ใช้องค์ประกอบของธรรมชาติ เช่นกระถางที่ยื่นเพื่อรับน้ำฝน และเสียงของนกที่สร้างบรรยากาศ

BIRD SHELTER


ที่พักพิงให้กับนกในสวนอุทยานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสัตว์แต่สิ่งที่ได้กลับคืนคือการที่นกมาอยู่อาศัยบริเวณสถาปัตยกรรมสร้างความดีเสียงที่สร้างสุขภาวะที่ดีทางเสียงเพื่อสร้างความสุขและความสงบ

PLANTER

พืชที่ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความกลมกลืนกับบริบทสวนอุทยานและยังเป็นที่รับน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในอาคาร และ พืชที่ใช้เป็นพืชบำบัดน้ำ เช่น พลูด่าง กก อียิปต์แคระ และบางกระถางยังปลูก ต้นเตยหอมที่สร้างกลิ่นที่หอมจากธรรมชาติ





PATTERN






การเอียงขององศาแผ่นไม้เกิดจากระดับสายตาของมนุษย์โดยระดับสายตาจะเอียงน้อยเพื่อกันไม่ให้ภายนอกมองเห็นภายในแต่ระดับที่อยู่เหนือของสายตาหรือล่างสายตาจะเริ่มเปิดเยอะเพื่อให้ภายในโปร่งและการถ่ายเทอากาศได้ดี

DETAIL VOLUME APPROACH

การใช้แผ่นไม้เอียงเพื่อการบังสายตาจากภายนอกและการระบายอากาศจากภายในโดยใช้เหล็กเส้นยึดกับแผ่นไม้ที่ต่อเข้ากับโครงคร่าวเหล็ก








 PUBLIC SPACE

การออกแบบโดยใช้ STEP เพื่อล้อมเครื่องมือในการออกแบบนั้นก็คือ VOLUME ทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลาย




 ACCESSIBLE RESTROOM

การออกแบบเว้นช่องหายใจให้กับต้นไม้เดิมและพลัฟฟอร์มก็คือได้แสงจากธรรมชาติเข้ามาและการใช้ STEP ข้างบน ทำให้มุมมองภายนอกไม่เห็นภายในห้องน้ำ แต่ภายในเห็นการใช้งานเล็กน้อยจากภายนอก



 PUBLIC SPACE

ภายในแสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกโดยใช้องค์ประกอบทางธรรมชาตินั่นก็คือต้นไม้และเห็นถึงช่องหายใจที่เว้นช่องเพื่อให้ต้นไม้เติบโต





VIDEO PRESENTATION

