ДЗ 2. Саморегуляция в изменениях

Учебный пример от первого лица. Ситуации и результаты применения вымышлены; материал предназначен для адаптации под личный опыт.

Часть 1. Дневник триггеров и реакций

День	Ситуация	Триггер	Телесные признаки	Эмоция	Автоматическая реакция	Более адаптивная альтернатива
Понедельник, 1	Утром получил несколько рабочих задач одновременно.	Подумал: «Нужно сделать всё сразу».	Напряглись плечи, сжалась челюсть.	Тревога, 6/10.	Начал переключаться между задачами, не заканчивая ни одну.	Записать задачи, уточнить приоритеты и начать с одной.
Понедельник, 2	Коллега долго не отвечал на вопрос, без которого я не мог продолжить работу.	Подумал: «Из-за него я не успею».	Стал сильнее сжимать мышь, напряглись руки.	Раздражение, 5/10.	Постоянно проверял сообщения.	Указать в одном сообщении, к какому времени нужен ответ, и заняться другой частью работы.
Вторник, 1	На созвоне попросили объяснить результат, который я ещё не успел проверить.	Испугался, что буду выглядеть неподготовленным.	Участилось сердцебиение, пересохло во рту.	Тревога, 7/10.	Начал быстро говорить и путаться в объяснении.	Сделать паузу, назвать уже проверенные данные и договориться, когда пришлю остальное.
Вторник, 2	Коллега указал на ошибку в моей таблице.	Подумал: «Он считает, что я плохо работаю».	Стало жарко в лице, сжалась челюсть.	Смущение, 6/10.	Начал оправдываться, не разобравшись в замечании.	Уточнить, в какой строке ошибка, проверить её и исправить.
Среда, 1	Перед окончанием рабочего дня появилась срочная задача.	Подумал: «Теперь опять придётся задерживаться».	Напряглась шея, дыхание стало поверхностным.	Раздражение, 7/10.	Ответил коротко и резко.	Спросить о сроке и объёме задачи, согласовать, какую текущую работу можно перенести.
Среда, 2	Меня несколько раз отвлекли, пока я готовил отчёт.	Задело, что я снова потерял ход мысли.	Напряглись плечи, нахмурился.	Злость, 5/10.	Стал отвечать односложно и игнорировать вопросы.	Спокойно сказать, что мне нужно 20 минут на отчёт, и договориться вернуться к вопросам после.
Четверг, 1	Обнаружил, что неправильно понял часть задания.	Подумал: «Потратил время зря».	Появилось напряжение в животе, сжал губы.	Досада, 6/10.	Начал торопливо переделывать всё подряд.	Уточнить ожидаемый результат и определить, какую часть уже сделанной работы можно использовать.

Часть 1. Дневник триггеров и реакций

День	Ситуация	Триггер	Телесные признаки	Эмоция	Автоматическая реакция	Более адаптивная альтернатива
Четверг, 2	Получил сообщение «нужно поговорить» без пояснения.	Предположил, что мной недовольны.	Участилось сердцебиение, похолодели ладони.	Тревога, 6/10.	Несколько раз перечитал сообщение и перестал заниматься задачей.	Спросить о теме разговора и времени, затем вернуться к работе.
Пятница, 1	Программа зависла перед отправкой отчёта.	Испугался, что изменения пропали.	Сжалась челюсть, напряглись руки.	Тревога, 7/10.	Несколько раз нажал одни и те же кнопки.	Убрать руки с клавиатуры, проверить сохранённую версию и сообщить о возможной задержке.
Пятница, 2	Коллега попросил ещё раз изменить почти готовый документ.	Подумал: «Моя работа никогда не будет закончена».	Напряглись плечи, тяжело вздохнул.	Раздражение, 6/10.	Хотел сразу написать резкий ответ.	Уточнить конкретные изменения, собрать их в один список и согласовать финальную версию.
Суббота, 1	Увидел рабочее сообщение во время отдыха.	Почувствовал, что обязан ответить немедленно.	Напряглась шея, сжались пальцы.	Тревога, 4/10.	Начал открывать рабочие файлы.	Проверить, действительно ли вопрос срочный; обычную задачу оставить на рабочее время.
Суббота, 2	Вспомнил про незавершённую рабочую задачу.	Подумал: «Нужно было успеть больше».	Напряглись плечи, появилось напряжение в животе.	Вина, 5/10.	Начал мысленно прокручивать рабочий день.	Записать первый шаг на понедельник и вернуться к запланированному отдыху.
Воскресенье, 1	Посмотрел список задач на следующую неделю.	Подумал: «Я с этим не справлюсь».	Сжалась челюсть, дыхание стало поверхностным.	Тревога, 6/10.	Начал заранее переживать о каждой задаче.	Выделить три главных дела на понедельник и записать вопросы, которые нужно уточнить.
Воскресенье, 2	Получил просьбу помочь с рабочим вопросом вечером.	Испугался, что отказ испортит отношения.	Напряглись руки, участилось сердцебиение.	Неловкость, 5/10.	Хотел согласиться, хотя уже были другие планы.	Вежливо назвать время, когда смогу помочь, и уточнить, можно ли подождать до понедельника.

Часть 2.Мой протокол самопомощи: от точки кипения к балансу

Повторяющаяся ситуация: в конце рабочего дня мне дают новую задачу или просят изменить готовый результат. Я начинаю торопиться и раздражаться, потому что думаю, что придётся задержаться и что сделанного мной недостаточно.

1. Моя «Красная лампочка»

Первые сигналы - сжатая челюсть, поднятые плечи и желание сразу ответить резко. По четырём измерениям это выглядит так:

- **Тело:** напрягаются плечи и челюсть, дыхание становится поверхностным.

- **Эмоции:** появляются раздражение и тревога из-за времени.

- **Мысли:** «опять всё на мне», «теперь точно не успею».

- **Действия:** начинаю быстро печатать ответ, перебивать или переключаться между несколькими задачами.

Если замечаю напряжение в челюсти и желание написать резкое сообщение, считаю это сигналом сделать паузу.

2. Мой «Стоп-кран»

Убираю руки с клавиатуры, ставлю стопы на пол и делаю глоток воды. Говорю себе: «Сначала уточню, потом отвечу». Если разговор идёт вслух, говорю: «Мне нужно полминуты, чтобы подумать».

3. Техника возврата

Выбираю **STOP**: остановиться, сделать спокойный вдох и выдох, заметить своё состояние и выбрать следующее действие.

1. На короткое время прекращаю печатать или говорить.

2. Делаю несколько спокойных вдохов и выдохов в удобном темпе.

3. Замечаю напряжение в теле и называю эмоцию: «Сейчас я раздражён и тревожусь, что не успею».

4. Отделяю факт от своей оценки. Факт: появилась новая просьба. Предположение: я обязательно должен выполнить её сегодня.

5. Возвращаюсь к разговору и уточняю срок, объём и приоритет задачи.

В этом примере техника подходит мне своей простотой: её можно применить за рабочим столом, не уходя надолго от разговора. Понятная последовательность помогает переключиться с переживаний на конкретный вопрос.

4. Точка выбора

Вопрос после паузы: «Как сейчас ответить спокойно и по делу, чтобы сохранить качество работы и нормальные отношения с коллегой?»

Мои опоры - ответственность, уважение к коллегам и разумные границы рабочего времени. После вопроса я уточняю срок и приоритет: если задача действительно срочная, договариваюсь, что перенести; если может подождать, предлагаю время выполнения на следующий день.

Текст для самостоятельной аудио- или видеозаписи примерно на одну минуту:

«Я останавливаюсь и спокойно выдыхаю. Сейчас я раздражён, потому что появилась новая задача, а рабочий день заканчивается. Но пока я не знаю, нужно ли сделать её именно сегодня. Я спрашиваю себя: как ответить спокойно и по делу, чтобы сохранить качество работы и отношения с коллегой? Для меня важны ответственность, уважение и разумные границы. Поэтому я сначала уточню срок и объём задачи. Если она действительно срочная, мы решим, какую другую работу можно перенести. Если она может подождать, я предложу заняться ей завтра. Мне не нужно сразу соглашаться на всё или резко отказываться. Я могу сделать паузу, задать вопрос и договориться о понятном следующем шаге».

По условию нужно записать этот пункт своим голосом или на видео и сохранить у себя. Текст не заменяет личную запись; отправлять запись на проверку не требуется.

5. Полевые заметки

Иллюстративное описание применения; заменить фактическим опытом перед сдачей.

В пятницу, когда коллега попросил изменить почти готовый документ, я убрал руки с клавиатуры, сделал глоток воды и уточнил, какие правки нужны и к какому времени. Пауза помогла не отправить резкий ответ, а список изменений позволил спокойно оценить объём работы. Труднее всего было вовремя заметить раздражение: в следующий раз попробую делать паузу уже при напряжении в челюсти.