RANGE ROVER

Range Rover Autobiography LWB Seven Seats 4,4-litarski Twin turbopunjeni benzinski motor V8 od 530 KS (390 kW) (Automatik) Pogon na sve točkove



EKSTERIJER



EKSTERIJER

ODLIKE EKSTERIJERA

Boje	Petrolix plava – Sjajni završni sloj	€ 9.856,92
Boja krova	Krov u boji karoserije	€ 0,00
Paket za eksterijer	Paket za eksterijer Shadow	€ 935,38
Staklo	Zatamnjeno staklo	€ 612,31
BOČNA STEPENICA	Rasklopive bočne stepenice	€ 0,00
Felne	23" Style 1075, Sjajno crni	€ 1.869,23
Kočnice	Crna kočiona klešta	
		UKUPNO € 13.273,84

ENTERIJER



ENTERIJER

ODLIKE ENTERIJERA

Ukrasi	Sedišta Ebony od perforirane poluanilinske kože sa enterijerom Ebony	
Plafonska obloga	Kožna plafonska obloga SV Bespoke Ebony	€ 0,00
Završni slojevi	Obloga SV Bespoke Prirodna crna breza sa umecima	€ 467,69
Boja tepiha	Tepih Ebony	€ 0,00
		UKUPNO € 467,69

OPCIJE

PAKETI		€ 1.983,08
Paket za vuču	Napredna pomoć za vuču Priključak za kuku za vuču Električna kuka za vuču	€ 1.983,08
VRSTA KROVA		€ 0,00
Klizni panoramski krov	Uključuje pokretni prednji deo i fiksni zadnji deo kako bi bilo omogućeno više prirodne svetlosti i svežeg vazduha u kabini, pojačavajući osećaj provetrenosti, prostranosti. Za veću privatnost i smanjenje prekomernog zagrevanja pod intenzivnim sunčevim svetlom, krov je opremljen električnom roletnom.	
ODLIKE ENTERIJERA		€ 0,00
SV Bespoke volan od drveta i kože	Volan od Sjajnog drveta i kože dodaje još viši nivo luksuzne prefinjenosti i vrhunskih materijala koji se koriste u enterijeru. Čitava spoljna ivica volana obložen je drvenom oblogom koja odgovara prelepim majstorski izrađenim oblogama u enterijeru kabine.	

FUNKCIONALNOST SEDIŠTA € 0,00

Grejana i hlađena prednja sedišta sa masažom električno podesiva na 24 načina i grejana i ventilisana zadnja sedišta sa električno podesivim nagibom, i grejana sedišta u trećem redu Položaji sedišta u prvom redu

Uključuje vozačevo/suvozačevo električno podešavanje za:

- Jastuk napred/natrag
- Visina jastuka
- Nagib jastuka
- Električni nagib naslona
- Električni podupirač naslona
- Naslon za glavu napred/natrag
- Visina naslona za glavu
- Lumbalna podrška podesiva na 4 načina
- Produženje jastuka
- Podrška za ramena
- Ručno podesivi naslon za glavu sa bočnim podrškama
- Memorija za vozača i suvozača
- Sklapanje suvozačkog sedišta
- Kapetański naslon za ruke

OPCIJE

Položaji sedišta u drugom redu

- Sklapanje 40:20:40 (podela jastuka 60:40) na zadnjem sedištu
- Otvor za terete
- Električni nagib
- Nagib jastuka
- Inteligentno postavljanje sedišta za prevoz tereta
- Daljinska konfiguracija sedišta
- Otklopivi držači za čaše u zadnjem središnjem naslonu za ruke

Ručno podešavanje zadnjeg naslona za glavu:

- Visina
- Napred/natrag

Položaji sedišta u trećem redu

- Daljinska konfiguracija sedišta
- Sklopivi naslon za glavu (električno sklapanje, ručno podizanje)
- Uključuje 2 x USB C u trećem redu

SISTEM ZA INFORMISANJE I ZABAVU

€ 0,00

Zvučni sistem Meridian™ Signature

Britanski Meridian™ Audio predan je doživljaju muzike – samom osećaju postojanja. Njihovi nagrađivani, precizno inženjerski projektovani zvučni sistemi razvijeni su na osnovu celoživotnog istraživanja psihoakustike (nauke o načinu na koji ljudski mozak percipira zvuk) kako bi pružili izvođenje koje je tako autentično da osećate svaki otkucaj, svaki udisaj.

Osetite novu dimenziju muzike uz dodatne zvučnike koji su pažljivo postavljeni u kabini, upotrebom Meridian tehnologije Trifield 3D za stvaranje istinski jedinstvenog doživljaja zvuka uživo.

- Pojačalo snage 1600 W
- 34 zvučnika i dvokanalni sabvufer
- Digitalna obrada signala
- Korekcija kabine Meridian
- Meridian Digital Dither Shaping
- Trifield, 3D Trifield
- Aktivno poništavanje buke

Meridian je registrovani žig društva Meridian Audio Ltd. Trifield a lik sa tri polja je žig društva Trifield Productions Ltd.

POMOĆ VOZAČU

€ 0,00

Električna kuka za vuču	Električno pokretana kuka za vuču diskretno je smeštena iza branika, što pruža jednostavnu i privlačnu završnu obradu. Odobrena za opterećenje prikolice do 3.500 kg. (2.500 kg uz LWB sa 7 sedišta P530 i 3.000 kg uz SWB PHEV). Primenjuje se na sve izvedenice uključujući SV.
	Težina vuče može se razlikovati zavisno od pogonskog sklopa i tržišta. Molimo vas da za više informacija kontaktirate najbližeg ovlašćenog prodavca Land Rovera.
	Dostupna i kao priključak za dodatnu opremu.
Napredna pomoć za vuču	Sistem Napredne pomoći za vuču prikolice takođe vam omogućava i vožnju prikolice unatrag dok se Range Rover brine za upravljanje.

BEZBEDNOST I ZAŠTITA BEZBEDNOSTI		€ 0,00
Sistem za popravku guma	Make a temporary repair to a punctured tyre, enabling you to complete your journey. Stored under loadspace floor.	€ 0,00
	LIKLIDNO	∩ £ 1 983 08

ODLIKE EKSTERIJERA

Grejani električno sklopivi spoljni retrovizori sa rasvetom pristupa i automatskim zatamnjivanjem	Laminirana prednja i zadnja bočna stakla	Vetrobransko staklo sa solarnim prigušenjem
Negrejano vetrobransko staklo	Prednja svetla za maglu	Animirani pokazivači smera
Digitalna LED prednja svetla sa prepoznatljivim dnevnim svetlima (DRL) i Projekcijom slike	Poklopac motora	Oznaka Autobiography
Kvake na vratima u ravni karoserije	Brisači sa senzorom za kišu	Zimski parkirni položaj brisača
Automatska prednja svetla	Automatsko podešavanje nivoa prednjih svetala	Električne mlaznice za pranje prednjih svetala
LED zadnja svetla	Električni prozori sa otvaranjem/zatvaranjem jednim dodirom i sa zaštitom od prignječenja	Grejani zadnji prozor
Centralno visoko postavljeno zaustavno svetlo	Zadnje svetlo(a) za maglu	Akustičko laminirano vetrobransko staklo
Zadnji brisač	Bez vuče	

OPCIJE PREDNJIH SVETALA

Automatska duga svetla (AHBA)

SEDIŠTA I OPREMA ENTERIJERA

Multifunkcionalni volan

Električno podesivi stub volana

ODLIKE ENTERIJERA

Konfiguracije osvetljenja kabine	Grejani volan	Osvetljene kopče sigurnosnih pojaseva
Podni tepisi SV Bespoke	Osvetljeni metalni pragovi sa oznakom Autobiography	SV Bespoke Kožna nadogradnja Full Extended
Svetle metalne papučice	Centralna konzola sa pretincem za odlaganje i naslonom za ruke	Senzor kvaliteta vazduha
Sistem pročišćavanja vazduha kabine Pro	Pretinac za rukavice i gornji prostor za odlaganje	Jednostavan utovar u prtljažnik
Dvostruki štitnici za sunce sa osvetljenim kozmetičkim ogledalima	Nasloni za ruke na vozačevom i suvozačevom sedištu	Zadnji centralni naslon za ruke
Prednje i zadnje ručke za hvatanje	Prednji i zadnji držači za čaše	Prekrivač za prtljažni prostor
Trake za pričvršćivanje prtljaga u prtljažnom prostoru	Kukica (kukice) u prtljažnom prostoru	Električni štitnici za sunce za zadnje prozore
Rasveta prtljažnog prostora	Kontrole Noble Chrome	Paket za nepušače
Sedišta od poluanilinske kože		

SISTEM ZA INFORMISANJE I ZABAVU

Ekran na dodir od 13,1"	Pivi Pro	AM/FM radio	
Bežični Wireless Apple CarPlay®	Wireless Android Auto™	Interaktivni vozačev ekran	
USB utičnica (utičnice)	Utičnica (utičnice) od 12 V	Glasovna kontrola	
Info-centar za sve terene	Bluetooth® povezivanje	Striming Bluetooth®	
Prikaz na vetrobranskom staklu			

PRAKTIČNOST

Električna vrata prtljažnika aktivirana pokretom
Unutrašnji retrovizor ClearSight
Prilagodljivi pod prtljažnog prostora

Četvorozonski klima-uređaj
Ulazak bez ključa
Meko zatvaranje vrata

POMOĆ VOZAČU

Kočenje u nuždi	Blind Spot Assist (Pomoć u praćenju mrtvog ugla)	3D Surround kamera
Prilagodljivi tempomat sa Pomoći pri upravljanju	Sistem za reakciju na stanje vozača	Pomoć pri zadržavanju u saobraćajnoj traci
Pomoć pri parkiranju	Prednja i zadnja pomoć pri parkiranju	Monitor sudara otpozadi
Rear Traffic Monitor (Praćenje saobraćaja pozadi)	Prepoznavanje saobraćajnih znaka i Prilagodljivi graničnik brzine	Pomoć za zaštitu putnika
Električna parkirna kočnica (EPB)	Pomoć pri kočenju u nuždi	Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)
Elektronska raspodela kočione sile (EBD)		

PRENOS I DINAMIKA

Pogon na sve točkove (AWD)	Upravljanje na svim točkovima	Elektronska vazdušna suspenzija uz Dynamic Response Pro
Elektronski aktivni diferencijal sa Vektorskom raspodelom momenta kočenja	8-stepeni automatski menjač	Terrain Response 2
Konfiguracija programa	Automatska visina pristupa	Adaptive Dynamics
Nadzor spuštanja niz strminu (HDC)	Nadzor uspinjanja uz strminu	Dinamička kontrola stabilnosti (DSC)

PRENOS I DINAMIKA

Sistem elektronske kontrole proklizavanja (ETC)	Pokretanje pri slabom prianjanju	Sistem za nadzor stabilnosti vozila (RSC)
Sistem kontrole kočenja u krivinama (CBC)	Električni servo volan (EPAS)	Tipke za promenu stepena prenosa
Automatska kočnica	*ECO mod	Dvobrzinski prenos (prenosni opseg high/low)
Adaptivni terenski tempomat		

VUČA

Sistem za pomoć stabilnosti prikolice (TSA)	Priprema za električnu vuču	Prednje i zadnje kuke za izvlačenje	
---------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--

BEZBEDNOST I ZAŠTITA BEZBEDNOSTI

Rezervni točak u prtljažnom prostoru koji može biti uklonjen	Bežično punjenje uređaja	Perimetrijski alarm
Bočni pokazivači smera u retrovizoru	Podesivo automatsko zaključavanje	Korisnički konfigurisana jedinstvena ulazna tačka
Električne brave za decu	Zadnji ISOFIX	Prednji vazdušni jastuci, sa detektorom zauzetosti suvozačevog sedišta
Prednji bočni vazdušni jastuci	Komplet za prvu pomoć	Rezervni alu točak smanjenog preseka

Tehničke specifikacije

PERFORMANSE		POGONSKI SKLOP	
Maksimalna brzina km/h (mph)	250 (155)	Prenos	Automatic
Ubrzanje (sek) 0–100 km/h (0–60 mph)	4,8 (4,6)‡		
		MASE	
EKONOMIČNA POTROŠNJA GORIVA		Masa bez tereta (EU) (kg)	2.810 △
Ekvivalent potrošnje prema NEDC-u – Kombinovana vožnja – I/100 km	-	Masa bez tereta (DIN) (kg)	2.735 ▲
Ekvivalent emisija CO, prema NEDC-u –		Bruto masa vozila (GVW) (kg)	3.450
Kombinovana vožnja – g/km			
Potrošnja prema WLTP-u Kombinovana vožnja – I/100 km (mpg)	11,6 - 11,9 (24,3 - 23,8)††	VUČA	
Emisije CO _z prema WLTP-u – Kombinovana	263 - 269††	Prikolica bez kočnica (kg)	750
vožnja – g/km		Maksimalna vuča (kg)	2.500
Ekvivalent EV dometa po NEDC-u – Kombinovana vožnja – km	-	Maksimalna masa na tački spoja (vertikalno opterećenje) (kg)	140
EV domet po WLTP-u – Kombinovana vožnja – km (milja)	() ††	Maksimalna kombinacija vozila i napunjene prikolice (GTW) (kg)	6.950
Kapacitet rezervoara (približno litara)	90		
		OPTEREĆENJE KROVA	
POGONSKI SKLOP		Maksimalno opterećenje krova (uključujući i	100
Kapacitet (cm3)	4.395	poprečne prečke) (kg)	
Maksimalna snaga (KS/kW/o/min)	530/390/5.000 - 7.000		
Maksimalni okretni momenat (Nm/o/min)	750 / 1.800 - 4.500	DIMENZIJE	
		Visina (mm)	1.870

DIMENZIJE

Dužina (mm)	5.252
Širina sa sklopljenim retrovizorima (mm)	2.047
Širina sa otklopljenim retrovizorima (mm)	2.209
Trag prednjih točkova (mm)	1.700,3
Trag zadnjih točkova (mm)	1.702,3
Međuosovinski razmak (mm)	3.197

PROSTOR ZA GLAVU

Maksimalni prednji/zadnji prostor za glavu sa	999 / 1.005,0 / 909 (third row)
panoramskim krovom (mm)	

PROSTOR ZA NOGE

Maksimalni prednji/zadnji prostor za noge	1.014 / 1.027 / 864 (third row)
(mm)	

KAPACITET PRTLJAŽNOG PROSTORA

Visina (mm)	845,8
Širina (mm)	1.255
Širina između lukova točkova (mm)	1.059,0
Dužina iza prvog reda (mm)	2.175,0

KAPACITET PRTLJAŽNOG PROSTORA

Maksimalni volumen prtljažnog prostora iza prvog reda – mereno u suvom stanju (litara)	2.050♦
Maksimalni volumen prtljažnog prostora iza prvog reda – mereno sa tečnostima (litara)	2.601◆
Dužina iza drugog reda (mm)	1.286
Maksimalni volumen prtljažnog prostora iza drugog reda – mereno u suvom stanju (litara)	857�
Maksimalni volumen prtljažnog prostora iza drugog reda – mereno sa tečnostima (litara)	1.061◆
Dužina iza trećeg reda (mm)	434
Maksimalni volumen prtljažnog prostora iza trećeg reda – mereno u suvom stanju (litara)	212\$
Maksimalni volumen prtljažnog prostora iza trećeg reda – mereno sa tečnostima (litara)	312◆

VISINA OD TLA – STANDARD

Visina vožnje (mm)	219
Prilazni ugao	26,1°
Ugao zadnjeg prepusta	24,5°
Ugao kosine	20,1°

RAZMAK OD TLA – VAN DRUMA

Visina vožnje (mm)	292
Prilazni ugao	34,7°**
Ugao zadnjeg prepusta	29,0°
Ugao kosine	25,9°

DUBINA PROLASKA KROZ VODU

Maksimalna dubina prolaska kroz vodu (mm)	900
-------------------------------------------	-----

KRUG OKRETANJA

Unutrašnji radijus (m)	11,54
Spoljni radijus (m)	11,96
Okretaji volana između krajnjih tačaka (broj okretaja)	2,78

CENA

Cena

OSNOVNA CENA	€ 196.608,00
KONFIGURISANE OPCIJE UKUPNO	€ 15.724,61
Konačna cena	€ 212.332,61*

††Pogledajte količine po WLTP-u.

Navedene brojke su rezultat službenih ispitivanja proizvođača u skladu sa zakonodavstvom EU sa potpuno napunjenom baterijom. Samo u svrhu upoređenja. Stvarne brojke mogu se razlikovati. Podaci o CO2, ekonomičnosti potrošnje goriva, potrošnji energije i dometu mogu se razlikovati zavisno od faktora kao što su stil vožnje, uslovi okoline, opterećenje, oprema točkova, ugrađeni dodaci, stvarna ruta i stanje baterije. Podaci o dometu zasnivaju se na proizvodnom vozilu na standardizovanoj ruti.

±Navedene količine izračunate su prema NEDC na osnovu službenih ispitivanja proizvođača. Količine se mogu razlikovati zavisno od okruženja i stila vožnje. Samo u svrhu upoređenja. Stvarne brojke mogu se razlikovati.

‡Sa uključenim sistemom Dynamic Launch.

- △ Uključuje vozača od 75 kg, napunjene tečnosti i 90% goriva.
- ▲ Uključuje napunjene tečnosti i 90% goriva.
- ♦ Bruto masa vozila Range Rover SV LWB (GVW) i Maksimalna kombinacija vozila i napunjene prikolice (GTW) smanjeni su za 30 kg uz specifikacije SV Signature Suite.
- ♦U suvom stanju: Zapremina izmerena punim blokovima u skladu sa standardom VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).
- ◆Sa tečnostima: Zapremina izmerena simulacijom prtljažnog prostora ispunjenog tečnošću.
- **Sa uklonjenim prekrivačem kuke za vuču.

Mase se odnose na vozila prema standardnim specifikacijama. Opcioni dodaci povećavaju masu.

- KOLAČIĆI I PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
- ODREDBE I USLOVI
- JAVITE NAM SE
- IZABERITE DRŽAVU
- ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA MREŽNO MESTO
- IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
- © Jaguar Land Rover Limited 2024: Registrovana poslovnica: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registrovan u Engleskoj pod br.: 1672070

Jaguar Land Rover Limited neprestano traži načine za poboljšanje specifikacija, dizajna i proizvodnje svojih vozila, delova i dodataka; do promena dolazi stalno, pa zadržavamo pravo na izmene bez prethodne najave. Kod modela iz različitih godina neke karakteristike mogu biti ili standardne ili opcione.