







# 1. 설치









### 명령 프롬프트에서 python






# 2. IDE

# 2.1 IDLE 실행 시작메뉴에서 Python 3.6 IDLE (Python 3.6 64-bit) Python 3.6 (64-bit) Python 3.6 Manuals (64-bit) Python 3.6 Module Docs (64-bit) | Comparison | Com





# 2.2 IDLE 환경설정







# 2.3 테스트 🔖 test.py - D:/workspacePython/test.py (3.6.3) × File Edit Format Run Options Window Help print("===") Ln: 2 Col: 0 🌏 test.py - D:/workspacePython/test.py (3.6.3) × File Edit Format Run Options Window Help Python Shell print(" Check Module Alt+X Run Module Ln: 2 Col: 0 Python 3.6.3 Shell File Edit Shell Debug Options Window Help Python 3.6.3 (v3.6.3:2c5fed8, Oct 3 2017, 18:11:49) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32 Type "copyright", "credits" or "license()" for more information. ======== RESTART: D:/workspacePython/test.py ============ --test.py - D:/workspacePython/test.py (3.6.3) File Edit Format Run Options Window Hel >>> print("===")



Ln: 2 Col: 0



# 3. 기타

# 3.1 주석 test.py - D:/workspacePython/test.py (3.6.3) File Edit Format Run Options Window Help # 주석 : 소스코드로 인식되지 않아 소스설명 등을 넣는데 사용 print("ㅋㅋㅋ")

## 3.2 자바/C 계열 언어와의 차이

### 3.2.1 세미콜론

```
© testpy- D/workspeecPython/test_py (3.63)

File Edit Figmat Bun Options Window Help

print("자바나 C언어는 한 문장이 끝나면 세미콜론(;)을 찍어 문장이 끝났음을 표시해주어야 하나") ^
print("파이썬은 세미콜론이 없어도 됨")
print("단"); print("한 줄에"); print("여러 문장을 넣을때는");print("세미콜론이 필요")
```

### 3.2.2 들여쓰기

```
| Interpose Operation (Paristry) (Paristry)
```

