



2/15833-4
29.10.2024.

Предмет: Одговор на захтев фирме **БИО-ТЕО ЦЕНТАР д.о.о., Митрополита Мраовића 1А, 11120 Београд - Звездара, Србија**, која у поступку нотификације дијететског производа заступа фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** да се изради стручно мишљење и категоризација производа **IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу**.

На основу члана 18. тачке 1. и 2. Правилника о додацима исхрани (Службени гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), при Катедри за фармакогнозију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, урађено је стручно мишљење, категоризација и текст декларације за производ **IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу** који за фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** производи и пакује **Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија**.

Стручно мишљење и категоризација су урађени на основу документације достављене од стране подносиоца захтева за упис производа у базу дијететских производа коју води Министарство здравља РС, као и коришћењем релевантних литературних података.

Производ **IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу**, категорише се као **додатак исхрани (дијететски суплемент)**.

Београд,
28.10.2024.

Из Катедре за фармакогнозију

Проф. др Зоран Максимовић



Декан Фармацеутског факултета

Проф. др Наташа Богавац Станојевић



СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОИЗВОДУ

НАЗИВ ПРОИЗВОДА: IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу.

ПАКОВАЊЕ: Примарна амбалажа производа је бочица од тамног стакла са пластичним затварачем на навој и капаљком. Секундарна је сложива картонска кутија.

НОСИЛАЦ УПИСА: Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија.

ПРОИЗВОЂАЧ: Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија.

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: носилац уписа је доставио сву документацију прописану Правилником о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024).

НАМЕНА ПРОИЗВОДА:

- према предлогу носиоца уписа, **IMMUNIS KAPI** је додатак исхрани на бази водено-етанолних екстракта листа коприве, корена ехинацеје, листа ораха, хербе мајчине душице, листа маслине и цвета лаванде. Ова комбинација састојака делује синергистички на јачање имунолошког система и пружа подршку у борби против вирусних инфекција, укључујући вирусне брадавице. Састојци као што су коприва и ехинацеја јачају имунитет и повећавају отпорност организма, док екстракти ораха, мајчине душице, маслине и лаванде пружају антисептичко, антивирусно и противупално деловање.

ПРЕПОРУЧЕНА УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА: одрасли, 3 пута дневно по 40 капи.

100 ml производа садржи

Састојак	У 100 ml
Водено-етанолни екстракт корена пурпурне ехинацеје (<i>Echinacea purpurea</i> L. Asteraceae; DER 1:3, 40% етанол v/v)	30
Водено-етанолни екстракт листа коприве (<i>Urtica dioica</i> L. Urticaceae; DER 1:4, 30% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт листа ораха (<i>Juglans regia</i> L. Juglandaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт хербе мајчине душице (<i>Thymus serpyllum</i> L., Lamiaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт листа маслине (<i>Olea europaea</i> L. Oleaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт цвета лаванде (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Lamiaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	10

Састојци: водено-етанолни екстракти корена пурпурне ехинацеје, листа коприве, листа ораха, хербе мајчине душице, листа маслине и цвета лаванде.

А. КОМЕНТАР АКТИВНИХ САСТОЈАКА

1. Лист (херба) коприве (*Urtica dioica* L., *U. urens* L., Urticaceae)

Дрогу чини осушени лист (херба) коприве, *Urtica dioica* или *U. urens*, Urticaceae, смеша биљног материјала обе врсте, или лист међусобних хибрида, сакупљен током цветања биљке.



Састав. Садржи (у жарним ћелијама свеже биљке): хистамин, серотонин, ацетилхолин, мрављу киселину, леукотријене (LTB₄, LTC₄, LTD₄); затим флавоноиде (0,7-1,8%) као што су рутин, изокверцитрин, астрагалин, кемпферол-3-О-рутинозид, силицијумову киселину, трагове етарског уља са различитим кетонима као главним састојцима и релативно висок удео минералних материја (соли калијума и различите нитрате).

Примена. У народној медицини, налази примену у формулацији препарата „за побољшање крвне слике“, као диуретик код артритиса и реуматизма зглобова и мишића, односно као састојак чајних мешавина са антидијабетичким (хипогликемијским) ефектом. Екстерно, користи се у лечењу неких кожных обољења (против масне косе и перути). У савременој медицини, дрога се користи, како интерно, тако и екстерно, у адјувантној терапији реуматских обољења и поремећаја у функционисању урогениталног тракта, као диуретик (терапија испирањем).

Према ЕМА, користи се као традиционални биљни лековити производ за ублажавање бола у зглобовима мањег интензитета (индикација 1) или као адјувантно средство за повећање количине излученог урина, са циљем постизања ефекта испирања код некомплицованих инфекција уринарног тракта (индикација 2).

Дозирање. Адолесценти, одрасли и старије особе:

- уситњена биљна супстанца за припрему биљног чаја - ПД 2-4 г, 3-6 пута дневно (ДД 8-12 г);
- течни екстракт (DER 1 : 5, етанол 96% V/V : вода : вино 16,5% V/V (1,65 : 1,35 : 7)) - ПД 30-40 капи, 3-4 пута дневно;
- суви екстракт (DER 4,7 - 6 : 1, вода) - ПД 750 mg, 2-3 пута дневно (ДД 1500 - 2250 mg);
- суви екстракт (DER 5 - 10 : 1, вода) - ПД 450 mg, 3 пута дневно (ДД 1350 mg);
- суви екстракт (DER 8 - 10 : 1, етанол 50% V/V) - ПД 540 mg, 2 пута дневно (ДД 1080 mg).

Здравствене изјаве. За коприву је везано више он-холд EFSA здравствених изјава: **2152** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - Invigoration of the body. Support the body's vitality/helps to make you feel more energetic. **2177** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - Heart health. Helps maintaining heart health/helps to support a conscious cardiovascular living. **2498** - *Urtica dioica* (Nettle) - Respiratory health. Contains herbs with lung inflammation reducing, cough-up promoting and bronchial spasm reducing properties. **2732** - Nettle (*Urtica dioica* L.) - Vein health. Supports venous circulation. Can reduce the feeling of tired and heavy legs. Helps to maintain healthy leg-vein functions. Promotes circulatory well-being. Favourable influence on the blood circulation. For legs relief and to favour comfort. **3894** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - Immune health. Support of the body's defence /supports the immune system. **3936** - *Urtica dioica* (Common Name: Nettle) - prostate health - adjuvant in symptomatic treatment of micturition disorders in Benign Prostatic Hyperplasia at stage I and II. **4497** - *Urtica dioica* (stinging nettle) herba - it sustains the osteoarticular system; the caffeoylmalic acids has an antiinflammatory effect. It contains minerals (iron) and reduces anaemia.

Упозорења. Примена производа на бази листа коприве је контраиндикована код особа преосетљивих на састојке ове биљке. Такође, код особа код којих се препоручује редукован унос течности (нпр. тешка



срчана или бубрежна болест). Уколико се користи на прописан начин и у прописаном дозном режиму, нежељени ефекти примене су спорадични. Могући су благи и пролазни симптоми поремећаја функције гастроинтестиналног тракта (мучнина, повраћање, дијареја). Могућа је појава кожных реакција (свраб, осип). Интеракције са лековима, храном и суплементима нису описане.

2. Корен пурпурне ехинацеје (*Echinacea purpurea* (L.) Moench, Asteraceae)

Састоји се из целих или уситњених, осушених подземних делова пурпурне ехинацеје, *Echinacea purpurea* (L.) Moench, Asteraceae.

Састав. Састојци корена пурпурне ехинацеје су бројни и разновсни. То су најпре алкамиди (0,01-0,7%) - изобутиламиди равноланчаних масних киселина са олефинским и/или ацетиленским везама као што су изомерни додека-2Е,4Е,8З,10Е/З-тетраенски изобутиламиди и изобутиламид ундека-2З,4Е-диен-8,10-дииноинске киселине; затим деривати кафене киселине (2,0-2,8%) - цихорична (2,3-О-дикафеоилвинска киселина, 1,7-2,4%) и кафтарна киселина (2-О-кафеоилвинска киселина, 0,2-0,8%), ехинакозид, вербаскозид, кафеоил-ехинакозид, хлорогенска и изохлорогенска киселина, полисахариди и гликопротеини - арабиногалактани и гликопротеини који садрже арабиногалактан, чија се шећерна компонента састоји од арабинозе (64-84%), галактозе (2-5%) и галактозамина (6%), етарско уље (0,1%) - са кариофиленом, карио-филен оксидом, хумуленом, α-феландреном, лимоненом - камфеном као основним састојцима; полиини - тридека-1-ен-3,5,7,9,11-пентаин, тридека-1,11-диен-3,5,7,9-тетраин, тридека-8,10,12-триен-2,4,6-триин и нетоксични пиролизидински алкалоиди: тусилагин, изотусилагин.

Примена. Према Европској агенцији за лекове (ЕМА), препарати корена пурпурне ехинацеје користе се као традиционални биљни лековити производи за ублажавање симптома прехладе (индикација 1) или традиционални биљни лековити производи за ублажавање кожных манифестација благих облика акни (индикација 2).

Здравствене изјаве. За пурпурну ехинацеју, везано је неколико EFSA он холд здравствених изјава: **2366** - Purple coneflower (*Echinacea purpurea*) - Immune system health. Contribute to the proper function of the body's defensive system - *Echinacea purpurea* helps the function of the natural defensive system. **2367** - Purple coneflower (*Echinacea purpurea*) - Lower urinary tract health. Contribute to the maintenance of the lower urinary tract health. **3342** - *Echinacea purpurea* L. Moench (Common name: Echinacea) - Respiratory health. Soothing for mouth and throat / Reliefs in case of tickle in the throat and pharynx / Soothing and pleasant effect on throat, pharynx and vocal cords. **3950** - *Echinacea purpurea* (Common name: Purple Coneflower) - Health of the upper respiratory tract - adjuvant therapy of recurrent infection of the upper respiratory tract / prophylaxis of recurrent infection of the upper respiratory tract / supportive therapy for cold. **4032** - *Echinacea purpurea* L. Moench (Common name: Echinacea) - Respiratory Health. Soothing for mouth and throat / Reliefs in case of irritation of throat and pharynx / Soothing and pleasant effect on throat, pharynx and vocal cords.

Дозирање.



Индикација 1. Суви екстракт (DER 5,5-7,5:1, екстракциони солвенс етанол 45% V/V). Адолесценти, одрасли и старије особе - појединачна доза 40 mg екстракта свака два сата. Дневна доза 360 mg (40 mg, 9 пута дневно; дози од 360 mg одговара 1980 - 2700 mg биљног материјала).

Индикација 2. Суви екстракт (DER 4:1, екстракциони солвенс вода). Одрасли и старије особе - појединачна доза 50-100 mg екстракта. Дневна доза 150-300 mg (чему одговара 600-1200 mg дроге). Адолесценти - појединачна доза 50 mg екстракта. Дневна доза 100 mg (чему одговара 400 mg дроге).

Примена код деце млађе од 12 година се не препоручује.

Упозорења. Примена је контраиндикувана код преосетљивости на активне састојке или састојке других биљака фамилије Asteraceae (Compositae). Препарати корена пурпурне ехинацеје спадају у имуномодулаторна средства, па се њихова примена не препоручује у случајевима прогресивних системских поремећаја, аутоимунских обољења, имунодефицијенције, имunosупресије и обољења ћелија беле крвне лозе. Уколико се симптоми погоршају или се појави висока температура током примене лековитог производа, консултовати лекара или квалификованог здравственог радника. Постоји могући ризик од развоја алергијских реакција код преосетљивих особа. Преосетљиве особе треба да, пре узимања лековитих производа на бази препарата пурпурне ехинацеје, консултују свог лекара. Постоји могући ризик од анафилактичких реакција код atopичних пацијената. Атопични пацијенти треба да, пре узимања лековитих производа на бази препарата пурпурне ехинацеје, консултују свог лекара. Примена код деце млађе од 12 се не препоручује, због недостатка доказа о безбедности примене. Код преосетљивих особа, примену могу да прате алергијске реакције. Труднице и дојиље не би требало да узимају препарате ехинацеје, јер не постоји довољно података о безбедности примене.

3. Лист ораха (*Juglans regia* L., Juglandaceae)

Дрогу чине листићи перасто сложених листова ораха, ослобођени рахиса (осовине перасто сложеног листа), као и зелени перикарп плода

Састав. Танини (галоилглукоза, елагни танини), деривати нафталена (1,4,5-трихидрокси нафтален-4-β-D-глукозид, који се сушењем или растрљавањем трансформише до југлона; југлон лако полимеризује до жутих или браон производа који могу да обоје кожу, тако да југлон сам по себи највероватније и није састојак дроге), флавоноиди (хиперозид, кверцитрин).

Примена. Лист ораха испољава адстрингентно и фунгистатичко деловање. Активним састојцима се сматрају танини и југлон. У традиционалној медицини, екстерно, лист ораха се користи за лечење благих, површинских инфламација коже и прекомерног знојења. Интерно, дрога се користи код запаљења слузокоже система органа за варење и као антхелминтик. У традиционалној кинеској медицини, лист ораха се користи у лечењу астме, лумбага, бери-берија, импотенције и констипације. У индијској медицини, лист ораха се користи за ублажавање реуматских тегоба, а уље за избегавање пантљичара. За семе ораха се верује да има афродизијачко деловање, а такође се користи и код дизентерије и



стомачних колика. Према препорукама Комисије Е, препарати на бази листа ораха, примењују се споља, код запаљења коже и прекомерног знојења. Према ЕМА, такође.

Здравствене изјаве. За лист ораха, нема регистрованих EFSA здравствених изјава.

Дозирање. Уситњена дрога се користи за припрему декокта и других галенских препарата за екстерну примену. За припрему декокта, прелије се 2 кафене кашике са 1 шољом воде, загреје до кључања и процеди. Просечна дневна доза за екстерну примену је 3-6 g дроге.

Према ЕМА, користи се уситњена биљна супстанца за припрему декокта за кутану примену, тако што се 4-6 g прелије са 200 ml воде, загреје до кључања, кува и процеди, па после хлађења користи за натапање тканине. Код запаљења коже, натопљеном тканином се третира захваћено подручје 2-4 пута дневно. Код прекомерног знојења дланова или стопала, натопљеном тканином се третира жељено подручје 2 пута дневно по пола сата.

Што се интерне употребе тиче, биљни чај листа ораха се припрема тако што се супена кашика (око 2,5 g) прелије са 200 ml кључале воде, поклопи и остави око пола сата, а затим процеди и пије, 1 - 3 пута дневно. Дневна доза је 2,5 - 7,5 g.

Упозорења. Примена је контраиндикована код преосетљивости на састојке; ако се примењује екстерно, отворене ране и повреде које захватају велику површину коже. Не препоручује се особама млађим од 18 година, трудницама и дојиљама. Када се примењују споља, производи на бази листа ораха могу да доведу до привремене пребојености коже.

4. Херба мајчине душице (*Thymus serpyllum* L., Lamiaceae)

Дрогу чини осушен надземни део самоникле мајчине душице, *Thymus serpyllum* L. (Lamiaceae), сакупљен током цветања биљке.

Састав. Садржи етарско уље (0,2-0,6%) са карвакролом, борнеолом, изобутил-ацетатом, кариофиленом, 1,8-цинеолом, цитралом, цитронелалом, цитронелолом, р-цименом, гераниолом, геранил-ацетатом, линалолом, линалил-ацетатом, α -пиненом, γ -терпиненом, α -терпинеолом, терпинил-ацетатом и тимолом као основним компонентама, у зависности од припадности одређеној хемијској раси (идентификовано је преко 20 хемотипова ове врсте). Поред етарског уља, херба мајчине душице садржи флавоноиде; између осталих скутеларенин-7-О-глукозид-4-О-рамнозид, као и дерифате кафене киселине (розмаринска киселина, преко 2%).

Примена. Према препорукама Комисије Е, примена препарата хербе мајчине душице оправдана је код кашља и бронхитиса. У традиционалној медицини, користи се интерно код запаљења слузокоже горњих дисајних путева, код поремећаја функције бубрега и мокраћне бешике, и као карминатив, стомахик и експекторанс. Екстерно, користи се за справљање купке код обољења респираторног тракта или реуматских поремећаја.



Здравствене изјаве. За дрогу *Serpylli herba* везано је неколико EFSA он-холд здравствених изјава: **4615** - *Rosa canina fructus, Hibiscus sabdariffa flos, Pinus silvestris turiones, Cinnamomum zeylanicum cortex, Foeniculum vulgare fructus, Pimpinella anisum fructus, Origanum vulgare herba, Sambucus nigra flos, Salvia officinalis herba, Thymus serpyllum herba* (wild dog rose fruits, red sorrel flowers, pine bud, cinnamon bark, fennel fruits, anise fruits, wild marjoram herb, black elder flowers, sage herb, wild thyme herb) - Help to maintain optimal functioning of the upper respiratory tract /Helps to streamline bronchial secretions and protect respiratory tract; **4166, 3716** - *Thymus serpyllum* L. (Common name: Wild thyme) - Respiratory health.

Дозирање. Уколико није другачије прописано, просечна дневна доза дроге је 4-6 г, или одговарајућа количина препарата дроге.

Упозорења. Нема.

5. Лист маслине (*Olea europaea* L., Oleaceae)

Дрогу *Olea folium* чини осушен лист маслине (*Olea europaea* L., Oleaceae).

Састав. Садржи иридоидне монотерпене (олеуроеин (5-9%), 6-О-олеуроеин, лигустрозид, олеорозид, итд), тритерпене (олеанолна и маслинска киселина), флавоноиде (лутеолин, кемпферол, хризоеиол и деривати апигенина), халконе (оливин, оливин-4'-О-диглукозид итд.), фенолкарбоксилне киселине (кумарна, кафена, ферула, ванилинска) и кумарине (ескулетин, скополетин, ескулин).

Примена. У народној медицини, лист и екстракти листа маслине се користе због своје способности да делују као инхибитори репликације многих патогена. Уобичајено, против грипа и прехладе, гљивичних инфекција и вирусних инфекција као што су инфекција Епштајн - Бар вирусом, херпес зостер и херпес симплекс. Лист маслине се често користи у лечењу обољења везаних за кардиоваскуларни систем, за снижење нивоа ЛДЛ-холестерола, снижење крвног притиска, повећање протока крви због релаксације зида артерија.

Према Европској агенцији за лекове (ЕМА), лист маслине је природни лековити производ који се традиционално користи за подстицање реналне елиминације воде у благим случајевима ретенције воде, након што је лекар искључио постојање озбиљних стања.

Здравствене изјаве. За лист маслине, везано је неколико EFSA он-холд здравствених изјава: **3782** - *Olea europaea* L. - Contributes to maintain a healthy blood sugar level; **3467** - *Olea europaea* L. - Contributes to body defences against external agents; **3468** - *Olea europaea* L. - Contributes to the upper respiratory tract health; **3779** - *Olea europaea* L. - Can help to maintain a normal function of gastrointestinal tract; **3780** - *Olea europaea* L. - Antioxidant. **3781** - *Olea europaea* L. - Contributes to the maintenance of a normal blood pressure; **3783** - *Olea europaea* olive tree nom francais: olivier - Elimination; **4559** - *Filipendula ulmaria herba, Origanum vulgare herba, Pulmonaria officinalis herba, Thymus vulgaris herba, Pimpinella anisum fructus, Olea europaea folium, Eucalyptus globulus folium* (dropwort herb, wild marjoram herb, lungwort herb, thyme herb, anise fruit, olive tree leaves, eucalypt leaves) - protect the mucous membrane of traheobronsitic tract, and help sweeling,



support respiratory tract health / help to elimination respiratory tract discomfort / help to obtain respiratory confort.

Дозирање. У поменутом индикационом подручју, користи се цео, резан и спрашен лист маслине. Цео и резан лист се користе за припрему биљног чаја за оралну примену. Спрашени лист се користи у чврстим дозираним облицима за оралну примену.

- 10 g свежег или 5 g сувог целог листа маслине прелије се са 150 ml воде кува све док се запремина не смањи на 100 ml, 2 пута дневно (ујутро и увече).
- 6 - 10 g сувог целог или уситњеног листа маслине, до 3 пута дневно (ДД 6 - 30 g).
- Спрашени суви лист: ПД 275 mg 3-5 пута дневно или 210–400 mg 3 пута дневно (ДД 630 - 1375 mg).

Упозорења. Примена је контраиндикована код преосетљивости на састојке. За дрогу која се користи у виду чаја, додатно још и: стања код којих се саветује смањен унос течности (нпр. тешка срчана или бубрежна обољења). Особе са срчаним или бубрежним обољењима треба да се консултују са лекаром пре узимања производа на бази листа маслине. Не препоручује се примена код деце и адолесцената млађих од 18 година, трудница и дојиља.

6. Цвет лаванде (*Lavandula angustifolia* Mill., Lamiaceae)

Дрогу *Lavandulae flos* чини осушен цвет лаванде, *Lavandula angustifolia* Mill. (Lamiaceae).

Састав. Садржи 1,0–3,0% етарског уља, са линалил-ацетатом (30–55%) и линалолом (20–50%) као главним састојцима. Други значајни састојци етарског уља су β -оцимен, 1,8-цинеол, камфор и кариофилен-оксид.

Примена. У званичној медицини, налази примену у симптоматском лечењу немира и несанице, односно као карминатив и антиспазмодик код гастроинтестиналних поремећаја нервног (психолошког) порекла. Споља, у балнеотерапији, у лечењу кардиоваскуларних поремећаја. У традиционалној медицини, као диуретик, абортифацијенс и еменагог, односно у лечењу опекотина, дијареје, главобоље, упале грла и озледа. ЕМА препознаје биљну супстанцу цвета лаванде као традиционални биљни лековити производ у лечењу благих симптома менталног стреса, исцрпљености и помоћ при успављивању. У овом индикационом подручју, користе се уситњена биљна супстанца за припрему биљног чаја за оралну примену и течних биљних препарата за оралну примену.

Здравствене изјаве. За цвет лаванде је везано неколико он-холд EFSA здравствених изјава: **4525**, **4524**, **4523** - *Calendula officinalis*, flower, Marigold, *Lavandula angustifolia*, flower, Lavender, *Hypericum perforatum*, herba, St. John's Wort, *Mentha piperita*, leaf, herb, Mint - Digestive health, liver health, relaxation; **3925** - *Lavandula angustifolia* (Common Name: Lavender) – Relaxation; **2287** - *Lavandula angustifolia* - common name: Lavender - Digestive discomforts /relaxing; **2286** - *Lavandula angustifolia* - common name: Lavender - Helps to find a better sleep.

Дозирање. Биљни чај: 1-2 g биљне супстанце или уситњене биљне супстанце за припрему 150 ml инфуза, 3 пута дневно (дневна доза: 3-6 g). Тинктура: 2-4 ml, 3 пута дневно.



Упозорења. Примена производа на бази лаванде је контраиндикована код особа преосетљивих на састојке. Примена производа на бази лаванде може да доведе до поспаности, па у то време треба избегавати управљање моторним возилима или радним машинама. Не препоручује се трудницама, дојиљама и деци млађој од 12 година.

Б. КОМЕНТАР АДТИВА

Производ не садржи адитиве.

В. КОМЕНТАР ДОЗИРАЊА ПРОИЗВОДА

Узимајући у обзир да је специфична тежина производа 0,9 g/ml, односно да запремини од 1 ml одговара 30 капи, корисник остварује дневни унос како је приказано:

Састојак	У 100 ml	У дневној дози (4 ml, 120 капи)	У дневној дози (3,6 g)	Еквивалент масе дроге
Водено-етанолни екстракт корена пурпурне ехинацеје (1:3)	30	1,2 ml	1,08 g	0,36 g
Водено-етанолни екстракт листа коприве (DER 1:4)	15	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт листа ораха (DER 1:4)	15	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт хербе мајчине душице (DER 1:4)	15	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт листа маслине (DER 1:4)	15	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт цвета лаванде (DER 1:4)	10	0,4 ml	0,36 g	0,09 g

Према члану 12. Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), када додаток исхрани садржи биљке, биљне сировине, препарате биљних сировина или састојке изоловане из биљног материјала, њихова количина у дневној дози производа не треба да буде мања од 15% и већа од 65% у односу на познату **најнижу терапијску дневну дозу** те биљне сировине или препарата, како је то дефинисано у монографијама Европске агенције за лекове (EMA), Европског научног удружења за фитотерапију (ESCOP), Светске здравствене организације (WHO), немачке Комисије Е и Physicians Desk Reference for Herbal Medicines (PDR).

Ако се захтев Правилника примени на познате терапијске дозе (према EMA), добијају се следеће најниже терапијске дневне дозе састојака:

Састојак	Препоручена доза дроге	Најнижа терапијска доза дроге	Интервал 15 - 65%	Еквивалент масе дроге
Корен пурпурне ехинацеје	2-2,7 g	2 g	0,3-1,3 g	0,36 g
Лист коприве	8-12 g	8 g	1,2-5,2 g	0,135 g
Лист ораха	2,5-7,5 g	2,5 g	0,375-1,625 g	0,135 g
Херба мајчине душице	4-6 g	4 g	0,6-2,6 g	0,135 g
Лист маслине	6-30 g	6 g	0,9-3,9 g	0,135 g
Цвет лаванде	3-6 g	3 g	0,45-1,95 g	0,09 g

Са изузетком корена пурпурне ехинацеје, остали састојци су субдозирани, али се очекује да ће, захваљујући синергизму састојака, производ остварити повољан утицај на функцију имунског система.



Г. КОМЕНТАР ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ДЕКЛАРАЦИЈЕ

Одобрени текст декларације за производ **IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу**, који је усклађен са захтевима Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023), Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022) и Правилника о прехранбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране (Сл. гласник РС бр. 51/2018, 103/2018), налази се у прилогу стручног мишљења и категоризације производа.

Декларација производа садржи следеће здравствене изјаве:

- Пурпурна ехинацеа доприноси правилном функционисању имуног система и природној одбрамбеној способности организма (2366).
- Коприва подржава одбрамбене способности организма и имуни систем (3894).
- Мајчина душица: доприноси здрављу органа за дисање (3716, 4166).
- Маслина доприноси одбрани организма од спољашњих агенаса (3467) и здрављу горњих дисајних путева (3468).
- Лаванда доприноси релаксацији и успављивању (2286, 3925).

Д. ЛИТЕРАТУРА

1. Правилник о здравственој исправности дијететских производа (Сл. гласник РС бр. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017, 103/2018 и 45/2022).
2. Правилник о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023, 73/2024).
3. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022).
4. Правилник о прехранбеним адитивима (Сл. гласник РС бр. 63/2013, 53/2018).
5. Правилник о прехранбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране (Сл. гласник РС бр. 51/2018, 103/2018).
6. Blumenthal, et al. 2003. The ABC Clinical Guide to Herbs. American Botanical Council, Austin TX, USA.
7. EMA/HMPC, Herbal medicines for human use, Community Herbal Monographs. <http://www.ema.europa.eu>
8. Robbers JE, Tyler VE (2000). Tyler's herbs of choice: the therapeutic use of phytomedicinals. 2nd edition. The Hawthorn Herbal Press, Inc., New York, London.
9. Schulz V, Hänsel R, Tyler VE (2001). Rational phytotherapy. 4th English edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
10. PDR for Herbal Medicines, Third Edition, Thomson, 2004.
11. Wichtl M. Teedrogen und Phytopharmaka. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2002.
12. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol. 1-4, World Health Organisation, Geneva, 1999-2009.
13. EU Register of nutrition and health claims made on foods.
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/



Ъ. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу

На основу достављене документације, а у складу са одредбама Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), производ **IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу**, који производи **Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија**, категорише се као додатак исхрани (дијететски суплемент).

Додаци исхрани (дијететски суплементи) су храна која допуњује уобичајену исхрану, и која представља концентроване изворе хранљивих састојака или других састојака са хранљивим или физиолошким ефектом, појединачно или у комбинацији, а у промету се налазе у дозираним облицима као што су капсуле, пастиле, таблете и слично, кесице прашка, ампуле течности, бочице са капаљком, и осталим сличним облицима течности и прашка намењеним за узимање у малим, дозираним количинама.

Категоризација производа **IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу**, урађена је при Катедри за фармакогнозију Фармацеутског факултета у Београду, а на захтев фирме **БИО-ТЕО ЦЕНТАР д.о.о., Митрополита Мраовића 1А, 11120 Београд - Звездара, Србија**, која у поступку нотификације дијететског производа заступа фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** и представља, на основу члана 18. став 2. тачка 1. Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС, бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), део документације потребне за упис дијететског производа у базу података коју води Министарство здравља Републике Србије.

Име Фармацеутског факултета Универзитета у Београду се не може истицати на паковању нити користити у сврху рекламирања производа.



Е. ОДОБРЕНИ ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИЈЕ

IMMUNIS KAPI, раствор за оралну употребу

Додатак исхрани

Производ **IMMUNIS KAPI** је додатак исхрани на бази водено-етанолних екстраката корена ехинацеје, листа коприве, листа ораха, хербе мајчине душице, листа маслине и цвета лаванде. Пурпурна ехинацеја доприноси правилном функционисању имуног система и природној одбрамбеној способности организма. Коприва подржава одбрамбене способности организма и имуни систем. Мајчина душица доприноси здрављу органа за дисање. Маслина доприноси одбрани организма од спољашњих агенаса и здрављу горњих дисајних путева. Лаванда доприноси релаксацији и успављивању.

ПАКОВАЊЕ: 50 ml.

САСТАВ ПРОИЗВОДА:

100 ml производа садржи

Састојак	У 100 ml
Водено-етанолни екстракт корена пурпурне ехинацеје (<i>Echinacea purpurea</i> L. Asteraceae; DER 1:3, 40% етанол v/v)	30
Водено-етанолни екстракт листа коприве (<i>Urtica dioica</i> L. Urticaceae; DER 1:4, 30% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт листа ораха (<i>Juglans regia</i> L. Juglandaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт хербе мајчине душице (<i>Thymus serpyllum</i> L., Lamiaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт листа маслине (<i>Olea europaea</i> L. Oleaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт цвета лаванде (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Lamiaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	10

Састојци: водено-етанолни екстракти корена пурпурне ехинацеје, листа коприве, листа ораха, хербе мајчине душице, листа маслине и цвета лаванде.

Нутритивне информације: Енергетска вредност дневног уноса мања од 50 kJ (12 kcal).

ПРЕПОРУЧЕНА УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА: одрасли, 3 пута дневно по 40 капи, растворено у мало воде, после оброка.

Упозорења. Производ није намењен особама преосетљивим на било који састојак, трудницама, дојиљама и особама млађим од 18 година. Такође, особама којима се препоручује редукован унос течности (тешка срчана или бубрежна болест) или у случајевима прогресивних системских поремећаја, аутоимунских обољења, имунодефицијенције, имunosупресије и обољења ћелија беле крвне лозе. Примена производа на бази лаванде може да доведе до поспаности, па у то време треба избегавати управљање моторним возилима или радним машинама. Примену производа могу да прате благи и пролазни симптоми поремећаја функције гастроинтестиналног тракта. Могућа је појава блажих кожных реакција.

Производ садржи алкохол (_____)

Напомене: Додаци исхрани се не могу користити као замена за разноврсну и уравнотежену исхрану! Чувати ван домаћаја деце.



Чување: Производ чувати добро затворен у оригиналном паковању, на сувом, тамном и хладном месту.

Најбоље употребити до краја: xx(месец).xxxx(година)

Земља порекла: Србија.

Произвођач: Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве
Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија.

Носилац уписа: Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија.

Web: _____

E-mail: _____

Телефон: _____

Број серије/лота: _____.

Број и датум уписа у базу података Министарства здравља Републике Србије: _____.

EAN-код: _____.

