

1.- R: D, E. Porque la estructura del método main tradicional es : **public static void main(String[] args)**, puede haber variaciones pero se debe respetar cada palabra reservada.

public: Permite que la JVM acceda al método desde fuera de la clase.

static: Indica que el método pertenece a la clase y se puede ejecutar sin crear un objeto previo.

void: Significa que el método no devuelve ningún valor.

main: Es el nombre exacto que busca la JVM.

String[] args: Almacena los argumentos que se pasan desde la línea de comandos.

2.-R: C, D y E: El orden es: package, imports, class, main, métodos como una manera de tener buenas prácticas. Respetando el orden puede haber omisiones y dentro de clase el orden no importa.

3.-R: A, E. Una clase se escribe así: Usa modificadores de acceso (**public**, etc.), la palabra reservada **class** y el nombre de la clase. Un objeto tiene la siguiente estructura: se compone de un tipo de dato (que es una clase, interfaz o matriz) seguido del nombre de la variable, y opcionalmente se le asigna un objeto creado con la palabra clave.

4.- R: B, E y G. por las reglas para identificar una variable en java 17

5.- R: A, D y F. Por que el objeto polarBear se lo lleva garbage collection cuando brownBear apunta a null.

6.- R: F. Porque solo 7 variables (y constantes) son visibles para esa línea que se encuentra dentro de un while.

7.- R: C y E, porque toda impresión de texto va entre comillas pudiendo añadir saltos de línea, espacios, fuera de ellas se puede concatenar variables, operaciones, objetos, return.

8.- R: B, D, E y H. Var sólo puede ser usada dentro de un método y que la variable que está definiendo pueda ser identificada con el tipo para que Java pueda inferir en tipo.

9.- R: E. Porque las variables de referencia que pertenecen a la clase por default apuntan a null.

10.- R: A, E y F. Se puede colocar un guión bajo en cualquier literal numérico, siempre que no esté al principio, al final o junto a un punto decimal.

11.- R: D. Las dos primeras sentencias `import` pueden eliminarse porque `java.lang` se importa automáticamente.

- 12.- R: A, C y D. La línea 2 no compila porque solo debe especificarse un tipo. La línea 3 compila sin problemas, ya que declara una variable local dentro de un inicializador de instancia que nunca se utiliza. La línea 4 no compila porque Java no admite establecer valores predeterminados para los parámetros de los métodos, lo que hace que la opción C sea la correcta. La línea 7 no compila porque `fins` está en el ámbito y es accesible únicamente dentro del inicializador de instancia de la línea 3, lo que hace que la opción D sea la correcta.
- 13.- R: A, B y C. La opción A es correcta porque importa todas las clases del paquete `aquarium`, incluida `aquarium.Water`. Las opciones B y C son correctas porque importan `Water` especificando el nombre de la clase.
- 14.- R: A, B, D y E.
- 15.- R: C, E y F. En Java, no existen garantías sobre cuándo se ejecutará la recolección de basura. La JVM es libre de ignorar las llamadas a [System.gc\(\)](#).
- 16.- R: A y D. Recuerda que una barra invertida significa omitir el salto de línea.
- 17.- R: D, F y G. El código compila y se ejecuta sin problemas.
- 18.- B, C y F. Una variable no puede usarse como parámetro de constructor o método, ni como variable de instancia o de clase. El tipo de una variable se conoce en tiempo de compilación y no puede cambiarse en tiempo de ejecución, aunque su valor sí puede cambiar en tiempo de ejecución.
- 19.- R: A y D.
- 20.- R: C.
- 21.- R: D. Comenzamos con el método main(), que imprime «7-». En la línea 11 se crea una nueva instancia. Esto provoca que los dos inicializadores de instancia de las líneas 3 y 4 se ejecuten en orden. El valor predeterminado de una variable de instancia de tipo int es 0, por lo que a continuación se imprime «0-» y a count se le asigna el valor 1. Luego se llama al constructor; este asigna el valor 4 a count e imprime «2-». Finalmente, la línea 12 imprime «4-», ya que ese es el valor de count. En conjunto, obtenemos: 7-0-2-4-
- 22.- R: C, F y G.
- 23.- R: B y D