UI / UX FINAL BASELINE

武汉养老机构精准匹配小程序

Warm Swiss UI Final Audit & Codex Handoff V1.2

最终视觉总审计 · Design System 收口 · 23 页面 / 25 视觉状态 · Codex 实施规范

23 / 23	25	FROZEN
产品页面	**视觉状态**	**视觉基线**
视觉覆盖完成	含看院评价 3 步	进入实现交付

项目基线日期：2026-10-07

文档定位：实施前 UI 总审计与 Codex 主模型交付规范，不替代 Product Source / Frozen Contract。

> **Main-model ownership**
> UI 视觉实现由 Codex 主模型完成；不得将页面布局、样式、组件视觉决策或逐页 UI 改造委派给子智能体。
> qa_reviewer 仅可在实现完成后进行只读、风险型 QA。

V1.2 Errata - primaryCaregiver control-semantic errata

basic.primaryCaregiver = single_choice / Radio

选填，请选择目前承担主要照护责任的一方；如多人共同照护，请选择主要负责人。

01 执行摘要

> **最终结论**
>
> UI_VISUAL_BASELINE = PASS / FROZEN。23 个产品页面、25 个视觉状态已经形成同一套 Warm Swiss 视觉语言。没有需要重新探索视觉方向的阻断项；下一阶段应停止继续出图，转入组件化实现、数据真实性保护与运行时验收。

本轮总审计判断

- 全局语言已经稳定：暖白背景、深色 Typography、陶土橙作为单一强调色、细分隔线、小圆角、低卡片化、强左对齐。
- 6 个 Assessment 页面是系统一致性最强的一组，可直接作为 MASTER-B 的实现基准；Radio / Checkbox / Input / Progress / Sticky Footer 已经形成可复用组件语义。
- 首页、评估说明、养老顾问等 Editorial 页面与机构详情、看院评价等高密度页面不应被强行统一成相同密度；应通过 Page Master 保持“同语言、不同密度”。
- 当前视觉包中的老人、机构、价格、VR 场景、顾问二维码、聊天内容、预约与历史记录均可能是合成演示数据；Codex 不得为了贴图而把示例写死为生产事实。
- 最高实现风险不在“像不像图”，而在 Contract 被视觉重构误伤：unknown/none、推荐排序、VR 真伪、联系方式来源、手机号授权时机、VisitEvaluation 数据归属、Sticky Footer 与返回行为必须保持。

实施就绪状态

维度	状态	结论
视觉方向	PASS	不再重新设计
组件语言	PASS	可抽象公共组件与 Less tokens
23 页覆盖	PASS	所有产品页面有目标视觉
数据真实性	GATE	示例图不可变成硬编码事实
业务 Contract	GATE	UI 重构不得修改 Frozen semantic
真机体验	GATE	高风险交互需 Android 17 最终证据
Codex ownership	PASS	UI 由主模型实现，子智能体不承担 UI

02 范围、证据与 Source of Truth

本审计以最终截图集、补充的看院评价第 1 步，以及当前 V1.2 产品/Contract/实现证据为基础。视觉稿定义“目标外观与信息层级”，业务真相仍由正式 Product Source、Frozen Contract 和运行时数据决定。

视觉输入完整性

- 《武汉养老小程序界面截图集.pdf》包含 25 页：前 22 个页面 + 看院评价 Step 2 / Step 3，其中最后一页重复 Step 3。

- 看院评价 Step 1「总体体验」由单独最终设计图补齐。最终审计按 23 个独立产品页面、25 个有效视觉状态计数，不把重复上传页算作额外状态。
- 截图包用于 UI 视觉基准，不等价于生产数据快照。

证据优先级

1. Product Source / V1.2 页面级 PRD 与 MVP 页面方案：定义页面目标、业务边界、权限与“不做什么”。
2. Frozen Contract（尤其 Assessment V2 / Recommendation / Institution 语义）：定义稳定字段、答案代码、互斥、排序与数据归属。
3. 当前实现与跳转证据：定义实际 app.json 页面全集、当前路由、导航 guard、错误/空态与已接通/骨架状态。
4. Warm Swiss 最终视觉稿：定义布局、层级、视觉组件、CTA 权重和目标样式。
5. 本审计中的“Implementation Recommendation”：是实现建议，不可覆盖上述正式语义。

> **当前项目状态路由**
>
> PROJECT_CURRENT_STATUS.md 显示早期 A1-5 / B 系列与 InstitutionVisit lifecycle 已完成/关闭。本 UI 任务应作为当前 successor 工作中的独立视觉实现任务，不得为了 UI 重构重新打开已冻结或已关闭阶段。

03 最终 UI 审计方法

审计层	检查内容	判定标准
视觉系统	字体层级、颜色、留白、分隔线、圆角、媒体比例	同一语言，不要求同一密度
交互语义	Radio/Checkbox/Input/CTA/Back/Next/Sticky	控件语义必须与业务选择类型一致
跨页流程	Assessment → Profile → Recommendation → Detail → Service → Visit	路径与 CTA 权重一致，无视觉断层
数据真实性	价格、床位、VR、电话、二维码、机构状态	无数据宁可 unknown / hidden，不造事实
可访问性	字号、对比、触控高度、颜色冗余、长页可滚动	老年家庭场景优先可读、可点、可恢复
工程实现	公共组件、token、兼容性、真机行为	不引入双导航、遮挡、class field 等历史问题

总体策略：以“视觉冻结 + 业务不动 + 渐进替换 + 风险型验证”为主，不做一次性全仓重写。

04 Warm Swiss 最终 Design System

设计原则

- Editorial first：用标题、编号、分隔线和留白组织信息，而不是用大量 Card。
- Warm trust：不是冷白的国际主义极简；保留暖白底与陶土橙，让养老服务显得可信、有人情味。
- One accent：陶土橙只承担“当前 / 已选 / 主动作 / 关键数字”语义，避免多色抢权重。
- Quiet structure：边框和分隔线弱化，层级主要由字号、粗细和空间决定。

- Density by master：Assessment 允许高密度 Grid；首页/顾问页强调阅读节奏；详情页允许密集事实表；评价矩阵强调录入效率。
- No decorative tech：AI、VR、匹配不使用霓虹、渐变、玻璃拟态、机器人/大脑装饰。

禁止性风格

不使用：大面积卡片阴影、胶囊泛滥、渐变按钮、过度拟物、营销 Banner、科技蓝紫、五星酒店式养老宣传、公开评分社区式视觉。

05 建议实现 Tokens（Implementation Target）

> **说明**
>
> 以下数值是为 Codex 落地提供的工程目标，不是从 PNG 像素逐点反算出的 Frozen Contract。最终以参考图视觉对齐、微信实际渲染和真机可读性为准。

Token	建议值	用途
--color-bg	#FBFAF7	页面暖白背景
--color-ink	#111827	标题/正文主色
--color-muted	#6B7280	辅助/Meta
--color-accent	#D9572A	陶土橙：主 CTA / 当前 / 已选
--color-accent-soft	#FAEEE8	选中浅底/人工转接浅底
--color-border	#D9D6D0	细边框/分隔线
--color-success	#1D7A55	已确认等服务状态；必须同时有文字

类型	建议 rpx	规则
Hero headline	52-60	仅首页/顾问等 Editorial Hero
Page title	38-44	页面标题；避免大多数页面超过两行
Section title	30-34	与 01/02 编号配合
Body	28-30	主要说明与表单选项
Helper / Meta	24-26	辅助、日期、状态、来源说明
Caption	22-24	非常次要信息；不要低于真机可读下限

布局	建议	规则
Page padding	36-40 rpx	Assessment / Detail / List 共用基准
Section gap	40-56 rpx	Editorial 可更大，Form 可更紧
Option height	80-92 rpx	触控优先；长文本可自适应
Primary button	88-96 rpx	不做 pill；小圆角
Radius	8-14 rpx	控件克制圆角
Border	1 rpx	中性灰；Selected 用 accent

06 页面 Master 分类

Master	定位	页面	关键结构
MASTER-A	Editorial / Entry	首页、评估说明	大标题、少 Card、强叙事 CTA
MASTER-B	Assessment / Form	Basic、Health、ADL、Cognitive、Preference、Budget	六段 Progress + Section Number + Adaptive Option Grid + Sticky Footer
MASTER-C	Explanation / Decision	老人需求画像、推荐结果、预约申请结果	解释已有结果，不重算；清晰 next action
MASTER-D	Directory / Records	合作机构列表、老人档案、我的评估、我的预约	可扫描列表、轻筛选、状态文字优先
MASTER-E	Detail / Trust	机构详情、VR 看院、老人档案详情	事实密集、验证语义、媒体 + 文本表
MASTER-F	Service / Conversion	养老顾问、养老咨询助手、预约看院、我的	人工/AI/预约的服务转化，不冒充机构官方渠道
MASTER-G	Evaluation / Matrix	看院评价 1/3-3/3	用户主观记录、矩阵录入、最多 3 项标签、最终确认

原则：同一 Master 内优先复用同一组件和 spacing；不同 Master 之间共享颜色、Typography、Action hierarchy，但不强制相同信息密度。

07 公共组件与视觉语义

组件	用途	实现约束
AppHeader	返回 / 标题 / 右侧步骤或系统胶囊	二级页返回不被表单校验阻断
AssessmentProgress	6 段细条	当前为橙；已完成/未到达需有稳定状态
SectionNumber	01 / 02 / 03	橙色编号 + 黑色标题；不是装饰贴纸
RadioOption	单选	圆形 indicator；Selected = 橙边 + 橙点 + 浅底
CheckboxOption	多选	方形 indicator；Selected = 橙勾 + 橙边；与 Radio 绝不混用
TextField	文本 / 数字	轻边框，小圆角；错误就地显示
StickyFooter	上一步 / 下一步或完成 CTA	必须保留 bottom padding + safe-area
BottomTab	首页 / 养老顾问 / 我的	只在三大 Tab 根页面出现
EditorialRow	说明性信息行	无 chevron；避免把纯说明伪装成导航
NavigationRow	可点击跳转行	右侧 chevron；整行可点
StatusBadge	待确认 / 已确认 / 已完成等	文字 + 颜色；禁止只靠颜色
HumanHandoffPanel	需要人工确认	正常服务路径，不用错误红色
InstitutionRow	图 + 名称 + 地区/类型 + 参考价	价格必须标“参考”；标签只用真实 display data
VRViewerShell	真实 VR 容器	无真实 URL 时不显示假 Viewer
EvaluationScale	1-5 体验评分	单选；触控面积必须满足真机
EvaluationMatrix	多维 1-5	密度高但不能牺牲字号/触控

08 全局交互与导航 Contract

> **核心规则**
>
> 视觉重构不改变交互 Contract。Assessment 尤其必须保持“CLICKABLE != VALID”：Next 可点，点击后校

> 验；Back 始终可返回；错误就地显示并滚到第一个错误；有效后保存草稿且最多一次导航。

- Back / 上一步：不因当前表单无效而被禁用。
- Next / 完成：点击后执行校验；Invalid = inline error + first-error scroll + no navigation。
- Valid：保存 draft / 当前必要状态，再执行一次导航；NavigationGuard 仅作为二级保险。
- Sticky Footer：所有长页面必须有足够 scroll padding，确保最后一个选项、错误提示和 textarea 能完整滚到 Footer 上方。
- 事件通道：一个用户动作只允许一个 action channel，避免 native tap + custom event 双重触发。
- Tab 页面跳转使用正确 Tab API；二级页使用页面栈语义，root fallback 仅沿用现有实现。
- 页面进入/恢复：不要因为视觉重构破坏草稿恢复、旧草稿提示、route scaffold、handoffId、visitId 等现有状态。

09 数据真实性、隐私与“视觉示例 ≠ 生产事实”

视觉稿内容	正式实现规则	禁止
机构图片 / 名称 / 价格	来自当前合法 Institution display data	写死 A/B/C、虚构真实价格
推荐 tier / 理由	来自 Recommendation V2 display snapshot	AI/前端重新排序、补足三家
床位	仅显示已核验或 advisory 状态	把未知写成“有床”
VR	仅真实合法 VR URL / 场景	静态图 + 360° 冒充 VR
顾问电话 / 企业微信	来自 ConsultantProfile / 合法配置	朋友号码冒充机构官方电话
AI 回答	只解释允许范围与已有 display-safe context	医疗诊断、实时价格/床位承诺
手机号	明确联系/预约动作时再授权	进入页面即强制获取
VisitEvaluation	USER_REPORTED_DATA	直接覆盖机构 verified facts 或进入推荐排序
历史档案 / 评估	真实持久化记录可用时展示	为了贴图创建假历史记录

> **骨架页特别说明**
>
> 当前实现证据显示 VR、老人档案列表/详情、历史评估等曾存在路由骨架/空态。视觉稿展示的是“未来 populated state 目标”。Codex 只能在真实数据源已存在时渲染 populated state；否则应完成 Warm Swiss 的 empty/loading/error 外观，而不是注入 Mock 数据。

10 跨页面信息架构与导航

```
三大 Tab
首页 /pages/home/index
养老顾问 /pages/consultant/index
我的 /pages/mine/index

主业务链
首页
  -> 评估说明 -> Basic -> Health -> ADL -> Cognitive -> Preference -> Budget
  -> 老人需求画像 -> 推荐结果
```

```
  -> 机构详情 -> VR / 养老顾问 / 预约看院
  -> 预约申请结果 -> 我的预约 -> 看院评价

辅助链
推荐结果 -> 合作机构列表 -> 机构详情
推荐结果 / 机构详情 -> 养老咨询助手 -> 需要人工时 -> 养老顾问
我的 -> 老人档案 / 我的评估 / 我的预约
```

导航审核结论：当前 23 页目标视觉与 V1.2 服务闭环一致。实现时必须保留每个动作的前置条件、状态门禁和已有返回策略；视觉稿中出现的“查看/联系/预约”不能绕过现有 route context。

11 Assessment 6 页总审计

结论

ASSESSMENT_WARM_SWISS_COVERAGE = 6/6 COMPLETE。它们应作为第一批实现，因为组件复用率最高、视觉规则最稳定，同时也最 Contract-sensitive。

页面	视觉结论	必须保持的业务语义
Basic 1/6	PASS	主要照护者单选 Radio；其余正式选择类型不变；姓名选填；年龄 50-110 整数
Health 2/6	PASS	疾病/风险/康复多选；咀嚼/吞咽不自动等于鼻饲
ADL 3/6	PASS	7 道必填单选 + 暂不确定；Assessment 页不显示分数/等级
Cognitive 4/6	PASS	2 道必填多选；none/unknown 与具体项互斥并真实清理 Draft
Preference 5/6	PASS	关注重点 1-3 项；区域动态目录 + 不限制；不硬编码武汉行政区
Budget 6/6	PASS	预算非报价；顾问意愿非手机号授权；高照护+低预算仅 advisory

Assessment 视觉一致性 Gate

- 所有 6 页共用相同 Header、六段 Progress、页面 padding、SectionNumber、Option 高度、Selected 状态、Sticky Footer。
- Radio 与 Checkbox 必须按 Contract 类型映射，禁止“文案说多选但画 Radio”。
- “暂不确定 / 无以上情况 / 不限制”是有业务语义的显式答案，不是 placeholder，不得默认预选。
- 合成选中答案只用于视觉演示，初次进入必须按 Draft / unanswered 状态渲染。

12 画像、推荐与决策页面审计

页面	状态	审计重点
老人需求画像	PASS	摘要层级清晰；“待确认”必须来自真实 unknown/clarification；修改入口回到对应 Assessment
推荐结果	PASS	最多 3 家 + why fit + need confirm；tier/顺序/理由只读 Recommendation V2；AI/顾问只做解释和服务
合作机构列表	PASS	扫描效率好；筛选克制；数量、区域、价格、VR 标签必须来自当前目录，不把 VisitEvaluation 评分加入排序

推荐安全边界

> Warm Swiss 视觉稿可以强调“为什么适合”，但前端不能根据画像自己拼推荐理由；AI 也不能重新排序、补足三家或生成新的机构级理由。

13 机构详情与 VR 审计

机构详情

- 视觉上已经形成“封面/基础信息 -> 推荐理由 -> 护理/医疗/居住/费用/资质 -> 咨询/预约”的信任链，符合 V1.2 核心转化目标。
- 高密度事实区适合使用两列 Key/Value 与细分隔线；不要为了“统一”把所有事实改成 Card。
- 护理流程透明度与护理安全能力必须分开：有护理记录/24h 交接不能自动证明支持某项特殊护理。
- 核验状态、availability、verification、日期语义继续分开；unknown ≠ unsupported。
- 参考月费必须保留“参考”语义；具体费用由机构/顾问进一步确认。

VR 看院

- 目标态 Viewer 的信息架构通过；360° 控件应克制，空间切换为文本列表。
- 只有真实合法 VR 数据存在时才显示 Viewer 与场景；无数据时用 empty/unavailable，不允许用设计图中的 AI 场景冒充机构实景。
- VR 不是直播，也不替代实地看院；CTA 保持“咨询养老顾问 / 预约看院”。

14 顾问、AI 与预约服务审计

页面	状态	关键 Gate
养老顾问	PASS	平台顾问身份与机构官方联系方式严格分离；二维码/电话必须真实；预约看院为主 CTA
养老咨询助手	PASS	有限解释助手；实时床位/最终价格/医疗/合同等 need_human；固定人工入口
预约看院	PASS	日期/时间/人数/联系人结构清晰；手机号只在明确提交时授权；机构 identity/revision 保持
预约申请结果	PASS	必须表达“申请已提交”，不能冒充机构已确认；回执仅来自有效 handoffId

人工与 AI 的视觉层级

AI 的视觉权重应低于正式决策结果；“需要人工确认”是正常服务路径而非错误。顾问页的联系方式是平台服务渠道，不与机构官方联系方式混写。

15 “我的”与历史记录页面审计

页面	状态	实施注意
我的	PASS	三大 Tab 根页；个人服务记录分区清楚；身份确认按需发生，不在入口强

		制登录
老人档案	PASS-WITH-DATA-GATE	视觉 populated state 可用；真实持久化源未就绪时必须保留 empty state
老人档案详情	PASS-WITH-DATA-GATE	摘要/历史入口清晰；数据来自真实 Elder/Assessment snapshot
我的评估	PASS-WITH-DATA-GATE	历史按当次版本解释；不能把本地预览当已完成历史
我的预约	PASS	状态筛选与 CTA 合理；状态以后端/顾问事实为准，前端不推断

> **重要差异**
>
> 视觉设计已经把“未来有数据时的完整状态”画出来，但工程当前状态与视觉目标不是一回事。UI 重构可以实现 populated state 的组件和布局，运行时仍必须由真实数据源决定显示 populated / empty / error。

16 看院评价 3 步审计

步骤	状态	结论
1/3 总体体验	PASS	整体印象 1-5 + 是否继续考虑；只记录个人感受，不提前混入现场核验事实
2/3 现场观察	PASS-WITH-USABILITY-GATE	多维 1-5 矩阵 + 护理管理观察 + 费用说明；需重点保证触控面积与真机可读性
3/3 最后确认	PASS	最满意/最担心各最多 3 项；补充说明 200 字；摘要修改入口；提交前明确 USER_REPORTED_DATA 边界

评价页风险点

- Step 2 是全项目密度最高页面之一。1-5 单元格不能为了塞进一屏把触控区做得过小；必要时牺牲横向间距而不是字体和可点面积。
- 颜色只表示选择/状态，评分值本身必须有数字；不要把 1/5 做成红/绿“好坏等级”。
- 用户说“没看到护理记录”只能作为反馈/待复核线索，不能直接把 Institution verified data 改成“不存在”。
- V1.2 不公开其他用户评分，也不把 VisitEvaluation 加入 Recommendation V2。

17 23 页面逐页审计矩阵（1/2）

#	页面	Route	Master	状态	核心实现 Gate
01	首页	/pages/home/index	MASTER-A	PASS	Hero / 评估 CTA / 机构预览 / 顾问入口；Bottom Tab
02	评估说明	/pages/assessment/intro	MASTER-A	PASS	无草稿态目标；草稿继续/重开仍由 runtime 决定
03	老人基本情况	/pages/assessment/basic	MASTER-B	PASS	混合输入；主要照护者 Radio 单选
04	健康情况	/pages/assessment/health	MASTER-B	PASS	慢病/风险/康复 + 咀嚼/吞咽
05	日常生活能力	/pages/assessment/adl	MASTER-B	PASS	7 项 ADL 原始答案；不在页内展示 careLevel
06	认知与特殊护理	/pages/assessment/cognitive	MASTER-B	PASS	none/unknown 互斥；特殊护理不跨页自动推导
07	养老需求与偏好	/pages/assessment/preference	MASTER-B	PASS	关注项最多 3；区域动态目录
08	预算与入住计划	/pages/assessment/budget	MASTER-B	PASS	预算非报价；顾问意愿非授权
09	老人需求画像	/pages/assessment/profile	MASTER-C	PASS	摘要 + 修改入口 + 待确认

10	推荐结果	/pages/recommendation/result	MASTER-C	PASS	最多 3 家；why fit / confirm gap / tiers
11	合作机构列表	/pages/institution/index	MASTER-D	PASS	目录/筛选；真实标签/VR/费用
12	机构详情	/pages/institution/detail	MASTER-E	PASS	信任页；verified facts / CareProcess / 费用/资质

18 23 页面逐页审计矩阵（2/2）

#	页面	Route	Master	状态	核心实现 Gate
13	VR 看院	/pages/institution/vr	MASTER-E	PASS-WITH-DATA-GATE	真实 VR 才显示 Viewer；无数据不造场景
14	养老顾问	/pages/consultant/index	MASTER-F	PASS	真实 ConsultantProfile；平台身份明确
15	养老咨询助手	/pages/service/ai-chat/index	MASTER-F	PASS	有限解释 + 固定人工入口；AI 不重算推荐
16	预约看院	/pages/appointment/create	MASTER-F	PASS	手机号仅提交时授权；identity/revision 保持
17	预约申请结果	/pages/appointment/success	MASTER-C	PASS	submitted ≠ confirmed；合法 handoffId
18	我的	/pages/mine/index	MASTER-F	PASS	Tab 根页；身份与持久化按需
19	老人档案	/pages/elder/index	MASTER-D	PASS-WITH-DATA-GATE	真实记录可用时 populated，否则 empty
20	老人档案详情	/pages/elder/detail	MASTER-E	PASS-WITH-DATA-GATE	历史 snapshot，不造数据
21	我的评估	/pages/assessment/history	MASTER-D	PASS-WITH-DATA-GATE	真实历史 + 版本解释
22	我的预约	/pages/appointment/index	MASTER-D	PASS	状态以后端事实为准；完成后才评价
23	看院评价	/pages/visit/evaluation	MASTER-G	PASS-WITH-USABILITY-GATE	3 步；USER_REPORTED_DATA；矩阵触控

19 实现风险登记表

ID	级别	风险	控制措施
R1	高	视觉示例被写死为生产数据	机构 A/B/C、价格、历史记录、VR、二维码等全部走真实 data provider；Mock 仅 TEST_ONLY
R2	高	Assessment Contract 被样式改造改变	字段/option/互斥/required 不动；只改 WXML/Less/visual component
R3	高	Sticky Footer 遮挡最后字段/键盘	统一 safe-area + content bottom padding；Android 17 实测
R4	高	双触发导致重复导航	单 action channel；沿用 NavigationGuard 二级保险
R5	高	AI/顾问越界	AI need_human；电话/二维码真实来源；机构官方渠道分区
R6	高	VR 伪真	真实 URL/scene 才渲染；无数据 empty，不用静态图冒充
R7	中高	看院评价矩阵难点触	评分 cell 真机触控不小于建议最小高度；数字常显
R8	中	骨架页为了贴图注入假历史	实现 populated component + empty/error；不创建 fake records
R9	中	颜色成为唯一状态线索	所有状态同时保留文字/图标/位置语义
R10	中	过度组件化导致信息密度失真	按 Master 复用，不强求所有页面使用同一 row/card

20 Codex 实施策略与分阶段顺序

> **Ownership exception**
>
> 本次 UI 任务显式要求：主模型独立承担 UI 读取、视觉判断、组件设计与页面修改。不要把 UI 实现委派给

> wechat_frontend 或其他子智能体。可在全部修改完成后调用 qa_reviewer 做只读审查，但不得让其改 UI。

阶段	范围	目标
Phase 0	基线锁定	读取视觉 PDF + 相关 Frozen Contract；建立 tokens/components；不改业务
Phase 1	MASTER-B	6 个 Assessment 页面 + Progress/Option/Input/StickyFooter
Phase 2	核心决策链	首页、评估说明、画像、推荐结果
Phase 3	机构链	合作机构列表、机构详情、VR
Phase 4	服务闭环	养老顾问、AI、预约看院、预约结果
Phase 5	个人记录	我的、老人档案/详情、我的评估、我的预约
Phase 6	评价与收口	看院评价 3 步 + 全局视觉/交互/兼容 QA

每个阶段的变更纪律

- 先改公共 token/组件，再改页面；避免 23 页复制粘贴独立样式。
- 不要顺手重构 domain/store/provider/navigation 逻辑；发现业务问题时单独报告，不在 UI diff 中“顺便修”。
- 如果视觉稿与 Frozen Contract 冲突，以 Contract 为准，并在完成报告列出 deviation。
- 骨架页只实现真实状态容器与 target populated layout，不为了截图效果引入 fake data。
- 每阶段结束做局部 compile + interaction/compat 验证；最后再做跨页 smoke。

21 验收与 QA Gate

Gate	必需证据	PASS 条件
Static / Type	项目构建、TS/WXML/Less	0 error；不新增不兼容语法
WeChat DevTools	风险页定向 compile/runtime	关键页可加载、无 console blocking error
Assessment	六页导航/校验/草稿	Back 可用；Next click-validate；first-error；单次导航
Visual	参考图对照	Typography/spacing/action hierarchy 达到基准，无明显漂移
Safe area	长页 + 键盘 + sticky footer	最后字段/错误不被遮挡；iPhone/Android safe area 合理
Real device	Android 17 高风险页面	触控、导航、输入、滚动、Footer、Tab 均通过
Truth / Contract	数据与语义审计	无假 VR/假电话/假历史；unknown/none/tiers 不漂移
Read-only QA	qa_reviewer 可选	只读、diff-driven、risk-based；不得修改 UI

建议 Android 17 真机最小覆盖

- 首页 Tab / 养老顾问 Tab / 我的 Tab：Tab 切换与滚动。
- Assessment：Basic、Health、Cognitive、Preference、Budget，覆盖 Radio、Checkbox、Input、动态区域、完成 CTA。
- 机构详情 + VR：长页、锚点/Tab、底部 CTA、真实/空态。

- AI：输入、发送、need_human、转顾问。
- 预约：日期/时间/输入框/授权前检查/Sticky Footer。
- 看院评价 Step 2：1-5 矩阵触控与长页滚动；Step 3 提交前确认。

22 Codex 主模型实施提示词（可直接复制）

以下 Prompt 是本 PDF 的正式实施 handoff。建议在 Codex 新会话中使用，并把本 PDF/最终视觉包放到项目可访问位置。

```
【任务】武汉养老机构精准匹配小程序 - Warm Swiss UI 全量重构实施

推荐运行配置（非强制）：
- Main model: GPT-6 Sol（或当前 Codex UI 中等价的 Sol 主模型）
- Reasoning effort: High
- Reason: 23 页面跨模块 UI 重构，视觉一致性要求高，并靠近多个 Frozen Contract 边界。

【Ownership - 必须遵守】
MAIN_MODEL_UI_OWNER = TRUE
UI_SUBAGENT_IMPLEMENTATION = FORBIDDEN

本次 UI 的视觉读取、Design Token、公共组件、WXML、Less、页面布局与逐页改造全部由主模型完成。
不要把 UI 实现委派给 wechat_frontend 或任何子智能体。
实现完成后，如确有必要，可使用 qa_reviewer 做只读、risk-based QA；qa_reviewer 不得修改 UI。

【当前任务定位】
这是现有 V1.2 产品的视觉重构，不是产品重做。
不要重新打开已经冻结/关闭的旧 Phase，不扩大 Recommendation / Assessment / Institution 等业务语义。
先使用 PROJECT_CURRENT_STATUS.md 判断当前状态，再按需读取相关 Product Source / Frozen Contract。
不要为了保险全文读取所有 Contract；只读当前改动真正需要的部分。

【视觉 Source of Truth】
1. 本 PDF《Warm Swiss UI Final Audit & Codex Handoff V1》
2. 最终视觉包《武汉养老小程序界面截图集.pdf》
3. 补充的“看院评价 1/3 - 总体体验”最终图

视觉稿只定义目标外观、信息层级、组件语言与 CTA 权重。
业务字段、状态、路由、权限、排序与数据来源仍以正式 Product Source / Frozen Contract / 当前实现为准。
```

23 Codex 主模型提示词（范围与边界）

```
【视觉目标】
统一成 Warm Swiss：暖白背景、深灰黑 Typography、陶土橙单一强调色、细分隔线、小圆角、低 Card 化、强左对齐、清晰数字与状态。

建立/复用 Page Masters：
- MASTER-A Editorial / Entry
- MASTER-B Assessment / Form
- MASTER-C Explanation / Decision
- MASTER-D Directory / Records
- MASTER-E Detail / Trust
- MASTER-F Service / Conversion
- MASTER-G Evaluation / Matrix

【公共组件优先】
```

```
先收口 tokens 与公共组件，再逐页改：
AppHeader / AssessmentProgress / SectionNumber / RadioOption / CheckboxOption / TextField / StickyFooter / BottomTab /
StatusBadge / EditorialRow / NavigationRow / HumanHandoffPanel / InstitutionRow 等。

【业务硬边界】
- Assessment V2 字段、option、required/optional、none/unknown、互斥、priority max-3 不改。
- Recommendation V2 不重算、不重排、不由前端或 AI 补足理由/机构。
- Institution unknown != unsupported；CareProcess 不替代护理能力。
- AI 只解释允许的 display-safe context；实时床位/最终价格/医疗/合同等转人工。
- ConsultantProfile 与机构官方联系方式严格分离。
- 手机号只在明确联系/预约的正式动作中授权。
- VisitEvaluation = USER_REPORTED_DATA，不覆盖 verified institution facts，不进入 Recommendation 排序。
- VR 只有真实合法数据才显示；无数据宁可 empty/unavailable，不造 Viewer。

【视觉示例数据】
截图中的机构 A/B/C、价格、老人 A/B、历史评估、预约记录、VR 场景、二维码、聊天内容、选中答案均可能是合成示例。
绝对禁止为了贴图把这些写死为生产数据。
骨架/未接通页面应实现 Warm Swiss 的 loading/empty/error 与 populated-state 组件，但 populated 只由真实 provider 数据驱动。
```

24 Codex 主模型提示词（交互、分阶段与验收）

```
【交互必须保持】
Assessment: CLICKABLE != VALID。
- Back / 上一步始终可点击，不做当前页 validation。
- Next / 完成按钮可点击；点击后校验。
- Invalid -> inline error + first-error scroll + no navigation。
- Valid -> 保存必要 draft/state + at most one navigation。
- 保持 NavigationGuard 为二级保险，单用户动作只走一个 action channel。
- 所有 Sticky Footer 页面必须有 safe-area 与足够 content bottom padding。

【实施顺序】
Phase 0: tokens + shared components
Phase 1: 6 个 Assessment 页面
Phase 2: 首页 / 评估说明 / 画像 / 推荐
Phase 3: 合作机构列表 / 机构详情 / VR
Phase 4: 养老顾问 / AI / 预约看院 / 预约结果
Phase 5: 我的 / 老人档案 / 档案详情 / 我的评估 / 我的预约
Phase 6: 看院评价 3 步 + 全局收口

每阶段：最小必要 diff -> 定向 compile/runtime -> 再进入下一阶段。
不要顺手重构 domain/store/provider/backend。

【验收】
1. WeChat DevTools compile: 0 errors / 0 blocking warnings。
2. 无 class-field 等已知微信 JS 兼容回归。
3. Assessment interaction gate 全通过。
4. 无重复 tap / double navigation。
5. Android 17 真机覆盖高风险页面的触控、滚动、输入、Sticky Footer、Tab 与跳转。
6. 所有真实数据边界通过：不造价、不造床位、不造 VR、不造电话、不造历史记录。
7. 与视觉基准逐页对照，无明显 Typography / spacing / CTA hierarchy 漂移。
8. 如果视觉稿与 Contract 冲突，以 Contract 为准，并在最终报告列出 deviation。

【完成报告固定输出】
STATUS
CHANGED_FILES
MASTER_COMPONENTS
PAGES_COMPLETED
VISUAL_DEVIATIONS
```

```
CONTRACT_CHECKS
DEVTOOLS_EVIDENCE
ANDROID_REAL_DEVICE_EVIDENCE
RISKS
BLOCKERS
DOC_IMPACT
NEXT_STEP

PASS 只在 mandatory gates 有足够证据时给出；缺真机/真实服务证据则明确 PASS_WITH_RISKS 或 NOT_RUN，不包装为完整 PASS。
```

25 实现 Checklist

- ☐ 视觉包已放到 Codex 可访问路径；如缺失，不凭记忆重建。
- ☐ 先确认当前 PROJECT_CURRENT_STATUS，不硬编码旧 commit。
- ☐ 建立共享 tokens，不在 23 页散落重复色值/间距。
- ☐ Assessment Radio/Checkbox 根据真实 Contract 类型实现。
- ☐ 所有合成数据从生产 runtime 中剥离。
- ☐ 骨架页有 empty/error/real data gate，不用 Mock 伪装完成。
- ☐ BottomTab 只出现在首页/养老顾问/我的根页。
- ☐ 所有 Sticky Footer 页完成 safe-area + 键盘 + bottom padding。
- ☐ 机构详情 unknown/unverified/expired/unavailable 语义不坍缩。
- ☐ AI need_human、顾问真实联系方式、预约手机号授权时机全部回归。
- ☐ 看院评价矩阵完成真机可点性检查。
- ☐ 最终输出 DOC_IMPACT 固定枚举。

26 最终审计结论

FINAL DECISION

WARM_SWISS_UI_VISUAL_BASELINE_V1 = FROZEN。23 / 23 产品页面与 25 个视觉状态已足以指导工程实施；继续让 Image 模型探索新风格的收益低于造成基线漂移的风险。下一步应只做实现、验证和必要的 Contract-safe deviation。

结论项	状态
视觉覆盖	23 / 23 COMPLETE
有效视觉状态	25 COMPLETE
Assessment	6 / 6 COMPLETE
新 Master 探索	STOP
Codex handoff	READY
UI 子智能体实现	FORBIDDEN
只读 QA	OPTIONAL / RISK-BASED
生产数据真实性 + Android 17	MANDATORY FINAL GATES

27 视觉基准放大索引 1/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



01 首页



02 评估说明

28 视觉基准放大索引 2/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



03 老人基本情况



04 健康情况

29 视觉基准放大索引 3/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



05 日常生活能力



06 认知与特殊护理

30 视觉基准放大索引 4/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



07 养老需求与偏好



08 预算与入住计划

31 视觉基准放大索引 5/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



09 老人需求画像



10 推荐结果

32 视觉基准放大索引 6/15


每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



11 合作机构列表

33 视觉基准放大索引 7/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



12 机构详情

34 视觉基准放大索引 8/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



13 VR 看院



14 养老顾问

35 视觉基准放大索引 9/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



15 养老咨询助手



16 预约看院

36 视觉基准放大索引 10/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



17 预约申请结果



18 我的

37 视觉基准放大索引 11/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



19 老人档案



20 老人档案详情

38 视觉基准放大索引 12/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



21 我的评估



22 我的预约

39 视觉基准放大索引 13/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



23A 看院评价 • 总体体验

40 视觉基准放大索引 14/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



23B 看院评价 • 现场观察

41 视觉基准放大索引 15/15

每页最多 2 个 UI 效果图；高密度长页单独占页，以便实施时核对 Typography、间距、控件与 CTA 层级。图中的示例机构、价格、答案、状态与历史记录不代表生产事实。



23C 看院评价 · 最后确认

42 来源与文档治理

ID	来源	用途
[S1]	武汉养老小程序界面截图集.pdf	最终 UI 视觉包；25 PDF 页，其中最后一页重复评价 Step 3。
[S1b]	看院评价 1/3 · 总体体验（单图）	补齐截图集缺失的 Step 1。
[S2]	武汉养老机构精准匹配小程序_MVP 页面方案_V1.2_更新版.pdf	产品页面目标、服务闭环和 V1.2 边界。
[S3]	武汉养老机构精准匹配小程序_V1.2_页面级 PRD_更新版.pdf	页面级字段、状态、数据边界与权限。
[S4]	ASSESSMENT_CONTRACT_V2.md	Assessment 稳定 question/answer/none/unknown/region/max-3 等冻结语义。
[S5]	武汉养老小程序_全界面与跳转逻辑.pdf	23 个 app.json 页面、当前状态、跳转/动作与实现证据。
[S6]	PROJECT_CURRENT_STATUS.md	Living current-state router；当前 phase/HEAD/next task 应运行时读取。
[S7]	CHATGPT_CODEX_COLLABORATION_BASELINE_V2_1.md	V2.1 Quota-Balanced、risk-based QA、文档治理与工具使用原则。
[S8]	CODEX_MAIN_MODEL_ROUTING_GUIDE_V2.md	主模型/推理强度仅为 advisory，不改变 Contract 与 QA 范围。

治理声明

- 本 PDF 是 Audit + Implementation Handoff，不是新的 Product Source，也不取代 Frozen Contract。
- 如果本 PDF 中的实施建议与当前 Product Source / Frozen Contract 冲突，以正式来源为准。
- 视觉 Token 的具体 rpx/hex 为实现目标，可在不改变视觉语言的前提下根据微信渲染和真机可读性微调。
- 任何 Frozen semantic 的变化都不应“顺手改旧 Contract”，应按项目 Documentation Governance 创建 successor/versioned contract。

END OF DOCUMENT