

Argos — React + Vite + Tailwind

Este projeto é um template completo da aplicação **Argos (Checagem de Fake News)** usando **React + Vite** com **TailwindCSS**.

Pré-requisitos

Windows

- Node.js (versão 18 ou superior) — <https://nodejs.org>
- PowerShell, CMD ou Git Bash

macOS

- Node.js (versão 18 ou superior)
- Instalar via Homebrew: `brew install node`
- Terminal padrão do macOS

Para ambos os sistemas, recomenda-se ter o **Git** instalado: - <https://git-scm.com/downloads>

Como rodar o projeto

1. Baixe o projeto

Se você baixou o ZIP enviado: - Extraia o conteúdo em uma pasta local.

2. Instale as dependências

No terminal (Windows ou macOS):

```
cd argos-checagem  
npm install
```

3. Execute o servidor de desenvolvimento

```
npm run dev
```

O terminal mostrará um endereço como:

```
http://localhost:5173/
```

Abra no navegador.

Scripts úteis

Iniciar ambiente de desenvolvimento

```
npm run dev
```

Gerar build de produção

```
npm run build
```

Pré-visualizar build

```
npm run preview
```

Estrutura de pastas

```
argos-checagem/  
├── public/  
│   └── argos.png  
├── src/  
│   ├── components/  
│   ├── hooks/  
│   ├── App.jsx  
│   ├── main.jsx  
│   └── index.css  
├── index.html  
├── package.json  
├── tailwind.config.cjs  
├── postcss.config.cjs  
└── vite.config.js
```

Testes (opcional)

Se quiser adicionar testes:

```
npm install -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom
```

Depois posso gerar a estrutura completa para você.

Observações

- O projeto funciona igualmente em Windows, macOS e Linux.
- Caso o terminal apresente erros de permissão no macOS, execute:

```
chmod +x node_modules/.bin/vite
```

- Caso o Windows bloqueie scripts, rode no PowerShell:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```
