infoShare ACADEMY

Zajęcia 1

infoShare Academy

Na czym pracujemy?



infoShare ACADEMY

Visual Studio Code



infoShare ACADEMY


Anaconda

Anaconda to dystrybucja języków programowania Python i R do obliczeń naukowych, której celem jest uproszczenie zarządzania pakietami i ich wdrażania.

Dystrybucja zawiera pakiety nauki danych odpowiednie dla systemów Windows, Linux i macOS.

Spider IDE

Wieloplatformowe zintegrowane środowisko programistyczne, udostępnione na zasadach otwartego oprogramowania przeznaczone do programowania naukowego w języku Python. Środowisko Spydera również zostało napisane w języku Python.



Jupyter notebook

Project Jupyter to projekt i społeczność, której celem jest „tworzenie oprogramowania open source, otwartych standardów i usług w zakresie obliczeń interaktywnych w dziesiątkach języków programowania”.

Jupyter jest srodowiskiem do pracy line by line.
Pozwala na swobodne wywolywanie kodu I sprawdzanie jego rezultatu.



Google Colab

Colaboratory, to środowisko Jupyter dostarczane i obsługiwane przez **Google** z możliwością pracy z procesorami, układami GPU, a nawet TPU. Działa niczym każdy inny Jupyter notebook. Możemy w nim kodować w Pythonie, pisać opisy jako markdown.




ALGORYTM.

Skończony zestaw instrukcji potrzebny
do wykonania zadania.


ALGORYTM.

Przykłady z życia

- pieczenie ciasta
- mycie zębów
- ubieranie się
- jedzenie
- odrabianie lekcji
- sądownictwo
- w matematyce



ALGORYTM.


C
Chris Parker
CNET Blog Network
CNET how to
D
Dakota Carey
Damian
Danielle Hopcus



ALGORYTM.

1. weź książkę telefoniczną
2. otwórz książkę na środku
3. zobacz nazwiska
4. jeśli ”Wojtkowiak” jest wśród osób
5. zadzwoń do niego
6. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest wcześniej w książce
7. otwórz lewą połowę po środku
8. Idź do kroku 3
9. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest później w książce
10. otwórz prawą połowę po środku
11. idź do kroku 3
12. w przeciwnym razie
13. poddaj się

ALGORYTM.

Polecenia

1. weź książkę telefoniczną
2. otwórz książkę na środku
3. zobacz nazwiska
4. jeśli ”Wojtkowiak” jest wśród osób
5. zadzwoń do niego
6. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest wcześniej w książce
7. otwórz lewą połowę po środku
8. Idź do kroku 3
9. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest później w książce
10. otwórz prawą połowę po środku
11. idź do kroku 3
12. w przeciwnym razie
13. poddaj się

ALGORYTM.

Instrukcje warunkowe

1. weź książkę telefoniczną
2. otwórz książkę na środku
3. zobacz nazwiska
4. jeśli ”Wojtkowiak” jest wśród osób
5. zadzwoń do niego
6. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest wcześniej w książce
7. otwórz lewą połowę po środku
8. Idź do kroku 3
9. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest później w książce
10. otwórz prawą połowę po środku
11. idź do kroku 3
12. w przeciwnym razie
13. poddaj się

ALGORYTM.

Pętle

1. weź książkę telefoniczną
2. otwórz książkę na środku
3. zobacz nazwiska
4. jeśli ”Wojtkowiak” jest wśród osób
5. zadzwoń do niego
6. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest wcześniej w książce
7. otwórz lewą połowę po środku
8. Idź do kroku 3
9. w przeciwnym razie jeśli ” Wojtkowiak” jest później w książce
10. otwórz prawą połowę po środku
11. idź do kroku 3
12. w przeciwnym razie
13. poddaj się

Jakie jezyki?

Kompilowane


- cały program jest kompilowany
- z reguły szybszy
- poprawka błędy wymaga ponownej kompilacji
- dużo klamer {} i średników ;

Interpretowane

- interpretowana jest linijka po linijce
- z reguły wolniejszy
- łatwiejszy w obsłudze i utrzymaniu
- prostsza składania

Dlaczego

- prosta składnia
- kompaktowy kod
- kod niezależny od systemu
- wszechstronny
- popularny



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

infoShareAcademy.com