คู่มือผู้ดูแลระบบ Prompt Hub

17 ตุลาคม 2569 · ผู้พัฒนาระบบ: ครูสมควร สากำ

1. ภาพรวมระบบและหน้าที่ของผู้ดูแล

ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่หลัก 3 อย่าง: ตรวจอนุมัติ Prompt ก่อนเผยแพร่ ดูแลบัญชีสมาชิก และจัดการข้อมูลพื้นฐานของเว็บ (หมวดหมู่ แท็ก เครื่องมือ AI การตั้งค่า) Prompt Hub เป็นคลังคำสั่ง AI ภาษาไทยที่พัฒนาด้วย PHP + MySQL ติดตั้งบน XAMPP ได้ ผู้พัฒนาระบบ: ครูสมควร สากำ

บทบาท	ทำอะไรได้	ข้อจำกัด
ผู้เยี่ยมชม	ค้นหา กรอง ดูรายละเอียด เติมตัวแปร คัดลอก Prompt สาธารณะ สมัครสมาชิก	เห็นเฉพาะ Prompt ที่เผยแพร่แล้ว
สมาชิก	ทุกอย่างของผู้เยี่ยมชม + สร้าง/แก้ไข/ลบ Prompt ของตนเอง ส่งตรวจ รายการโปรด แก้โปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน	เข้าถึง Prompt ส่วนตัวของผู้อื่นและหลังบ้านไม่ได้
ผู้ดูแลระบบ	ทุกอย่างของสมาชิก + ตรวจอนุมัติ จัดการสมาชิก หมวดหมู่ แท็ก เครื่องมือ AI ตั้งค่าเว็บไซต์ ดูบันทึกกิจกรรม	ระงับ ลบ หรือลดสิทธิ์บัญชีตนเองไม่ได้ ระบบต้องเหลือผู้ดูแลที่ใช้งานได้อย่างน้อย 1 บัญชี

บัญชีเริ่มต้นบนเครื่องนี้: ผู้ดูแล `admin` และสมาชิกตัวอย่าง `teacher1` รหัสผ่านอยู่ในไฟล์ `storage\initial-accounts.txt` (เปิดผ่านเว็บไม่ได้) ให้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังเข้าสู่ระบบครั้งแรก แล้วลบไฟล์นั้นทิ้ง

2. การติดตั้งบน XAMPP

ติดตั้งครั้งแรกใช้ 5 ขั้นตอน ประมาณ 15 นาที ระบบใช้ได้กับ PHP 8.0 ขึ้นไป (แนะนำ 8.2+) และ MySQL 8 / MariaDB 10.4+

1. เปิด **Apache** และ **MySQL** ใน XAMPP Control Panel
2. วางโค้ดที่ `C:\xampp\htdocs\prompt_hub`
3. คัดลอก `config\config.example.php` เป็น `config\config.php` แล้วแก้ค่าฐานข้อมูล (`db`) และ `base_url`
4. เปิด Command Prompt แล้วรันตัวติดตั้ง ระบบจะสร้างฐานข้อมูล ตาราง ข้อมูลสาธิต และถามชื่อ/รหัสผ่านผู้ดูแลคนแรก: `C:\xampp\php\php.exe bin\install.php --with-demo`
5. เปิด `http://localhost/prompt_hub/` แล้วเข้าสู่ระบบ เมนู **หลังบ้าน** จะปรากฏที่แถบด้านบน

ตัวติดตั้งจะหยุดทันทีถ้าพบตารางเดิมอยู่ จึงไม่ทับข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ไม่มีบัญชีหรือรหัสผ่านเริ่มต้นฝังอยู่ในโค้ด

งาน	คำสั่งหรือไฟล์

สร้างผู้ดูแลเพิ่ม	`C:\xampp\php\php.exe bin\create-admin.php` หรือกด “ตั้งเป็นผู้ดูแล” ในหน้าสมาชิก
ติดตั้งผ่าน phpMyAdmin	สร้างฐานข้อมูล `prompt_hub` (utf8mb4_unicode_ci) ⟶ Import `database/schema.sql` ⟶ `demo.sql` (ไม่บังคับ) ⟶ รัน create-admin.php
อัปเดตฐานข้อมูลที่ติดตั้งไว้ก่อน	รันไฟล์ใน `database\migrations\` ตามลำดับเลข ไฟล์ละครั้ง: `001_password_resets.sql` ⟶ `002_pdpa.sql`
ตรวจว่าไฟล์ลับปลอดภัย	เปิด `/prompt_hub/config/config.php` และ `/prompt_hub/storage/logs/` ทางเบราว์เซอร์ ต้องได้ 403 Forbidden

ใช้งานจริงผ่านอินเทอร์เน็ต: ตั้ง DocumentRoot ชี้ไปที่โฟลเดอร์ `public` เปิด HTTPS ตั้ง `secure_cookie` เป็น `true` และใช้บัญชี MySQL แยกที่มีรหัสผ่าน แทน `root` ที่ไม่มีรหัส

3. ตั้งค่าอีเมลสำหรับระบบลืมรหัสผ่าน

ระบบลืมรหัสผ่านจะใช้งานได้เมื่อกรอกค่า SMTP ใน `config\config.php` เท่านั้น ก่อนหน้านั้นหน้า “ลืมรหัสผ่าน” จะแจ้งให้สมาชิกติดต่อผู้ดูแล ตัวอย่างนี้ใช้ Gmail

1. เปิด **2-Step Verification** ของบัญชี Google ที่จะใช้ส่งอีเมล
2. สร้าง **App Password** ที่ https://myaccount.google.com/apppasswords (ได้รหัส 16 ตัว)
3. แก้ส่วน `mail` ใน `config\config.php` ตามตารางด้านล่าง
4. แก้ `app_url` ในส่วน `app` เป็นที่อยู่เว็บที่สมาชิกเปิดได้จริง (ถ้าเป็น `http://localhost` ลิงก์ในอีเมลจะเปิดได้เฉพาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์)
5. ทดสอบ: กด “ลืมรหัสผ่าน?” ด้วยอีเมลของบัญชีที่มีอยู่ ถ้าไม่ได้รับอีเมล ดูสาเหตุใน `storage\logs\`

ค่า	กรอก
`enabled`	`true`
`host` / `port` / `encryption`	`smtp.gmail.com` / `587` / `tls`
`username` / `from_email`	อีเมล Gmail ที่ใช้ส่ง
`password`	App Password 16 ตัว (ไม่ใช่รหัสผ่าน Gmail ปกติ)
`from_name`	ชื่อผู้ส่ง เช่น Prompt Hub

ลิงก์ตั้งรหัสผ่านใช้ได้ครั้งเดียวและหมดอายุใน 60 นาที ผู้ดูแลมองไม่เห็นลิงก์หรือรหัสผ่านของสมาชิก เก็บ App Password ไว้เฉพาะใน `config.php` ห้ามส่งต่อหรือ commit

4. การใช้งานหลังบ้าน


งานประจำที่สำคัญที่สุดคือตรวจ Prompt ที่ “รอตรวจสอบ” เพราะ Prompt สาธารณะทุกรายการต้องผ่านผู้ดูแลก่อนแสดงหน้าบ้าน เข้าหลังบ้านที่เมนู **หลังบ้าน** บนแถบด้านบน (แสดงเฉพาะบัญชีผู้ดูแล)

เมนู	ใช้ทำอะไร	ข้อควรรู้
ภาพรวม	จำนวนสมาชิก Prompt หมวดหมู่ รายการรอตรวจสอบ และกิจกรรมล่าสุด	กดตัวเลขเพื่อไปยังรายการนั้น
Prompt	ดูทุก Prompt กรองตามสถานะ/หมวด/การมองเห็น กด **อนุมัติ** ทันที หรือ **ตรวจ** เพื่อเปิดรายละเอียด	ไม่อนุมัติต้องกรอกเหตุผลอย่างน้อย 5 ตัวอักษร เจ้าของจะเห็นเหตุผลนั้น
สมาชิก	ค้นหา ระงับ/เปิดใช้งาน ตั้งเป็นผู้ดูแล/ลดเป็นสมาชิก ลบบัญชี	ระงับแล้วสมาชิกหลุดออกทันที ลบบัญชีจะลบ Prompt ของบัญชีนั้นด้วย
หมวดหมู่	เพิ่ม แก้ไข ไอคอน ลำดับแสดง เปิด/ปิด ลบ	หมวดที่มี Prompt ต้องเลือก “ย้ายไป...” ก่อนลบ หมวดที่ปิดจะไม่อยู่ในฟอร์ม Prompt ใหม่ แต่ Prompt เดิมยังแสดง
แท็ก	ค้นหา แก้ชื่อ ลบแท็กที่ไม่เหมาะสม	สมาชิกสร้างแท็กใหม่ได้เองตอนบันทึก Prompt ลบแท็กจะนำออกจาก Prompt เท่านั้น
เครื่องมือ AI	เพิ่ม แก้ไข ปิดใช้งาน ลบ	ถ้าอยากซ่อนเฉย ๆ ให้ปิดใช้งานแทนการลบ
ตั้งค่าเว็บไซต์	ชื่อเว็บ สโลแกน ป้ายหน้าแรก คำอธิบาย ผู้พัฒนาระบบ ผู้ควบคุมข้อมูลและช่องทางติดต่อ PDPA	มีผลทันที ไม่ต้องแก้โค้ด
บันทึกกิจกรรม	ทุกการอนุมัติ ไม่อนุมัติ จัดการสมาชิก/หมวด/แท็ก/เครื่องมือ ตั้งค่า และการแก้/ลบ Prompt ของผู้อื่น พร้อมเวลาและ IP	กรองตามประเภทกิจกรรมได้

ตรวจอนุมัติ Prompt

1. เข้า **หลังบ้าน › Prompt › แท็บ “รอตรวจสอบ”**
2. กด **ตรวจ** อ่านเนื้อหา ตัวอย่าง และตรวจว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาไม่เหมาะสม
3. กด **อนุมัติและเผยแพร่** หรือกรอกเหตุผลแล้วกด **ไม่อนุมัติ**
4. Prompt ที่เผยแพร่อยู่แล้วก็ “ไม่อนุมัติ” ได้ เพื่อถอนออกจากหน้าบ้านพร้อมเหตุผล

เมื่อสมาชิกแก้ไข Prompt ที่เผยแพร่แล้ว ระบบจะพักการเผยแพร่และส่งกลับมาที่คิวรอตรวจอัตโนมัติ ส่วนผู้ดูแลแก้ไขเองจะคงสถานะเผยแพร่และบันทึกกิจกรรมไว้ วงจรทั้งหมดอยู่ในแผนภาพด้านล่าง



ภาพ: วงจรสถานะ Prompt · 4 สถานะ 1 จุดตัดสินใจ

ทุกทางที่ไปถึง “เผยแพร่” ต้องผ่านการอนุมัติของผู้ดูแล แม้แต่ Prompt ที่เคยเผยแพร่แล้วแต่ถูกแก้ไข

5. PDPA และความปลอดภัย

ก่อนเปิดใช้จริง ผู้ดูแลต้องกรอก **ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล** และ **ช่องทางติดต่อ** ที่ หลังบ้าน › ตั้งค่าเว็บไซต์ และให้หน่วยงานหรือ DPO ตรวจทานหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว เพราะเนื้อหาเป็นแม่แบบตามการทำงานของระบบ ไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย

คำขอจากเจ้าของข้อมูล (ดำเนินการภายใน 30 วัน)

คำขอ	วิธีทำในระบบ
แก้ชื่อที่แสดง เปลี่ยนรหัสผ่าน ลบ Prompt ของตนเอง	สมาชิกทำเองได้ในหน้าโปรไฟล์และ Prompt ของฉัน
ขอลบบัญชี	หลังบ้าน › สมาชิก › ลบ (ลบ Prompt และรายการโปรดของบัญชีนั้นด้วย)
ขอสำเนาข้อมูล หรือแก้อีเมล	ยังไม่มีหน้าจอในระบบ ให้ผู้ดูแลบริหารฐานข้อมูลดำเนินการผ่าน phpMyAdmin

กฎความปลอดภัยที่ผู้ดูแลควรรู้

- ผู้ดูแลระงับ ลบ หรือลดสิทธิ์บัญชีตนเองไม่ได้ และระบบไม่ยอมให้เหลือผู้ดูแลที่ใช้งานได้น้อยกว่า 1 บัญชี ควรมีผู้ดูแลสำรองอย่างน้อย 2 คน
- ผู้ดูแลมองไม่เห็นรหัสผ่านของใคร ระบบเก็บเป็น hash อ่านกลับไม่ได้ สมาชิกที่ลืมรหัสให้ใช้ “ลืมรหัสผ่าน”
- เข้าสู่ระบบผิด 5 ครั้งใน 15 นาที บัญชีนั้นจะถูกพักชั่วคราว 15 นาที (ไม่ต้องปลดล็อกเอง)
- อ่านเนื้อหาก่อนอนุมัติทุกครั้ง ไม่ให้มีชื่อนักเรียน เลขประจำตัว เบอร์โทร หรือข้อมูลลับของหน่วยงานใน Prompt สาธารณะ

6. สำรอง กู้คืน และบำรุงรักษา

สำรองฐานข้อมูลสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย และก่อนอัปเดตระบบทุกครั้ง คำสั่งทั้งหมดรันใน Command Prompt

งาน	คำสั่ง / วิธี	ความถี่
สำรองฐานข้อมูล	`C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe -u root --default-character-set=utf8mb4 prompt_hub > D:\backup\prompt_hub_2569-10-17.sql`	สัปดาห์ละครั้ง
สำรองไฟล์ตั้งค่า	คัดลอก `config\config.php` ไปที่ปลอดภัย (มีรหัสผ่านฐานข้อมูลและ SMTP)	ทุกครั้งที่แก้
กู้คืน	`C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root --default-character-set=utf8mb4 prompt_hub < D:\backup\ไฟล์สำรอง.sql`	เมื่อจำเป็น
ดู log ข้อผิดพลาด	เปิดไฟล์ใน `storage\logs\` (แยกรายเดือน เช่น `app-2026-10.log`)	เมื่อผู้ใช้แจ้งปัญหา
ลบ log เก่า	ลบไฟล์เดือนที่ไม่ต้องใช้แล้วใน `storage\logs\`	ทุกภาคเรียน

ก่อนอัปเดตโค้ด: สำรองฐานข้อมูลและโฟลเดอร์ทั้งหมด วางโค้ดใหม่ทับโดยเก็บ `config\config.php` เดิมไว้ แล้วรันไฟล์ใหม่ใน `database\migrations\` ที่ยังไม่เคยรัน เก็บไฟล์สำรองไว้นอกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพราะมีข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

7. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
เปิดเว็บแล้วขึ้น “ระบบขัดข้องชั่วคราว”	MySQL ไม่ได้เปิด หรือค่า `db` ใน config ไม่ตรง	เปิด MySQL ใน XAMPP ตรวจ config แล้วดูสาเหตุใน `storage\logs\`
หน้าเว็บไม่มีสี/รูปแบบ	เครื่องไม่มีอินเทอร์เน็ต (Bootstrap และฟอนต์โหลดจาก CDN)	ต่ออินเทอร์เน็ต ระบบยังใช้งานได้แต่ไม่มีสไตล์
“CSRF Token ไม่ผ่านการตรวจสอบ”	เปิดหน้าค้างไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง หรือเปิดหลายแท็บหลังออกจากระบบ	โหลดหน้าใหม่แล้วทำรายการอีกครั้ง
สมาชิกเข้าสู่ระบบไม่ได้ ขึ้น 429	ใส่รหัสผิดเกิน 5 ครั้งใน 15 นาที	รอ 15 นาที หรือใช้ “ลืมรหัสผ่าน”
สมาชิกเข้าสู่ระบบไม่ได้ “บัญชีถูกระงับ”	ผู้ดูแลระงับบัญชีไว้	หลังบ้าน › สมาชิก › เปิดใช้
ไม่ได้รับอีเมลลืมรหัสผ่าน	ยังไม่เปิด `mail` / App Password ผิด / อีเมลอยู่ในสแปม	ตรวจหัวข้อ 3 และสาเหตุใน log (เช่น `535 authentication failed` = รหัส SMTP ผิด)
ลบหมวดหมู่ไม่ได้	หมวดนั้นยังมี Prompt	เลือก “ย้ายไป…” หมวดปลายทางแล้วกด “ย้ายและลบ”

Prompt หายจากหน้าบ้าน	เจ้าของแก้ไข จึงกลับไปรอตรวจสอบ	ตรวจและอนุมัติใหม่ในหน้า Prompt › รอตรวจสอบ
ผู้ดูแลคนเดียวลืมรหัสและอีเมลใช้ไม่ได้	ไม่มีผู้ดูแลสำรอง	สร้างผู้ดูแลใหม่ด้วย `bin\create-admin.php` บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์