

Операционные системы

Редактор Emacs

Валиева Карина Ринатовна

2026-04-11

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.





Рисунок 1: Запуск Emacs




The image shows a screenshot of a GNU Emacs editor window. The title bar at the top reads "hello.sh - GNU Emacs at krvalieva". Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Under the "Tools" menu, there is a toolbar with icons for "Save", "Undo", "Cut", "Copy", and "Find". The main text area contains the following shell script code:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is positioned at the end of the last line of code. At the bottom of the window, a status bar displays " -:--- hello.sh All L10 (Shell-script[bash])".

Рисунок 2: Новый файл



```
hello.sh - GNU Emacs at krvalieva
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
+ Save Undo
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
Mark set
-: *- hello.sh All L18 (Shell-script[bash])
```

Рисунок 3: Операция вставка





Рисунок 4: Выделение блока



hello.sh - GNU Emacs at krvalieva

File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

--:*-- hello.sh All L30 (Shell-script[bash])
Mark set

Рисунок 5: Копирование блока




Рисунок 6: Удаление блока




Рисунок 7: Горизонтальное разделение




Рисунок 8: Переключение буфера




Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера




Рисунок 11: Четыре буфера




Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.