

Zadanie1

Po wykonaniu linii kodu zmienna x przyjmie wartość:

```
int x;  
x=19 % 4;  
x=20 / x;  
x=abs(x-12);
```

- A)12
- B)2
- C)6
- D)-12

Zadanie2

Po wykonaniu linii kodu na ekranie wyświetli się:

```
<?php  
$q=3; $w=2;  
if ($q<$w) { $q=$q+$w;}  
    else  
        {$w=$q+$w;}  
if ($q>$w) { $q=$q+$w;}  
    else  
        {$q=$q+$w;}  
echo($q. "   ".$w);  
?>
```

- A)2 5
- B)5 7
- C)3 8
- D)8 5

Zadanie3

Obiekt bazy danych, który w programie Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje możliwości modyfikowania danych w bazie to:

- A.
- B. makro
- C. tabela
- D. kwerenda

Zadanie4

Który obiekt bazy danych Access służy do wybierania elementów z bazy za pomocą polecenia SQL?

- A. makro
- B. raport
- C. formularz
- D.

Zadanie 5 Kwerenda parametryczna należy do kwerend:

- A. krzyżowych
- B. obiektowych
- C.
- D. funkcjonalnych

Zadanie 6 Klucz główny to:

- A. Główne hasło bazy danych.
- B. Identyfikator automatycznie przypisywany polom w tabeli.
- C. Jeden lub kilka rekordów, które w sposób jednoznaczny identyfikują każdą tabelę.
- D.

Zadanie 7

1. Co oznacza skrót CSS?

- A – C..... Style Sheets
- B – C..... Style Sheets
- C – C..... Style Sheets
- D – C..... Style Sheets

Zadanie 8 Jaka jest poprawna forma dodawania arkusza stylów w HTMLu?

- A - <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
- B - <style src="mystyle.css">
- C - <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
- D-