

Per tubazioni fino a 10m



- Mod. 366/C** Aeropulsometro **GRASSO** per fusti da 20-30 kg
completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana,
3 m di tubo alta pressione e pistola (senza carrello)
- Mod. 367/C** Aeropulsometro **GRASSO** per fusti da 50-60 kg
completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana,
3 m di tubo alta pressione e pistola (senza carrello)
- Mod. 368/C** Aeropulsometro **GRASSO** per fusti da 180-200 kg
completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana,
3 m di tubo alta pressione e pistola (senza carrello)

Dati tecnici	mod. 366	mod. 367	mod. 368
Rapporto di compressione	50:1		
Pressione max uscita	400 Atm. - 5800 Psi		
Pressione max esercizio	8 Atm. - 120 Psi		
Portata	2,900 kg/min.		
Lunghezza asta pompante	450 mm	750 mm	950 mm
Diam. esterno pompante	28 mm	28 mm	28 mm
Fusti	20-30 kg	50-60 kg	180-200 kg
Consumo aria	78L/min-8bar		

OPTIONAL: CARRELLI PORTAFUSTO

Mod. 388 Carrello per fusti da 20-30 kg

Mod. 389 Carrello per fusti da 50-60 kg

Mod. 390 Carrello per fusti da 180-200 kg

(Il fustino vuoto per esposizione è compreso solo nel Mod. 366/C da 20-30kg)

Non utilizzare grasso alla grafite



Per tubazioni superiori a 10m



- Mod. **366/C/100:I** **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 20-30 kg**
completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana,
15m di tubo alta pressione e pistola (senza carrello)
- Mod. **367/C/100:I** **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 50-60 kg**
completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana,
15m di tubo alta pressione e pistola (senza carrello)
- Mod. **368/C/100:I** **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 180-200 kg**
completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana,
15m di tubo alta pressione e pistola (senza carrello)

Dati tecnici	mod. 366/C/100:I	mod. 367/C/100:I	mod. 368/C/100:I
Rapporto di compressione	100:1		
Pressione max uscita	800 Atm. - 12000 Psi		
Pressione max esercizio	8 Atm. - 120 Psi		
Portata	2,700 kg/min.		
Lunghezza asta pompante	450 mm	750 mm	950 mm
Diam. esterno pompante	28 mm	28 mm	28 mm
Fusti	20-30 kg	50-60 kg	180-200 kg
Consumo aria	110L/min-8bar		

OPTIONAL: CARRELLI PORTAFUSTO

Mod. **388** Carrello per fusti da 20-30 kg

Mod. **389** Carrello per fusti da 50-60 kg

Mod. **390** Carrello per fusti da 180-200 kg

(Il fustino vuoto per esposizione è compreso solo nel Mod. 366/C/100:I da 20-30kg)
Non utilizzare grasso alla grafite






Mod. 368/PROF/C


“KIT COMPLETO PROFESSIONALE”

AEROPULSOMETRO (100:1) GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg
completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 1.5 m tubo alta pressione,
pistola completa, regolatore di pressione, carrello portafusti da 200kg e avvolgitubo grasso 15m

Mod. 365
Pistola ricambio
per aeropulsometro
grasso completa



Mod. 364
Pistola misuratore
elettronico
con giunto triplo
per aeropulsometro
grasso 1/4" M



Mod. 366/06 Coperchio per fusti da 20-30 kg
Mod. 367/06 Coperchio per fusti da 50-60 kg
Mod. 368/06 Coperchio per fusti da 200 kg


Misure:

Mod. 366/06	A-30,5mm - B-332mm
Mod. 367/06	A-30,5mm - B-432mm
Mod. 368/06	A-30,5mm - B-620mm

Mod. 366/07G Membrana premigrasso
per fusti da 20-30 kg
Mod. 367/07G Membrana premigrasso
per fusti da 50-60 kg
Mod. 368/07G Membrana premigrasso
per fusti da 180-200 kg

Misure:

Mod. 366/07G	A-28,5mm - B-260mm - C-305mm
Mod. 367/07G	A-28,5mm - B-325mm - C-390mm
Mod. 368/07G	A-28,5mm - B-545mm - C-585mm



Mod. 373

Tubo ricambio alta pressione 3m (1/4"F-1/4"F)

Mod. 375

Tubo ricambio alta pressione 5m (1/4"F-1/4"F)

Mod. 379

Tubo ricambio alta pressione 10m (1/4"F-1/4"F)

Mod. 379/15

Tubo ricambio alta pressione 15m (1/4"F-1/4"F)



Mod. 366/21

Giunto triplo
alta pressione M.F.1/4"

Mod. 366/90

Regolatore
di pressione



Mod. 366/91

Separatore
di condensa + regolatore



Solo pompe (no accessori)

Mod. 366/05

Aeropulsometro GRASSO

per fusti da 20kg (50:1) - max 10m tubo

Mod. 367/05

Aeropulsometro GRASSO

per fusti da 50kg (50:1) - max 10m tubo

Mod. 368/05

Aeropulsometro GRASSO

per fusti da 200kg (50:1) - max 10m tubo

Mod. 366/05/100:1

Aeropulsometro GRASSO

per fusti da 20kg (100:1)

Mod. 367/05/100:1

Aeropulsometro GRASSO

per fusti da 50kg (100:1)

Mod. 368/05/100:1

Aeropulsometro GRASSO

per fusti da 200kg (100:1)

Dati tecnici: vedi pag. 6 e pag. 7