menu nawigacji - przejście do następnego pytania strzałką w lewo

menu nawigacji - przejście do następnego pytania strzałką w lewo

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

 $\label{lem:wprzeglądarce} \begin{tabular}{ll} w przeglądarce otwarta strona $$https://qa-autocheck-test.netlify.app/? \\ \hline token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917. \\ \hline \end{tabular}$

Step	1
Action	Wybierz numer zadania i przejść do niego klikając jego numer na rozwijanym menu.
Input data	
Expected result	Na stronie wyświetla się treść tego zadania., W nagłówku strony wyświetla się numer pytania / ilość wszystkich pytań.
Step	2
Action	W menu nawigacji kliknij przycisk oznaczony "strzałką w lewo".
Input data	
Expected result	W menu nawigacji wyświetla się numer zadania o 1 mniejszy niż był wcześniej wybrany, a na stronie wyświetla się treść nowego zadania.

wyświetlanie ukrytej teorii do zadania

Wyświetlanie ukrytej teorii do zadania.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

 $\label{lem:constraint} \begin{tabular}{ll} w przeglądarce otwarta strona $$ $https://qa-autocheck-test.net lify.app/? \\ \hline token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917. \\ \hline \end{tabular}$

Step	1
Action	Kliknij na przycisk "Ukryj teorię i zadania"
Input data	
Expected result	Część teoretyczna zwija się.Przycisk zmniejsza się do wielkości ikony.
Step	2
Action	Kliknij na ikonę "teoria i zadania"
Input data	
Expected result	 Teoria do zadania ponownie wyświetla się w oknie. Okno edytora kodu zmniejsza się do połowy strony Ikona przecisku zawiera tekst "Ukryj teorię i zadania"

zmiana tekstu przycisku "Sprawdź" na "Kolejne zadanie"

zmiana tekstu przycisku "Sprawdź" na "Kolejne zadanie"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Not set	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

 $\label{lem:wprzeglądarce} \begin{tabular}{ll} w przeglądarce otwarta strona $$ $https://qa-autocheck-test.netlify.app/? \\ \hline token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917. \\ \hline \end{tabular}$

Step	1
Action	 W oknie edytora wpisz odpowiedź na wyświetlane pytanie. Zrealizuj prawidłowo wszystkie punkty zadania.
Input data	
Expected result	Okno edytora zmienia się zgodnie z wprowadzonym kodem.
Step	2
Action	Kliknij przycisk "Sprawdź".
Input data	
Expected result	 Wszystkie punkty w sekcji wyników wyświetlą się na zielono Tekst na przycisku sprawdzania zmienia się na "Kolejne zadanie".

rozwinięcie sekcji wyników

rozwinięcie sekcji wyników

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

 $\label{lem:wprzeglądarce} \begin{tabular}{ll} w przeglądarce otwarta strona $$ $https://qa-autocheck-test.netlify.app/? \\ \hline token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917. \\ \hline \end{tabular}$

Step	1
Action	rozwinięcie sekcji wyników
Input data	
Expected result	 Sekcja wyników zwija się. Okno edytora kodu rozwija się na całą wysokość strony. Menu sprawdzania przemieszcza się w dół. Tekst przycisku ulega zmianie na "Pokaż sekcję wyników".
Step	2
Action	Kliknij na przycisk "Pokaż sekcję wyników".
Input data	
Expected result	 Sekcja wyników rozwija się. Okno edytora kodu zwija się do pierwotnego rozmiaru. Menu sprawdzania przemieszcza się w górę pod okno edytora. Tekst przycisku ulega zmianie na "Ukryj sekcję wyników".

anulowanie resetowania wprowadzonych do edytora zmian - kliknięcie poza okno pytania

anulowanie resetowania wprowadzonych do edytora zmian - kliknięcie poza okno pytania

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Not set	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status			
Actual			

Pre-conditions

 $\label{lem:wprzeglądarce} \begin{tabular}{ll} w przeglądarce otwarta strona $$https://qa-autocheck-test.netlify.app/? \\ \hline token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=nop678917. \\ \hline \end{tabular}$

Step	1
Action	W edytorze kodu dokonaj zmian.
Input data	
Expected resu	It Zawartość okna edytora zmienia się zgodnie z wprowadzonymi danymi.
Step	2
Action	Kliknij przycisk "Zresetuj".
Input data	
Expected resu	It Otwiera się okno modalne z pytaniem "czy chcesz zresetować kod do pierwotnego stanu?" i przyciskami
Step	3
Action	Kliknij poza oknem z pytaniem.
Input data	
Expected resu	lt Okno zamyka się, a kod w edytorze pozostaje niezmieniony.