



```
<svg class="svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 600 200">
  <g id="group">
    <polygon class="polygon" points="65,55 122,55 150,105 122,155 65,155 35,105"/>
    <rect class="rect" x="180" y="55" width="100" height="100"/>
    <circle class="circle" cx="371.5" cy="105.6" r="51.9"/>
    <path class="path" d="M459.7 150.3V106s-.3-26.7 26.7-26.7c24 0 24.2 26.7 24.2 26.7s-.7 25.3 25.9 ... 3V59.9"/>
  </g>
  xlink:href="#group" class="reused-group"
</svg>
```

1

2

3

4

5

6

7

8

9



**CSS** (SCSS)

```
1 ▼ .reused-group {  
2     transform: rotate(-5deg) scale(0.5);  
3 }
```






USING GROUNDUPS



EA

A



LY ID



ANW

AIR















































































src="svg" xm

ns

—

—

||

||

g/2000/svg'viewBox= '0 0 600 200'>





gon' n' p'oin



**</g>**

'x='180'y='55'width='100'height='100'/>

classroom



esvg





Aggiungi







xl

asss





shref=#grou



tygonnc

www.w3.org



`s='65,55122,55150,105122,15535,105'`





lars: = !

classroom

circled

**==> group**

"class='reused-group'"



c1e"cx="371.5"cy="105.6"r="51.9"/>































































S

I



R





P



N

G

G

U

TO DEEPLY

DEERS AND PARS:











































































































S

I





R



P



**N**