

START TUTAJ — zanim zaczniesz

To jest komplet instrukcji do uruchomienia importera aut z IAAI i Copart na Twojej stronie. Pisane prostym językiem — nie musisz być informatykiem. Idź etapami, po kolei.

Wolisz wszystko w jednym pliku (A-Z, z FAQ i „co może pójść nie tak”)?

-> PRZECZYTAJ-MNIE-NAJPIERW.md. Poniżej ten sam materiał rozbity na krótkie etapy.

Co to robi? (w jednym zdaniu)

Sam pobiera samochody z dwóch serwisów aukcyjnych — iaai.com oraz copart.com (zdjęcia + dane) — i pokazuje je na Twojej stronie WordPress — automatycznie, przez całą dobę. Gdy pojawia się nowe auto, trafia na stronę; gdy auto znika z aukcji, znika też u Ciebie. Każde auto ma plaketkę źródła (IAAI / Copart), a odwiedzający mogą filtrować listę po źródle.

IAAI + Copart → [Twój serwer: program zbierający] → [Baza danych] → [Twoja strona WordPress (dwa źródła aut) (działa sam, 24/7) (auta) (klienci widzą auta)]

i Uwaga o Copart: IAAI działa od razu. Copart mocniej broni się przed automatami (Cloudflare), a pełne dane i zdjęcia bywają dostępne dopiero ****po zalogowaniu na konto Member**** — dlatego drugie źródło uruchamia się z danymi logowania (patrz Etap 3). Bez konta działa samo IAAI; Copart dołączasz, gdy masz dostęp.

Co dostajesz w paczce?

- Wtyczkę do WordPress (folder wp-plugin/iaai-importer) — pokazuje auta na stronie.
- Program zbierający („scraper”, folder scraper) — pobiera auta z IAAI i Copart.
- Instalator (deploy/install.sh) — ustawia automatyzację jednym poleceniem.
- Te instrukcje (docs/klient/).

Czego potrzebujesz (wymagania)

Potrzebne	Po co	Jeśli nie masz
WordPress na własnym hostingu	strona, na której pokażą się auta	załóż WordPressa u dostawcy hostingu
Serwer typu VPS (z dostępem do „terminala”)	tu działa program zbierający 24/7	[!] zwykły „hosting współdzielony” NIE wystarczy — patrz niżej
Pomoc dostawcy hostingu (czasem)	Instalacja Pythona/WP-CLI	napisz do supportu hostingu — to standard

[!] Ważne: część „programu zbierającego” wymaga serwera VPS (gdzie można uruchamiać własne programy). Na najtańszym „hostingu współdzielonym” to nie zadziała. Jeśli nie wiesz, co masz — zapytaj dostawcę: „Czy mam VPS z dostępem SSH i mogę uruchamiać Pythona?”.

Mapa etapów (rób po kolei)

Etap	Co robisz	Plik	Trudność
1	Wgrywasz wtyczkę do WordPress i włączasz	01-instalacja-wtyczki.md	łatwe (klikanie)
2	Pokazujesz auta na stronie (jeden „krótki kod”)	02-pokaz-auta-na-stronie.md	łatwe (klikanie)
3	Uruchamiasz automatyzację na serwerze	03-uruchom-automatyzacje.md	łatwe (kopiuj-wklej)
4	Sprawdzasz, że działa + obsługa na co dzień	04-jak-dziala-i-obsługa.md	informacyjne
5	Edycja podstrony + dopasowanie do motywu (dla Ciebie)	06-edycja-podstrony-i-motywu.md	łatwe
—	Problemy i pytania (FAQ) + słowniczek	05-problemy-i-pytania.md	na wszelki wypadek

Chcesz najpierw zobaczyć, jak to działa na obrazku? -> diagram-systemu.md

Na co dzień nie musisz robić nic — po Etapie 3 wszystko dzieje się samo. Zacznij od Etapu 1 ->.