

Problemy i pytania (FAQ) + słowniczek

Najczęstsze sytuacje

Na stronie nie ma żadnych aut

1. Czy zrobiłeś Etap 3? Bez programu zbierającego baza jest pusta.
2. Odpal jeden cykl ręcznie i zobacz log:

```
sudo systemctl start iaai-importer-live.service  
journalctl -u iaai-importer-live.service -n 60 --no-pager
```

1. Sprawdź, czy w bazie są auta:

```
wp eval 'global $wpdb; echo $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM {$wpdb->prefix}iaai_vehicles")'
```

- Liczba > 0, a strona pusta -> sprawdź krótki kod [iaai_pojazdy] na stronie (Etap 2).
- Liczba = 0 -> patrz log z punktu 2 (może blokada — patrz niżej).

W logu widzę „BLOKADA”

Serwis IAAI chwilowo zablokował ruch. To normalne zabezpieczenie. System sam zwalnia i spróbuje przy kolejnym cyklu. Jeśli powtarza się stale — zwiększ odstęp (Etap 4: częstotliwość) lub zawęż zakres pobierania (zapytaj nas).

Wtyczka się nie wgrała (Etap 1)

- Wysyłaj plik ZIP, nie folder.
- Brak opcji wgrania w panelu -> wgraj folder iaai-importer przez FTP do wp-content/plugins/,

potem włącz wtyczkę w Wtyczki -> Zainstalowane.

Instalator (Etap 3) przerwał z błędem

Komunikat podpowiada, czego brakuje:

- „Brak python3” / „Brak WP-CLI” -> poproś dostawcę hostingu o instalację.
- „to nie katalog WordPressa” -> podaj poprawną ścieżkę (gdzie jest wp-config.php).
- „hosting współdzielony” -> potrzebny VPS (patrz 00-START-TUTAJ.md).

Auta są, ale bez zdjęć

Zdjęcia ładują się z serwerów IAAI/Copart. Jeśli serwis usunął zdjęcie danego auta — nie wyświetli się. To normalne dla aut już zdjętych z aukcji.

Z Copart nic nie przychodzi (a IAAI działa)

To najczęściej kwestia logowania, nie błąd wtyczki:

- Copart zwykle oddaje pełne dane i zdjęcia dopiero po zalogowaniu na konto Member.

Uruchom źródło copart z aktualnymi ciasteczkami sesji (COPART_COOKIES) — patrz Etap 3 -> „Drugie źródło — Copart”.

- Ciasteczka wygasają — jeśli Copart nagle przestał zwracać auta, odśwież je (zaloguj się ponownie i wklej nowe).
- Copart mocno filtruje automaty (Cloudflare). Puste wyniki bez ważnej sesji to **zachowanie serwisu**. Jeśli nie masz konta Copart — zostaw samo IAAI, strona działa normalnie.

Aktualizuję istniejącą instalację (miałem tylko IAAI)

W wersji z drugim źródłem zmienił się klucz główny bazy (doszła kolumna „źródło”).

- Nowa/świeża instalacja albo demo: nic nie robisz — tabele zakładają się poprawnie same.
- Istniejąca baza z samym IAAI: trzeba ją jednorazowo zmigrować (dodać kolumnę source

z wartością iaai i przełożyć klucz na parę „źródło + numer aukcji”). Jeśli aktualizujesz działającą instalację — napisz do nas przed aktualizacją, podeślemy gotowe polecenie migracji dopasowane do Twojej bazy. Starych danych IAAI to nie usuwa.

Słownik (proste tłumaczenia)

- IAAI — amerykański serwis aukcji samochodów (źródło danych nr 1).
- Copart — drugi amerykański serwis aukcji samochodów (źródło danych nr 2; wymaga konta

Member i sesji logowania — COPART_COOKIES).

- Konto Member / ciasteczka sesji — dane zalogowania do Copart; pozwalają programowi pobrać pełne dane i zdjęcia. Wygasają — czasem trzeba je odświeżyć.

- Wtyczka (plugin) — dodatek do WordPress; tu: pokazuje auta na stronie.
- Scraper / program zbierający — program, który czyta auta z IAAI i wpisuje do bazy.
- Baza danych — „magazyn” danych Twojej strony (auta tam siedzą).
- VPS — Twój własny serwer, na którym można uruchamiać programy (potrzebny do Etapu 3).
- SSH / terminal — „czarne okno” do wpisywania poleceń na serwerze.
- Krótki kod (shortcode) — [iaai_pojazdy]; klocek, który pokazuje auta na stronie.
- VIN — numer nadwozia auta (bywa częściowo zakryty — to normalne).
- Lot / salvage — pojedyncza aukcja/sztuka auta w IAAI.
- systemd / timer — mechanizm serwera, który uruchamia program co jakiś czas (sam).

Potrzebujesz pomocy?

Zbierz te informacje i wyślij do nas:

- co robiłeś (który Etap), pełną treść komunikatu błędu,
- wynik: `journalctl -u iaai-importer-live.service -n 60 --no-pager`.

Dla zaawansowanych / administratora: szczegóły techniczne w `deploy/README.md`, opis całości w `STATUS.md`, audyt w `docs/AUDIT2.md`.