

Importer motocykli poleasingowe.pl — działy, agenci, krytycy

źródło (poleasingowe.pl · motocykle) · 11 działów · każdy ma agentów (wykonują) i krytyka (sprawdza) · 1 dokumentacja na dział

● agent — wykonuje zadanie ● krytyk — sprawdza wynik □ dokumentacja działu

= zwykły HTML serwera (bez JavaScriptu) → requests + parser (bez Playwright) • Osobna baza MySQL polea_* · front czyta ją TYLKO do odczytu (nie zapisu)

▼ CZĘŚĆ 1 — SCRAPER (Python): pobiera motocykle z poleasingowe.pl, zapisuje do osobnej bazy

ŹRÓDŁO · poleasingowe.pl
ich serwer — brak dostępu do bazy; czytamy publiczny HTML aukcji
/pl/auctions/list/pub/all/ecr_motorcycles · /pl/auctions/details/<id> · images/sgallery_*.png

AJAX · łącznik pobierający dane z serwera źródła
przepuszcza dane ze źródła do działów, które sprawdzają ich poprawność (przez HTTP, bez JS)

DZIAŁ 7 · ZGODNOŚĆ · Python

dok: 7-zgodnosc.md

- **zgody**— respektuje robots.txt, rate-limit + jitter, backoff na 429/503
- krytyk: **blokady**

json

DZIAŁ 1A · POBIERANIE — LISTA · Python

dok: 1A-pobieranie-lista.md

- **crawl**— paginacja ?page=N, wyłuskuje /pl/auctions/details/<id>
- krytyk: **kompletność-listy**
- **filtr-reklam**— odrzuca partnerów z innych domen (aukcje.pkoleasing.pl)
- krytyk: **zakres**

json

DZIAŁ 1B · POBIERANIE — SZCZEGÓŁY · Python

dok: 1B-pobieranie-szczegoly.md

- **pola**— auction-data-label/value, cena z og:description, lokalizacja
- krytyk: **kompletność-pól**
- **zdjęcia**— sgallery_<UUID>_75.png (URL-e w kolejności)
- krytyk: **kompletność-zdjęć**

json

DZIAŁ 2 · NORMALIZACJA · Python

dok: 2-normalizacja.md

- **VIN**— format + cyfra kontrolna (ISO 3779) — flaga soft, nie odrzuca
- krytyk: **poprawność-VIN**
- **jednostki**— przebieg→km, cena→liczba (PLN netto), daty→ISO, typy pól
- krytyk: **jakość-jednostek**

json

DZIAŁ 5 · AUDYT · Python

dok: 5-audyt.md

- **walidacja**— reguły HARD (odrzuca) i SOFT (flaguje) na rekordzie
- krytyk: **poprawność**

json

DZIAŁ 3 · DEDUPLIKACJA · Python

dok: 3-deduplikacja.md

- **match**— unikalny lot_id; wykrycie relistu po pełnym VIN
- krytyk: **fałszywe-trafienia**

json

DZIAŁ 4 · SYNCHRONIZACJA · Python

dok: 4-synchronizacja.md

- **diff**— raw_hash (MD5): new / changed / unchanged
- krytyk: **spójność**
- **zapis**— upsert (PyMySQL) + reconcile (znikł → 'zakończona')
- krytyk: **poprawność-zapisu**

json

OSOBNĄ BAZĄ MySQL · polea_motocykle + polea_zdjecia · klucz: lot_id

nie miesza się z bazą WordPressa ani z plugin-1 (inny prefix polea_) · scraper jest właścicielem danych (zapis: upsert PyMySQL)

wtyczka czyta bazę (mysqli, tylko odczyt)

▼ CZĘŚĆ 2 — WORDPRESS (wtyczka PHP): pokazuje motocykle z bazy na podstronie

DZIAŁ 6 · BEZPIECZEŃSTWO · PHP/WP

dok: 6-bezpieczenstwo.md

- **połączenie**— mysqli z obsługą błędów — nie wpdb (brak wp_die)
- krytyk: **odporność**
- **sanityzacja**— prepared + escape wyjścia + nonce w adminie
- krytyk: **podatności**

DZIAŁ 8 · PUBLIKACJA (REPO) · PHP/WP

dok: 8-publikacja.md

- **repo**— Polea_DB czyta polea_* (read-only) — bez CPT/postów WP
- krytyk: **poprawność-odczytu**

DZIAŁ 9 · FRONT I MEDIA · PHP/WP

dok: 9-front-media.md

- **front**— lista + szczegóły + filtry (marka/paliwo/rok/cena) + cache 5 min
- krytyk: **render**
- **media**— zdjęcia HOTLINK ze źródła; miniatury 1 zapytaniem (bez N+1)
- krytyk: **render**

DZIAŁ 10 · PODSTRONA I MOTYW · PHP/WP

dok: 10-podstrona-motyw.md

- **podstrona**— auto-tworzy „Nasze motory” + wpina w menu
- krytyk: **kompletność-wpięcia**
- **motyw**— dziedziczy fonty/kolory motywu (currentColor + color-mix)
- krytyk: **dopasowanie-motywu**

PODSTRONA „NASZE MOTORY” → klienci widzą motocykle w motywie ich strony