

MP Lead Intake — instrukcja instalacji (techniczna)

Wymagania, wdrożenie, konfiguracja, weryfikacja i diagnostyka. Dla administratora serwera lub osoby wdrażającej.

Wymagania

- WordPress 6.0 lub nowszy (nagłówek wtyczki: Requires at least 6.0).
- PHP 7.4 lub nowszy (Requires PHP 7.4). Testowane na PHP 8.3.
- MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+ z silnikiem InnoDB — wtyczka zakłada trzy tabele i JEDEN klucz obcy (ON DELETE RESTRICT), który wymaga InnoDB.
- Rozszerzenia PHP: json, mbstring, openssl (podpisywanie danych formularza), curl albo streams (odpytywanie rejestrów).
- Wychodzące połączenia HTTPS do ec.europa.eu (VIES) i wl-api.mf.gov.pl (Biała lista KAS). Bez nich weryfikacja NIP-u kończy się stanem „nieustalone”, a nie fałszywym potwierdzeniem.
- Działający WP-Cron albo systemowy cron wołający wp-cron.php — dwa zadania okresowe (retencja adresów IP, uzgodnienie statusów VAT).

Instalacja

Wariant A — przez panel WordPressa

1. Wtyczki → Dodaj nową wtyczkę → Wyślij wtyczkę na serwer → wskaż mp-lead-intake.zip → Zainstaluj teraz → Włącz wtyczkę.

Wariant B — przez FTP/SSH (gdy limit uploadu jest za niski)

1. Rozpakuj archiwum lokalnie: powstanie katalog mp-lead-intake.
2. Skopiuj cały katalog do wp-content/plugins/ na serwerze.
3. Wtyczki → lista → „MP Lead Intake” → Włącz. Albo z wiersza poleceń: wp plugin activate mp-lead-intake.

Co dzieje się przy aktywacji

Wtyczka zakłada trzy tabele BD-3 (dbDelta), dokłada klucz obcy `fk_offers_lead`, rejestruje dwie role (`mp_manager_sprzedazy`, `mp_handlowiec`) wraz z uprawnieniami `mp_view_leads` / `mp_manage_leads` / `mp_assign_leads`, zakłada opublikowaną stronę „Zapytanie ofertowe” z krótkim kodem [`mp_lead_intake_form`] i planuje dwa zadania cron. Wersja schematu zapisuje się DOPIERO po sprawdzeniu, że tabele naprawdę istnieją — cicha porażka `CREATE TABLE` nie zostanie zapamiętana jako sukces.

Konfiguracja

Nagłówki bezpieczeństwa (opcjonalnie)

Stała `MP_LEAD_INTAKE_SECURITY_HEADERS` w `wp-config.php` włącza wysyłanie nagłówków bezpieczeństwa przez wtyczkę. Zostaw ją wyłączoną, jeśli nagłówki ustawia już serwer (nginx/Apache) — podwójny nagłówek bywa gorszy niż żaden. Gotowy fragment konfiguracji jest w `docs/security-headers.conf.example`.

Role i dostęp

- `mp_manager_sprzedazy` — podgląd, zarządzanie i przypisywanie zapytań.
- `mp_handlowiec` — podgląd zapytań.
- Administrator ma komplet uprawnień. Role nadaje się jak każde inne: Użytkownicy → edycja użytkownika → Rola.

Zadania okresowe

- `mp_lead_intake_ip_retention` (dziennie) — czyści adresy IP po okresie retencji; wymóg RODO, nie kosmetyka.
- `mp_lead_intake_vat_reconcile` (co godzinę) — dopytuje rejestry o statusy VAT, których nie udało się ustalić w trakcie zgłoszenia.

Gdy WP-Cron jest wyłączony

Przy `DISABLE_WP_CRON = true` zadania nie odpalą się same. Dołóż wpis do crona systemowego, np.: `* /15 * * * * curl -s https://twoja-domena/wp-cron.php?doing_wp_cron > /dev/null`. Bez tego adresy IP zostaną w bazie dłużej, niż deklaruje polityka prywatności.

Jak to działa pod spodem

Formularz wysyła CAŁE zgłoszenie jednym żądaniem AJAX (akcja mp_lead_intake_submit, zarejestrowana dla zalogowanych i niezalogowanych). Żądanie wchodzi w pipeline 11 działań; po każdym dziale stoi bramka jakości (Agent → Krytyk → Bramka QA). Błąd zatrzymuje przetwarzanie, zapisuje wpis do historii aktywności i wysyła alarm do administratora — z ogranicznikiem, żeby awaria nie zalała skrzynki.

- Działy 1–2: pobranie danych z BD-3 i walidacja struktury zgłoszenia.
- Dział 3: NIP (suma kontrolna) oraz rejestry — VIES dla VAT UE, Biała lista KAS dla numerów krajowych. Brak odpowiedzi rejestru to stan „nieustalone”, a nie „nieważny”.
- Działy 4–5: kraj (ISO 3166-1), segment i kategoria klienta; zabezpieczenia (nonce/CSRF, pułapka na roboty, ogranicznik liczby żądań).
- Działy 6–9: zgody z datą i wersją treści, utworzenie leada (dedup po parze kraj+NIP, scoring, przypisanie handlowca), wpis do historii, telemetria startu obsługi.
- Działy 10–11: odpowiedź do przeglądarki i zdarzenie mp_lead_created, na które nasłuchuje MP Offer Builder.

Weryfikacja wdrożenia

1. Sprawdź tabele: wp_mp_leads, wp_mp_offers, wp_mp_activity_log (prefiks zgodny z instalacją). Z wiersza poleceń: wp db query "SHOW TABLES LIKE '%mp_leads'".
2. Sprawdź klucz obcy: SELECT CONSTRAINT_NAME FROM information_schema.TABLE_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_NAME = 'fk_offers_lead'.
3. Otwórz stronę „Zapytanie ofertowe” jako gość (tryb prywatny przeglądarki) i wyślij zgłoszenie testowe.
4. Sprawdź, że w panelu pojawił się wiersz, a w historii aktywności wpisy z tego przebiegu.
5. Wyślij to samo zgłoszenie ponownie — ma NIE powstać drugi wiersz (unikat na parze country + nip).
6. Sprawdź zadania cron: wp cron event list | grep mp_lead_intake.

Diagnostyka

Zgłoszenia nie zapisują się, formularz pokazuje błąd

Zajrzyj do historii aktywności w panelu — wtyczka zapisuje tam powód zatrzymania słowami, nie tylko kodem. Najczęstsze przyczyny: brak połączenia z rejestrem VAT, wygasły nonce (strona otwarta bardzo długo przed wysłaniem), przekroczony ogranicznik żądań z jednego adresu IP.

Status VAT stoi na „nieustalone”

To znaczy, że rejestr nie odpowiedział albo odpowiedział bez rozstrzygnięcia. Zadanie `mp_lead_intake_vat_reconcile` spróbuje ponownie. Jeśli stan się utrzymuje, sprawdź wychodzące HTTPS do `ec.europa.eu` i `wl-api.mf.gov.pl` (firewall, proxy, whitelist hostingu).

Strona „Zapytanie ofertowe” zniknęła

Wtyczka to wykrywa i mówi o tym na swoim ekranie w panelu; nie odtwarza strony po cichu, bo skasowanie bywa świadomą decyzją. Wystarczy opublikować nową stronę zawierającą krótki kod `[mp_lead_intake_form]` — wtyczka ją rozpozna i przyjmie za swoją.

Aktualizacja wtyczki bez ponownej aktywacji

Schemat bazy podnosi się sam: wtyczka porównuje wersję zapisaną w bazie z wersją w kodzie i w razie różnicy uruchamia migrację. Ponowna aktywacja nie jest potrzebna.

Odinstalowanie

Wtyczki → Wyłącz → Usuń. Usunięcie kasuje tabele BD-3 wraz z zapytaniami i historią, kasuje role wtyczki i planowane zadania. Jeśli dane mają zostać, zrób kopię bazy PRZED usunięciem — po nim nie ma czego przywracać.