

## Test eksploracyjny nr 1- Wyszukiwarka biletów Intercity

**Cel:** Odnalezienie potencjalnych problemów w module wyszukiwania i rezerwacji biletów

**Czas trwania:** 10 minut

**Zakres:** pola „stacja początkowa” , „stacja końcowa” , data , przyciski , liczba pasażerów dorosłych i dzieci

- Maksymalna liczba pasażerów w pierwszej oraz drugiej klasie wynosi 6.
- Przy 6 dorosłych nie można dodać biletu dziecięcego.
- Brak informacji o tym ograniczeniu może wprowadzać użytkownika w błąd.

**Aktualny rezultat:** Po osiągnięciu łącznej liczby **6 podróżujących** przyciski + dla dorosłych i dzieci stają się nieaktywne. **Użytkownik nie otrzymuje informacji o osiągnięciu maksymalnego limitu podróżujących.**

**Oczekiwany rezultat:** Po osiągnięciu limitu 6 podróżujących system powinien wyświetlić komunikat, np. „**Maksymalna liczba podróżujących w jednej rezerwacji wynosi 6 osób.**”

**Wnioski:** Użytkownik nie rozumie,dlaczego nie może dodać dziecka do rezerwacji, co może prowadzić do porzucenia biletu.

**Dodatkowa obserwacja:** W innych miejscach procesu rezerwacji system wyświetla komunikat wyjaśniający przyczynę niedostępności danej opcji, np. przy dodawaniu biletu na przewóz roweru. Przy osiągnięciu maksymalnej liczby 6 podróżujących analogiczna informacja nie jest wyświetlana.

**Severity:** Medium

**Priority:** Medium

## Projekt: Testy strony logowania – aplikacja bankowa X

### Opis projektu:

Celem testów było sprawdzenie poprawności działania modułu logowania w aplikacji bankowej. Skupiono się na poprawności działania pól „Login” i „Hasło”, przycisku „Zaloguj”, komunikatach błędów oraz funkcjonowaniu sesji użytkownika.

**Typ testów:** Checklista (testy manualne)

**Tabela testów:**

**Checklista testów – Moduł logowania (Aplikacja bankowa X)**

| ID    | Element      | Sprawdzenie                                | Status |
|-------|--------------|--------------------------------------------|--------|
| CH-01 | Pole „Login” | Czy przyjmuje poprawny login               | PASS   |
| CH-02 | Pole „Login” | Czy odrzuca pusty login                    | PASS   |
| CH-03 | Pole „Login” | Czy odrzuca login z niedozwolonymi znakami | PASS   |

| ID    | Element                  | Sprawdzenie                                             | Status |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| CH-04 | Pole „Login”             | Czy przyjmuje maksymalną długość loginu                 | PASS   |
| CH-05 | Pole „Hasło”             | Czy hasło jest maskowane                                | PASS   |
| CH-06 | Pole „Hasło”             | Czy odrzuca puste hasło                                 | PASS   |
| CH-07 | Pole „Hasło”             | Czy przyjmuje maksymalną długość hasła                  | PASS   |
| CH-08 | Pole „Hasło”             | Czy przyjmuje znaki specjalne                           | PASS   |
| CH-09 | Przycisk „Zaloguj”       | Czy działa po wpisaniu poprawnych danych                | PASS   |
| CH-10 | Przycisk „Zaloguj”       | Czy nie działa przy pustym loginie                      | PASS   |
| CH-11 | Przycisk „Zaloguj”       | Czy nie działa przy pustym hasle                        | PASS   |
| CH-12 | Przycisk „Zaloguj”       | Czy reaguje na enter w polu hasła                       | PASS   |
| CH-13 | Komunikat błędu          | Czy wyświetla się przy złym hasle                       | FAIL   |
| CH-14 | Komunikat błędu          | Czy wyświetla się przy nieistniejącym loginie           | FAIL   |
| CH-15 | Komunikat błędu          | Czy jest zrozumiały dla użytkownika                     | PASS   |
| CH-16 | Link „Zapomniałem hasła” | Czy przekierowuje do resetu hasła                       | PASS   |
| CH-17 | Link „Rejestracja”       | Czy przekierowuje do formularza rejestracji             | PASS   |
| CH-18 | Pole „Hasło”             | Czy można włączyć widoczność hasła                      | PASS   |
| CH-19 | Pole „Login”             | Czy autofocus działa po wejściu na stronę               | PASS   |
| CH-20 | Sesja                    | Czy użytkownik zostaje zalogowany po odświeżeniu strony | PASS   |
| CH-21 | Sesja                    | Czy po wylogowaniu sesja jest zakończona                | PASS   |
| CH-22 | Pola formularza          | Czy widać etykiety pól                                  | PASS   |
| CH-23 | Responsywność            | Czy strona działa na telefonie                          | PASS   |
| CH-24 | Responsywność            | Czy strona działa na tablecie                           | PASS   |
| CH-25 | Przycisk „Zaloguj”       | Czy zmienia stan po kliknięciu                          | PASS   |

#### **Wnioski:**

1. Strona logowania działa poprawnie w większości scenariuszy.
2. Zauważono nieprawidłowe komunikaty przy błędnym hasle i nieistniejącym loginie (FAIL).
3. Testy pozwoliły zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz sprawdzić podstawową funkcjonalność i użyteczność modułu logowania.

#### **Zakres testów:**

- pola: login, hasło
- walidacje
- responsywność
- sesja użytkownika

## Środowisko testowe:

- Przeglądarka: Chrome
- System: Windows
- Rozdzielczości testowe: 1920x1080

Łącznie wykonano 25 testów, z czego 23 zakończyły się PASS, a 2 FAIL (komunikaty błędów wymagają poprawy).

## Projekt: Testowanie API – FakeStoreAPI (Postman)

### Opis projektu:

W ramach testów manualnych wykorzystałem publiczne API FakeStoreAPI. Celem było przetestowanie podstawowych endpointów sklepu testowego: pobieranie listy produktów (GET) oraz dodawanie nowego produktu (POST). Sprawdzano poprawność odpowiedzi, strukturę danych oraz obsługę błędów.

**Narzędzie:** Postman

---

### Tabela testów API

| ID     | Endpoint  | Zapytanie | Sprawdzenie                                                                | Status |
|--------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| API-01 | /products | GET       | Status 200 OK, zwraca listę produktów                                      | PASS   |
| API-02 | /products | GET       | Każdy produkt zawiera pola: id, title, price, category, description, image | PASS   |
| API-03 | /products | POST      | Dodanie nowego produktu z poprawnymi danymi                                | PASS   |
| API-04 | /products | POST      | Status odpowiedzi 201, zwraca nowy produkt z unikalnym ID                  | PASS   |
| API-05 | /products | POST      | Wysłanie zapytania bez wymaganych pól (np. brak title)                     | FAIL   |
| API-06 | /products | GET       | Weryfikacja struktury odpowiedzi po dodaniu produktu                       | PASS   |

---

### Opis wykonanych testów w Postmanie

1. **GET /products** – pobranie listy wszystkich produktów. Sprawdzono:
  - status odpowiedzi (200 OK)
  - poprawność struktury danych JSON
  - zawartość wymaganych pól (id, title, price, category, description, image)
2. **POST /products** – dodanie nowego produktu. Sprawdzono:
  - wysyłanie poprawnych danych


- status odpowiedzi (201 Created)
- czy nowy produkt zwracany w odpowiedzi ma unikalne id

### 3. Test negatywny (POST /products) – wysłanie zapytania bez wymaganych pól, aby sprawdzić reakcję API.

## Wnioski

- API poprawnie obsługuje standardowe zapytania GET i POST.
- Portfolio pokazuje praktyczne umiejętności: tworzenie i wykonywanie zapytań w Postmanie, weryfikację odpowiedzi API oraz dokumentowanie wyników testów.
- Testy GET i POST pozwalają zweryfikować zarówno pozytywne, jak i negatywne scenariusze działania API.
- Test negatywny wykazał, że API akceptuje żądanie POST z niepełnymi danymi zamiast zwrócić błąd walidacji. W przypadku produkcyjnego API takie zachowanie mogłoby prowadzić do zapisania niekompletnych danych.

## Screenshot 1 - GET /products (lista produktów)




Na screenie widoczna jest odpowiedź serwera na zapytanie GET wysłane do endpointu /products.

Status odpowiedzi: **200 OK**

Otrzymane dane mają poprawną strukturę JSON i zawierają wymagane pola (id, title, price, description, category, image).

Test potwierdza, że API poprawnie zwraca listę dostępnych produktów.

## Screenshot 2 – POST /products (dodanie produktu)



Widoczny jest wynik wysłania zapytania POST z poprawnym body JSON.

Status odpowiedzi: **201 Created**


API zwróciło nowo utworzony produkt wraz z automatycznie wygenerowanym polem **id**.

Test potwierdza, że endpoint poprawnie obsługuje dodawanie nowych produktów.

### Body request (POST /products)

```
{
  "title": "Stół kuchenny",
  "price": 99.99,
  "description": "Duży stół drewniany",
  "category": "kitchen",
  "image": "https://example.com/stol.jpg"
}
```

## Screenshot 3 – Pobranie dodanego produktu po ID (GET /products/{id})



Screen przedstawia zapytanie GET o produkt o numerze ID wygenerowanym podczas testu POST. Status odpowiedzi: **200 OK**

Zwrotka serwera zawiera te same dane, które wcześniej wysłałem w zapytaniu POST.

Test potwierdza, że endpoint GET /products/{id} poprawnie zwraca produkt dla istniejącego identyfikatora.

### Przykład JSON losowo pobranego produktu:

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "Fjallraven - Foldsack No. 1 Backpack, Fits 15 Laptops",  
  "price": 109.95,  
  "description": "Your perfect pack for everyday use and walks in the forest. Stash your laptop  
(up to 15 inches) in the padded sleeve, your everyday",  
  "category": "men's clothing",  
  "image": "https://fakestoreapi.com/img/81fPKd-2AYL. AC SL1500 t.png"  
}
```

# Zgłoszenie błędu – JIRA (przykład)

Dla Ciebie

Ostatnie

Oznaczone gwiazdką

Aplikacje

Plany

Przestrzenie

Ostatnie

Mój zespół ds. oprogramowania

Więcej przestrzeni

Rekomendowane

Zbieranie wniosków

WYPRÓBUJ

Filtry

Pulpity

Zespoły

Cele

Projekty

Dostosuj pasek boczny

Przestrzenie

Mój zespół ds. oprogramowania

Dodaj epic

SCRUM-1

Brak informacji o maksymalnym limicie 6 podróżujących podczas rezerwacji biletu

+

...

Opis

Środowisko:

Strona: intercity.pl

Przeglądarka: Google Chrome

System: Windows 11

Data testu: 22.07.2026

Kroki do odtworzenia:

1.Otwórz wyszukiwarkę biletów PKP Intercity.

2.Wybierz dowolne połączenie.

3.Zwiększ liczbę dorosłych do 6.

4.Spróbuj dodać kolejnego dorosłego lub dziecko.

Do zrobienia

Popraw typ zgłoszenia Błąd

Szczegóły

Osoba przypisana

Nie przypisano

Przypisz do mnie

Etykiety

Brak

Element nadrzędny

Brak

Termin

Brak

Team

Brak

Data rozpoczęcia

Brak

Przestrzenie

Mój zespół ds. oprogramowania

Dodaj epic

SCRUM-1

Rzeczywisty rezultat:

Po osiągnięciu łącznej liczby 6 podróżujących przyciski „+” dla dorosłych i dzieci stają się nieaktywne. Użytkownik nie otrzymuje informacji o osiągnięciu maksymalnego limitu podróżujących.

Oczekiwany rezultat:

Po osiągnięciu limitu 6 podróżujących system powinien wyświetlić komunikat informujący o ograniczeniu, np. „Maksymalna liczba podróżujących w jednej rezerwacji wynosi 6 osób.”

Dodatkowa obserwacja:

W innych miejscach procesu rezerwacji system wyświetla komunikaty wyjaśniające przyczynę niedostępności danej opcji, np. przy próbie dodania biletu na przewóz roweru bez wcześniejszego wyboru odpowiedniego miejsca. Przy osiągnięciu limitu 6 podróżujących analogiczna informacja nie jest wyświetlana.

Załączniki

2

Zrzut ekranu 2... 828.png

Zrzut ekranu 2... 848.png

Zadania podrzędne

Dodaj zadanie podrzędne

Szczegóły

Team

Brak

Data rozpoczęcia

Brak

Story point estimate

Brak

Sprint

Brak

Osoba zgłaszająca

Krzysztof Drosdowski

Rozwój

Automatyzacja

Wykonania reguł

Utworzono 8 minut temu

Zaktualizowano 8 minut temu

Konfiguruj

Wyszukiwarka

Lista połączeń

Twoja podróż

Podsumowanie

Płatność

Bilet

Czw. 23.07.2026 19:48 > 23:19

Gdańsk Gł. > Warszawa Centr.

53170 Karpaty

6x Pasażerów

6x Bilet Normalny

ZMIEN

PREFERENCJE WYBORU MIEJSCA

WYBIERZ MIEJSCA

BILETY DODATKOWE

Rower

9,10 zł

0

Pies

15,20 zł

6

91,20 zł

Bagaż

5,10 zł

6

30,60 zł

Aby dodać bilet na przewóz roweru, wybierz miejsce dla rowerzysty na schemacie miejsc.

Gdańsk Gł.

Warszawa Centr.

czw. 23 lipca

20:04

+ Dodaj stację pośrednią

☒ odjazd ☐ przyjazd

LICZBA PODRÓŻUJĄCYCH

Dorośli

-

6

+

Dzieci

-

0

+

WYBÓR ULG

6x Bilet Normalny

ZMIEN

Filtry

ZMIEN

Oferty PKP Intercity

Bilet Rodzinny

klasa 2

szczegóły

Duża Rodzina

klasa 2

szczegóły

Aby skorzystać z oferty, musi podróżować wspólnie co najmniej 2 osoby. Podczas kontroli każda z nich musi okazać swoją Kartę Dużej Rodziny. Oferta obowiązuje w klasie 2 w

Taniej z Bliskimi

klasa 1 oraz 2 klasa

szczegóły