




Ponad 25 lat  
doświadczenia

Wycena nr. W6222

Odbiorca:  
TRZPIOŁA RADOSŁAW

Opis

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
1.	Okno	3 253,05	1	3 253,05


Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	2680 x 1620
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 6S3/16/6/14/6S3 Ug=0.6 CR RAL9016
Kolor osłonek	Biały osłonki
Współczynnik U	0,76
Waga [kg/szt]	201,8

PROFIL PARAPETOWY x1

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
2.	Okno	5 533,06	1	5 533,06

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	2800 x 2500
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9466, stal: 20273300 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Kolor osłonek	Biały osłonki
Współczynnik U	0,71
Waga [kg/szt]	240,4

DÓŁ - P.POSZERZAJĄCY "70" 50mm + WZM -- BIAŁY -- x4  
PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



3.	Okno	2 929,95	1	2 929,95
----	------	----------	---	----------


Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	2540 x 1250
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo 20272700
Słupek	stały 9465, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS -
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	0,77
Waga [kg/szt]	122,6
Dodatek	rolka najazdowa 700

PROFIL PARAPETOWY x1

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
4.	Okno	3 810,29	1	3 810,29

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9432 - Okno, szerokie skrzydło 110mm
Wymiary w mm	1005 x 2500
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9432, stal: 20274300
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	1050
Współczynnik U	0,80
Waga [kg/szt]	88,8
Dodatek	rolka najazdowa 700 zamiana 100kg na130kg

DÓŁ - P.POSZERZAJĄCY "70" 50mm + WZM -- BIAŁY -- x4  
Profil narożny 90st (nowy) -- KOLOR ZEW. x1  
PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




5.	Okno	8 086,80	1	8 086,80
----	------	----------	---	----------

Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9432 - Okno, szerokie skrzydło 110mm
Wymiary w mm	2750 x 2500
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9432, stal: 20274300
Słupek	ruchomy 9472, stal: 20273800 pionowy stały 9466, stal: 20273300 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept R SB 2 (OS+ M) + DFE Concept RU SC 2 + DFE+MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	1050
Współczynnik U	0,79
Waga [kg/szt]	261,4
Dodatek	rolka najazdowa 700 zamiana 100kg na130kg rolka najazdowa 700 zamiana 100kg na130kg


DÓŁ - P.POSZERZAJĄCY "70" 50mm + WZM -- BIAŁY -- x4  
PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



Profil narożny 90st (nowy) -- KOLOR ZEW. x1  
PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



PROFIL PARAPETOWY x1

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
6.	Okno	2 588,01	1	2 588,01

Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	1505 x 1380
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 20272700
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	0,75
Waga [kg/szt]	76,5
Dodatek	rolka najazdowa 1200


7.	Okno	1 813,78	1	1 813,78
----	------	----------	---	----------

Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	1700 x 1380
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 20272700
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Kolor osłonek	Biały osłonki
Współczynnik U	0,73
Waga [kg/szt]	88,5

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
8.	Okno	1 330,48	1	1 330,48

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	990 x 1380
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	0,79
Waga [kg/szt]	53,4
Dodatek	rolka najazdowa 700

PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




9.	Okno	3 393,24	1	3 393,24
----	------	----------	---	----------

Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	1835 x 1380
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9465, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	0,82
Waga [kg/szt]	92,2
Dodatek	rolka najazdowa 700 rolka najazdowa 700

PRAWY - P.POSZERZAJĄCY "82" 30mm -- KOLOR ZEWN. x1  
Profil narożny 90st (nowy) -- KOLOR ZEWN. x1  
PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
10.	Okno	2 976,11	1	2 976,11

Opis produktu


System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	2140 x 1380
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9465, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK
	Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	0,78
Waga [kg/szt]	111,6
Dodatek	

rolka najazdowa 700

rolka najazdowa 700

PRAWY - P.POSZERZAJĄCY "82" 30mm -- KOLOR ZEW. x1  
PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



11.	Okno	2 179,34	1	2 179,34
-----	------	----------	---	----------

Opis produktu

System:	LivingMD 9411   9431
Wymiary w mm	780 x 2280
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 20272600
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4/18/4 ORN/18/4S3 Ug=0,5 CR RAL9016
Kolor osłonek	Biały osłonki
Współczynnik U	0,81
Waga [kg/szt]	66,6

DÓŁ - P.POSZERZAJĄCY "70" 50mm + WZM -- BIAŁY -- x4  
PROFIL PARAPETOWY x1

MONTAŻ W STAN SUROWY

12.	Inne art.	0,00	1	0,00
	Montaż			4 430,25

MONTAŻ DUŻYCH PRZESZKLEŃ

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
13.	Inne art.	0,00	1	0,00
	Montaż			2 200,00

## ■ Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	11 szt
Łączna ilość szkła:	17 szt
Łączny obwód ościeżnic:	78,20 m
Łączna powierzchnia okien:	35 m <sup>2</sup>
Łączna szacowana waga:	1 404 kg

## ■ Podsumowanie

PLN	Suma netto	Vat 8%	Brutto
Towar	37 894,11	3 031,52	40 925,63
Montaż	6 630,25	530,42	7 160,67
Dodatki		0,00	0,00
Suma	44 524,36	3 561,94	48 086,30

### UWAGA:

Powyższy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu realizacji przedmiotu oferty konieczne jest podpisanie stosownej umowy akceptowanej przez obie Strony.

W/w koszt zakupu został wyliczony w sposób indywidualny z zastosowaniem specjalnych rabatów. Podana cena dotyczy całości zamówienia i nie może stanowić podstawy do proporcjonalnej wyceny zakupu mniejszej ilości konstrukcji.

### 2. Informacja dotycząca wentylacji.

Kwestię wentylacji budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki a w szczególności par.155 ust.3 w którym mowa o konieczności zapewnienia dopływu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji.

"W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych."

Nawiewniki w oknach są podawane jako jedna z możliwości utrzymania prawidłowej wentylacji w budynku. Ogólnie więc urządzenia te nie są obowiązkowe, o ile zapewni się wystarczającą efektywność wentylacji w inny sposób. Trzeba jednak pamiętać, że są od tego pewne wyjątki. Lokatorzy budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego (m.in. bloków i budynków wielorodzinnych) są zobowiązani do montażu nawiewników okiennych, gdy:

- Projekt budowlany zakładał ich umieszczenie w oknach lub drzwiach balkonowych;
- Organ administracji budowlanej wydał taką decyzję w wyniku stwierdzenia złe działającego systemu wentylacyjnego;
- Nakaże to właściciel lub zarządca danego obiektu.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją i na własną odpowiedzialność zamawiam okna bez nawiewników zgodnie z powyższą ofertą.

Opracował:  
Włodzimierz Kania  
22 751-93-94 wew.26