




Ponad 25 lat
doświadczenia

Wycena nr. W6217

Odbiorca:
AKROBUD SOKOŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Zarzeczna
Słubica A 96-321
NIP: 5291811868

Opis

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
1.	Okno	478,00	1	478,00

Opis produktu

System:	VARIANT 94919(n) 9431
Wymiary w mm	2495 x 1775
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9491, stal: 20272900
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9468, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19665000
Pakiet szklenia	1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 CR RAL9005
Okucie WINKHAUS	AKR ACTIVPILOT CONCEPT GAM/GAMA Z Concept RU 4 + MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	811
Współczynnik U	1,25
Waga [kg/szt]	121,4



WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
2.	Okno	424,00	1	424,00

■ Opis produktu

System:	VARIANT 94919(n) 9431
Wymiary w mm	2295 x 1400
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9491, stal: 20272900
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9468, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19665000
Pakiet szklenia	1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 CR RAL9005
Okucie WINKHAUS	AKR ACTIVPILOT CONCEPT GAM/GAMA Z Concept RU 4 + MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	623
Współczynnik U	1,26
Waga [kg/szt]	92,0

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




3.	Okno	239,00	1	239,00
----	------	--------	---	--------

■ Opis produktu


System:	VARIANT 94919(n) 9431
Wymiary w mm	1360 x 1775
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9491, stal: 20272900
Listwa przyszybowa	19665000
Pakiet szklenia	1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 CR RAL9005
Współczynnik U	1,25
Waga [kg/szt]	62,3

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



PANEL OZDOBNY FLORIDA III PIASKOWANY 05 DORPOL
DRZWI OTWIERANE DO WEW

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
4.	Drzwi	1 618,00	1	1 618,00

■ Opis produktu

System:	VARIANT 9491(n)+próg 9433 DRZWI-W
Wymiary w mm	1000 x 2220
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	25278200 9491, stal: 20272900 brak
Skrzydło	9433, stal: 20274000
Listwa przyszybowa	19665000
Pakiet szklenia	1.1.1 PANE PVC KOLOR X1 24MM BC ALU
Okucie WINKHAUS	N DRZWI DW 40 Zasuwica AV4 M2 ...+ MV2
Kolor osłonek	Biały osłonki
Położenie klamki	1050
Waga [kg/szt]	62,6


5.	Okno	240,00	1	240,00
----	------	--------	---	--------

■ Opis produktu

System:	VARIANT 94919(n) 9431
Wymiary w mm	885 x 1400
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9491, stal: 20272900
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Listwa przyszybowa	19665000
Pakiet szklenia	1.1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 CR RAL9005
Okucie WINKHAUS	AKR ACTIVPILOT CONCEPT GAM/GAMA Z Concept RU 4 + MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	623
Współczynnik U	1,25
Waga [kg/szt]	43,0

6.	Okno	424,00	1	424,00
----	------	--------	---	--------


WIDOK OD WEWNĄTRZ!



■ Opis produktu

System:	VARIANT 94919(n) 9431
Wymiary w mm	2295 x 1400
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9491, stal: 20272900
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9468, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19665000
Pakiet szklenia	1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 CR RAL9005
Okucie WINKHAUS	AKR ACTIVPILOT CONCEPT GAM/GAMA Z Concept RU 4 + MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	623
Współczynnik U	1,26
Waga [kg/szt]	92,0

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




7.		3 003,00	1	3 003,00
----	--	----------	---	----------

■ Opis produktu

System:	HS - LivingSlide
Wymiary w mm	2960 x 2280
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	14737000 9712, stal: 20274200
Skrzydło	9713, stal: 20103400
Pakiet szklenia	1.1.1 33.1/12/33.1S3 Ug=1.1 CR RAL9005
Okucie WINKHAUS	HS 330 Schuco ThermoSlide SI 82 HS 300 Schemat A
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka hs 300 biała (185170)
Położenie klamki	1010
Waga [kg/szt]	213,9

+ PROFIL WKLIKIWANY 19051 KOLOR L+P+GÓRA

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
8.	Okno	240,00	1	240,00

■ Opis produktu

System:	VARIANT 94919(n) 9431
Wymiary w mm	885 x 1400
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9491, stal: 20272900
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Listwa przyszybowa	19665000
Pakiet szklenia	1.1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 CR RAL9005
Okucie WINKHAUS	AKR ACTIVPILOT CONCEPT GAM/GAMA Z Concept RU 4 + MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	623
Współczynnik U	1,25
Waga [kg/szt]	43,0

■ Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	8 szt
Łączna ilość szkieleń:	12 szt
Łączny obwód ościeżnic:	55,65 m
Łączna powierzchnia okien:	25 m ²
Łączna szacowana waga:	730 kg

■ Podsumowanie

€	Suma netto	Vat 23%	Brutto
Towar	6 666,00	1 533,18	8 199,18
Montaż	0,00	0,00	0,00
Dodatki		0,00	0,00
Suma	6 666,00	1 533,18	8 199,18

UWAGA:

Powyższy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu realizacji przedmiotu oferty konieczne jest podpisanie stosownej umowy akceptowanej przez obie Strony.

W/w koszt zakupu został wyliczony w sposób indywidualny z zastosowaniem specjalnych rabatów. Podana cena dotyczy całości zamówienia i nie może stanowić podstawy do proporcjonalnej wyceny zakupu mniejszej ilości konstrukcji.

2. Informacja dotycząca wentylacji.

Kwestię wentylacji budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki a w szczególności par.155 ust.3 w którym mowa o konieczności zapewnienia dopływu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji.

"W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych."

Nawiewniki w oknach są podawane jako jedna z możliwości utrzymania prawidłowej wentylacji w budynku. Ogólnie więc urządzenia te nie są obowiązkowe, o ile zapewni się wystarczającą efektywność wentylacji w inny sposób. Trzeba jednak pamiętać, że są od tego pewne wyjątki. Lokatorzy budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego (m.in. bloków i budynków wielorodzinnych) są zobowiązani do montażu nawiewników okiennych, gdy:

- Projekt budowlany zakładał ich umieszczenie w oknach lub drzwiach balkonowych;
- Organ administracji budowlanej wydał taką decyzję w wyniku stwierdzenia źle działającego systemu wentylacyjnego;
- Nakaże to właściciel lub zarządca danego obiektu.

Oświadczam, że zapoznałem się się z powyższą informacją i na własną odpowiedzialność zamawiam okna bez nawiewników zgodnie z powyższą ofertą.

Opracował:
Włodzimierz Kania
22 751-93-94 wew.26