


Wycena nr. W6199

Odbiorca:
 TRZPIOŁA RADOSŁAW

Opis

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
1.	Okno	7 674,81	1	7 674,81


Opis produktu

System:	LivingMD 9412 9432 - Drzwi uchylno-przesuwne
Wymiary w mm	2200 x 2700
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9412, stal: 20271900
Skrzydło	9432, stal: 20274300
Słupek	stały 9466, stal: 20273300 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	duoPort SK160 Z SKAG SK 160 Z SK.AG (SBSK+SBAK)+ASG
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka asg lewa biała (211579)
Położenie klamki	950
Współczynnik U	0,75
Waga [kg/szt]	205,3

DÓŁ - P.POSZERZAJĄCY "70" 50mm + WZM -- BIAŁY -- x4

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
2.	Okno	9 286,70	1	9 286,70

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Opis produktu

System:	LivingMD 9412 9432 - Drzwi uchylno-przesuwne
Wymiary w mm	3000 x 2700
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9412, stal: 20271900
Skrzydło	9432, stal: 20274300
Słupek	stały 9466, stal: 20273300 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	duoPort SK160 Z SKAG
Kolor osłonek	SK 160 Z SK.AG (SBSK+SBAK)+ASG
Klamka	Biały osłonki
Położenie klamki	klamka asg lewa biała (211579)
Współczynnik U	950
Waga [kg/szt]	0,71
	272,1

DÓŁ - P.POSZERZAJĄCY "70" 50mm + WZM -- BIAŁY -- x4

SZEROKIE SKRZYDŁA

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



3.	Okno	2 656,87	1	2 656,87
----	------	----------	---	----------

Opis produktu


System:	LivingMD 9411 9431
Wymiary w mm	1800 x 1800
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9465, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK
Kolor osłonek	Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS
Klamka	Biały osłonki
Położenie klamki	klamka schuco biała
Współczynnik U	550
Waga [kg/szt]	0,79
Dodatek	124,3

rolka najazdowa 700

rolka najazdowa 700


PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



DÓŁ - P.POSZERZAJĄCY "70" 50mm + WZM -- BIAŁY -- x4
PROFIL PARAPETOWY x1

SZEROKIE SKRZYDŁO

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
4.	Okno	1 217,16	1	1 217,16

Opis produktu

System:	LivingMD 9411 9431
Wymiary w mm	900 x 1700
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016

Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS	-
Kolor osłonek	Biały osłonki	
Klamka	klamka schuco biała	
Położenie klamki	550	
Współczynnik U	0,79	
Waga [kg/szt]	59,5	
Dodatek	rolka najazdowa 700	

5.	Okno	2 212,66	1	2 212,66
----	------	----------	---	----------


Opis produktu

System:	LivingMD 9411 9432 - Okno, szerokie skrzydło 110mm
Wymiary w mm	1000 x 2400
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9432, stal: 20274300
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016

Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS	-
Kolor osłonek	Biały osłonki	
Klamka	klamka schuco biała	
Położenie klamki	1050	
Współczynnik U	0,78	
Waga [kg/szt]	93,5	
Dodatek	rolka najazdowa 700 zamiana 100kg na 130kg	

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
6.	Okno	586,90	1	586,90

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Opis produktu

System:	LivingMD 9411 9431
Wymiary w mm	600 x 500
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	CT ACTIVPILOT CONCEPT GAM Concept RU 4 + MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	193
Współczynnik U	1,00
Waga [kg/szt]	14,7

PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!




Opis produktu

System:	LivingMD 9411 9431
Wymiary w mm	1300 x 1500
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.
Rama	9411, stal: 202717mfo
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo
Słupek	stały 9465, stal: 20272900 pionowy
Listwa przyszybowa	19677000
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	0,87
Waga [kg/szt]	79,6

PROFIL PARAPETOWY x1

WIDOK OD WEWNĄTRZ!



PROFIL PARAPETOWY x1

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
8.	Okno	1 093,00	1	1 093,00
Opis produktu				
System:	LivingMD 9411 9431			
Wymiary w mm	900 x 1500			
Kolor	Zew. Antracyt 7016 struk.			
Rama	9411, stal: 202717mfo			
Skrzydło	9431, stal: 202725mfo			
Listwa przyszybowa	19677000			
Pakiet szklenia	1.1.1 4S3/18/4/18/4S3 Ug=0.5 CR RAL9016			
Okucie WINKHAUS	Liv ACTIVPILOT CONCEPT GAK Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS			
Kolor osłonek	Biały osłonki			
Klamka	klamka schuco biała			
Położenie klamki	550			
Współczynnik U	0,80			
Waga [kg/szt]	53,0			
Dodatek	rolka najazdowa 700			
9.	Inne art.	0,00	1	0,00
			Montaż	2 915,00

■ Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	8 szt
Łączna ilość szkła:	12 szt
Łączny obwód ościeżnic:	51,80 m
Łączna powierzchnia okien:	24 m ²
Łączna szacowana waga:	902 kg

■ Podsumowanie

PLN	Suma netto	Vat 8%	Brutto
Towar	26 621,49	2 129,71	28 751,20
Montaż	2 915,00	233,20	3 148,20
Dodatki		0,00	0,00
Suma	29 536,49	2 362,91	31 899,40

UWAGA:

Powyższy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu realizacji przedmiotu oferty konieczne jest podpisanie stosownej umowy akceptowanej przez obie Strony.

W/w koszt zakupu został wyliczony w sposób indywidualny z zastosowaniem specjalnych rabatów. Podana cena dotyczy całości zamówienia i nie może stanowić podstawy do proporcjonalnej wyceny zakupu mniejszej ilości konstrukcji.

2. Informacja dotycząca wentylacji.

Kwestię wentylacji budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki a w szczególności par.155 ust.3 w którym mowa o konieczności zapewnienia dopływu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji.

"W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych."

Nawiewniki w oknach są podawane jako jedna z możliwości utrzymania prawidłowej wentylacji w budynku. Ogólnie więc urządzenia te nie są obowiązkowe, o ile zapewni się wystarczającą efektywność wentylacji w inny sposób. Trzeba jednak pamiętać, że są od tego pewne wyjątki. Lokatorzy budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego (m.in. bloków i budynków wielorodzinnych) są zobowiązani do montażu nawiewników okiennych, gdy:

- Projekt budowlany zakładał ich umieszczenie w oknach lub drzwiach balkonowych;
- Organ administracji budowlanej wydał taką decyzję w wyniku stwierdzenia źle działającego systemu wentylacyjnego;
- Nakaże to właściciel lub zarządca danego obiektu.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją i na własną odpowiedzialność zamawiam okna bez nawiewników zgodnie z powyższą ofertą.

Opracował:
Włodzimierz Kania
22 751-93-94 wew.26