侍天 TIANSIGHT


侍天 TIANSIGHT · 报告规范

报告模板与页型样张

报告规范 · 页型目录 · 二十七种页型样张
配套《侍天报告模板手册》与 tsk 工具包

2026 年 10 月 · v1

拍板之前，问侍天。



目 录

5 个部分，共 39 页。

PDF 版可点击跳转

一　模板与规范

03 五条总原则
04 制作五步
05 品牌声音 · 宜与忌
06 色彩
07 字体与字号
08 版式与网格
09 图表规则
10 证据标签
11 宜忌对照
12 出版前检查
13 渲染器硬约束
14 页型目录

二　结构页样张

15 A3 章节页
16 A4 执行摘要

三　论证页样张

17 B1 大数字卡
18 B2 两栏对照
19 B3 步骤卡
20 B4 四格矩阵
21 B5 引语页
22 B6 阶段路线
23 B7 流程案例

四　数据页样张

24 C1 竖柱趋势
25 C2 横条排名

四　数据页样张（续）

26 C3 分组对比
27 C4 双向条
28 C5 小倍数
29 C6 严重度条
30 C7 热力表
31 C8 时间线

五　表格与附录样张

32 D1 字段字典
33 D2 对策表
34 D3 指标看板
35 D4 紧凑清单
36 E1 术语速查
37 E2 来源
38 F1 团队
39 A5 收尾页

五条总原则按优先级排列，冲突时前一条优先。

一

结论先行

论证页标题是一句结论；数字带单位、窗口与来源。

二

参谋不是销售

沉稳、克制、敢言；不替老板拍板，不把预期写成结果。

三

素墨土金

淡墨纸与宣纸为底，玄墨写字，土金画线，朱红只作印记。

四

一页一事

一页只讲一个判断；放不下就拆页，不缩字。

五

可复核

每个数字能追到结果文件或公开来源；链接可跳转。

依据　侍天 TIANSIGHT 设计系统 v0.7、菜单分析方法论 v3.0、侍天餐饮模型，以及三份客户成稿（提案与两份补充报告）的复盘。

模板幻灯片
规范页与全部页型样张，复制后替换内容即可。

模板手册
规则全文：声音、色彩、字号、版式、页型、流程、检查清单。

tsk 工具包
页型函数库、渲染检查、可跳转 PDF 导出。

一份报告分五步完成，每一步都留下可复核的文件。

一

数据盘点

列清文件、时间区间、条数与全部字段含义，写明能下与不能下的结论。

01_数据事实与字段定义.md

二

大纲与数据稿

每页先写标题与关键数字，列出应有的门店、图与明细。

02_报告大纲与逐页数据稿.md

三

计算

上屏数字由脚本算出，与源数据对账，不手敲。

res.json 等结果文件

四

生成与检查

用页型函数生成页面，渲染检查全部为 0，再看缩略图。

slides/*.html 页面文件

五

核对与发布

关键数字逐一对回结果文件；发布幻灯片，导出可跳转 PDF。

幻灯片 · PDF · 数据表

结果文件是唯一来源

页面、讲稿、PDF 里的数字都从同一份结果文件读出。

标题由表管理

眉题、标题、标签集中写在一张表里，改一处全局生效。

术语由表统一

术语替换规则每条必须命中，未命中即报错。

标题写结论，主语是门店与顾客，不用「我们」「您」。

宜

- 宜 论证页标题是结论，句号结尾
- 宜 主语是门店、菜单、顾客
- 宜 第三人称称侍天
- 宜 每条建议带依据、动作与验收
- 宜 设计值、推算值明说
- 宜 数字带单位与时间窗口

忌

- 忌 论证页用「菜品评论分析」式名词标题
- 忌 「我们认为」「为您」
- 忌 「为您赋能」等销售口吻
- 忌 「提升出品效率」这类空话
- 忌 把目标写成已发生的结果
- 忌 「大量差评」等无数字描述

词表

优先

领航 · 校准 · 复盘 · 验收 · 增利 · 口径 · 规格 · 数据校准

避免

赋能 · 抓手 · 闭环 · 打法 · 解决方案 · 颠覆 · 爆款 · 裂变 · 数据补全

统计原文中的「同比增长」照录；侍天自己的主张用「增利」。

素墨为纸，玄墨为字，土金为骨，朱红只作印记。

淡墨纸 #F4F0E7
默认页面底色

宣纸 #FFFDF8
卡片底、第二种页底

素墨 #EFE6D2
表头、提示条、色块

玄墨 #17130D
标题与正文；每页一个色块

土金 #76551F
线、眉题、数字、页码

明金 #D4A862
柱条；作文字仅 ≥ 28px

素墨灰 #706758
注释、次要文字、页脚

朱红 #8C3228
警示与重点；单页 ≤ 5%

金阶（高亮行、柱条分层）与语义色（仅报告图表）


金 100	金 300	金 400	金 500	金 600	金 700	增长	关注	中性	基准
#F3E7CF	#D4A862	#A8842F	#76551F	#5C4218	#3F2D0F	#4E6B3F	#B98B2A	#6E6355	灰 45%

字号只有九档角色，任何文字不小于 24px。

封面标题	拍板之前，问侍天。	Serif SC 88–104 / 600
页标题	一句结论，句号结尾。	Serif SC 56 / 600 · 自动降档
卡片标题	对的菜单	Serif SC 34–44 / 600
数字	62.4%	Plex Mono 48–64 · 土金
文字型数值	订单级	Serif SC 40 / 600 · 土金
正文	每个数字带单位、时间窗口与来源。	Serif SC 24–26 · 行高 1.5
眉题	章节 · 主题（编号）	Serif SC 24 · 土金 · 字距 8
注释	口径：≤ 2 星为差评；来源：平台导出。	Serif SC 24 · 素墨灰
字标	TIANSIGHT	Noto Serif · 双色

每页由页头、一个主体和页脚三段组成，正文止于 y = 920。

示意 · 按 1 : 2 缩放，浅金为边距




版式规则

- 画布 1920 × 1080；左右与上边距 128px，有页脚时下边距 160px
- 正文不越过 y = 920，页脚基线距底 64px
- 页头固定：眉题 → 结论标题 → 右侧标签 → 土金 2px 底线
- 左对齐；居中只用于封面、章节页、收尾页
- 卡片：宣纸底、1px 金色细线、圆角 2px、无阴影，同行等高
- 照片只放独立一栏，不压在正文下面
- 序号用中文数字加金色细圈

图表只用金阶与语义色，柱从 0 开始，排名按数值排序。

示例 · 差评主题条数（虚构，n = 1,000）



朱红 = 与本项目核心目标直接相关

口径：一条评论可涉及多个主题；来源：示例平台导出，2026 年 7–9 月。

规则

- 宜 柱与条从 0 开始
- 宜 排名按数值从高到低排序
- 宜 单系列明金，第二系列玄墨，第三系列朱红
- 宜 对标基准用 chart-benchmark 令牌；正负用绿与朱红
- 宜 图上方写单位与样本，下方写口径
- 忌 3D、阴影、渐变
- 忌 双坐标轴；超过 5 项的饼图
- 忌 彩虹色；坐标数字小于 24px

右上角标签统一写「中文 + 代码」，说明这一页数字的身份。

标签	含义	何时用	标签写法
观测值 VAL.O	直接读自菜单、评论、POS	计数、占比、标价	观测值 VAL.O
估计值 VAL.E	规则或模型估出，有误差	关键词标注、正负判定	估计值 VAL.E · 估计级
模拟值 VAL.S	按规则推算	标准点单组合、场景模拟	模拟值 VAL.S
设计假设值 VAL.H	提案设定，待测试确认	价格区间、时限、目标值	设计假设值 VAL.H
可信上限 CAP	假设级 H < 估计级 E < 观测级 O	整页结论能撑多强	可信上限 · 估计级
外部参照 ORG.E3	公开统计与行业报告	市场背景页	外部参照 ORG.E3
数据级 DM1–DM5	菜单照片 → 标价 → POS → 成本卡 → 实验	数据盘点页	数据级 DM2
样张	模板示意，数据虚构	仅用于模板	样张 · 虚构数据

十组宜忌对照，来自三份成稿的复盘。

项目	宜	忌
标题	论证页一句结论；数据页可用名词短标题	两行标题；孤字；为凑结论删数据
标签	「估计值 VAL.E」中文加代码	只写 VAL.E、CAP=H 等代码
术语	先在术语页定义，全文一个叫法	同一概念多个叫法（菜篮、套餐、组合）
口径	写清来源：平台人均为用户自报	「实测人均」等含糊说法
数字	等宽土金，带单位与窗口，从结果文件读	手敲数字；无单位；无窗口
推算	设计值、模拟值明说	把目标写成已发生
朱红	只给警示与本项目重点	正面数据、装饰、大面积色块
长说明	放进讲稿	上屏小字
放不下	拆页	缩字、压行距、缩边距
页码引用	程序生成「→ 第 N 页」	手写页码，改页序后失效

出版前逐条核对十二项，全部通过才能分享。

- ☐ 01 论证页标题为结论句，数据页可用短标题
- ☐ 02 每页右上标签为「中文 + 代码」
- ☐ 03 所有文字 ⩾ 24px；渲染检查五项全部为 0
- ☐ 04 字标双色；封面印章旁不另写「侍天」
- ☐ 05 每个数字有单位、窗口与来源；已与源数据对账
- ☐ 06 朱红只用于警示与重点；一页最多一个玄墨色块
- ☐ 07 无「我们」「您」，无 emoji，无避用词
- ☐ 08 术语全文一致，术语页定义齐全
- ☐ 09 「→ 第 N 页」由程序生成，与页序一致
- ☐ 10 PDF 链接全部可解析；书签完整
- ☐ 11 门店、图、明细数量与应有清单一致
- ☐ 12 分享前在「分享」中设置权限

工具 lint.js 与 render.js 覆盖第 3 项；export.verify_pdf() 覆盖第 10 项；其余逐页人工核对。

幻灯片渲染器只接受封闭的样式子集，以下十一条是硬约束。

约束	做法
无 margin、z-index、em、var()	用 gap、padding、flex 间距
gap 只能一个值；padding ⩽ 256	行列间距相同
表格单元格不能设字体、字重	在 table 上设字体；用颜色强调；行可设底色
span 只能设颜色、粗体、斜体、下划线	换字号就拆成两个 p
链接只保留 http(s)	页内跳转由工具包生成的 PDF 实现
空的无底色 div 会被丢弃	留白用 flex:1 占位或有底色的块
每页 ⩽ 200 个元素；每个容器 ⩽ 24 个定位子元素	大表用行而不是单元格包装
边框四边须同一样式与颜色	顶部强调线与边框同色，宽度可不同
超出画布会被整体缩字	盯住 SHRINK，宁可拆页
SVG 内不能写字	图上文字用定位的 p
中文约 1.04 × 字号/字，西文约 0.58	标题长度交给 fit() 估算

二十七种页型，每种都有样张，点页码即可跳转。

A 结构页

A1	封面	→ 第 1 页
A2	目录	→ 第 2 页
A3	章节页	→ 第 15 页
A4	执行摘要	→ 第 16 页
A5	收尾页	→ 第 39 页

B 论证页

B1	大数字卡	→ 第 17 页
B2	两栏对照	→ 第 18 页
B3	步骤卡	→ 第 19 页
B4	四格矩阵	→ 第 20 页
B5	引语页	→ 第 21 页
B6	阶段路线	→ 第 22 页
B7	流程案例	→ 第 23 页

C 数据页

C1	竖柱趋势	→ 第 24 页
C2	横条排名	→ 第 25 页
C3	分组对比	→ 第 26 页
C4	双向条	→ 第 27 页
C5	小倍数	→ 第 28 页
C6	严重度条	→ 第 29 页
C7	热力表	→ 第 30 页
C8	时间线	→ 第 31 页

D 表格页

D1	字段字典	→ 第 32 页
D2	对策表	→ 第 33 页
D3	指标看板	→ 第 34 页
D4	紧凑清单	→ 第 35 页

E 附录与 F 团队

E1	术语速查	→ 第 36 页
E2	来源	→ 第 37 页
F1	团队	→ 第 38 页

二

结构页样张

A3 章节页 · section_opener()：每部分开篇用一页；标题 ≤ 2 行，右侧照片栏 880px。封面、目录、收尾页分别见第 1、2 页与最后一页。



A4 执行摘要 · exec_summary()

目标菜品差评占比两个月升至近两成，问题集中在出品与告知。

样张 · 虚构数据

18.9%

目标菜品差评占比

9 月；7 月为 3.1%。

→ 第 28 页

45.8%

售罄未告知的严重度

该主题差评中 1 星占比，基线 28%。

→ 第 29 页

6 家

问题集中门店

12 家门店中 6 家贡献八成差评。

→ 第 25 页

判断　**问题不在菜品本身，而在出品时段与售罄告知；先改流程，再谈扩店。**

先改告知

售罄在下单时告知，用 POS 记录验收。

→ 第 23 页

再定出品

出炉到上桌时限，按门店分时段排产。

→ 第 33 页

后看口碑

按周跟踪目标菜品差评占比。

→ 第 34 页

B1 大数字卡 · kpi_cards()

示例窗口共 4,000 条评论，差评 744 条，占 18.6%。

样张 · 虚构数据

评论总数	差评占比	平均星级	覆盖门店
4,000 条	18.6 %	4.2 分	12 家
7–9 月，三个平台合计	⩽ 2 星评论 ÷ 全部评论	5 分制，含默认好评	含 1 家装修中门店

读法　四个数字交代样本规模与口径，后续各页都以此为分母。

B2 两栏对照 · two_lists()

这份数据能回答「哪里出问题」，不能回答「为什么」。

样张 · 虚构数据

能下的结论	不能下的结论
能 哪些主题被抱怨最多	否 顾客为什么不满意
能 哪些门店差评集中	否 差评对营业额的影响
能 差评随时间如何变化	否 未留评顾客的看法
能 哪些菜品被点名	否 门店之间的成本差异
能 哪种处理方式更常见	否 改进后的效果

对策　不能下的结论交由门店访谈与 POS 订单补足。

B3 步骤卡 · steps()

示例方法分四步，每一步都有可复核的产出。

样张 · 虚构数据

一

盘点

列清文件、区间、条数与全部字段。

字段字典

二

标注

平台标签 → 客户维度 → 侍天规则，三层叠加。

统一标注底表

三

排序

频次 × 严重度，找出最先要改的问题。

优先级矩阵

四

对准目标

把问题落到核心目标相关的门店与产品。

对策表

严重度

某主题差评中 1 星的占比。

严重度指数

该占比 ÷ 全部差评的 1 星占比。

高频且高严重的三类问题应最先处理。

样张 · 虚构数据

高频 · 高严重 — 先改

1	服务态度	51%
2	售罄未告知	46%
3	出餐慢	40%

本象限共 3 项

高频 · 低严重 — 流程优化

4	目标菜品出品	33%
5	环境卫生	27%
6	价格	23%

本象限共 3 项

低频 · 高严重 — 设防线

7	食品安全	61%
8	错单	39%

本象限共 2 项

低频 · 低严重 — 观察

9	份量	19%
10	排队	16%
11	停车	12%

本象限共 3 项

读法

横轴为提及条数，纵轴为严重度。分界线取全部差评的中位数。

数值为该主题差评中 1 星占比。

[结论：顾客原话说明了什么，一句话]

样张 · 虚构数据

目标菜品差评占比

32 %

示例窗口末周

人工编码评论

16 条

逐条阅读，双人复核

[顾客原话节选，保留原标点，≤ 40 字]

[平台 · 星级 · 日期]

[第二条原话，代表另一类问题]

[平台 · 星级 · 日期]

[第三条原话]

[平台 · 星级 · 日期]

外部背景

[外部背景：权威来源的一句话事实，带年份与口径]

[第二条背景，说明与本项目目标的关系]

项目分四个阶段推进，试点验证后再复制。

样张 · 虚构数据

诊断
已完成
数据盘点与基线

→

设计
进行中
菜单与服务规格

→

试点
下一步
2–3 家门店验证

→

推广
待启动
按店型复制

第 1–4 周
建立基线
差评主题、出品时段、售罄记录的基线。

第 5–10 周
门店试点
两家门店试行告知与排产规则。

第 11–16 周
按店型复制
试点达标后按店型推广。

原则　试点未达到验收标准，不进入推广。

一次差评的四个时间点显示，问题出在售罄告知。

样张 · 虚构数据

11:30
顾客下单
点目标菜品与两道配菜

→

11:52
催单
服务员答复「马上好」

→

12:10
告知售罄
下单 40 分钟后才告知

→

12:15
留下差评
1 星，提到「没人说」

同类记录

同类记录 A	[示例：另一家门店同类经过，一句话]
同类记录 B	[示例：同类经过，一句话]
同类记录 C	[示例：同类经过，一句话]

应有标准

售罄在下单时告知；出餐超过 20 分钟主动说明。


设计假设值，须经门店测试确认。

C1 竖柱趋势 · vbars()

差评量 9 月升至 318 条，为半年最高。

样张 · 虚构数据

月度差评条数（≤ 2 星）



读法

9 月环比增加 82 条，增量的六成来自目标菜品相关评论。

同期门店数从 9 家增至 12 家，单店差评量仍在上升。


口径：评论日期；含追评。

C2 横条排名 · hbar_list()

出餐慢与服务态度居前，目标菜品出品排第三。


样张 · 虚构数据

差评主题 · 条数



朱红 = 与本项目核心目标直接相关


门店 · 差评条数



C3 分组对比 · paired_bars()

目标菜品门店的出品类差评占比高出其余门店 12 个百分点。

样张 · 虚构数据



指标占比


含义

出品与售罄两项差距最大，其余主题两组接近。

口径：某主题差评 ÷ 该组全部差评。

烧味拼盘被称赞最多，豉油鸡被批评最多且多于被称赞。

样张 · 虚构数据



口径：一条评论中对某菜品的正、负提及分别计数；示例数据。


C5 小倍数 · small_multiples()

三个指标同向恶化，9 月均为三个月最高。

样张 · 虚构数据

目标菜品差评占比


平台评论



对应：出品与告知

售罄相关差评占比


平台评论



对应：排产

出餐超 20 分钟占比

POS 订单



对应：出品时段


口径：月度；三个指标分母不同，见讲稿。

C6 严重度条 · ratio_bars()

服务态度与售罄未告知的差评中，近半是 1 星。

样张 · 虚构数据

各主题差评中 1 星占比



基准

27.6%

全部差评中 1 星的占比

读法

高于 40% 的主题用朱红，意味着这类问题一旦发生，顾客多给 1 星。

C7 热力表 · heat_table()

门店 A 与门店 B 的出品类差评占比最高。

样张 · 虚构数据

主题 \ 门店	门店 A	门店 B	门店 C	门店 D	门店 E	门店 F
出品	38%	34%	22%	18%	20%	15%
服务	24%	26%	28%	30%	22%	25%
售罄	16%	14%	6%	5%	—	4%
环境	6%	9%	14%	12%	16%	18%
价格	8%	7%	10%	11%	12%	13%
排队	5%	6%	9%	8%	7%	9%

口径：某门店某主题差评 ÷ 该门店全部差评；门店 E 售罄数据缺失。

C8 时间线 · timeline()


两个月内扩至 12 家门店，目标菜品差评占比同步上升。

样张 · 虚构数据

时间线

2026-07-01	门店 A、B	目标菜品上线
2026-07-20	门店 C–E	第二批上线
2026-08-10	平台活动	团购套餐上线，含目标菜品
2026-08-28	门店 F–I	第三批上线
2026-09-15	门店 J、K	新店开业
2026-09-30	门店 L	装修中，计入门店数

目标菜品差评占比



字段说明

样张 · 虚构数据

字段	含义	示例	填充率
评论 ID	平台唯一编号	[示例编号]	100%
门店	门店名称	门店 A	100%
星级	1–5 星，≤ 2 星为差评	2	100%
评论日期	顾客发布日期	2026-09-18	100%
正文	评论全文	[节选]	97%
平台标签	平台自动标签	服务	62%
人均	平台人均（用户自报）	86 元	41%
商家回复	是否回复	是	78%

浅金行 = 口径需特别说明的字段。

D2 对策表 · table()

五个痛点各对应一个杠杆与一条可验收的标准。

样张 · 虚构数据

痛点	证据	杠杆	验收
售罄未告知	120 条，1 星占 45.8%	下单时提示余量	POS 售罄提示率 100%
出餐慢	214 条，1 星占 40.3%	分时段排产	出炉到上桌 ⩽ 15 分钟
服务态度	188 条，1 星占 51.2%	催单话术与升级规则	催单 5 分钟内答复
目标菜品出品	151 条	标准配方与出炉批次	批次合格率 ⩾ 95%
份量	63 条	份量标准与称重	抽检偏差 ⩽ 5%

D3 指标看板 · table()

六个指标按周跟踪，其中三个已有基线。

样张 · 虚构数据

类型	指标	口径	数据	读数	目标
结果	目标菜品差评占比	提及 ÷ 全部差评	平台评论	18.9%	⩽ 8%
结果	平均星级	5 分制	平台评论	4.2	⩾ 4.5
过程	售罄提示率	提示单 ÷ 售罄单	POS	—	100%
过程	出炉到上桌	中位数，分钟	POS	—	⩽ 15
过程	催单答复时长	中位数，分钟	门店记录	—	⩽ 5
投入	试点门店数	执行新规则门店	项目记录	0	2

D4 紧凑清单 · list_columns()

12 家门店分三批上线，门店 A、B 差评最多。

样张 · 虚构数据

第一批 · 7 月

门店 A	168 重点
门店 B	142 重点
门店 C	120
门店 D	97
门店 E	81

第二批 · 8 月

门店 F	66
门店 G	52
门店 H	40
门店 I	31

第三批 · 9 月

门店 J	22 新店
门店 K	14 新店
门店 L	0 装修

数值为示例窗口内差评条数。

十二个模板术语的定义，全文按此口径使用。

结论标题
一句完整判断，句号结尾，一行放下。

眉题
标题上方的小字：章节 · 主题（编号）。

标签胶囊
右上角圆角标签，写「中文 + 代码」。

提示条
主体下方一条：「读法」「含义」「对某某」。

讲稿
每页 aside 中的文字：口径、来源与读法。

页型
有固定结构的页面，编号 A1–F1。

口径
数字怎么数：分子、分母、窗口与来源。

读数身份
观测、估计、模拟或设计假设。

可信上限
整页结论能撑多强：假设级、估计级、观测级。

严重度
某主题差评中 1 星的占比。

渲染检查
lint 与 render 报告的五类问题，全部为 0。

页码引用
「→ 第 N 页」，由程序按页序生成。

附录 · 来源（E2 · sources()）

[本报告使用的数据与公开资料]

平台评论导出	[文件名 · 时间区间 · 条数]
客户内部标注	[维度名称 · 条数 · 标注人]
POS 订单	[门店 · 时间区间 · 订单数]
国家统计局	[表名 · 年份 · 口径]
地方统计公报	[城市 · 年份 · 指标]
行业报告	[机构 · 报告名 · 年份]
媒体报道	[媒体 · 标题 · 日期]

门店与顾客昵称不对外展示；顾客原话为节选。

两位联合创始人与两位专家分别负责本项目的四条主线。



边江

联合创始人
前海底捞品牌负责人

品牌定位 · 菜单咨询



郭峰

联合创始人
EHL 大中华区创始团队

组织能力 · AI 应用



李权超

餐饮出品专家
中式烹调高级技师

菜品研发 · 出品标准



余向东

餐饮后厨设计专家

后厨动线 · 设备展陈

下一步

拍板之前，问侍天。

[下一步请求：一句话写清希望对方拍板的事项与时间，例如「请在某月某日前确认试点门店」]

tiansight.apuch.cn

微信扫码联系侍天