

Источниковая база для ВКР о бизнес-плане производства тротуарной плитки методом вибропрессования

Контекст работы и логика подбора источников

Твоя тема объединяет две «плоскости» источников: управленческо-экономическую (методология бизнес-плана, финансовая модель, эффективность, риски) и инженерно-технологическую (нормативы на продукцию, бетонные смеси, испытания, технология вибропрессования, организация линии и требования к мощности). В рамках ВКР по производственному предприятию правильная логика обычно такая: **продукт и технология → требования нормативов/рынка → производственная модель → экономика и финмодель**. Именно поэтому «скелет» источников почти всегда строится от ГОСТ/СП на изделие и мощность к рынку (статистика/госпрограммы) и далее к методикам оценки инвестиций и инструментам финансового моделирования. ¹

Чтобы тебе было проще «сшить» специальность *автоматизация технологических процессов* с бизнес-планом, полезно заранее иметь блок источников про **АСУ дозирования/приготовления бетонной смеси** и формализацию требований к системе (ГОСТ-подход к ТЗ). Это часто усиливает главу о производственной модели: ты показываешь не просто «станки», а **управляемую технологическую линию**. ²

Нормативно-техническая база для тротуарной плитки и вибропрессования

Ключевой «опорный» документ для главы 2 (и частично 1.3/1.4, если ты анализируешь требования к продукту) — **ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»**. Он задаёт область применения, материалы (тяжёлый/мелкозернистый бетон), требования к показателям и методы контроля. В стандарте также используется классификация по **группам эксплуатации (А, Б, В, Г)**, что удобно для бизнес-плана: ты можешь связать **целевые сегменты рынка** (дворовые дорожки vs магистральные тротуары vs стоянки/АЗС) с требуемыми характеристиками плитки и с себестоимостью (класс бетона, морозостойкость, истираемость). ³

Для бетонной части рецептуры и требований к материалам обычно «пакетом» идут:

- **ГОСТ 26633-2012** — технические требования к тяжёлым и мелкозернистым бетонам на цементных вяжущих (это важно, потому что ГОСТ 17608 прямо завязывает плиты на бетон по ГОСТ 26633). ⁴
- **ГОСТ 7473-2010** — требования к бетонным смесям (классификация, характеристики, контроль приготовления), а также официальный статус/метаданные стандарта удобно подтверждать через реестр стандартов. ⁵

- **ГОСТ 13015-2012** — общие технические требования, правила приёмки/маркировки/транспортирования для бетонных и железобетонных изделий (полезно для разделов про контроль качества, складирование и логистику на производстве). ⁶

Для «входов» в технологию (сырьё) в ВКР обычно достаточно сослаться на базовые действующие ГОСТы:

- цемент — **ГОСТ 31108-2020** (классификация и требования к общестроительным цементам); ⁷
- песок — **ГОСТ 8736-2014** (группы песка, параметры зернового состава и др.); ⁸
- вода — **ГОСТ 23732-2011** (вода для бетонов и растворов); ⁹
- химические добавки — **ГОСТ 24211-2008** (классификация и критерии эффективности добавок). ¹⁰

Для испытаний и качества (это можно «приземлить» в 2.2 и 2.5 как часть производственного контроля):

- **ГОСТ 10180-2012** — прочность бетона по контрольным образцам; ¹¹
- **ГОСТ 13087** — истираемость бетона (для плитки показатель критический, и ГОСТ на метод испытания удобно цитировать именно как методику). ¹²

Отдельно выделяю документ, который часто «делает работу сильнее», потому что связывает изделие с реальным применением на объекте благоустройства: **СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации»**. В нём описаны правила проектирования/устройства/эксплуатации покрытий из вибропрессованных камней/плит (уклоны, водоотвод, закрепление краёв, обслуживание и типовые дефекты). Это отличный источник для аргументации «почему вибропресс и почему такие требования к качеству», а также для блока о рисках (например, дефекты мощения из-за основания/водоотвода). ¹³

Если в ВКР ты затрагиваешь благоустройство территорий шире (организация работ на площадке, допуски, общие требования), полезен также **СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»**. ¹⁴

Технология вибропрессования, оборудование линии и точки для автоматизации

Для главы 2 (2.2–2.5) тебе нужны источники, которые описывают: состав линии, последовательность операций, производительность, требования к поддонам/выдержке/пропарке, а также то, **почему метод вибропрессования технологичнее и лучше автоматизируется**, чем мелкосерийные «ручные» методы.

Практически прикладной источник «уровня цеха» — паспорт/руководство на типовую линию. Например, руководство по эксплуатации линии **«Рифей-05 М1»** (вибропресс + смеситель + транспортер + тележка/накопитель, параметры производительности, потребление энергии, требования к количеству поддонов, персонал и т. п.). Такой документ удобно использовать в подпунктах **2.3 (оборудование)**, **2.4 (производственная программа)**, **2.5 (площади/персонал/поддоны/инфраструктура)** и даже в 3.2 (капвложения и текущие затраты по оборудованию). ¹⁵

Для «объясняющей» технологической части хорошо работают отраслевые материалы, показывающие контекст вибропрессования мелкоштучных изделий. Пример — публикация о

производстве мелкоштучных бетонных изделий (тротуарная плитка, блоки, бордюры), где отдельно подчёркивается значимость вибропрессования жёстких/сверхжёстких смесей и развитие отечественных технологий. ¹⁶

Если тебе нужно академическое описание технологической схемы (для 2.2) и аргументы про автоматизацию/производительность, можно использовать в качестве «вспомогательного» источника инженерную ВКР/магистерскую работу, где расписаны этапы вибропрессования, узлы линии, работа бетоносмесителя и подача смеси в бункер вибропресса. Это не норматив и не учебник, но как пример описания процесса — полезно. ¹⁷

Из более фундаментальных источников по бетону для раздела 2.2 (рецептура, влияние материалов, технологические факторы) традиционно цитируют учебники/пособия по технологии бетона, например учебное пособие **Ю. М. Баженова «Технология бетона»**. ¹⁸
Для части про формование/организацию производства ЖБИ полезно «Пособие по технологии формования железобетонных изделий (к СНиП 3.09.01-85)» (НИИЖБ): оно даёт инженерную рамку терминов и технологических параметров формования. ¹⁹

Иллюстрации для главы о технологии

Что можно «подсветить» по автоматизации

Чтобы связать тему с твоей специальностью, можно выделить автоматизацию узла дозирования/замеса и типовую архитектуру «датчики веса → ПЛК → исполнительные механизмы → HMI/SCADA». Российский производитель OVEN ²⁰ публикует кейс «автоматизированная система приготовления бетона» (весодозирование, выбор контроллера и модулей под тензодатчики), а также документацию на модули ввода сигналов тензодатчиков (RS-485 и т. п.). Эти источники помогают описать, какие данные и контуры управления нужны, чтобы стабильно получать бетонную смесь под вибропрессование (а это напрямую влияет на качество плитки и брак). ²¹

Если ты решишь оформить «мини-ТЗ» на АСУ участка дозирования/смесе-подготовки как приложение или как элемент 2-й главы, удобна опора на ГОСТ по оформлению техзадания: **ГОСТ 34.602-2020** (в реестре стандартов указан статус и дата введения в действие). ²²

Бизнес-планирование производственного предприятия и методики инвестиционных расчётов

Для первой главы (1.1–1.2) и для методологии главы 3 тебе нужны источники, которые «легитимизируют» структуру бизнес-плана и набор показателей эффективности.

В качестве базовых учебных источников (российские вузы/библиотеки) можно опереться на:

- учебное пособие «Бизнес-планирование», где раскрываются структура, порядок разработки и функциональная роль бизнес-плана; ²³
- учебное пособие В. Н. Немцева (акцент на том, что бизнес-план — инструмент управления и снижения неопределённости, плюс типовая структура); ²⁴
- пособие Л. А. Баева и М. Г. Литке (структура разделов бизнес-плана, производственный план, финплан, риски); ²⁵
- учебник А. А. Сергеева (полезен тем, что даёт формы/таблицы и пример бизнес-плана). ²⁶

Для методологии оценки эффективности в российской практике «классический якорь» — **«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов»** (утверждены Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ). Это хороший источник для формальной части главы 3: ты можешь прямо привязать NPV/IRR/PI/срок окупаемости, принципы дисконтирования, учёт инфляции и анализ чувствительности к принятой отечественной методике. ²⁷

Чтобы обосновать, что проект именно «малого производственного предприятия», полезно опереться на законодательную рамку. В качестве источника определения категорий МСП можно использовать норму о категориях субъектов малого и среднего предпринимательства (см. текст статьи в правовой базе). ²⁸

Практически-ориентированное изложение критериев (численность и доход для микро/малого/среднего) удобно взять у Корпорация МСП ²⁹ — там эти пороги сведены в понятную таблицу.

³⁰

Для «поддерживающих» источников по инвестиционному анализу (формулы, логика показателей, примеры расчётов, чувствительность) подойдут открытые вузовские пособия по инвестиционному анализу. ³¹

Российские данные и отраслевые источники для анализа рынка тротуарной плитки

Самая трудная часть 1.3 (анализ рынка) — собрать достаточно **валидных** данных о спросе/предложении/динамике, но при этом не «утонуть» в коммерческих отчётах. Практика показывает, что оптимально комбинировать: (а) официальную статистику и классификаторы; (б) отраслевые обзоры; (в) госпрограммы/проектные драйверы спроса; (г) закупки и тендеры как отражение B2G-спроса.

Официальные статистические опоры

Учет выпуска и отгрузки по видам продукции в статистике завязан на форму **П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»**, которая действует с отчётности за январь 2024 года (в т. ч. указаны периодичность и нормативный акт, утвердивший форму). ³²

Чтобы корректно идентифицировать продукцию в статистике и закупках, полезно иметь официальный перечень наименований и кодов (ОКПД2/детализация). Например, в справочном файле Росстат ³³ по видам продукции встречаются позиции «плиты бетонные тротуарные ...» с привязкой к коду **23.61.11.120** и уточняющими подкатегориями по толщине/исполнению. ³⁴

Рыночные обзоры и аккуратное использование коммерческой аналитики

Коммерческие обзоры можно использовать как вторичный источник — особенно там, где они явно указывают первичный источник (например, Росстат) и дают агрегированную динамику. Демоверсия отчёта BusinesStat ³⁵ по рынку тротуарной плитки в РФ полезна тем, что:

- даёт классификацию продукта и технологий (вибролитьё/вибропрессование и др.),
- прямо привязывает производство к отраслевому коду и статистическому учёту,
- приводит ряд производства за 2019–2023 (в демоверсии — с указанием «Источник: Росстат»). ³⁶

Драйвер спроса через благоустройство

Для объяснения спроса со стороны муниципалитетов и подрядчиков очень полезно сослаться на федеральный проект по благоустройству. Официальный ресурс национальных проектов фиксирует цели и масштаб проекта «Формирование комфортной городской среды», включая количественные показатели по благоустроенным общественным пространствам и дворовым территориям за период реализации. ³⁷

Платформа Госуслуги ³⁸ также описывает цель проекта как повышение комфортности городов и вовлечение жителей. ³⁹

Отраслевая «профессиональная повестка»

У Ассоциация производителей мелкоштучных бетонных изделий ⁴⁰ есть материалы о профильной конференции «Рынок тротуарной плитки», где перечислены проблемные темы отрасли: состояние рынка, нормативная база, сертификация, сырьё, оборудование, цифровизация и др. Для ВКР это полезно как источник **актуальной отраслевой рамки** (что реально волнует рынок и какие изменения ожидают). ⁴¹

Программные средства бизнес-планирования и обоснование выбора Project Expert

Для 1.4 (сравнение программ) и 1.5 (обоснование выбора) удобнее всего разделить источники на две группы:

(а) нейтральные обзорные/научные сравнения; (б) первичные источники от разработчиков и учебные практикумы.

С чем сравнивать

В российской практике в одном поле чаще всего сравнивают: Excel-модели, COMFAR, «Альт-Инвест», Project Expert и др. Страница российского офиса ЮНИДО ⁴² описывает программный продукт COMFAR как инструмент анализа инвестиционных проектов и прямо говорит о его назначении и модулях. ⁴³

Сайт Альт-Инвест ⁴⁴ позиционирует свои программы как решения для финпланирования и анализа инвестпроектов/бизнес-планов. ⁴⁵

Полезный обзор «Программы инвестиционного анализа» (с перечислением и сравнением возможностей подходов/пакетов) даёт профильный ресурс по управлению финансами. ⁴⁶

Из научных сравнительных работ с открытым доступом (для 1.4) хорошо подходит статья на CyberLeninka ⁴⁷, где сравниваются Project Expert и «Альт-Инвест» на примере расчёта эффективности инвестпроекта и обсуждаются различия подходов/инструментария. ⁴⁸

Источники по самому Project Expert

Официальное описание продукта даёт компания Эксперт Системс ⁴⁹: назначение, область применения, упоминание инструментов анализа рисков, пользовательская база и т. п. ⁵⁰

Для «приземления» главы 3 (как именно строится модель, какие отчёты/анализы формируются) полезны учебные практикумы и методические указания вузов, где прямо прописаны шаги построения модели, расчёт эффективности и анализ рисков/чувствительности в программе. ⁵¹

Карта источников под структуру твоей ВКР

Ниже — не «просто список», а подборка с привязкой к твоим разделам, чтобы ты мог(ла) сразу понимать, куда в тексте ВКР ставить ссылку и зачем она нужна.

Источники для первой главы

Для раскрытия сущности бизнес-планирования и структуры бизнес-плана (1.1–1.2) удобно опереться на вузовские учебные пособия по бизнес-планированию и планированию на предприятии. ⁵²

Для «особенностей малого производственного предприятия» (1.2) разумно связать организационную часть бизнес-плана с юридическими критериями МСП и ограничениями/возможностями малого бизнеса (категории, пороги численности/дохода). ⁵³

Для рынка (1.3) как минимум нужны три слоя: статистика учёта (П-1), рыночные агрегаты (BusinesStat как вторичный источник) и «драйвер спроса» через госблагоустройство (федпроект). ⁵⁴

Для программных средств (1.4) наиболее «академично» смотрится сравнительная статья (Project Expert vs «Альт-Инвест») плюс первичные страницы разработчиков/международных инструментов (COMFAR). ⁵⁵

Для обоснования выбора (1.5) — официальное описание возможностей Project Expert от разработчика + методички/практикумы, где показано, что именно в программе делается (эффективность, сценарии, риски, Монте-Карло и т. п.). ⁵⁶

Источники для второй главы

Для описания продукта и требований к нему (2.1–2.2) «номер один» — ГОСТ 17608-2017, потому что он определяет применяемость, группы эксплуатации и ключевые показатели качества. ³

Для бетонной части технологии (2.2, 2.5) — связка ГОСТ 26633 + ГОСТ 7473 + ГОСТ 31108/8736/23732/24211 (бетон/смеси/цемент/песок/вода/добавки). ⁵⁷

Для технологической схемы вибропрессования и организации линии (2.2–2.4) удобны: руководство по линии (например, «Рифей-05 М1») как прикладной источник по составу оборудования и производительности; + отраслевой материал по мелкоштучным изделиям; + учебная/инженерная работа как пример описания процесса и узлов линии. ⁵⁸

Для требований к мощности/эксплуатации покрытий (что влияет на продуктовую линейку и позиционирование) — СП 508.1325800.2022. Его можно использовать и для раздела о рисках качества «не только изделие, но и основания/водоотвод/эксплуатация». ¹³

Если ты хочешь усилить «автоматизацию» в 2-й главе: кейс по автоматизации приготовления бетона (весодозирование) и документация по тензомодулям дают основу для описания измерений и контуров управления, а ГОСТ 34.602-2020 — для оформления требований к системе. ⁵⁹

Источники для третьей главы

Для методологии расчёта эффективности (3.5) и корректного выбора ставки дисконтирования/учёта времени — «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (официально утверждённый документ) + учебные пособия по инвестиционному анализу (для формул, примеров и интерпретации показателей). ⁶⁰

Для построения модели в Project Expert (3.1–3.4) лучше всего подходят: официальное описание продукта (что программа умеет) плюс вузовские методические указания/практикумы, где перечислены шаги моделирования, требуемые отчёты и разделы анализа. ⁶¹

Для анализа чувствительности и рисков (3.6) полезно опереться на сочетание: методички по

Project Expert (там обычно есть «анализ безубыточности/запас финансовой прочности, чувствительность») и общую инвестиционную методологию. ⁶²

Примеры «как это выглядит в готовых документах»

Как ориентир по структуре бизнес-плана именно под производство тротуарной плитки можно посмотреть пример бизнес-плана, опубликованный на региональном ресурсе поддержки предпринимательства (важно: цифры/цены там старые, но структура разделов — показательная).

⁶³

¹ ³ <https://meganorm.ru/Data/654/65486.pdf>

<https://meganorm.ru/Data/654/65486.pdf>

² ²¹ ⁵⁹ <https://owen.ru/project/avtomatizirovannaya-sistema-prigotovleniya-betona>

<https://owen.ru/project/avtomatizirovannaya-sistema-prigotovleniya-betona>

⁴ ⁵⁷ ГОСТ БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ...

https://meganorm.ru/Data2/1/4293781/4293781987.pdf?utm_source=chatgpt.com

⁵ [https://protect.gost.ru/default.aspx/document.aspx?](https://protect.gost.ru/default.aspx/document.aspx?DocOnPageCount=15&RegNum=1&baseC=6&control=7&id=177636&month=9&page=7&search=&year=2019)

[DocOnPageCount=15&RegNum=1&baseC=6&control=7&id=177636&month=9&page=7&search=&year=2019](https://protect.gost.ru/default.aspx/document.aspx?DocOnPageCount=15&RegNum=1&baseC=6&control=7&id=177636&month=9&page=7&search=&year=2019)

[https://protect.gost.ru/default.aspx/document.aspx?](https://protect.gost.ru/default.aspx/document.aspx?DocOnPageCount=15&RegNum=1&baseC=6&control=7&id=177636&month=9&page=7&search=&year=2019)

[DocOnPageCount=15&RegNum=1&baseC=6&control=7&id=177636&month=9&page=7&search=&year=2019](https://protect.gost.ru/default.aspx/document.aspx?DocOnPageCount=15&RegNum=1&baseC=6&control=7&id=177636&month=9&page=7&search=&year=2019)

⁶ <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293782/4293782273.pdf>

<https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293782/4293782273.pdf>

⁷ ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. ...

https://allgosts.ru/91/100/gost_31108-2020?utm_source=chatgpt.com

⁸ Межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-2014 "Песок ...

https://dokipedia.ru/document/5318552?utm_source=chatgpt.com

⁹ ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных ...

https://docs.cntd.ru/document/1200093835?utm_source=chatgpt.com

¹⁰ <https://docs.cntd.ru/document/1200078983>

<https://docs.cntd.ru/document/1200078983>

¹¹ <https://docs.cntd.ru/document/1200100908>

<https://docs.cntd.ru/document/1200100908>

¹² <https://rosavtodor.gov.ru/storage/app/uploads/public/5a3/cc8/f98/5a3cc8f98447c634431576.pdf>

<https://rosavtodor.gov.ru/storage/app/uploads/public/5a3/cc8/f98/5a3cc8f98447c634431576.pdf>

¹³ ⁴⁷ <https://www.mos.ru/upload/documents/files/5463/SP50813258002022.pdf>

<https://www.mos.ru/upload/documents/files/5463/SP50813258002022.pdf>

¹⁴ <https://www.mos.ru/upload/documents/files/9842/SP82133302016.pdf>

<https://www.mos.ru/upload/documents/files/9842/SP82133302016.pdf>

¹⁵ ⁵⁸ <https://rifey.nt-rt.ru/images/manuals/rifey-05M1.pdf>

<https://rifey.nt-rt.ru/images/manuals/rifey-05M1.pdf>

- 16 <https://betoan.org/wp-content/uploads/lingikogu/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-2009.pdf>
<https://betoan.org/wp-content/uploads/lingikogu/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-2009.pdf>
- 17 20 35 <https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/75074/1/TPU1452234.pdf>
<https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/75074/1/TPU1452234.pdf>
- 18 <https://gorizontbeton.ru/wp-content/uploads/2022/03/Bazhenov-Ju.M.-Tehnologiya-betona.-uch.-pos.-dlya-vuzov-1987-g-dnl6753-1.pdf?srltid=AfmBOopChH6U6nWOKxEVfWgnjtY4WbnidWkVoB4uKpEovofLobyOaFt4>
<https://gorizontbeton.ru/wp-content/uploads/2022/03/Bazhenov-Ju.M.-Tehnologiya-betona.-uch.-pos.-dlya-vuzov-1987-g-dnl6753-1.pdf?srltid=AfmBOopChH6U6nWOKxEVfWgnjtY4WbnidWkVoB4uKpEovofLobyOaFt4>
- 19 https://zzbo.ru/wp-content/themes/storefront-child-theme-master/assets/doc/literatura/posobie_formovanie.pdf
https://zzbo.ru/wp-content/themes/storefront-child-theme-master/assets/doc/literatura/posobie_formovanie.pdf
- 22 <https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&id=241754>
<https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&id=241754>
- 23 https://elibrary.sgu.ru/uch_lit/2105.pdf
https://elibrary.sgu.ru/uch_lit/2105.pdf
- 24 52 https://eyeru.magtu.ru/images/doc/bisnes-planirovanie_1.pdf
https://eyeru.magtu.ru/images/doc/bisnes-planirovanie_1.pdf
- 25 <https://hsem.susu.ru/iepm/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Biznes-planirovanie-Uchebnoe-posobie.pdf>
<https://hsem.susu.ru/iepm/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Biznes-planirovanie-Uchebnoe-posobie.pdf>
- 26 49 https://library.fa.ru/ve_files/works/Sergeev.pdf
https://library.fa.ru/ve_files/works/Sergeev.pdf
- 27 60 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/
- 28 40 53 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/
- 29 48 55 <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-programmnyh-sredstv-otsenki-effektivnosti-investitsionnyh-proektov>
<https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-programmnyh-sredstv-otsenki-effektivnosti-investitsionnyh-proektov>
- 30 <https://corpmsp.ru/to-business/kriterii-otneseniya-predprinimateley-k-subektam-msp/>
<https://corpmsp.ru/to-business/kriterii-otneseniya-predprinimateley-k-subektam-msp/>
- 31 38 44 https://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_e7ecaddcd6d941839f0a33624d9dfbad.pdf
https://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_e7ecaddcd6d941839f0a33624d9dfbad.pdf
- 32 54 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52009/b3ba2f2bc5d327c100f6a34635eb2c2951a72535/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52009/b3ba2f2bc5d327c100f6a34635eb2c2951a72535/
- 33 45 <https://www.alt-invest.ru/>
<https://www.alt-invest.ru/>

